

KÜPPER®

made in Germany

SEIT
1869
MADE IN
GERMANY

ORDNUNG MUSS SEIN.

Ein System mit durchdachten
Details und Zubehör

KÜPPER®
made in Germany



360° Ansichten & Datenblätter
via QR-Code Scan

NEUE
FARBEN





**SEIT ÜBER
150 JAHREN**

GUTES WERKEN KOMMT VON WIRKEN

Beste Qualität zu bezahlbarem Preis – dafür bürgt das Unternehmen Friedrich Küpper GmbH seit mehr als 150 Jahren! Vom Schraubstock bis zur kompletten Werkstatteinrichtung für Zuhause oder für den Betrieb – mit größter Sorgfalt hergestellt und hohem Gebrauchswert. Und System. Garantiert.

Die gute deutsche Wertarbeit – wir wissen sie zu hegen und zu pflegen und tragen unseren Teil dazu bei. Das Qualitätssiegel „Made in Germany“ ist fester Bestandteil unserer Unternehmensphilosophie. An unserem Standort in Berlingen (Eifel) werden unsere Werkstatteinrichtungen mit höchster Präzision, dank hochmoderner Maschinen, produziert und verpackt. Durch regelmäßige Qualitätskontrollen können wir als Hersteller guten Gewissens eine Garantie von vollen 5 Jahren gewährleisten!

Jeden Tag arbeitet ein starkes Team von qualifizierten und engagierten Menschen daran, Sie mit Service und Zuverlässigkeit zufrieden zu stellen. Im Detail, für das große Ganze und natürlich mit Herz und Verstand. Für uns sind das nicht nur leere Worthülsen, sondern Selbstverständlichkeiten.



GESCHÄFTSFÜHRUNG IN FÜNFTER GENERATION
Peggy Küpper-Kies und Matthias Kies



PRODUKTIONSTEAM BERLINGEN



PUNKTSCHWEISSEN

Mit Punktschweißzangen werden bestimmte Bauteile passgenau verbunden.



KANTEN

Modernste Biegezentren im 24-Stunden-Einsatz.



STANZWERKZEUGE

Hochwertige Stanzwerkzeuge garantieren eine gleichbleibende Qualität.



STANZE

Unsere Stanzen sind vollautomatisch und können bis zu 36 verschiedene Stanzwerkzeuge aufnehmen.



BESCHICHTUNG

Die Pulverbeschichtung schützt das Stahlblech und verleiht eine tolle Optik.

MIT SYSTEM ZUR EIGENEN WERKSTATT

Ordnung muss sein!



Werkbänke in vier Breiten



SEITE **10–17**

Werkstatt-Sets



SEITE **18–21**

Zubehör Werkbänke



SEITE **22–25**

Hängeschränke in sechs Breiten



SEITE **26–29**

Werkstattswagen



SEITE **30**

Bodenmatten



SEITE **31**

Hoch-/ Materialschränke



SEITE **32–34**

Regale



SEITE **35**

Spinde




SEITE **36**

Hobelbänke



SEITE **37**

Lochwände mit Detailzubehör



SEITE **38–41**

Schraubstöcke



SEITE **42**

Küpper-"Light"-Artikel



SEITE **42**

Modulsysteme



SEITE **43–45**

Gehrungssägen



SEITE **46**

Druckservice



SEITE **47**

UNSER SYSTEM IM ÜBERBLICK

Ein System mit durchdachten Details und Zubehör



Werkbänke in 4 Breiten



Unsere Werkbänke sind in vier unterschiedlichen Breiten erhältlich. Für jeden Raum das passende Modell.

Baukastensystem



Ob Schubladen oder abschließbare Türen, wählen Sie Ihr Wunschmodell aus vielen Kombinationsmöglichkeiten der Werkbänke aus.

Clevere Ecklösungen



In Kombination mit dem Eck-/Verbindungselement kann ein Einbauschränk in die Ecke geschoben werden. Damit wird diese sehr gut ausgefüllt.

Raffinierte Detaillösungen



Nicht nur Unterteilungen für unsere Schubladen runden das Programm ab, auch Werkstattwagen und eine Werkbank auf Rollen sind erhältlich.

UNSERE AUSSTATTUNGSDetails

ARBEITSPLATTE




Massive Buchenplatte, 30 mm stark, stabverleimt und keilgezinkt, Öl-behandelt zur Abweisung von Schmutz und zum Schutz vor Verzug. FSC-zertifiziertes Holz. Nicht für feuchte, ungeheizte Räume geeignet (Gefahr von Verzug).

SCHUBLADE




Schubladen mit kugelgelagerten Führungen für komfortablen Vollauszug und dauerhaften Leichtlauf, inkl. Auszugssperre. Traglast 25 kg (verteilte Last)

HANDGRIFFE



Solide Handgriffe aus glasfaserverstärktem Kunststoff mit Beschriftungseinheit sorgen für Übersicht und Ordnung am Arbeitsplatz.

TÜREN



Abschließbare Türen mit Ersatzschlüssel. Kratz-feste Oberfläche durch pulverbe-schichtete Einbrennlackierung. Stahlblech mit bis zu 1 mm Stärke.

HÖHENVERSTELLBARE FÜSSE



Höhenverstellbare Füße zum Ausgleich von Bodenunebenheiten (bis 2 cm).




Hängeschränke in 6 Breiten



In sechs verschiedenen Breiten erhältlich. Verstauen Sie Ihre Kleinteile und Werkstattzubehör praktisch und sauber in den abschließbaren Schränken.

Lochwände mit Detailzubehör



Die Lochwände mit System-haltern erlauben den schnellen Zugriff auf die gängigsten Werkzeuge. Die ideale Ergänzung zur Werkstatt.

Geschickte Ecklösungen



Mit unserem Eck-Hänge-schrank füllen Sie die Ecke in Ihrer Werkstatt ideal aus. Die Eckfläche wird dadurch optimal ausgenutzt.

Schraubstöcke und Zubehör



Schraubstöcke, Gehrungssägen und verschiedene Zubehörartikel ergänzen unser Sortiment und helfen Ihnen, Ihre Arbeit schnell und effektiv zu erledigen.

ERGONOMISCHE ANPASSUNG

Unsere Werkbänke (außer Modulsystem und Werkbank mit Rollen) sind auch in einer Arbeitshöhe von 95 bzw. 100 cm lieferbar! Keine „wackelige“ Schraubmechanik, sondern der Einsatz einer höheren Seitenwand garantiert Standfestigkeit und unveränderte Beanspruchung. Auf Wunsch auch mit einer zusätzlichen Schublade unten erhältlich (beide Möglichkeiten sind mit einem Aufpreis verbunden).

Sonderhöhe 95 cm

Art.-Nr. SH 95-2

Art.-Nr. SH 95-3

Art.-Nr. SH 95-4

Sonderhöhe 100 cm

Art.-Nr. SH 100-2

Art.-Nr. SH 100-3

Art.-Nr. SH 100-4

(-2,-3,-4 entspricht der jeweiligen Anzahl an Seitenwänden)

Standardhöhe 84 cm



Sonderhöhen bis 100 cm



FARBVARIANTEN

Moderner Look

Alle Artikel der Werkstatteinrichtung sind in unten gezeigten Farbvarianten ohne Aufpreis lieferbar (Ausnahme Modulsystem: nur in schwarz; 12780 nur in Hellgrau-Schwarz).



Die letzte Ziffer der Artikel-Nr. entspricht dem Farbcode und gibt Auskunft über die Farbkombination.



Mindestens 3 Jahre Nachkaufgarantie

Auf alte Farbkombinationen (Lieferzeit 4-6 Wochen)



Hinweis: Bei unseren Farben handelt es sich um individuelle Strukturlacke mit unterschiedlichen Glanzgraden. Diese entsprechen den oben genannten Farbcodes in RAL, Pantone oder NCS ziemlich genau. Bei Nachlackierungen empfehlen wir einen Farbmischservice zu nutzen und dort einen passenden Lack und Farbton auszuwählen (z. B. anhand von Farbkarten oder Farbtonskans).

PULVERBESCHICHTUNG

Unsere Artikel werden mit einer Pulverbeschichtung versehen. Diese hat gegenüber der herkömmlichen Nasslackierung folgende Vorteile:

- + Lösemittel- und emissionsfrei, dadurch sehr umweltfreundlich
- + Hohe Materialausbeute, bis zu 40 % mehr
- + Bessere Oberflächengüte, wesentlich schlag-, kratz-, und abriebfester
- + Chemiebeständiger
- + Mindestens doppelt so hoher Schichtauftrag in einem Arbeitsgang
- + Sofort belastbar nach dem Erkalten der Oberfläche

D.h. die Pulverbeschichtung ist deutlich umweltfreundlicher und robuster als eine Nasslackierung. Die Epoxidharze machen die Beschichtung zudem flexibler. Dadurch können bestimmte Bauteile sogar gebogen werden, ohne dass die Lackierung abblättert (wie z.B. bei unseren Schubladenwannen).

LIEFERUNG & SERVICE



Lieferzeit

Gegebenenfalls lagernd im Markt, sonst ca. 14 Tage, auch bei links gezeigten Farbkombinationen. Bei montierter Ware und Sonderhöhen ca. 4 Wochen.



Lieferzustand

Lieferung zerlegt, im stabilen Versandkarton. Unkomplizierter Transport und auch bei beengten Platzverhältnissen bestens platzierbar.



Montageservice

Auf Wunsch und gegen Aufpreis bieten wir alle zerlegten Artikel auch montiert an. Die Ware wird dann bereits im Werk montiert und per Spedition versendet. (Keine Montage vor Ort möglich)

7 TIPPS FÜR ORDNUNG

So bleibt die Werkstatt aufgeräumt

- + **Beschriftbarer Werkbankgriff**
zur Vermeidung von Suchzeiten
- + **Schubladenunterteilungen***
zum übersichtlichen Sortieren der Arbeitsmaterialien
- + **Fachböden***
für Werkbänke zur Unterteilung des Innenraumes
- + **Hängeschränke / Schlitzpaneele**
mit verschiedenen großen Sichtboxen zum Aufbewahren von Kleinteilen (modellabhängig)
- + **Hängeschränk-Fachböden***
beliebig höhenverstellbar
- + **Lochwände** (in der Breite beliebig erweiterbar)
zum Aufhängen von Werkzeugen
- + **Große Auswahl an Lochwandzubehör***
zum funktionellen Anbringen von Werkzeugen jeder Art

*optional erhältlich





BREITE 60 cm Stellmaß: B 60 cm | H 84 cm | T 60 cm | Korpusmaß: B 55 cm | H 77,5 cm | T 47,5 cm



Art.-Nr. 12099



Art.-Nr. 12399



Art.-Nr. 12091



Art.-Nr. 12093



Art.-Nr. 12094



Art.-Nr. 12098



Art.-Nr. 12391



Art.-Nr. 12393



Art.-Nr. 12394



Art.-Nr. 12398


B 60 cm | H 84 cm | T 60 cm

1 verschließbare Tür
1 offenes Fach




B 60 cm | H 84 cm | T 60 cm

1 verschließbare Tür
1 Schublade (H. 12 cm)



Art.-Nr. 95020
1/4 Zoll Stecknussatz



Art.-Nr. 95021
1/2 Zoll Stecknussatz



Art.-Nr. 95022
Schraubendrehersatz
Schlitz




Art.-Nr. 95023
Schraubendrehersatz
Kreuzschlitz PH




Art.-Nr. 95024
Schraubendrehersatz
Sechsrund




Art.-Nr. 95025
Gabelschlüsselsatz



Art.-Nr. 95026
Ringschlüsselsatz




Art.-Nr. 95027
Ratschen-Gabelschlüssel
Kombi




Art.-Nr. 95028
Zangen Installation



Art.-Nr. 95029
Sicherungsringzangen




Art.-Nr. 95030
Hammer-Set



Art.-Nr. 95031
Feilen-Set



Art.-Nr. 95032
Meißel-,
Durchschläger-Set



Art.-Nr. 95033
Inbus-Set



Art.-Nr. 95034
Zangen-Set

BREITE 60 cm Stellmaß: B 60 cm | H 84 cm | T 60 cm | Korpusmaß: B 55 cm | H 77,5 cm | T 47,5 cm



Art.-Nr. 12299



Art.-Nr. 12499



Art.-Nr. 12291



Art.-Nr. 12293



Art.-Nr. 12294



Art.-Nr. 12298



Art.-Nr. 12491



Art.-Nr. 12493



Art.-Nr. 12494



Art.-Nr. 12498

B 60 cm | H 84 cm | T 60 cm

1 verschließbare Tür

2 Schubladen (H. 6,5 cm)



B 60 cm | H 84 cm | T 60 cm

4 Schubladen (H. 12 cm)



SCHUBLADEN-EINSÄTZE

Perfekte Ordnung.
Maßgeschneiderte Effizienz.

Unsere hochwertigen Schaumstoff-Schubladeneinsätze mit Werkzeugen bringen Struktur in jede Küpper-Werkbank. Jedes Werkzeug liegt exakt dort, wo es hingehört – passgenau gebettet, sicher verstaut und sofort griffbereit. Ob Schraubendreher, Zangen oder Spezialwerkzeuge: Die individuell ausgearbeiteten Ausschnitte sorgen für eine klare Übersicht und minimieren Suchzeiten.

Die Einsätze bestehen aus **robustem, langlebigem Hartschaum** – beständig gegen Öle, Fette und mechanische Beanspruchung.

Sie sind kompatibel mit allen gängigen Schubladengrößen im Küpper-System (nicht bei den breiten Schubladen, den Zusatzschubladen bei den 240er Werkbänken und beim Modulsystem) und lassen sich bei Bedarf ganz einfach austauschen oder ergänzen.

INFO



Art.-Nr. 12199



Art.-Nr. 12191



Art.-Nr. 12193



Art.-Nr. 12194



Art.-Nr. 12198

B 60 cm | H 84 cm | T 60 cm

1 verschließbare Tür

1 Schublade (H. 12 cm)

mit Rollen (2 feststellbar)

nicht in Sonderhöhe verfügbar





BREITE 120 cm Stellmaß: B 120 cm | H 84 cm | T 60 cm | Korpusmaß: B 106 cm | H 77,5 cm | T 47,5 cm

INFO

Der Klassiker

120 cm breite Werkbänke passen in fast jeden Raum. Deshalb zählen diese „Klassiker“ noch immer zu den meistverkauften Typen!



Höhenverstellbare Füße (bis 2 cm)
bei allen Werkbänken

Schlüsselknopf 3D-Druck

für Küpper Werkbänke,
Hängeschränke und WZW
12010, einfach auf den
Schlüssel aufstecken und
festschrauben!
Art.-Nr. 551



Art.-Nr. 12059



Art.-Nr. 12051



Art.-Nr. 12053



Art.-Nr. 12054



Art.-Nr. 12058

B 120 cm | H 84 cm | T 60 cm

2 verschließbare Türen
2 Schubladen (H. 12 cm)



Art.-Nr. 12049



Art.-Nr. 12041



Art.-Nr. 12043



Art.-Nr. 12044



Art.-Nr. 12048

B 120 cm | H 84 cm | T 60 cm

1 verschließbare Tür
5 Schubladen (H. 12 cm)



Art.-Nr. 12249



Art.-Nr. 12241



Art.-Nr. 12243



Art.-Nr. 12244



Art.-Nr. 12248

B 120 cm | H 84 cm | T 60 cm

1 verschließbare Tür
4 Schubladen (H. 12 cm)
2 Schubladen (H. 6,5 cm)





BREITE 120 cm Stellmaß: B 120 cm | H 84 cm | T 60 cm | Korpusmaß: B 106 cm | H 77,5 cm | T 47,5 cm



Art.-Nr. 12089



Art.-Nr. 12129



Art.-Nr. 12081



Art.-Nr. 12083



Art.-Nr. 12084



Art.-Nr. 12088



Art.-Nr. 12121



Art.-Nr. 12123



Art.-Nr. 12124



Art.-Nr. 12128

B 120 cm | H 84 cm | T 60 cm

1 verschließbare Tür

3 Schubladen (H. 12 cm)

1 offenes Fach



B 120 cm | H 84 cm | T 60 cm

1 breite Schublade (H. 12 cm)

6 Schubladen (H. 12 cm)



Art.-Nr. 12079



Art.-Nr. 12539



Art.-Nr. 12071



Art.-Nr. 12073



Art.-Nr. 12074



Art.-Nr. 12078



Art.-Nr. 12531



Art.-Nr. 12533



Art.-Nr. 12534



Art.-Nr. 12538

B 120 cm | H 84 cm | T 60 cm

1 verschließbare Türen

2 Schubladen (H. 12 cm)

6 Schubladen (H. 6,5 cm)



B 120 cm | H 84 cm | T 60 cm

4 Schubladen (H. 12 cm)

Sitzraum rechts / links montierbar





BREITE 170 cm Stellmaß: B 170 cm | H 84 cm | T 60 cm | Korpusmaß: B 157 cm | H 77,5 cm | T 47,5 cm



Art.-Nr. 12159



Art.-Nr. 12179



Art.-Nr. 12151



Art.-Nr. 12153



Art.-Nr. 12154



Art.-Nr. 12158

B 170 cm | H 84 cm | T 60 cm

3 verschließbare Türen

3 Schubladen (H. 12 cm)



Art.-Nr. 12171



Art.-Nr. 12173



Art.-Nr. 12174



Art.-Nr. 12178

B 170 cm | H 84 cm | T 60 cm

2 verschließbare Türen

6 Schubladen (H. 12 cm)



Art.-Nr. 12279



Art.-Nr. 12879



Art.-Nr. 12271



Art.-Nr. 12273



Art.-Nr. 12274



Art.-Nr. 12278

B 170 cm | H 84 cm | T 60 cm

2 verschließbare Türen

5 Schubladen (H. 12 cm)

2 Schubladen (H. 6,5 cm)



Art.-Nr. 12871



Art.-Nr. 12873



Art.-Nr. 12874



Art.-Nr. 12878

B 170 cm | H 84 cm | T 60 cm

1 verschließbare Tür

9 Schubladen (H. 12 cm)





BREITE 170 cm Stellmaß: B 170 cm | H 84 cm | T 60 cm | Korpusmaß: B 157 cm | H 77,5 cm | T 47,5 cm



Art.-Nr. 12979



Art.-Nr. 12529



Art.-Nr. 12971



Art.-Nr. 12973



Art.-Nr. 12974



Art.-Nr. 12978



Art.-Nr. 12521



Art.-Nr. 12523



Art.-Nr. 12524



Art.-Nr. 12528

B 170 cm | H 84 cm | T 60 cm

9 Schubladen (H. 12 cm)

6 Schubladen (H. 6,5 cm)



B 170 cm | H 84 cm | T 60 cm

4 Schubladen für Maschinenkoffer (L-Boxxen)

Innenmaß: 421 mm × 447 mm

1 breite Schublade (H. 12 cm)

12 flache Schubladen (H. 6,5 cm)



Art.-Nr. 12579



Art.-Nr. 12039



Art.-Nr. 12571



Art.-Nr. 12573



Art.-Nr. 12574



Art.-Nr. 12578



Art.-Nr. 12031



Art.-Nr. 12033



Art.-Nr. 12034



Art.-Nr. 12038

B 170 cm | H 84 cm | T 60 cm

1 verschließbare Tür

6 Schubladen (H. 12 cm)

Sitzraum



B 170 cm | H 84 cm | T 60 cm

1 verschließbare Tür

1 breite Schublade (H. 12 cm)

3 Schubladen (H. 12 cm)

Sitzraum

rechts/links montierbar





BREITE 240 cm Stellmaß: B 240 cm | H 84 cm | T 60 cm | Korpusmaß: B 234 cm | H 77,5 cm | T 47,5 cm



Art.-Nr. 12289



Art.-Nr. 12281



Art.-Nr. 12283



Art.-Nr. 12284



Art.-Nr. 12288

B 240 cm | H 84 cm | T 60 cm

2 verschließbare Türen

1 breite Schublade (H. 12 cm)

5 Schubladen (H. 12 cm)

Sitzraum



Art.-Nr. 12389



Art.-Nr. 12381



Art.-Nr. 12383



Art.-Nr. 12384



Art.-Nr. 12388

B 240 cm | H 84 cm | T 60 cm

1 verschließbare Tür

1 breite Schublade (H. 12 cm)

8 Schubladen (H. 12 cm)

Sitzraum



ZUSÄTZLICHE SCHUBLADEN

bei Werkbänken in Sonderhöhe

INFO

Unsere Werkbänke (ausgenommen Modulsysteme und rollbare Modelle) sind auf Wunsch auch in einer erhöhten **Arbeitshöhe von 95 cm oder 100 cm erhältlich**. Bei diesen Varianten sind zusätzliche Schubladen unten möglich (1 2 3 4)

Mehr Informationen zu Sonderhöhen finden Sie auf Seite 8.

	1	3	4	8	9
1	Art.-Nr. 920-1	Art.-Nr. 920-3	Art.-Nr. 920-4	Art.-Nr. 920-8	Art.-Nr. 920-9
2	Art.-Nr. 925-1	Art.-Nr. 925-3	Art.-Nr. 925-4	Art.-Nr. 925-8	Art.-Nr. 925-9
3	Art.-Nr. 928-1	Art.-Nr. 928-3	Art.-Nr. 928-4	Art.-Nr. 928-8	Art.-Nr. 928-9
4	Art.-Nr. 926-1	Art.-Nr. 926-3	Art.-Nr. 926-4	Art.-Nr. 926-8	Art.-Nr. 926-9
5	Art.-Nr. 927-1	Art.-Nr. 927-3	Art.-Nr. 927-4	Art.-Nr. 927-8	Art.-Nr. 927-9
6	Art.-Nr. 905-1	Art.-Nr. 905-3	Art.-Nr. 905-4	Art.-Nr. 905-8	Art.-Nr. 905-9



Beschriftbare Magnetschilder
80 x 20 mm (10 Stück)
Art.-Nr. 982



Untere Zusatzschublade
bei Sonderhöhe



Tragkraft der einzelnen
Schubladen bis 25 kg
(verteilte Last)



Pflegeöl für Arbeitsplatten
Art.-Nr. 11250



eingeschränkte Belastbarkeit (max. 15 kg)



BREITE 120 cm Stellmaß: B 120 cm | H 84 cm | T 60 cm | Korpusmaß Werkbank: B 106 cm | H 77,5 cm | T 47,5 cm



Art.-Nr. 12049-3D



12041-3D



12043-3D



12044-3D



12048-3D

B 120 cm | H 84 cm | T 60 cm

Werkbank für 3D-Drucker und andere Druckermodele,
bestehend aus 1 × Werkbank 12049 mit 40 mm
Furnierplatte, abwaschbar

SEITLICHE LOCHWAND FÜR ALLE KÜPPER WERKBÄNKE



Art.-Nr. 70508
B 46 cm | H 30 cm

Stahlblech-Lochwand, kann an die
Seitenwände unserer Werkbänke
(nicht beim Modulsystem) ange-
schraubt werden. Dadurch erreicht
man eine zusätzliche Fläche zur
Nutzung unserer Lochwandhaken.
Idela auch in Kombination mit der
großen Abfallbox.



Art.-Nr. 70338
B 34 cm | H 22 cm | T 26 cm

Große Abfallbox, ideal für die
Lochwand 70508. Abfall kann
einfach seitlich in die Abfallbox
gekehrt werden. Box wird mit
Laschen in die Lochwand einge-
hängt. Nutzbar zudem bei allen
Küpper-Lochwänden sowie den
Seitenwänden der Regale.

BREITE 120 cm Stellmaß: B 120 cm | H 204 cm | T 60 cm | Korpusmaß Werkbank: B 109 cm | H 77,5 cm | T 48,5 cm



Art.-Nr. 14139

B 120 cm | H 204 cm | T 60 cm

Einstiegs-Set, bestehend aus: 1 × Werkbank
14119 mit den Maßen B. 120, H. 84, T. 60 cm,
1 Schublade, 1 Tür, Arbeitsplatte mit Spankern
und 1 mm Echtholz furnier, abwaschbar,
1 × Hängeschränk 14129, 120 cm, 2 Türen,
4 Einlegeböden, 3 tlg. Lochwand mit
12 Standardhaken

SEITENWÄNDE (PAAR) FÜR DEN FREISTEHENDEN AUFBAU



Seitenwand für freistehenden Aufbau einer Werkbank mit
Lochwand und Hängeschränk. Für Werkbänke in den
Maßen 120, 170 und 240 cm. Inkl. Befestigungsmaterial.
Bei den 240er Werkbänken werden jeweils 2 Paare empfohlen.

Art.-Nr. 1948: B. 18 cm, H. 38 cm, T. 3,8 cm

Für Lochwand in 38 cm Höhe
(Art.-Nr. 946-8). Gesamthöhe somit passend
zu 180 cm Hochschränken.

Art.-Nr. 1949: B. 18 cm, H. 60 cm, T. 3,8 cm
dto. Für Lochwand in 60 cm Höhe
(z.B. Art. 70108). Gesamthöhe somit passend
zu 204 cm Hochschränken.

WERKSTATT-SETS



Tragkraft bis 300 kg

Alle Artikel werden zerlegt geliefert.
(montierte Lieferung gegen Aufpreis möglich)

BREITE 120 cm Stellmaß: B 120 cm | H 84 cm | T 60 cm | Korpusmaß Werkbank: : B 106 cm | H 77,5 cm | T 47,5 cm



Art.-Nr. 70411-9



Art.-Nr. 70411-1



Art.-Nr. 70411-3



Art.-Nr. 70411-4



Art.-Nr. 70411-8

B 240 cm | H 84 cm | T 60 cm

1 × Küpper Werkbank 12040, B. 120 cm, H. 84 cm, T. 60 cm

10 Werkzeugeinsätze – 2 Einsätze passen exakt in eine Schublade

1 × 95020 Stecknussatz 1/4 Zoll

1 × 95021 Stecknussatz 1/2 Zoll

1 × 95022 Schraubendrehersatz Schlitz

1 × 95023 Schraubendrehersatz Kreuzschlitz

1 × 95025 Gabelschlüsselsatz

1 × 95027 Ratschen-Gabelschlüsselsatz


1 × 95028 Zangen Installation

1 × 95030 Hammer-Satz

1 × 95033 Inbus-Satz


1 × 95034 Zangen-Satz

SET
ENTHÄLT



Art.-Nr. 95020

1/4 Zoll Stecknussatz



Art.-Nr. 95021

1/2 Zoll Stecknussatz



Art.-Nr. 95022

Schraubendrehersatz
Schlitz




Art.-Nr. 95023

Schraubendrehersatz
Kreuzschlitz PH




Art.-Nr. 95025

Gabelschlüsselsatz




Art.-Nr. 95027

Ratschen-Gabel-
schlüsselsatz



Art.-Nr. 95028

Zangen Installation



Art.-Nr. 95030

Hammer-Satz



Art.-Nr. 95033

Inbus-Satz



Art.-Nr. 95034

Zangen-Satz

WERKSTATT-SETS



Tragkraft bis 300 kg

Alle Artikel werden zerlegt geliefert.
(montierte Lieferung gegen Aufpreis möglich)

BREITE 120 cm Stellmaß: B 120 cm | H 204 cm | T 60 cm | Korpusmaß Werkbank: B 106 cm | H 77,5 cm | T 47,5 cm



Art.-Nr. 70420-9



Art.-Nr. 70424-9



70420-1



70420-3



70420-4



70420-8



70424-1



70424-3



70424-4



70424-8

B 120 cm | H 204 cm | T 60 cm

120 cm Werkstatt-Set, bestehend aus: Werkbank 12050 mit den Maßen B. 120, H. 84, T. 60 cm, 2 Schubladen, 2 Türen, Lochwand 70108, 3 tlg., 120 x 60 cm, inkl. 12 Standard-Haken, Hängeschränk 70090, B. 120 H. 60 T. 19 cm, 3 Türen, 4 Fachböden

B 120 cm | H 204 cm | T 60 cm

120 cm Werkstatt-Set, bestehend aus: Werkbank 12040 mit den Maßen B. 120, H. 84, T. 60 cm, 5 Schubladen, 1 Tür, Lochwand 70108, 3 tlg., B. 120 H. 60 cm, inkl. 12 Standard-Haken, Hängeschränk 70090, B. 120 cm, H. 60 cm, T. 19 cm, 3 Türen, 4 Fachböden

BREITE 170 cm Stellmaß: B 170 cm | H 84 cm | T 60 cm | Korpusmaß Werkbank: B 157 cm | H 77,5 cm | T 47,5 cm



Art.-Nr. 70421-9



Art.-Nr. 70413-9



Art.-Nr. 70421-1



Art.-Nr. 70421-3



Art.-Nr. 70421-4



Art.-Nr. 70421-8



Art.-Nr. 70413-1



Art.-Nr. 70413-3



Art.-Nr. 70413-4



Art.-Nr. 70413-8

B 170 cm | T 60 cm

170 cm Werkstatt-Set, bestehend aus:
Werkbank 12150 mit den Maßen B. 170 cm, H. 84 cm, T. 60 cm,
3 Schubladen, 3 Türen, Hängeschränk 70400, B. 160 cm, H. 60 cm,
T. 19 cm, 2 Türen, 2 Lochrückwände

B 170 cm | T 60 cm

170 cm Werkstatt-Set, bestehend aus:
Werkbank 12570 mit den Maßen B. 170 cm, H. 84 cm, T. 60 cm,
6 Schubladen, 1 Tür, Sitzraum, Hängeschränk 70400, B. 160 cm, H. 60
cm, T. 19 cm, 2 Türen, 2 Lochrückwände

WERKSTATT-SETS



Tragkraft bis 300 kg

Alle Artikel werden zerlegt geliefert.
(montierte Lieferung gegen Aufpreis möglich)

BREITE 240 cm Stellmaß: B 240 cm | H 204 cm | T 60 cm | Korpusmaß Werkbank: B 234 cm | H 77,5 cm | T 47,5 cm



Art.-Nr. 70412-9



Art.-Nr. 70412-1



Art.-Nr. 70412-3



Art.-Nr. 70412-4



Art.-Nr. 70412-8

B 240 cm | H 204 cm | T 60 cm

240 cm Werkstatt-Set, bestehend aus:

Werkbank 12280 mit den Maßen B. 240 cm, H. 84 cm, T. 60 cm, 6 Schubladen, 2 Türen

2 × Lochwand 3 tlg. 70108, B. 120, H. 60 cm, inkl. je 12 Standard-Haken

Hängeschränk 70180, B. 240 cm, H. 60 cm, T. 19 cm, 4 Türen, 4 Fachböden, 36 Sichtboxen

BREITE 422 cm Stellmaß: B 422 cm | H 204 cm | T 60 cm | Korpusmaß Werkbank: B 234 cm | H 77,5 cm | T 47,5 cm



Art.-Nr. 70430-9



Art.-Nr. 70430-1



Art.-Nr. 70430-3



Art.-Nr. 70430-4



Art.-Nr. 70430-8

B 422 cm | H 204 cm | T 60 cm

422 cm Kombi-Set, bestehend aus:

Werkbank 12280, B. 240 cm, H. 84 cm, T. 60 cm, 6 Schubladen, 2 Türen, Hochschrank 70280, B. 91 cm,

H. 204 cm, T. 53 cm, 2 Türen, 4 Einlegeböden, Regal 89300, 6 Fachböden, Hängeschränk 70180, B. 240 cm,

H. 60 cm, T. 20 cm, 4 Türen, 4 Einlegeböden, 12 kleine Sichtboxen, 24 große Sichtboxen, 2 × Lochwand 70108,

120 × 60 cm, 12 Metall-Standardhaken, 3 teilig, Drehhocker 70008


ZUBEHÖR FÜR WERKBÄNKE



Einbauschrank als Ecklösung B 23 cm | H 80 cm | T 47 cm

2 Schubladen, Einsatzmöglichkeiten s. Seite 25

Art.-Nr. 12131
Art.-Nr. 12133
Art.-Nr. 12134
Art.-Nr. 12138
Art.-Nr. 12139



Eck-/Verbindungselement B 60 cm | T 60 cm

für Werkbänke
inkl. Montagematerial

Art.-Nr. 12060



Werkzeug- und Steckdosenleiste

Aus stabilem Stahlblech, mit 3er-Steckdosenleiste (IP 44), Öffnungen für fast alle Werkzeugtypen, an die 120 cm Arbeitsplatte anschraubbar

Art.-Nr. 981-8



Rückleisten / Schutzleisten Buchen-Leimholz zum Antackern oder Anschrauben

Art.-Nr. 977 60 cm, 1 St.
Art.-Nr. 978 120 cm, 1 St.
Art.-Nr. 979 170 cm, 1 St.



Schubladenunterteilung B 43,5 cm | H 6 cm | T 43 cm für Schublade (H. 12 cm) Kunststoff

Art.-Nr. 955



Universal Schubladenunterteilung für Schublade (H. 12 cm) 18 Boxen in 4 versch. Größen Art.-Nr. 995




Werkstatt Hocker höhenverstellbar 54 – 79 cm Gasdruckdämpfer Stabiles Aluminium-Fußkreuz

Art.-Nr. 70008



Fachboden für Staufach für Staufächer mit verschließbaren Türen inkl. Montagematerial

Art.-Nr. 945-8 46,9 x 44,3 cm



Vollbuchenplatten (passend zur Kupper Werkstattserie) aus massivem Buchenholz, keilgezinkt und stabverleimt, geölt

Art.-Nr. 960: 600 x 600 x 30 mm
Art.-Nr. 965: 1200 x 600 x 30 mm
Art.-Nr. 970: 1700 x 600 x 30 mm
Art.-Nr. 975: 2400 x 600 x 30 mm



Arbeitsplattenöl Arbeitsplatten-/Holzöl, Leinöl roh, kalt gepresst, naturrein ohne Lösemittel und Aromate

Art.-Nr. 11250

ZUBEHÖR FÜR WERKBÄNKE



Magnetschilder
80 mm × 20 mm. 10er Pack
 Für Schubladen, Türen, Regale, Schränke – oder alles mit magnetischer Fläche! Beschreibbar mit Filz-, Faser- und Kugelschreiber; mit Whiteboard-Marker abwischbar.

Art.-Nr. 982



Universelle Einsatzbox, rot
B 54 mm | H 63 mm | T 54 mm
 Polystyrol, hochschlagfest, lebensmittelecht

Art.-Nr. 850



Feinriefen-Gummimatten
B 440 mm | H 3 mm | T 445 mm
 für Schublade (H. 6,5 und H. 12 cm, Werkzeugwagen 12010). Schafft eine rutschfeste Unterlage für Ihre Werkzeuge.

Art.-Nr. 950



Universelle Einsatzbox, gelb
B 54 mm | H 63 mm | T 108 mm
 Polystyrol, hochschlagfest, lebensmittelecht

Art.-Nr. 851



Feinriefen-Gummimatten
B 955 mm | H 3 mm | T 415 mm
 für breite Schublade (H. 12 cm, Werkbänke). Schafft eine rutschfeste Unterlage für Ihre Werkzeuge.

Art.-Nr. 952



Universelle Einsatzbox, blau
B 108 mm | H 63 mm | T 108 mm
 Polystyrol, hochschlagfest, lebensmittelecht

Art.-Nr. 853



Gummimatte auf Zuschnitt

Rollenbreite von 100 cm
 Wunschmaß angeben – wir schneiden die Matten passend zu, auch zum Schutz für Boden, Arbeitsplatte oder ähnliches. Exaktes Wunschmaß (z. B. 43,5 × 42,8 cm)!

Art.-Nr. 956 Preis in m²



Universelle Einsatzbox, grau
B 108 mm | H 63 mm | T 216 mm
 Polystyrol, hochschlagfest, lebensmittelecht

Art.-Nr. 852



Ganze Rolle

Rollenbreite von 100 cm
 Breite 100 cm, Länge 10 m, Stärke 3 mm isolierend, witterungsbeständig, wasserfest innen und außen verwendbar.

Art.-Nr. 957-R Preis für ganze Rolle



Aufpreis für Werksmontage
 Lieferung erfolgt im komplett montierten Zustand (kein Aufbau vor Ort).

Art.-Nr. 901 Werkbänke 120, 170 cm, Hochschränke und Regale

Art.-Nr. 902 Hängeschränke, Werkbänke 60 cm, Werkstattwagen 12010 und Eckschrank 12130

Art.-Nr. 903 Werkbänke 240 cm, Materialschränke mit Schubladen.

SCHUBLADEN

INNERE ABMESSUNGEN DER SCHUBLADEN

a) Öffnungsmaß Schubladenbreite (Durchreichbreite)

Dieses Maß ist nur relevant, wenn Sie große Teile in der Schublade verstauen wollen, dessen Außenmaße nahe an der inneren Schubladenbreite (b) liegen.

b) Innere Schubladenbreite


Dieses Maß gibt die nutzbare Breite des Stauraums der Schublade an.

c) Öffnungsmaß Schubladenlänge (Durchreichlänge)

Dieses Maß ist nur relevant, wenn Sie große Teile in der Schublade verstauen wollen, dessen Außenmaße nahe an der inneren Schubladenlänge (d) liegen.

d) Innere Schubladenlänge

Dieses Maß gibt die nutzbare Länge des Stauraums der Schublade an.



e) Innere Schubladenhöhe

Die Schubladenhöhe gibt den Abstand des Schubladenbodens zu der oberen Kante der umgebogenen Seitenwand an. Sollten Sie Teile verstauen wollen, deren Höhe größer als die Innere Schubladenhöhe ist, dürfen die anderen Abmessungen der zu verstauenden Teile nicht größer als die Abmessungen a und c sein.

		17095*, 17115*, 17120*, 17125*	17120*	17120*	920	925	905
Artikel		Modul-Schublade H 7 cm	Modul-Schublade H 15 cm	Modul-Schublade H 23 cm	Schublade normal	Schublade breit	Schublade flach
Maß							
a	Öffnungsmaß Schubladenbreite (Durchreichbreite)	451 mm	451 mm	451 mm	430 mm	929 mm	430 mm
b	Innere Schubladenbreite	451 mm	451 mm	451 mm	449 mm	959 mm	449 mm
c	Öffnungsmaß Schubladenlänge (Durchreichlänge)	515 mm	515 mm	515 mm	428 mm	389 mm	419 mm
d	Innere Schubladenlänge	533 mm	533 mm	533 mm	444 mm	418 mm	444 mm
e	Innere Schubladenhöhe	74 mm	154,5 mm	235 mm	118 mm	86 mm	53 mm

		926	927	928	12130-1*	12130-2*	12010-1*	12010-2*
Artikel		Schublade 240 cm Sonderhöhe	Schublade off. Fach, 240 cm	Schublade 170 cm Sonderhöhe	Einbauschränk		Werkstattwagen	
Maß								
a	Öffnungsmaß Schubladenbreite (Durchreichbreite)	665 mm	170 mm	1440 mm	148 mm	148 mm	430 mm	430 mm
b	Innere Schubladenbreite	700 mm	185 mm	1465 mm	148 mm	148 mm	449 mm	449 mm
c	Öffnungsmaß Schubladenlänge (Durchreichlänge)	388 mm	415 mm	388 mm	427 mm	427 mm	419 mm	428 mm
d	Innere Schubladenlänge	415 mm	444 mm	415 mm	442 mm	442 mm	444 mm	444 mm
e	Innere Schubladenhöhe	85 mm	118 mm	85 mm	120 mm	400 mm	53 mm	118 mm

		12780-1*	12780-2*	12780-3*	70790*	70690, 70590, 70880*	70580	70270
Artikel		Werkstattwagen			Materialschränk-Schublade			
Maß					45,5 cm	91 cm	91 cm	37,3 cm
a	Öffnungsmaß Schubladenbreite (Durchreichbreite)	532 mm	532 mm	532 mm	335 mm	790 mm	790 mm	360 mm
b	Innere Schubladenbreite	532 mm	532 mm	532 mm	351 mm	806 mm	806 mm	360 mm
c	Öffnungsmaß Schubladenlänge (Durchreichlänge)	398 mm	398 mm	398 mm	365 mm	365 mm	365 mm	450 mm
d	Innere Schubladenlänge	398 mm	398 mm	398 mm	385 mm	385 mm	385 mm	450 mm
e	Innere Schubladenhöhe	52 mm	125 mm	195 mm	64 mm	64 mm	64 mm	20 mm

Die mit * gekennzeichneten Artikelnummern geben nicht die Artikelnummer der einzelnen Schublade an, sondern die des Artikels, in dem die Schublade verbaut ist.

EINSATZMÖGLICHKEITEN DES KÜPPER- EINBAUSCHRANKS ALS ECKLÖSUNG



Kleiner Überstand



Großer Überstand

Sollten Sie zwei unserer Werkbänke in einem 90°-Winkel zueinander aufstellen, können Sie mit Hilfe des Küpper Eck-/ Verbindungselements 12060 eine durchgehende Arbeitsfläche generieren. Dies führt zu einem ungenutzten Raum unterhalb des Verbindungselements, welcher durch unseren Einbauschrank 12130 sinnvoll ergänzt werden kann.

Aufgrund zahlreicher Varianten unserer Werkbänke ergeben sich unterschiedliche Korpus-Breiten mit variierenden Überständen der Arbeitsplatten.

Die Korpusmaße lauten wie folgt:

Bei der 60 cm-Werkbank: 55 cm.

Bei 120 cm – 106 cm, bei 170 cm – 157 cm und bei 240 cm sind es 234 cm.

Dies führt dazu, dass der Einbauschrank 12130 nicht in allen Kombinationen als Ecklösung eingesetzt werden kann.



Art.-Nr. 12130

Ob Sie im Falle Ihrer gewünschten Kombination einen Einbauschrank verwenden können, entnehmen Sie bitte der folgenden Tabelle:

ECK-ELEMENT		WERKBANK 2																					
		12090	12290	12390	12490	12190	12040	12050	12240	12080	12070	12120	12530	12150	12270	12870	12170	12520	12570	12030	12280	12380	
WERKBANK 1	12090																						
	12290																						
	12390																						
	12490																						
	12190																						
	12040																						
	12050																						
	12240																						
	12080																						
	12070																						
	12120																						
	12530																						
	12150																						
	12270																						
	12870																						
	12170																						
	12520																						
	12570																						
	12030																						
	12280																						
	12380																						



Bei manchen Kombinationen von Werkbänken müssen Sie die Arbeitsplatten seitlich versetzt zu der Angabe in der Montageanleitung befestigen, um genügend Zwischenraum für den Einbauschrank zu schaffen. Obige Darstellung zeigt zum Beispiel die Kombination aus 12530 und 12150, bei der man die Arbeitsplatten nahezu bündig mit dem Korpus montieren muss.

	Einbauschränk ohne Einschränkung nutzbar
	nutzbar, wenn Arbeitsplatte auf Korpus seitlich verschoben wird
	nicht einsetzbar

HÄNGESCHRÄNKE



Alle Artikel werden zerlegt geliefert.
(montierte Lieferung gegen Aufpreis möglich)

BREITE 40 cm / 60 cm (H 60 cm | T 20 cm)



Art.-Nr. 70339



Art.-Nr. 70319



Art.-Nr. 70331



Art.-Nr. 70333



Art.-Nr. 70334



Art.-Nr. 70338



Art.-Nr. 70311



Art.-Nr. 70313



Art.-Nr. 70314



Art.-Nr. 70318

B 40 cm | H 60 cm | T 20 cm

1 verschließbare Tür
1 Stahlblech-Lochrückwand
2 verstellbare Fachböden



B 40 cm | H 60 cm | T 20 cm

1 verschließbare Tür
6 Boxen 13 × 10 × 5 cm
12 Boxen 13 × 13 × 7 cm



Art.-Nr. 70369



Art.-Nr. 70359



Art.-Nr. 70361



Art.-Nr. 70363



Art.-Nr. 70364



Art.-Nr. 70368

B 60 cm | H 60 cm | T 20 cm

1 verschließbare Tür
2 Fachböden
6 Boxen 13 × 10 × 5 cm



Art.-Nr. 70351



Art.-Nr. 70353



Art.-Nr. 70354



Art.-Nr. 70358

B 60 cm | H 60 cm | T 60 cm

2 verschließbare Türen
4 Fachböden
Lochrückwand
Fachtiefe 19 cm

HÄNGESCHRÄNKE



Alle Artikel werden zerlegt geliefert.
(montierte Lieferung gegen Aufpreis möglich)

BREITE 80 cm (H 60 cm | T 20 cm)



Art.-Nr. 70229



Art.-Nr. 70129



Art.-Nr. 70221



Art.-Nr. 70223



Art.-Nr. 70224



Art.-Nr. 70228



Art.-Nr. 70121



Art.-Nr. 70123



Art.-Nr. 70124



Art.-Nr. 70128

B 80 cm | H 60 cm | T 20 cm

2 verschließbare Türen

12 Boxen 13 × 10 × 5 cm

24 Boxen 13 × 13 × 7 cm



B 80 cm | H 60 cm | T 20 cm

2 verschließbare Türen

2 Stahlblech-Lochrückwände

4 verstellbare Fachböden



Art.-Nr. 70329



Art.-Nr. 70321



Art.-Nr. 70323



Art.-Nr. 70324



Art.-Nr. 70329

B 80 cm | H 60 cm | T 20 cm

2 verschließbare Türen

1 Stahlblech-Lochrückwand

2 verstellbare Fachböden

18 Boxen 13 × 10 × 5 cm



INFO

- + Lochrückwände können in Verbindung mit den Systemhaltern auch zum Aufhängen vieler verschiedener Werkzeuge benutzt werden.
- + Fachböden haben eine Tragkraft von 5 kg (verteilte Last) und können sehr einfach in der Höhe versetzt werden.

HÄNGESCHRÄNKE



Alle Artikel werden zerlegt geliefert.
(montierte Lieferung gegen Aufpreis möglich)

BREITE 120 cm / 160 cm (H 60 cm | T 20 cm)



Art.-Nr. 70099



Art.-Nr. 70199



Art.-Nr. 70091

Art.-Nr. 70093

Art.-Nr. 70094

Art.-Nr. 70098



Art.-Nr. 70191

Art.-Nr. 70193

Art.-Nr. 70194

Art.-Nr. 70198


B 120 cm | H 60 cm | T 20 cm

3 verschließbare Türen
3 Stahlblech-Lochrückwände
4 verstellbare Fachböden




B 120 cm | H 60 cm | T 20 cm

3 verschließbare Türen
2 Stahlblech-Lochrückwände
2 verstellbare Fachböden
18 Boxen 13 × 10 × 5 cm



Art.-Nr. 70409



Art.-Nr. 931 (2er-Set)



Art.-Nr. 70401

Art.-Nr. 70403

Art.-Nr. 70404

Art.-Nr. 70408

B 160 cm | H 60 cm | T 20 cm

2 verschließbare Türen
4 Stahlblech-Lochrückwände
4 verstellbare Fachböden
Lichtblende für Beleuchtung




B 39 cm | T 14 cm

Fachböden aus stabilem Kunststoff (Tragkraft bis 5 kg verteilte Last), passend zu allen Hängeschränken mit Lochrückwand, in der Höhe verstellbar.







BREITE 240 cm (H 60 cm | T 20 cm)



Art.-Nr. 70189



Art.-Nr. 70181



Art.-Nr. 70183



Art.-Nr. 70184



Art.-Nr. 70188

B 240 cm | H 60 cm | T 20 cm

4 verschließbare Türen

4 Stahlblech-Lochrückwände

4 verstellbare Fachböden

12 Boxen 13 × 10 × 5 cm

24 Boxen 13 × 13 × 7 cm


Lichtblende für Beleuchtung



INFO

NACHHALTIGKEIT

- + Arbeitsplatte aus europäischem Buchenholz (FSC® 100 %)
- + Stahlblech zu 100 % recyclingfähig
- + kurze Transportwege
- + keine Lösungsmittel in der Beschichtung
- + hohe Umweltstandards nach deutschen Vorgaben




WERKZEUG-/ WERKSTATTWAGEN



Sofort einsatzbereit,
fertig montiert.



KG 210 kg



ohne Werkzeuge und Halter

Art.-Nr. 12780 (nur in Hellgrau erhältlich)

B 72,5 cm | H 93 cm | T 46,5 cm

5 kleine Schubladen (H. 5,5 cm)

1 mittlere Schublade (H. 12,5 cm)

1 große Schublade (H. 19,5 cm)



KG 160 kg

ANWENDUNGSBEISPIEL
FÜR WERKZEUG-/
WERKSTATTWAGEN



Art.-Nr. 12019



Art.-Nr. 12011



Art.-Nr. 12013



Art.-Nr. 12014



Art.-Nr. 12018

B 54 cm | H 76 cm | T 48,5 cm

passt in den Sitzraum von 12530 und 12030

1 verschließbare Tür

1 Schublade (H. 12 cm), 1 Schublade (H. 6,5 cm)

1 rutschfeste Gummimatte, Lieferung zerlegt



Schubladenunterteilung

passend zu allen Schubladen
des Werkstattwagens 12780,
sehr stabiler und hochwertiger
Kunststoff

B 52,8 cm | H 5 cm | T 39,8 cm

Art.-Nr. 949



Gummimatte für Schubladen

zum Auslegen der Schubladen im
Werkstattwagen 12780, schafft
rutschfeste Unterlage für Werkzeuge

B 53,2 cm | H 0,3 cm | T 39,8 cm

Art.-Nr. 958



Sofort einsatzbereit,
fertig montiert.

KG 210 kg

inkl. Werkzeuge

Werkstattwagen,

wie Art.-Nr. 12780,

15 Schaumstoffeinsätze

mit insgesamt 157 hoch-

wertigen Werkzeugen.

Art.-Nr. 12789 (nur in Hellgrau erhältlich)



BODENMATTEN




Arbeitsplatzmatte „Standard“
robuster SBR-Gummi,
Stärke 10 mm.

80 cm × 120 cm

Art.-Nr. RP010002

90 cm × 150 cm

Art.-Nr. RP010001



Ergonomiematte „Orthomat“
für leichte bis mittlere Beanspruchung, aus geschlossen porigem PVC-Schaum, Stärke 9 mm.

60 cm × 90 cm

Art.-Nr. AF010701

90 cm × 150 cm

Art.-Nr. AF010702



Ergonomiematte „Orthomat Diamond“ für leichte bis mittlere Belastungen an trockenen Arbeitsplätzen, griffige Tränenblechoberfläche, Stärke 9 mm.

60 cm × 90 cm

Art.-Nr. DAF010001

90 cm × 150 cm

Art.-Nr. DAF010002



Arbeitsplatzmatte „Deckplate“

Zweilagige, ergonomische Premium-Industriematte. Extrem robust. Selbstlöschende PVC-Oberseite. Sehr gute Eignung bei langen Stehphasen.

Stärke 14 mm

60 cm × 90 cm

Art.-Nr. DP010609

90 cm × 150 cm

Art.-Nr. DP010915

90 cm × 300 cm

Art.-Nr. DP010903



Modularer Bodenbelag

„Tough-Lock Eco“ von geringer bis intensiver Nutzung, befahrbar, Stärke 5 mm.

1 | Art.-Nr. TLS010001E

2 | Art.-Nr. TLE010001E

(Auffahrkante o. Ecke)

3 | Art.-Nr. TLC010001E

(Auffahrkante m. Ecke)



Premium-Ergonomiematte


aus Polyurethan, optimale Dämpfungseigenschaften, Stärke 15 mm.

60 cm × 90 cm

Art.-Nr. SE010001

90 cm × 120 cm

Art.-Nr. SE010003



Ergonomische Industrie-Bodenfliese

Dual-Layer für optimale Ergonomie und max. Widerstand, Stärke 14 mm.

50 cm × 50 cm

1 | Art.-Nr. DP010008

2 | Art.-Nr. DP010010 (m. Auffahrkante)

3 | Art.-Nr. DP010009 (o. Auffahrkante)



Bodenfliese „Tough-Lock Eco“,
Noppenoptik günstige Bodenfliese aus 100 % recyceltem PVC, staplergeeignet, Stärke 5 mm, Auffahrkanten TLE010001E und TLC010001E verwendbar.

50 cm × 50 cm, 4er Pack

Art.-Nr. TLS010001E



Allround-Schmutzfangmatte

Zuverlässige Aufnahme von Schmutz und Feuchtigkeit, Abnutzungsbeständiger, knitterfreier und schnelltrocknender Flor, Stärke 7 mm.

60 cm × 90 cm

Art.-Nr. PP060001



Allwettermatte

für Außenbereich geeignet, flexible „Finger“ kratzen den Schmutz ab, Stärke 13 mm

60 cm × 80 cm

Art.-Nr. FT010001

80 cm × 100 cm

Art.-Nr. FT010002

STANDSCHRÄNKE



Fachboden bis 75 kg

Alle Artikel werden zerlegt geliefert.
(montierte Lieferung gegen Aufpreis möglich)

BREITE 45,5 cm



HÖHE 180 cm

Art.-Nr. 70399



MIT VOLL-
AUSZUG

HÖHE 180 cm

Art.-Nr. 70799



HÖHE 204 cm

Art.-Nr. 70389



70391



70393



70394



70398

B 45,5 cm | H 180 cm | T 45 cm

1 verschließbare Tür
4 Fachböden



70791



70793



70794



70798

B 45,5 cm | H 180 cm | T 45 cm

1 verschließbare Tür
3 Fachböden
10 Schubladen (H. 7 cm)
mit Vollauszug



70381



70383



70384



70388

B 45,5 cm | H 204 cm | T 45 cm

1 verschließbare Tür
4 Fachböden
(Lieferzeit 4–6 Wochen)

BREITE 91 cm



HÖHE 110 cm

Art.-Nr. 71699



MIT VOLL-
AUSZUG

HÖHE 110 cm

Art.-Nr. 70699



Art.-Nr. 71691



Art.-Nr. 71693



Art.-Nr. 71694



Art.-Nr. 71698

B 91 cm | H 110 cm | T 45 cm

1 verschließbare Doppeltür
3 Fachböden



Art.-Nr. 70691



Art.-Nr. 70693



Art.-Nr. 70694



Art.-Nr. 70698

B 91 cm | H 110 cm | T 45 cm

1 verschließbare Doppeltür
1 Fachboden
10 Schubladen (H. 7 cm) mit Vollauszug



BREITE 91 cm



HÖHE 204 cm

Art.-Nr. 70289



HÖHE 204 cm

Art.-Nr. 70589

MIT VOLL-
AUSZUG

Schlüsselknopf 3D-Druck

für Küpper Hoch- und
Materialschränke und
Spinde, einfach auf den
Schlüssel aufstecken und
festschraub

Art.-Nr. 552



70281 70283 70284 70288

B 91 cm | H 204 cm | T 53 cm

1 verschließbare Doppeltür
4 Fachböden



70581 70583 70584 70588

B 91 cm | H 204 cm | T 53 cm

1 verschließbare Doppeltür
3 Fachböden, 10 Schubladen
(H. 7 cm) mit Vollauszug



BREITE 91 cm



HÖHE 180 cm

Art.-Nr. 70299



HÖHE 180 cm

Art.-Nr. 70599

MIT VOLL-
AUSZUG



HÖHE 180 cm

Art.-Nr. 70889

MIT VOLL-
AUSZUG



70291 70293 70294 70298

B 91 cm | H 180 cm | T 45 cm

1 verschließbare Doppeltür
4 Fachböden



70591 70593 70594 70598

B 91 cm | H 180 cm | T 45 cm

1 verschließbare Doppeltür
3 Fachböden, 10 Schubladen
(H. 7 cm) mit Vollauszug



70881 70883 70884 70888

B 91 cm | H 180 cm | T 45 cm

1 verschl. Doppeltür, 10 Schub-
laden (H. 7 cm) mit Vollauszug,
3 Lochwände, 2 Schlitzpaneele
à 18 Boxen, Schlitzpaneele und
Lochwände ausziehbar





MATERIALSCHRANK FÜR MASCHINENKOFFER BREITE 91 cm



ANWENDUNGSBEISPIEL DER
EINSTELLUNGSMÖGLICHKEITEN
FÜR BOXENSYSTEME



HÖHE 204 cm

MIT VOLL-
AUSZUG

Art.-Nr. 70279



Art.-Nr. 70271



Art.-Nr. 70273



Art.-Nr. 70274



Art.-Nr. 70278

B 91 cm | H 204 cm | T 53 cm

3 Fachböden, 12 Schubladen für Maschinenkoffer
(L-Boxen und andere), für bis zu 12 Maschinekoffer
in flacher Variante, viele Einstellungsmöglichkeiten
für viele unterschiedliche Boxen
Innenmaß der Schubladen: B. 36 cm, T. 45 cm, H. 2 cm



ZUBEHÖR FÜR SCHRÄNKE UND REGALE



Universal

Schubladenunterteilung

13 Boxen in 4 versch. Größen
für Materialschrank B 45,5 cm

Art.-Nr. 990



Universal

Schubladenunterteilung

25 Boxen in 5 versch. Größen
für Materialschrank B 91 cm

Art.-Nr. 985



Fachboden B 45 cm | T 38 cm

für Schränke mit B 45,5 und T 45

Art.-Nr. 910

Fachboden B 90 cm | T 38 cm

für Schränke mit B 91 und T 45

Art.-Nr. 915

Fachboden B 90 cm | T 46 cm

für Schränke mit B 91 und T 53

Art.-Nr. 913



Fachboden B 89,5 cm | T 52,5 cm

für Regal 89208, 89209, 89308

89309, 89408, 89409

Hellgrau

Art.-Nr. 89218

Schwarz

Art.-Nr. 89219



Gummimatte für Schubladen

für Materialschrank 70790

Art.-Nr. 942

Gummimatte für Schubladen

für Materialschrank 70690/70590

Art.-Nr. 943

Gummimatte für Schubladen

für Materialschrank 70270

Art.-Nr. 953

REGALE



Fachboden bis 75 kg

Alle Artikel werden zerlegt geliefert.
(montierte Lieferung gegen Aufpreis möglich)

HÖHE 180 cm (B 91 cm | T 53 cm)

HÖHE 204 cm (B 91 cm | T 53 cm)

HÖHE 204 cm (B 91 cm | T 53 cm)



Art.-Nr. 89209



Art.-Nr. 89309



GETRÄNKE-
KISTEN-
EINSATZ

Art.-Nr. 89409



Art.-Nr. 89208



Art.-Nr. 89308



Art.-Nr. 89408

B 91 cm | H 180 cm | T 53 cm

4 Fachböden



B 91 | H 204 | T 53 cm


5 Fachböden



91 cm | H 204 cm | T 53 cm

Zur Aufbewahrung von
Getränkekisten, Getränkepa-
ckungen, Milch, Sixpacks etc

GARAGENHAKEN-SET, 23 TEILIG



Die ideale Ergänzung zur Werkstatt und den Regalen. Sehr stabile und robuste Metall-Haken mit Gummierung. Für die unterschiedlichsten Anwendungen. Inkl. Dübel und Schrauben.

Art.-Nr. 72100

	1	2	3	4	5	6	7	8
Stückzahl	4	4	2	2	4	2	2	3
Maße BxHxT in cm	5,4x16x19,4	6,2x12,7x12,5	7x15,4x18,5	5x19	3,5x11x6,3	6,8x16x19,4	6,8x16x19,4	7x15



Art.-Nr. 70779



Art.-Nr. 70719



Art.-Nr. 70771



Art.-Nr. 70773



Art.-Nr. 70774



Art.-Nr. 70778



Art.-Nr. 70711



Art.-Nr. 70713



Art.-Nr. 70714



Art.-Nr. 70718

B 60 cm | H 180 cm | T 48 cm

Spind

Doppeltür, 2 Kleiderstangen mit je 3 Haken,
2 verschließbare Türen mit Lüftungsschlitzen,
höhenverstellbare Füße



B 80 cm | H 180 cm | T 48 cm

Putz-, Motorradfahrer- und E-Bike-Spind

ideal für Putzmittel und Reinigungsutensilien!
Auch ideal für Helme, Motorradjacken sowie Akkus
von E-Bikes mit Helmen und Zubehör! Höhenverstell-
bare Füße. Maße der Fächer links: B. 35 cm, H. 30cm



Art.-Nr. 70739




Art.-Nr. 70729



Art.-Nr. 70731



Art.-Nr. 70733



Art.-Nr. 70734



Art.-Nr. 70738



Art.-Nr. 70721



Art.-Nr. 70723



Art.-Nr. 70724



Art.-Nr. 70728

B 50 cm | H 180,5 cm | T 25 cm

Spind 20-türig

20 abschließbare Fächer,
höhenverstellbare Füße



B 60 cm | H 180 cm | T 35 cm

Spind 4-türig

4 abschließbare Türen mit Lüftungsschlitzen
2 Kleiderhaken pro Fach
höhenverstellbare Füße





STANDARD

PREMIUM



Standard-Hobelbank A-Serie

Plattenstärke: 30 mm, keilgezinktes Buchenleimholz
inkl. 2 Spannzangen und 4 Metall-Klemmhalterungen.

L 1500 mm | B 650 mm | H 850 mm / Art.-Nr. A-1500 (inkl. Zangen)

L 1700 mm | B 650 mm | H 850 mm / Art.-Nr. A-1700 (inkl. Zangen)

L 2000 mm | B 650 mm | H 850 mm / Art.-Nr. A-2000 (inkl. Zangen)



Standard-Hobelbank D-Serie

Plattenstärke: 30 mm
Oberteil aus massivem Buchenholz, Unterteil aus laminiertem Buchenholz, einfacher Austausch der Spannzangen für Rechts- und Linkshänder, Ablageboden und Werkzeugbohrung
inkl. 2 Spannzangen und 4 Metall-Klemmhalterungen

L 1500 mm | B 760 mm | H 850 mm / Art.-Nr. D-1500 (inkl. Zangen)

L 1800 mm | B 760 mm | H 850 mm / Art.-Nr. D-1800 (inkl. Zangen)



Einbauschränk für Standard-Hobelbänke

Gefertigt aus laminierten Spanplatte
Passend zu den Modellen A-1500,
A-1700, A-2000, D-1500 und D-1800

L 1000 mm | B 430 mm | H 500 mm

Art.-Nr. HB-2



Anwendungsbeispiel



Premium-Hobelbank PS 1

Plattenstärke: 80 mm, massive Buche, Ölbehandlung
1 × Schublade, 2 × große Klemmhalter, 2 × Spannzangen

L 2165 mm | B 855 mm | H 870 mm

Art.-Nr. PS-1 (inkl. Zangen)



Premium-Hobelbank P1

Plattenstärke: 40 mm
massive Buche, Ölbehandlung
1 × Schublade, 2 × große Klemmhalter, 2 × Spannzangen

L 2120 mm | B 760 mm | H 860 mm

Art.-Nr. P1 (inkl. Zangen)



Einbauschränk für Premium-Hobelbänke

Gefertigt aus laminierten Spanplatte
Passend zu den Modellen
P1 und PS-1


L 1195 mm | B 480 mm | H 460 mm

Art.-Nr. PR-2



Anwendungsbeispiel

LOCHWÄNDE / LOCHWANDZUBEHÖR




B 120 cm | H 60 cm
3-teilig à 40 cm
Schlüssellochung
inkl. 12 Standard-Haken

Art.-Nr. 70108

Art.-Nr. 70108
inkl. 12 Standard-Haken
6 St. L 60 mm
6 St. L 80 mm



B 60 cm | H 60 cm
1-teilig à 60 cm
Schlüssellochung, abknickbar als
Ecklösung (bei Verwendung von
2 Lochwänden) Art.-Nr. 70307



B 40 cm | H 60 cm
1-teilig à 40 cm
Schlüssellochung
Art.-Nr. 70308



**Metall-Universal-
Werkzeughalter kurz**
zum Anschrauben an die
Loch- oder auch Hauswand
Für viele gängige Werkzeuge
schwarz pulverbeschichtet
270 × 60 mm

Art.-Nr. 98909



Metall-Fachboden
zum Anschrauben an die
Loch- und Hauswand, schwarz
pulverbeschichtet
550 × 155 mm

Art.-Nr. 98906



**Metall-Universal-
Werkzeughalter lang**
zum Anschrauben an die
Loch- oder auch Hauswand
Für viele gängige Werkzeuge
schwarz pulverbeschichtet
540 × 60 mm

Art.-Nr. 98908



Kleinteilemagazin aus Stahlblech
37 Schubladen, Klarsichtboxen aus
Kunststoff, pulverbeschichtetes
Stahlblech, Aufhängevorrichtung zur
Wandmontage

B 32 cm | H 47 cm | T 14 cm

Art.-Nr. 50098



Metall-Gabelschlüsselhalter
zum Anschrauben an die
Loch- oder auch Hauswand
schwarz pulverbeschichtet
125 × 255 mm

Art.-Nr. 98907



Trennstege-Set, 10 Stück
für Schubladen (klein) des
Kleinteilemagazins

Art.-Nr. 50091

LOCHWANDZUBEHÖR



Papierrollenhalter mit Ablagefach aus Stahlblech

passend zum Werkstattwagen 12780
und allen Küpper Lochwänden
mit Schlüssellochung

B 27 cm | H 22 cm | T 23 cm

Art.-Nr. 9009-8



Saugstarke Putztuchrolle

Breite: 21cm

Farbe: Blau

100% Zellstoff

Je Rolle 500 Blatt (2-lagig)

Passend zum Papierrollenhalter Art. 9009-8

Lieferumfang: 2 Stk.

Art. Nr. 9015



Ablage- oder Abfallbox aus Stahlblech

passend zum Werkstattwagen 12780
und allen Küpper Lochwänden mit
Schlüssellochung

B 26,5 cm | H 22 cm | T 15,5 cm

Art.-Nr. 7238



Sichtboxen in Grau

(einzeln erhältlich)

130×100×50 mm Art.-Nr. 844

130×130×70 mm Art.-Nr. 845

130×180×90 mm Art.-Nr. 846



B 120 cm | H 60 cm

3-teilig à 40 cm

6 Boxen 13×10×5 cm

12 Boxen 13×13×7 cm

30 Boxen 13×18×9 cm

Art.-Nr. 13068



B 40 cm | H 60 cm

1-teilig à 40 cm

6 Boxen 13×10×5 cm

12 Boxen 13×13×7 cm

Art.-Nr. 13078



Sichtboxenleiste

18 Boxen 13×10×5 cm


B 120 cm | H 14 cm | T 10 cm

Art.-Nr. 13048



Küpper Zollstock Halterung, 3D-Druck

Art.-Nr. 556



Küpper Akku-Halter für Makita u. Bosch, 3D-Druck

Art.-Nr. 553



Küpper Akku-Halter für aktuelle Einhell-Akkus, 3D-Druck, Art.-Nr. 558



Küpper Akku-Halter für Bosch grün-Akkus, 3D-Druck Art.-Nr. 561



Küpper Zangen Halterung, 3D-Druck, Art.-Nr. 557



Küpper Schraubendreher- Halterung, 3D-Druck, Art.-Nr. 554



Küpper Bit-Halterung für 50 Bits, 3D-Druck Art.-Nr. 555




Küpper Dosenhalter für Spraydosen etc., 3D-Druck, Art.-Nr. 559



Küchenpapierrollenhalter, 3D-Druck, Art.-Nr. 562


SYSTEMHALTER FÜR LOCHWÄNDE (Kunststoff / Metall)



Systemhalter-Set 30 tlg.
mit den wichtigsten Systemhaltern


Inhalt Einzelartikel:
2× 7204, 2× 7205, 3× 7207-1,
3× 7207-2, 3× 7207-3, 1× 7206,
1× 7209, 1× 7210, 1× 7212,
1× 7215, 1× 72000 (Set mit 12 Stück)

Art.-Nr. 73000



2

Werkzeugleiste
Länge 39,3 cm, Breite 7 cm
Art.-Nr. 7215



1

Standard-Lochwandhaken
6 Haken groß 80 mm
6 Haken klein 60 mm
Chrom (glanzverzinkt)
Art.-Nr. 72000, 1 Set



3

5

**für Schraubendreher, Feilen,
Meißel, Ahlen, Schnitzwerkzeug**
Art.-Nr. 7201-1 30 mm, 5 St.
Art.-Nr. 7201-3 60 mm, 5 St.



6

8

**für Scheren, Scheiben, Feilen,
Schlüssel, Schneideisen,
Klebebandrollen, Schutzbrille etc.**
Art.-Nr. 7202-1 30 mm, 5 St.
Art.-Nr. 7202-3 60 mm, 5 St.



9

**zur Aufhängung fertig
abgepackter Kunststoff-
dosen mit Kleinteilen**
Hakenlänge 75 mm,
Abstand 11 mm
Art.-Nr. 7203, 4 St.



10

z. B. für Hämmer etc.
Hakenlänge 55 mm,
Abstand 40 mm
Art.-Nr. 7204, 4 St.



11


**für Zangen,
Kabelschuhklemmen etc.**
Hakenlänge 50 mm,
Abstand 50 mm
Art.-Nr. 7205, 4 St.



12

**für Ring- und Gabelschlüssel,
Bügelsägen**
Halterung
Art.-Nr. 7206 75 × 125 mm, 1 St.

SYSTEMHALTER FÜR LOCHWÄNDE (Kunststoff / Metall)




für Schraubendreher, Feilen,
Meißel, Ahlen, Schnitzwerkzeug

Art.-Nr. 7207-1 13 mm, 5 St.

Art.-Nr. 7207-2 18 mm, 5 St.

Art.-Nr. 7207-3 23 mm, 5 St.



Box für Kleinteile für Nägel,
Haken, Schrauben, Dübel,
Muttern, Nieten, U-Scheiben

Art.-Nr. 7208 55 × 125 mm, 1 St.



für Bohrer, Gewindeschneider
26 Einstecklöcher, von 1–13 mm

Art.-Nr. 7209 55 × 125 mm, 1 St.




für Bits-Schraub-Einsätze, Inbus
23 Einstecklöcher, von 1,9–16,4 mm

Art.-Nr. 7210 55 × 125 mm, 1 St.



für Körner, Durchschläge,
Rohrsteckschlüssel,
12 Einstecklöcher, à 16,4 mm

Art.-Nr. 7211 55 × 125 mm, 1 St.



für Bleistifte, Meißel, Anreißwerkzeug,
Glasschneider, Zollstock

Art.-Nr. 7212 30 mm, 2 St.



stabiler Kunststoff, individuell
positionierbar, leicht zu ver-
stellen durch Einhängen in
Lochwand

Art.-Nr. 931 39,3 × 13,8 cm, 2 St.



Universelle Leiste für alle gängigen
Sichtboxen. Passend zu Küpper Loch-
wänden oder Hängeschränken.
Jederzeit verstellbar!

Art.-Nr. 7216 39,3 × 1,5 cm, 1 St.



Steckdosenleistenhalter,
inkl. 5 Clips für Kabel-
befestigung

Art.-Nr. 7217 160 × 55 mm, 1 St.

Ersatzclips

Art.-Nr. 7219 10er Pack



Tablethalter für Tablets und
Smartphones. Inkl. 3 Clips für
Kabelbefestigung.

Art.-Nr. 7218 80 × 65 mm

Ersatzclips

Art.-Nr. 7220 10er Pack

SCHRAUBSTÖCKE



Art.-Nr. 1010

Backenbreite 100 mm
Spannweite 100 mm
Spanntiefe 65 mm
Amboß 40 × 50 mm



Art.-Nr. 1011

Backenbreite 125 mm
Spannweite 125 mm
Spanntiefe 75 mm
Amboß 50 × 70 mm



Art.-Nr. 1012

Backenbreite 150 mm
Spannweite 150 mm
Spanntiefe 90 mm
Amboß 65 × 80 mm



Professionelle Schraubstöcke, geschmiedet, in drei Größen

solide und präzise Ausführung, große Amboßplatte, gefräste Zähne zum Festspannen des Materials, gehärtete Stahlbacken/ Rohrspannbacken, zwei Schrauben zum Nachstellen der Führung, Rohrspannvorrichtung



Für 125 mm Schraubstock

Art.-Nr. 1014

Höhenverstellung mit Gasdruckdämpfer, passend zu Schraubstock 1011 drehbar 360° höhenverstellbar bis 240 mm Gewicht ca. 12,2 kg



Standard-Schonbacken ALU
Mit Magneten und profilierter Oberfläche
Für Schraubstöcke mit 100mm Backenbreite: **Art.-Nr. 750**
Für Schraubstöcke mit 125mm Backenbreite: **Art.-Nr. 751**
Für Schraubstöcke mit 150mm Backenbreite: **Art.-Nr. 752**

KÜPPER-„LIGHT“-ARTIKEL

Unsere Einstiegsserie „Made In Germany“



B 120 cm

Werkbank

B 120 cm | H 84 cm | T 60 cm
1 Schublade H. 6,5 cm, großes, offenes Fach mit Fachboden, 1 verschließbare Tür, Hellgrau-Anthrazitgrau

Art.-Nr. 14119



Hängeschränk-Set

B 120 cm | H 120 cm (mit Lochwand) bestehend aus Hängeschränk 120 cm und Lochwand 3-tlg. 120 cm, 2 verschließbare Türen, 1 Lochrückwand, 4 Fachböden und 3-tlg. Stahlblech-Lochwand mit 12 Standard-Haken, Hellgrau-Anthrazitgrau

Art.-Nr. 14129



Werkbankfuß einzeln, zum Selbstbau

H 83,5 cm | B 57,5 cm
Werkbankfuß einzeln, geschweißt Hellgrau, zum Selbstbau eines einfachen Werktesches / Werkbank

Art.-Nr. 941-8



Buchen-Furnierplatte 120 cm passend zu Art. 941-8

B 120 cm | H 3 cm | T 60 cm
Arbeitsplatte mit 1 mm Echtholz-Buchenfurnier, Spankern, abwaschbar lackiert, passend zu Werkbankfuß einzeln, zum Selbstbau eines einfachen Werktesches / Werkbank

Art.-Nr. 14055

INDIVIDUELLES MODULSYSTEM

Funktionales Baukastensystem für den professionellen Anwender


13 Bausteine für über 100 Variationen



Massive Buchenplatte, 40 mm stark.
Spezialverleimung gegen Verzug.
Öl-behandelt zur Abweisung von
Schmutz.



Schubladen mit Kugellagerung
für komfortablen Vollauszug und
dauerhaften Leichtlauf.
Traglast 45 kg (verteilte Last)




Schubladenverriegelung mit Zentral-
verschluss.



Kunststofffüße mit Höhenverstellung
(bis 2 cm) zum Schutz des Bodens.

Nahezu unbegrenzt viele Kombinationsmöglichkeiten



ANWENDUNGSBEISPIEL



EINZELMODULE

 Tragkraft bis 500 kg

Das Modulsystem ist ausschließlich
in dieser Farbe erhältlich.



B 73 cm Basismodul klein



B 73 cm | H 89 cm | T 70 cm

1 Holzplatte
2 Seitenwände, 1,5 mm Stahlblech
4 Stahlrohre, Lieferung zerlegt

Art.-Nr. 17015

B 128 cm Basismodul mittel



B 128 cm | H 89 cm | T 70 cm

1 Holzplatte
2 Seitenwände, 1,5 mm Stahlblech
4 Stahlrohre, Lieferung zerlegt

Art.-Nr. 17025

B 184 cm Basismodul groß



B 184 cm | H 89 cm | T 70 cm

1 Holzplatte
2 Seitenwände, 1,5 mm Stahlblech
4 Stahlrohre, Lieferung zerlegt

Art.-Nr. 17035

Stabilisierungsblech klein



B 62 cm | H 20 cm

Zur Seitenstabilisierung des
Basismoduls klein

Art.-Nr. 17076

Stabilisierungsblech mittel



B 117 cm | H 20 cm

Zur Seitenstabilisierung des
Basismoduls mittel

Art.-Nr. 17066

Stabilisierungsblech groß



B 173 cm | H 20 cm

Zur Seitenstabilisierung des
Basismoduls groß

Art.-Nr. 17056

B 55 cm Fachboden klein



B 55 cm | H 5 cm | T 56 cm

Stabiles Stahlblech
(anstelle eines Unterschranks)

Art.-Nr. 17075

B 110 cm Fachboden mittel



B 110 cm | H 5 cm | T 56 cm

Stabiles Stahlblech
(anstelle von 2 Unterschränken)

Art.-Nr. 17065

B 165 cm Fachboden groß



B 165 cm | H 5 cm | T 56 cm

Stabiles Stahlblech
(anstelle von 3 Unterschränken)

Art.-Nr. 17055

B 55 cm Unterschrank



B 55 cm | H 66 cm | T 56 cm

1 verschließbare Tür
2 Fachböden
Rechtsanschlag, Lieferung montiert

Art.-Nr. 17105-R

Unterschrank



B 55 cm | H 66 cm | T 56 cm

1 verschließbare Tür
2 Fachböden
Linksanschlag, Lieferung montiert

Art.-Nr. 17105-L

Unterschrank



B 55 cm | H 66 cm | T 56 cm

2 verschließbare Schubladen (H. 7 cm)
1 verschließbare Tür
Rechtsanschlag, Lieferung montiert

Art.-Nr. 17115-R

EINZELMODULE

 Tragkraft bis 500 kg

Das Modulsystem ist ausschließlich
in dieser Farbe erhältlich.

Unterschrank



B 55 cm | H 66 cm | T 56 cm

2 verschließbare Schubladen (H. 7 cm)
1 verschließbare Tür
Linksanschlag, Lieferung montiert

Art.-Nr. 17115-L

Unterschrank



B 55 cm | H 66 cm | T 56 cm

4 verschließbare Schubladen
(2 hohe Schubladen H. 15 bzw. 23 cm,
2 flache Schubladen H. 7 cm)
Lieferung montiert

Art.-Nr. 17120

Unterschrank



B 55 cm | H 66 cm | T 56 cm

7 verschließbare Schubladen (H. 7 cm)
Lieferung montiert

Art.-Nr. 17125

B 48,5 cm Schublade



B 55 cm | H 13 cm | T 56 cm

1 Unterbau-Schublade
in Kombination mit Fachböden
montierbar

Art.-Nr. 17095

Gummimatte



B 45,1 | T 53,3 cm | H 0,3 cm

schaft eine rutschfeste Unterlage
für Ihre Schublade. Passend zu allen
Schubladen des Modulsystems.


Art.-Nr. 944



B 45 cm | T 51 cm | H 6,5 cm

stabiler Kunststoff. 8 kleine Fächer,
3 große Fächer. Silbergrau. Passend für
alle Schubladen des Modulsystems.

Art.-Nr. 959



B 45 cm | T 51 cm | H 6,5 cm

21 herausnehmbare Boxen in 4 unter-
schiedlichen Größen, hochschlagfest
und lebensmittelecht (Polystyrol).

Art.-Nr. 980



Fachboden für Staufach der Unter-
schränke. Einfaches Auflagesystem mit
verstellbaren Kunststoffbolzen.

Art.-Nr. 911-9

Hängeschränk klein



B 55 cm | H 30 cm | T 36 cm

Tür mit Gasdruckfeder inkl. Loch-
wand als Rückwand (55x60 cm).
Einfaches und stabiles Einhänges-
system in die Lochwand.

Art.-Nr. 17130

Hängeschränk groß




B 55 cm | H 60 cm | T 36 cm

Tür mit Gasdruckfedern
1 Fachboden, inkl. Lochwand
als Rückwand. Einfaches und stabiles
Einhängesystem in die Lochwand.

Art.-Nr. 17140

Lochwand



B 55 cm | H 60 cm | T 1,5 cm

Lochwand zur Nutzung als Werkzeug-
system oder als Aufhängesystem für
die Hängeschränke vom Modulsystem.
Beliebig erweiterbar. Schlüssellochung.

Art.-Nr. 17180

Anbauseitenwand, klein




B 3,8 cm | H 60 cm | T 36 cm

Optische Lösung bei der geplanten
Aneinanderreihung von mehreren
Werkbänken und Hängeschränken.
Keine tragende Funktion. 2 Stück.

Art.-Nr. 17205

Lochwand klein




B 55 cm | H 55 cm | T 1,5 cm

Schlüssellochung,
passend zu Basismodul klein

Art.-Nr. 17185

Lochwand mittel




B 110 cm | H 55 cm | T 1,5 cm

Schlüssellochung,
passend zu Basismodul mittel

Art.-Nr. 17190

Lochwand groß



B 166 cm | H 55 cm | T 1,5 cm

Schlüssellochung,
passend zu Basismodul groß

Art.-Nr. 17195


Anbauseitenwand, groß



B 3,8 cm | H 115 cm | T 36 cm

Seitenwand als optischen Abschluss bei
mehreren Werkbänken nebeneinander
sowie als freistehende Aufbaumöglichkeit
der Hängeschränke. 2 Stück.

Art.-Nr. 17210



PERFEKT III, Art.-Nr. 3331

Technische Daten:

Schnittbreite bei 90°	160 mm
Schnittbreite bei 45°	100 mm
Schnitthöhe	120 mm
Tischlänge	400 mm
Blattlänge	550 mm

Winkel mit Rasterung bei 90°/45°/36°/30°/22,5°

Winkel mit Feststellmutter stufenlos verstellbar

- mit Universal-Sägeblatt
- mit Schnitttiefeineinstellung
- mit verstellbarem Längenanschlag



PERFEKT „S“, Art.-Nr. 3030

Technische Daten:

Schnittbreite	190 mm
Schnitthöhe bei 90°	160 mm
Schnitthöhe bei 45°	120 mm
verti. Schnitthöhe bei 45°	105 mm
Tischlänge	600 mm
Blattlänge	620 mm


Winkel mit Rasterung

- vertikal 90°/45°/30°
- horizontal 90°/45°/36°/30°/22,5°



Winkel mit Feststellmutter stufenlos verstellbar: vertikal bzw. horizontal 45°/90°/45°

- mit Spannsäge und Universal-Sägeblatt
- mit verstellbarem Längenanschlag
- mit zwei Material-Feststellspannern



Universal-Sägeblatt

für Holz, Leichtmetall, Kunststoff, 14 Zähne / Zoll, Zähne gehärtet

550 mm Art.-Nr. 603

zu Art.-Nr. 3331 „PERFEKT III“

620 mm Art.-Nr. 665

zu Art.-Nr. 3030 „PERFEKT S“



Metall-Sägeblatt

22 Zähne / Zoll, HSS, Zahnung gewellt

550 mm Art.-Nr. 303

zu Art.-Nr. 3331 „PERFEKT III“

620 mm Art.-Nr. 335

zu Art.-Nr. 3030 „PERFEKT S“

BAUTEILE INDIVIDUELL BEDRUCKEN LASSEN

Neu bei Küpper

Dank unseres modernen LED-UV-Druck Systems können wir Ihre individuelle Gestaltung direkt auf unsere Bauteile drucken. Ihre Werkstattmöbel können somit frei nach ihren Vorstellungen neuen Glanz erhalten. Ob das Logo des Lieblingsvereins, die Auto- oder Motorradmarke oder sonstige lustige Motive – wir bedrucken Ihnen jede gerade Oberfläche. Gestochen scharfe Details, lebendige Farben und außergewöhnliche Designs machen Ihre Werkstattmöbel zu einem richtigen Hingucker.

Das können wir bedrucken

Gerade und flache Teile bis zu 10 cm Höhe und maximal 240 Länge x 100 cm Breite

So funktioniert's:

Nach Erhalt Ihrer Druckvorlage (per E-Mail, SD-Karte, Stick oder Upload) bedrucken wir die gewünschten Bauteile. Individuell. Kreativ.

Art.-Nr. 691:

Drucke in einer Größe bis 0,25 m²

Art.-Nr. 692:



Drucke in einer Größe bis 1 m²

Art.-Nr. 693:

*Drucke in einer Größe über 1 m²
(bis max. 240 x 100cm)*

Anwendungsmöglichkeiten

- + **Firmenlogo**
Der Klassiker – vermutlich der häufigste Anwendungsbereich. Das eigene Firmenlogo.
- + **Vereinslogos**
Die Liebe zum Verein bekunden.
- + **Lieblingsfoto**
Ob Urlaub, Partnerin, Haustier oder Lieblingssort – selbst detailreiche Fotos können ohne Probleme gedruckt werden.
- + **Check- oder Inhaltslisten für Mitarbeiter**
In großen Werkstätten/Betrieben mit vielen Menschen kann es nützlich sein die Innenseite der Schranktüren zu bedrucken, um den Betrieb besser zu strukturieren.
- + **UND VIELES MEHR**





Unsere moderne Fertigung mit Produktion und Lager ist in der schönen Eifel angesiedelt. An diesem Standort sind wir seit Mitte der 70er Jahre. Gegründet wurde die Firma 1869 in Remscheid. Aus Platzgründen erfolgte die Verlagerung in die Eifel.



 **YOUTUBE**

Schauen Sie sich unser YouTube-Video zu Werkstatteinrichtungen an!




 **FACEBOOK**

Folgen Sie uns auf Facebook und verpassen Sie keine unserer Aktionen.

Stempel Ihres Fachhändlers

08-2026



Friedrich Küpper GmbH
Friedrich-Küpper-Weg
54570 Berlingen
Deutschland

Fon +49 (0) 65 91 – 95 42 0
Fax +49 (0) 65 91 – 95 42 17
info@friedrich-kuepper.de
www.friedrich-kuepper.de

5 Jahre
Garantie