

KÜPPER®

made in Germany

DEPUIS
1869
FABRIQUÉ EN
ALLEMAGNE

DE L'ORDRE AVANT TOUT.

Un système aux détails et
accessoires bien pensés


KÜPPER®
made in Germany



Vues à 360° et fiches techniques
via scan du code QR

NOUVELLES
COULEURS





**DEPUIS PLUS
DE 150 ANS**

LE BON TRAVAIL VIENT DE L'ACTION

La meilleure qualité à un prix abordable – c'est ce que garantit l'entreprise Friedrich Küpper GmbH depuis plus de 150 ans ! Des étaux aux équipements d'atelier complets pour la maison ou pour les entreprises - fabriqués avec le plus grand soin et une grande valeur pratique. et système. Garanti.

La bonne facture allemande - nous savons comment la soigner et l'entretenir, et nous faisons notre part. Le label de qualité « Made in Germany » fait partie intégrante de notre philosophie d'entreprise. Nos équipements d'atelier sont produits et emballés avec la plus grande précision grâce à des machines extrêmement modernes sur notre site à Berlingen (Eifel). En contrôlant régulièrement la qualité, nous pouvons, en tant que fabricants, garantir en toute conscience une garantie de cinq ans !

Chaque jour une équipe de personnes qualifiées et engagées travaille pour vous satisfaire en termes de service et de qualité. Dans le détail, pour l'ensemble et, bien sûr, avec le cœur et l'esprit. Pour nous, ce ne sont pas de vaines paroles, mais des évidences.



LA DIRECTION EST ASSURÉE PAR LA CINQUIÈME GÉNÉRATION
Peggy Küpper-Kies et Matthias Kies




ÉQUIPE DE PRODUCTION DE BERLINGEN



SOUDAGE PAR POINTS

Les pistolets de soudage par points sont utilisés pour relier précisément certains composants.



BORDS

Centres de cintrage ultramodernes fonctionnant 24/24.



OUTILS DE COUPE

Des outils de coupe de grande qualité garantissent une qualité constante.



POINÇONS

Nos poinçons sont entièrement automatiques et peuvent contenir jusqu'à 36 outils de coupe différents.



REVÊTEMENT

Le revêtement en poudre protège la tôle en acier et confère une superbe apparence.

AVEC SYSTÈME POUR SON PROPRE ATELIER

De l'ordre avant tout !



Établis en quatre largeurs



PAGES **10–17**

Kits d'atelier



PAGES **18–21**

Accessoires pour établis



PAGES **22–25**

Éléments hauts en six largeurs



PAGES **26–29**

Chariot d'atelier



PAGE **30**

Tapis de sol



PAGE **31**

Armoires hautes / armoires de matériels / rayonnage



PAGES **32–34**

Étagères



PAGE **35**

Vestiaires



PAGE **36**

Établis



PAGE **37**

Parois perforées avec accessoires détaillés



PAGES **38–41**

Étaux



PAGE **42**

Articles Küpper « Light »



PAGE **42**

Systèmes modulaires



PAGES **43–45**

Scies à onglets



PAGE **46**

Service d'impression



PAGE **47**

NOTRE SYSTÈME EN UN COUP D'ŒIL

Un système aux détails et accessoires bien pensés



Établis en 4 largeurs



Nos établis sont disponibles en quatre largeurs différentes. À chaque espace son modèle.

Système modulaire



Qu'il s'agisse de tiroirs ou de portes verrouillables, choisissez votre modèle à partir des nombreuses possibilités de combinaisons d'établis.

Solutions d'angle intelligentes



En combinaison avec l'élément d'angle/de liaison, une armoire encastrée peut être glissée dans le coin. Ce qui permet de bien la remplir.

Solutions aux détails raffinés



La ligne est complétée non seulement par des subdivisions pour nos tiroirs, mais aussi par des chariots d'atelier et une table d'appoint sur roulettes.

NOS DÉTAILS D'ÉQUIPEMENT

PLAN DE TRAVAIL




Panneau en hêtre massif, épaisseur 30 mm, collé par lamelles et abouté, traité à l'huile pour repousser les salissures et protéger contre le gauchissement. Bois certifié FSC. Ne convient pas aux pièces humides et non chauffées (risque de gauchissement).

TIROIR




Tiroirs avec roulettes de guidage pour un retrait pratique et un fonctionnement régulier et permanent, y compris un verrou coulissant. Charge utile 25 kg (charge répartie).

POIGNÉES



Les poignées solides en plastique renforcé de fibre de verre avec unité d'étiquetage garantissent une vue d'ensemble et un ordre clairs sur le poste de travail.

PORTES



Portes verrouillables avec clé de rechange. Surface résistante aux rayures grâce à une peinture au four enduite de poudre. Tôle en acier jusqu'à 1 mm d'épaisseur.

PIEDS À HAUTEUR RÉGLABLE




Pieds réglables pour compenser les sols inégaux (jusqu'à 2 cm).

Éléments hauts en 6 largeurs



Disponibles en six largeurs différentes. Rangez vos petites pièces et accessoires d'atelier de manière pratique et propre dans les armoires verrouillables.

Parois perforées avec accessoires détaillés



Les parois perforées avec les supports de système permettent un accès rapide aux outils les plus courants. L'extension idéale aux établis et éléments hauts.

Solutions de coin intelligentes



Avec notre armoire murale d'angle, vous pouvez parfaitement remplir le coin de votre atelier. La surface d'angle est ainsi utilisée de manière optimale.

Étaux et accessoires



Étaux, scies à onglets et différents articles accessoires complètent notre gamme et vous aident à terminer votre travail rapidement et efficacement.

AJUSTEMENT ERGONOMIQUE

Nos établis (hors système modulaire et établi à roulettes) peuvent également être livrés dans une hauteur de travail de 95 ou 100 cm ! Pas de mécanisme de vissage instable, mais l'utilisation d'une paroi latérale plus haute garantit la stabilité et des sollicitations inchangées. Sur demande également disponible avec un tiroir supplémentaire ci-dessous (les deux options sont soumises à des frais supplémentaires).

Hauteur spéciale 95 cm

No art. SH 95-2

No art. SH 95-3

No art. SH 95-4

Hauteur spéciale 100 cm

No art. SH 100-2

No art. SH 100-3

No art. SH 100-4

Hauteur standard 84 cm



Hauteurs spéciales jusqu'à 100 cm



(-2, -3, -4 correspond au nombre de parois latérales)

VARIANTES DE COLORIS

Look moderne

Tous les articles de l'équipement d'atelier sont disponibles dans les variantes de couleurs présentées ci-dessous sans supplément de prix (à l'exception du système modulaire : uniquement en noir ; 12780 uniquement en gris clair-noir).



Le dernier chiffre du numéro d'article correspond au code couleur et donne des informations sur la combinaison de couleurs.



Garantie de réapprovisionnement d'au moins 3 ans

Sur les anciennes combinaisons de couleurs (délai de livraison 4 à 6 semaines)



Remarque : Nos couleurs sont des laques individuelles lisses, texturées ou martelées avec différents degrés de brillance. Pour cette raison, celles-ci ne correspondent que partiellement à une tonalité RAL exacte. Lors de la repeinture, nous recommandons d'utiliser un service de mélange de couleurs et de sélectionner une peinture et une nuance de couleur appropriées (par exemple, en utilisant des cartes de couleurs ou des numérisations de tons de couleur).

REVÊTEMENT EN POUDRE

Nos articles sont pourvus d'un revêtement en poudre. Il présente les avantages suivants par rapport à la peinture humide conventionnelle :

- + Sans solvant ni émission, donc très respectueux de l'environnement
- + Rendement matière élevé, jusqu'à 40 % de plus
- + Meilleure qualité de surface, beaucoup plus d'impact, résistant aux rayures et à l'abrasion
- + Résistant aux produits chimiques
- + Application au moins deux fois plus élevée en une seule opération
- + Résistant immédiatement après refroidissement de la surface

Autrement dit, le revêtement en poudre est nettement plus écologique et plus robuste qu'une peinture humide. Les résines époxydes rendent en outre le revêtement plus flexible. Cela permet même de plier certains éléments sans que la peinture ne se détache (par exemple, dans nos tiroirs).

LIVRAISON ET SERVICE APRÈS-VENTE



Délai de livraison

Le cas échéant en stock, autrement deux semaines même pour les combinaisons de couleurs présentées à gauche. Pour les marchandises assemblées et les hauteurs spéciales environ 4 semaines.



État de livraison

Livraison démonté, dans un carton d'expédition robuste. Transport simple et mise en place facile même dans des espaces restreints.



Service de montage

Sur demande et contre supplément de prix, nous proposons le montage de tous les articles démontés. Les éléments sont déjà montés en usine et expédiés par transport.

7 CONSEILS POUR METTRE DE L'ORDRE

Objectif rangement de l'atelier

- + **Poignée d'établi étiquetable**
pour éviter les temps de recherche
- + **Intercalaires de tiroir***
pour un tri clair du matériel de travail
- + **Étagères***
pour établis pour l'aménagement de l'espace intérieur
- + **Éléments hauts/panneaux à fente**
avec des boîtes de présentation de tailles différentes pour le rangement de petits objets (en fonction du modèle)
- + **Étagères pour placards muraux***
réglables en hauteur à volonté
- + **Parois perforées** (extensibles en largeur à volonté)
pour accrocher les outils
- + **Large choix d'accessoires muraux perforés***
pour la fixation fonctionnelle de tous types d'outils

*disponible en option





LARGEUR 60 cm Dimension de réglage: L 60 cm | H 84 cm | P 60 cm | Dimension du corps: L 55 cm | H 77,5 cm | P 47,5 cm



No art. 12099



No art. 12399



No art. 12091



No art. 12093



No art. 12094



No art. 12098



No art. 12391



No art. 12393



No art. 12394



No art. 12398


L 60 cm | H 84 cm | P 60 cm

1 porte verrouillable
1 compartiment ouvert




L 60 cm | H 84 cm | P 60 cm

1 porte verrouillable
1 tiroir (H. 12 cm)



No art. 95020

Jeu de douilles à emboîter
1/4 pouce



No art. 95021

Jeu de douilles à emboîter
1/2 pouce



No art. 95022

Jeu de tournevis à fente



No art. 95023

Jeu de tournevis
cruciforme PH




No art. 95024

Jeu de tournevis à
six tours




No art. 95025

Jeu de clés à fourche




No art. 95026

Jeu de clés polygonales



No art. 95027

Clé à cliquet combinée




No art. 95028

Installation des pinces



No art. 95029

Pinces pour circlips



No art. 95030

Jeu de marteaux



No art. 95031

Jeu de limes



No art. 95032

Jeu de burins et
de poinçons



No art. 95033

Jeu de clés Allen



No art. 95034

Jeu de pinces



LARGEUR 60 cm Dimension de réglage: L 60 cm | H 84 cm | P 60 cm | Dimension du corps: L 55 cm | H 77,5 cm | P 47,5 cm



No art. 12299



No art. 12499



No art. 12291



No art. 12293



No art. 12294



No art. 12298

L 60 cm | H 84 cm | P 60 cm

1 porte verrouillable
2 tiroirs (H. 6,5 cm)



No art. 12491



No art. 12493



No art. 12494



No art. 12498

L 60 cm | H 84 cm | P 60 cm

4 tiroirs (H. 12 cm)



INSERTS POUR TIROIRS

Un ordre parfait.
Une efficacité sur mesure.

Nos inserts en mousse de haute qualité pour tiroirs avec outils apportent de l'ordre dans chaque établi Küpper. Chaque outil se trouve exactement à sa place, parfaitement calé, rangé en toute sécurité et immédiatement à portée de main. Qu'il s'agisse de tournevis, de pinces ou d'outils spéciaux, les découpes réalisées sur mesure offrent une vue d'ensemble claire et réduisent le temps de recherche.

Les inserts sont fabriqués en **mousse rigide robuste et durable**, résistante aux huiles, aux graisses et aux sollicitations mécaniques.

Ils sont compatibles avec toutes les tailles de tiroirs courantes du système Küpper (à l'exception des tiroirs larges, des tiroirs supplémentaires des établis 240 et du système modulaire) et peuvent être facilement remplacés ou complétés si nécessaire.

INFO



No art. 12199



No art. 12191



No art. 12193



No art. 12194



No art. 12198

L 60 cm | H 84 cm | P 60 cm

1 porte verrouillable
1 tiroir (H 12 cm)
avec roulettes (2 blocables)
Non disponible en hauteur spéciale





LARGEUR 120 cm Dimension de réglage: L 120 cm | H 84 cm | P 60 cm | Dimension du corps: L 106 cm | H 77,5 cm | P 47,5 cm

INFO

Le classique


Les établis de 120 cm de large s'adaptent à presque toutes les pièces. C'est pourquoi ces « classiques » comptent toujours parmi les modèles les plus vendus !



Pieds réglables en hauteur (jusqu'à 2 cm) sur tous les établis

Bouton de clé impression 3D

Pour établis Küpper, armoires suspendues et servantes d'atelier 12010. Se monte simplement sur la clé et se fixe par vissage.
Réf. 551



No art. 12059



No art. 12051



No art. 12053



No art. 12054



No art. 12058

L 120 cm | H 84 cm | P 60 cm

2 portes verrouillables

2 tiroirs (H. 12 cm)



No art. 12049



No art. 12041



No art. 12043



No art. 12044



No art. 12048

L 120 cm | H 84 cm | P 60 cm

1 porte verrouillable

5 tiroirs (H. 12 cm)



No art. 12249



No art. 12241



No art. 12243



No art. 12244



No art. 12248

L 120 cm | H 84 cm | P 60 cm

1 porte verrouillable

4 tiroirs (H. 12 cm)

2 tiroirs (H. 6,5 cm)



LARGEUR 120 cm Dimension de réglage: L 120 cm | H 84 cm | P 60 cm | Dimension du corps: L 106 cm | H 77,5 cm | P 47,5 cm



No art. 12089



No art. 12129



No art. 12081



No art. 12083



No art. 12084



No art. 12088



No art. 12121



No art. 12123



No art. 12124



No art. 12128

L 120 cm | H 84 cm | P 60 cm

1 porte verrouillable
3 tiroirs (H. 12 cm)
1 compartiment ouvert



L 120 cm | H 84 cm | P 60 cm

1 tiroir large (H. 12 cm)
6 tiroirs (H. 12 cm)



No art. 12079



No art. 12539



No art. 12071



No art. 12073



No art. 12074



No art. 12078



No art. 12531



No art. 12533



No art. 12534



No art. 12538

L 120 cm | H 84 cm | P 60 cm

1 porte verrouillable
2 tiroirs (H. 12 cm)
6 tiroirs (H. 6,5 cm)



L 120 cm | H 84 cm | P 60 cm

4 tiroirs (H. 12 cm)
Le siège peut être monté à droite ou à gauche






LARGEUR 170 cm Dimension de réglage: L 170 cm | H 84 cm | P 60 cm | Dimension du corps: L 157 cm | H 77,5 cm | P 47,5 cm



No art. 12159



No art. 12179



No art. 12151



No art. 12153



No art. 12154



No art. 12158

L 170 cm | H 84 cm | P 60 cm

3 portes verrouillables
3 tiroirs (H. 12 cm)



No art. 12171



No art. 12173



No art. 12174



No art. 12178

L 170 cm | H 84 cm | P 60 cm

2 portes verrouillables
6 tiroirs (H. 12 cm)



No art. 12279



No art. 12879



No art. 12271



No art. 12273



No art. 12274



No art. 12278

L 170 cm | H 84 cm | P 60 cm

2 portes verrouillables
5 tiroirs (H. 12 cm)
2 tiroirs (H. 6,5 cm)



No art. 12871



No art. 12873



No art. 12874



No art. 12878

L 170 cm | H 84 cm | P 60 cm

1 porte verrouillable
9 tiroirs (H. 12 cm)





LARGEUR 170 cm Dimension de réglage: L 170 cm | H 84 cm | P 60 cm | Dimension du corps: L 157 cm | H 77,5 cm | P 47,5 cm



No art. 12979



No art. 12529



No art. 12971



No art. 12973



No art. 12974



No art. 12978



No art. 12521



No art. 12523



No art. 12524



No art. 12528

L 170 cm | H 84 cm | P 60 cm

9 tiroirs (H. 12 cm)

6 tiroirs (H. 6,5 cm)



L 170 cm | H 84 cm | P 60 cm

4 tiroirs pour mallettes pour machines (L-Boxxen)

Dimensions intérieures : 421mm x 447mm

1 tiroir large (H. 12 cm)

12 tiroirs (H. 6,5 cm)



No art. 12579



No art. 12039



No art. 12571



No art. 12573



No art. 12574



No art. 12578



No art. 12031



No art. 12033



No art. 12034



No art. 12038

L 170 cm | H 84 cm | P 60 cm

1 porte verrouillable

6 tiroirs (H. 12 cm)

Siège



L 170 cm | H 84 cm | P 60 cm

1 porte verrouillable

1 tiroir large (H. 12 cm)

3 tiroirs (H. 12 cm)

Siège

montable à droite ou à gauche





LARGEUR 240 cm Dimension de réglage: L 240 cm | H 84 cm | P 60 cm | Dimension du corps: L 234 cm | H 77,5 cm | P 47,5 cm



No art. 12289



No art. 12281



No art. 12283



No art. 12284



No art. 12288

L 240 cm | H 84 cm | P 60 cm

2 portes verrouillables

1 tiroir large (H. 12 cm)

5 tiroirs (H. 12 cm)

Siège



No art. 12389



No art. 12381



No art. 12383



No art. 12384



No art. 12388

L 240 cm | H 84 cm | P 60 cm

1 porte verrouillable

1 tiroir large (H. 12 cm)

8 tiroirs (H. 12 cm)

Siège



TIROIRS SUPPLÉMENTAIRES

pour les établis de hauteur spéciale

INFO

Nos établis (à l'exception des systèmes modulaires et des modèles roulants) sont également disponibles sur demande avec une **hauteur de travail surélevée de 95 cm ou 100 cm**.
Pour ces variantes, des tiroirs supplémentaires sont possibles en bas. (1 2 3 4)

Vous trouverez plus d'informations sur les hauteurs spéciales à la page 8.

	1	3	4	8	9
1	No art. 920-1	No art. 920-3	No art. 920-4	No art. 920-8	No art. 920-9
2	No art. 925-1	No art. 925-3	No art. 925-4	No art. 925-8	No art. 925-9
3	No art. 928-1	No art. 928-3	No art. 928-4	No art. 928-8	No art. 928-9
4	No art. 926-1	No art. 926-3	No art. 926-4	No art. 926-8	No art. 926-9
5	No art. 927-1	No art. 927-3	No art. 927-4	No art. 927-8	No art. 927-9
6	No art. 905-1	No art. 905-3	No art. 905-4	No art. 905-8	No art. 905-9



Étiquettes magnétiques
marquables

80 × 20 mm (10 pièces)

No art. 982



Tiroir inférieur supplémen-
taire pour hauteur spéciale



Capacité de charge de
chaque tiroir jusqu'à 25 kg
(charge répartie)



Huile de soin pour plans
de travail

No art. 11250



capacité de charge limitée (max. 15 kg)



LARGEUR 120 cm Dimension de réglage: L 120 cm | H 84 cm | P 60 cm | Dimensions du corps de l'établi: L 106 cm | H 77,5 cm | P 47,5 cm



No art. 12049-3D



12041-3D



12043-3D



12044-3D



12048-3D

L 120 cm | H 84 cm | P 60 cm

Établi pour imprimantes 3D et autres modèles d'imprimantes, composé d'un établi 12049 avec plateau en placage de 40 mm, lavable

PANNEAU PERFORÉ LATÉRAL POUR TOUS LES ÉTABLIS KÜPPER



Réf. 70508

L 46 cm | H 30 cm

Panneau perforé en tôle d'acier pouvant être vissé sur les côtés de nos établis (hors système modulaire). Il offre une surface supplémentaire pour l'utilisation des crochets pour panneaux perforés. Idéal également en combinaison avec la grande boîte à déchets.



Réf. 70338

L 34 cm | H 22 cm | P 22 cm

Grande boîte à déchets, idéale pour le panneau perforé 70508. Les déchets peuvent être balayés directement dans la boîte depuis le côté. Elle s'accroche au x panneaux au moyen de pattes. Compatible avec tous les panneaux perforés Küpper ainsi qu'avec les parois latérales des rayonnages.

LARGEUR 120 cm Dimension de réglage: L 120 cm | H 204 cm | P 60 cm | Dimensions du corps de l'établi: L 109 cm | H 77,5 cm | P 48,5 cm





No art. 14139

L 120 cm | H 204 cm | P 60 cm

Kit de démarrage comprenant : 1 x établi 14119 aux dimensions L. 120, H. 84, P. 60 cm, 1 tiroir, 1 porte, plan de travail avec aggloméré et placage en bois véritable de 1 mm, lavable, 1 x armoire suspendue 14129, 120 cm, 2 portes, 4 étagères, panneau perforé en 3 parties avec 12 crochets standard

PAIRE DE PAROIS LATÉRALES POUR MONTAGE AUTOPORTANT



Paroi latérale pour montage autoportant d'un établi avec panneau perforé et armoire suspendue. Pour établis de 120, 170 et 240 cm. Matériel de fixation inclus.
Pour les établis de 240 cm, deux paires sont recommandées.

Réf. 1948 l. 18 cm, H. 38 cm, P. 3,8 cm

Pour panneau perforé de 38 cm de hauteur (réf. 946-8). La hauteur totale obtenue est ainsi adaptée aux armoires hautes de 180 cm.

Réf. 1949 l. 18 cm, H. 60 cm, P. 3,8 cm

idem Pour panneau perforé de 60 cm de hauteur (p. ex. réf. 70108). La hauteur totale obtenue est ainsi adaptée aux armoires hautes de 204 cm.

KITS D'ATELIER



Capacité de charge jusqu'à 300 kg

Tous les articles sont livrés démontés.
(livraison montée contre supplément possible)

LARGEUR 120 cm Dimension de réglage: L 120 cm | H 84 cm | P 60 cm | Dimensions du corps de l'établi: L 106 cm | H 77,5 cm | P 47,5 cm



No art. 70411-9



No art. 70411-1



No art. 70411-3



No art. 70411-4



No art. 70411-8

L 240 cm | H 84 cm | P 60 cm

1 × établi Küpper 12040, L. 120 cm, H. 84 cm, P. 60 cm

10 plateaux à outils – 2 plateaux s'adaptent parfaitement dans un tiroir

1 × 95020 Jeu de douilles à emboîter 1/4 pouce

1 × 95021 Jeu de douilles à emboîter 1/2 pouce

1 × 95022 Jeu de tournevis à fente

1 × 95023 Jeu de tournevis cruciforme PH

1 × 95025 Jeu de clés à fourche

1 × 95027 Clé à cliquet combinée


1 × 95028 Installation de pinces

1 × 95030 Jeu de marteaux

1 × 95033 Jeu de clés Allen


1 × 95034 Jeu de pinces

SET
CONTIENT



No art. 95020

Jeu de douilles à emboîter
1/4 pouce



No art. 95021

Jeu de douilles à emboîter
1/2 pouce



No art. 95022

Jeu de tournevis à fente




No art. 95023

Jeu de tournevis
cruciforme PH




No art. 95025

Jeu de clés à fourche




No art. 95027

Clé à cliquet combinée




No art. 95028

Installation des pinces



No art. 95030

Jeu de marteaux



No art. 95033

Jeu de clés Allen



No art. 95034

Jeu de pinces

KITS D'ATELIER



Capacité de charge jusqu'à 300 kg

Tous les articles sont livrés démontés.
(livraison montée contre supplément possible)

LARGEUR 120 cm Dimension de réglage: L 120 cm | H 204 cm | P 60 cm | Dimensions du corps de l'établi: L 106 cm | H 77,5 cm | P 47,5 cm



No art. 70420-9



No art. 70424-9



70420-1




70420-3



70420-4



70420-8



70424-1



70424-3



70424-4



70424-8

L 120 cm | H 204 cm | P 60 cm

Ensemble d'atelier de 120 cm, comprenant : établi 12050 de L. 120, H. 84, P. 60 cm, 2 tiroirs, 2 portes, panneau perforé 70108, 3 pièces, 120 x 60 cm, avec 12 crochets standard, armoire suspendue 70090, L. 120 H. 60 P. 19 cm, 3 portes, 4 étagères

L 120 cm | H 204 cm | P 60 cm

Ensemble d'atelier de 120 cm, comprenant : établi 12040 de 120 cm de largeur, 84 cm de hauteur et P. 60 cm, 5 tiroirs, 1 porte, panneau perforé 70108, 3 pièces, L. 120 H. 60 cm, avec 12 crochets standard, armoire suspendue 70090, L. 120 cm, H. 60 cm, P. 19 cm, 3 portes, 4 étagères

LARGEUR 170 cm Dimension de réglage: L 170 cm | H 84 cm | P 60 cm | Dimensions du corps de l'établi: L 157 cm | H 77,5 cm | P 47,5 cm



No art. 70421-9



No art. 70413-9



No art. 70421-1



No art. 70421-3



No art. 70421-4



No art. 70421-8



No art. 70413-1



No art. 70413-3



No art. 70413-4



No art. 70413-8

L 170 cm | P 60 cm

Ensemble d'atelier de 170 cm comprenant : un établi 12150 de L. 170 cm, H. 84 cm, P. 60 cm, 3 tiroirs, 3 portes, armoire suspendue 70400, L. 160 cm, H. 60 cm, P. 19 cm, 2 portes, 2 panneaux arrière perforés

L 170 cm | P 60 cm

Ensemble d'atelier de 170 cm, comprenant : établi 12570 de L. 170 cm, H. 84 cm, P. 60 cm, 6 tiroirs, 1 porte, siège, armoire suspendue 70400, L. 160 cm, H. 60 cm, P. 19 cm, 2 portes, 2 panneaux arrière perforés

KITS D'ATELIER



Capacité de charge jusqu'à 300 kg

Tous les articles sont livrés démontés.
(livraison montée contre supplément possible)

LARGEUR 240 cm Dimension de réglage: L 240 cm | H 204 cm | P 60 cm | Dimensions du corps de l'établi: L 234 cm | H 77,5 cm | P 47,5 cm



No art. 70412-9



No art. 70412-1



No art. 70412-3



No art. 70412-4



No art. 70412-8

L 240 cm | H 204 cm | P 60 cm

Ensemble d'atelier de 240 cm, comprenant : établi 12280 aux dimensions
L. 240 cm, H. 84 cm, P. 60 cm, 6 tiroirs, 2 portes, 2 × panneau perforé 3 pièces 70108,
L. 120, H. 60 cm, avec 12 crochets standard chacun Armoire suspendue 70180,
L. 240 cm, H. 60 cm, P. 19 cm, 4 portes, 4 étagères, 36 bacs de rangement

LARGEUR 422 cm Dimension de réglage: L 422 cm | H 204 cm | P 60 cm | Dimensions du corps de l'établi: L 234 cm | H 77,5 cm | P 47,5 cm



No art. 70430-9



No art. 70430-1



No art. 70430-3



No art. 70430-4



No art. 70430-8

L 422 cm | H 204 cm | P 60 cm


Ensemble combiné de 422 cm, comprenant : établi 12280, L. 240 cm, H. 84 cm, P. 60 cm, 6 tiroirs, 2 portes,
armoire haute 70280, L. 91 cm, H. 204 cm, P. 53 cm, 2 portes, 4 tablettes, étagère 89300, 6 tablettes, armoire
suspendue 70180, L. 240 cm, H. 60 cm, P. 20 cm, 4 portes, 4 étagères, 12 petits bacs de rangement, 24
grands bacs de rangement, 2 × panneau perforé 70108, 120 × 60 cm, 12 crochets métalliques standard, 3
pièces, tabouret pivotant 70008

ACCESSOIRES POUR ÉTABLIS



Armoire encastrée comme solution d'angle
L 23 cm | H 80 cm | P 47 cm
 1 extension verrouillable 2 espaces de rangement, possibilité d'utilisation voir page 25

No art. 12131 No art. 12138
 No art. 12133 No art. 12139
 No art. 12134



Élément d'angle ou de liaison
L 60 cm | P 60 cm
 pour établis matériel de montage inclus
No art. 12060



Bloc-outil et multiprise
 En tôle d'acier robuste, avec triple barrette d'alimentation (IP 44), ouvertures pour presque tous les types d'outils, à visser sur le plan de travail de 120 cm
No art. 981-8



Bandes arrière / Bandes de protection
 Contreplaqué de hêtre pour agrafage ou vissage
No art. 977 60 cm, 1 p.
No art. 978 120 cm, 1 p.
No art. 979 170 cm, 1 p.



Intercalaire de tiroir
L 43,5 cm | H 6 cm | P 43 cm
 pour tiroir (H. 12 cm)
 Plastique
No art. 955




Intercalaire de tiroir universelle
 pour tiroir (H. 12 cm)
 18 boîtes, 4 tailles
No art. 995



Tabouret d'atelier
 Hauteur réglable 54 à 79 cm
 Amortisseur à gaz
 Croisillon de piètement solide en aluminium
No art. 70008



Tablette pour compartiment de rangement
 pour compartiments de rangement avec portes verrouillables, matériel de montage inclus
No art. 945-8 46,9 × 44,3 cm



Panneaux pleins en hêtre
 (convient à la série atelier Küpper)
 en bois de hêtre massif, jointif et collé, huilé
No art. 960: 600 × 600 × 30 mm
No art. 965: 1200 × 600 × 30 mm
No art. 970: 1700 × 600 × 30 mm
No art. 975: 2400 × 600 × 30 mm



Huile pour plan de travail
 Huile pour plan de travail/bois, huile de lin brute, pressée à froid, naturellement pure sans solvants et arômes
No art. 11250

ACCESSOIRES POUR ÉTABLIS



Étiquettes magnétiques
80 mm × 20 mm. Lot de 10
Pour tiroirs, portes, étagères, armoires – ou tout autre support magnétique ! Inscriptibles au feutre, au stylo à bille ou au stylo à pointe fibre ; effaçables au marqueur pour tableau blanc.

No art. 982



Casier universel, rouge
L 54 mm | H 63 mm | P 54 mm
Polystyrène, très résistant aux chocs, sécurité alimentaire

No art. 850



Tapis en caoutchouc à fines rainures
L 440 mm | H 3 mm | P 445 mm
pour tiroir (H. 12 cm, établis). Crée une surface antidérapante pour vos outils.

No art. 950



Casier universel, jaune
L 54 mm | H 63 mm | P 108 mm
Polystyrène, très résistant aux chocs, sécurité alimentaire

No art. 851



Tapis en caoutchouc à fines rainures
L 955 mm | H 3 mm | P 415 mm
pour tiroir large (H. 12 cm, établis). Crée une surface antidérapante pour vos outils.

No art. 952



Casier universel, bleu
L 108 mm | H 63 mm | P 108 mm
Polystyrène, très résistant aux chocs, sécurité alimentaire

No art. 853



Tapis en caoutchouc sur découpe

Largeur de rouleau de 100 cm
Spécifiez la taille souhaitée – nous coupons les tapis pour les adapter, également pour protéger le sol, le plan de travail ou similaire. Taille exacte souhaitée (p. ex. 43,5 × 42,8 cm) !

N° art. 956 Prix en m²



Casier universel, gris
L 108 mm | H 63 mm | P 216 mm
Polystyrène, très résistant aux chocs, sécurité alimentaire


No art. 852



Rouleau complet

Largeur de rouleau de 100 cm
largeur 100 cm, longueur 10 m, épaisseur 3 mm isolant, résistant aux intempéries, étanche utilisable à l'intérieur et à l'extérieur.

N° art. 957-R Prix du rouleau complet



Supplément pour montage en usine

La livraison a lieu complètement monté (pas de montage sur site).

N° art. 901 Établis 120, 170 cm et armoires hautes

N° art. 902 Éléments hauts et établis 60 cm

N° art. 903 Établis 240 cm, Armoires à matériel avec tiroirs.

TIROIRS

DIMENSIONS INTÉRIEURES DES TIROIRS

a) Dimension d'ouverture de la largeur du tiroir

(largeur de passage)

Cette mesure n'est pertinente que si vous voulez ranger des grandes pièces dans le tiroir, dont les dimensions extérieures sont proches de la largeur intérieure du tiroir (b).

b) Largeur intérieure du tiroir


Cette mesure indique la largeur utile de l'espace de rangement du tiroir.

c) Dimension d'ouverture du tiroir (longueur traversante)

Cette mesure n'est pertinente que si vous voulez ranger des grandes pièces dans le tiroir, dont les dimensions extérieures sont proches de la longueur intérieure du tiroir (d).

d) Longueur intérieure du tiroir

Cette mesure indique la longueur utile de l'espace de rangement du tiroir.



e) Hauteur intérieure du tiroir

La hauteur du tiroir indique la distance entre le bas du tiroir et le bord supérieur de la paroi latérale pliée. Si vous souhaitez ranger des pièces dont la hauteur est supérieure à la hauteur du tiroir intérieur, les autres dimensions des pièces à ranger ne doivent pas être supérieures aux dimensions a et c.

Article		17095*, 17115*, 17120*, 17125*	17120*	17120*	920	925	905
Mesure		Tiroir modulaire H 7 cm	Tiroir modulaire H 15 cm	Tiroir modulaire H 23 cm	Tiroir normal	Tiroir large	Tiroir plat
a	Dimension d'ouverture de la largeur du tiroir (largeur de passage)	451 mm	451 mm	451 mm	430 mm	929 mm	430 mm
b	Largeur intérieure du tiroir	451 mm	451 mm	451 mm	449 mm	959 mm	449 mm
c	Dimension d'ouverture de la largeur intérieure tiroir (largeur traversante)	515 mm	515 mm	515 mm	428 mm	389 mm	419 mm
d	Longueur intérieure du tiroir	533 mm	533 mm	533 mm	444 mm	418 mm	444 mm
e	Hauteur intérieure du tiroir	74 mm	154,5 mm	235 mm	118 mm	86 mm	53 mm

Article		926	927	928	12130-1*	12130-2*	12010-1*	12010-2*
Mesure		Tiroir 240 cm hauteur spéciale	Tiroir compartiment ouvert 240 cm	Tiroir 170 cm hauteur spéciale	Armoire encastree		Chariot d'atelier	
a	Dimension d'ouverture de la largeur du tiroir (largeur de passage)	665 mm	170 mm	1440 mm	148 mm	148 mm	430 mm	430 mm
b	Largeur intérieure du tiroir	700 mm	185 mm	1465 mm	148 mm	148 mm	449 mm	449 mm
c	Dimension d'ouverture de la largeur intérieure tiroir (largeur traversante)	388 mm	415 mm	388 mm	427 mm	427 mm	419 mm	428 mm
d	Longueur intérieure du tiroir	415 mm	444 mm	415 mm	442 mm	442 mm	444 mm	444 mm
e	Hauteur intérieure du tiroir	85 mm	118 mm	85 mm	120 mm	400 mm	53 mm	118 mm

Article		12780-1*	12780-2*	12780-3*	70790*	70690, 70590, 70880*	70580	70270
Mesure		Chariot d'atelier			Tiroir pour armoire à matériel			
					45,5 cm	91 cm	91 cm	37,3 cm
a	Dimension d'ouverture de la largeur du tiroir (largeur de passage)	532 mm	532 mm	532 mm	335 mm	790 mm	790 mm	360 mm
b	Largeur intérieure du tiroir	532 mm	532 mm	532 mm	351 mm	806 mm	806 mm	360 mm
c	Dimension d'ouverture de la largeur du tiroir (largeur traversante)	398 mm	398 mm	398 mm	365 mm	365 mm	365 mm	450 mm
d	Longueur intérieure du tiroir	398 mm	398 mm	398 mm	385 mm	385 mm	385 mm	450 mm
e	Hauteur intérieure du tiroir	52 mm	125 mm	195 mm	64 mm	64 mm	64 mm	20 mm

Les numéros d'articles marqués d'un * n'indiquent pas le numéro d'article du tiroir individuel, mais celui de l'article dans lequel le tiroir est installé.

SOLUTIONS D'ANGLE

POSSIBILITÉS D'UTILISATION DE L'ARMOIRE ENCASTRÉE KÜPPER EN SOLUTION D'ANGLE



Petit surplomb



Grand surplomb

Si vous installez deux de nos établis ensemble dans un angle à 90°, vous pouvez générer une surface de travail continue à l'aide de l'élément de liaison/ de coin Küpper 12060. L'espace inutilisé sous l'élément de liaison peut être utilement complété par notre armoire intégrée 12130.

En raison des nombreuses variantes de nos établis, il existe différentes largeurs de corps avec différents porte-à-faux des plans de travail.

Pour l'établi 60 cm : 55 cm

Pour 120 cm – 106 cm, pour 170 cm – 157 cm et pour 240 cm 234 cm.

Cela implique que l'armoire encastrée 12130 ne peut pas être utilisée comme solution d'angle dans toutes les combinaisons.



No art. 12130

Le tableau ci-dessous montre si vous pouvez utiliser une armoire intégrée dans le cas de votre combinaison souhaitée :

ÉLÉMENT D'ANGLE		ÉTABLI 2																					
		12090	12290	12390	12490	12190	12040	12050	12240	12080	12070	12120	12530	12150	12270	12870	12170	12520	12570	12030	12280	12380	
ÉTABLI 1	12090																						
	12290																						
	12390																						
	12490																						
	12190																						
	12040																						
	12050																						
	12240																						
	12080																						
	12070																						
	12120																						
	12530																						
	12150																						
	12270																						
	12870																						
	12170																						
	12520																						
	12570																						
	12030																						
	12280																						
	12380																						



Avec certaines combinaisons d'établis, vous devez fixer les plans de travail décalés latéralement par rapport à l'indication figurant dans les instructions de montage afin de laisser suffisamment d'espace pour l'armoire encastrée. L'illustration ci-dessus montre, par exemple, la combinaison de 12530 et 12150, dans laquelle les plans de travail doivent être montés presque au ras du corps.

	Placard intégré utilisable sans restriction
	utilisable si le plan de travail est déplacé latéralement sur le corps
	non applicable



LARGEUR 40 cm / 60 cm (H 60 cm | P 20 cm)



No art. 70339



No art. 70319



No art. 70331



No art. 70333



No art. 70334



No art. 70338



No art. 70311



No art. 70313



No art. 70314



No art. 70318

L 40 cm | H 60 cm | P 20 cm

1 porte verrouillable
1 paroi arrière perforée
tôle en acier
2 tablettes réglables



L 40 cm | H 60 cm | P 20 cm

1 porte verrouillable
6 casiers 13 x 10 x 5 cm
12 casiers 13 x 13 x 7 cm



No art. 70369



No art. 70359



No art. 70361



No art. 70363



No art. 70364



No art. 70368



No art. 70351



No art. 70353



No art. 70354



No art. 70358

L 60 cm | H 60 cm | P 20 cm

1 porte verrouillable
2 tablettes
6 casiers 13 x 10 x 5 cm



L 60 cm | H 60 cm | P 60 cm

22 portes verrouillables
4 tablettes
1 paroi arrière perforée
Profondeur de compartiment 19 cm

ÉLÉMENTS HAUTS



Tous les articles sont livrés démontés.
(livraison montée contre supplément possible)

LARGEUR 80 cm (H 60 cm | P 20 cm)



No art. 70229



No art. 70221



No art. 70223



No art. 70224



No art. 70228

L 80 cm | H 60 cm | P 20 cm

2 portes verrouillables

12 casiers 13 x 10 x 5 cm

24 casiers 13 x 13 x 7 cm



No art. 70129



No art. 70121



No art. 70123



No art. 70124



No art. 70128

L 80 cm | H 60 cm | P 20 cm

2 portes verrouillables

2 parois arrière perforées tôle en acier

4 tablettes réglables



No art. 70329



No art. 70321



No art. 70323



No art. 70324



No art. 70329

L 80 cm | H 60 cm | P 20 cm

2 portes verrouillables

1 paroi arrière perforée tôle en acier

2 tablettes réglables

18 casiers 13 x 10 x 5 cm



INFO

- + Les parois arrière perforées peuvent également être utilisées en liaison avec les supports de système pour accrocher une variété d'outils différents.
- + Les tablettes ont une capacité de charge de 5 kg (charge répartie) et peuvent être décalées très simplement en hauteur.

ÉLÉMENTS HAUTS



Tous les articles sont livrés démontés.
(livraison montée contre supplément possible)

LARGEUR 120 cm / 160 cm (H 60 cm | P 20 cm)



No art. 70099



No art. 70091

No art. 70093

No art. 70094

No art. 70098

L 120 cm | H 60 cm | P 20 cm

3 portes verrouillables

3 parois arrière perforées tôle en acier

4 tablettes réglables



No art. 70199



No art. 70191

No art. 70193

No art. 70194

No art. 70198


L 120 cm | H 60 cm | P 20 cm

3 portes verrouillables

2 paroi arrière perforée tôle en acier

2 tablettes réglables

18 casiers 13 x 10 x 5 cm



No art. 70409



No art. 70401

No art. 70403

No art. 70404

No art. 70408


L 160 cm | H 60 cm | P 20 cm

2 portes verrouillables

4 parois arrière perforées tôle en acier

4 tablettes réglables

Écran lumineux pour l'éclairage



No art. 931 (Lot de 2)




L 39 cm | P 14 cm


Étagères en plastique robuste (capacité de charge jusqu'à 5 kg répartis), adaptées à toutes les armoires suspendues avec paroi arrière perforée, réglables en hauteur.




LARGEUR 240 cm (H 60 cm | P 20 cm)



No art. 70189




No art. 70181



No art. 70183



No art. 70184



No art. 70188

L 240 cm | H 60 cm | P 20 cm

4 portes verrouillables

4 parois arrière perforées tôle en acier

4 tablettes réglables

12 casiers 13 x 10 x 5 cm

24 casiers 13 x 13 x 7 cm

Écran lumineux pour l'éclairage



INFO

DURABILITÉ

- + Plan de travail en hêtre européen (FSC® 100 %)
- + Tôle d'acier 100 % recyclable
- + circuits de transport courts
- + Pas de solvants dans le revêtement
- + Normes environnementales élevées selon les spécifications allemandes




CHARIOT D'OUTILS / D'ATELIER



Prêt à l'emploi immédiatement,
entièrement assemblé.



KG 210 kg



sans outils ni support

No art. 12780 ((disponible en coloris argent uniquement))

L 72,5 cm | H 93 cm | P 46,5 cm

5 petits tiroirs (H. 5,5 cm)
1 tiroir moyen (H. 12,5 cm)
1 grand tiroir (H. 19,5 cm)



KG 160 kg

EXEMPLE D'APPLICATION
POUR LE CHARIOT
D'OUTILS / D'ATELIER



No art. 12019



No art. 12011



No art. 12013



No art. 12014



No art. 12018

L 54 cm | H 76 cm | P 48,5 cm

convient à la place assise sous 12530 et 12030
1 porte verrouillable
1 tiroir (H. 12 cm), 1 tiroir (H. 6,5 cm)
1 tapis en caoutchouc antidérapant, livrés démontés



Intercalaire de tiroir

convenant à tous les tiroirs du
chariot d'atelier 12780, très stable
et en plastique de grande qualité

L 52,8 cm | H 5 cm | P 39,8 cm

No art. 949



Tapis en caoutchouc pour tiroirs
pour le montage des tiroirs dans le
chariot d'atelier 12780, crée
une base antidérapante pour les
outils

L 53,2 cm | H 0,3 cm | P 39,8 cm

No art. 958



Prêt à l'emploi immédiatement,
entièrement assemblé.

KG 210 kg

y compris outils

Chariot d'atelier

comme l'article n° 12780
15 inserts en mousse avec un
total de 157 outils de haute qualité.

No art. 12789
(disponible en coloris argent uniquement)



TAPIS DE SOL



Tapis poste de travail « standard »


caoutchouc SBR solide
Épaisseur 10 mm

80 cm × 120 cm

No art. RP010002

90 cm × 150 cm

No art. RP010001



Tapis ergonomique « Orthomat »
pour charges légères à moyennes,
en mousse PVC à pores fermés,
épaisseur 9 mm.

60 cm × 90 cm

No art. AF010701

90 cm × 150 cm

No art. AF010702



**Tapis ergonomique « Orthomat
Diamond »** pour charges légères
à moyennes en milieu de travail
sec, surface antidérapante en
forme de lame, épaisseur 9 mm.

60 cm × 90 cm

No art. DAF010001

90 cm × 150 cm

No art. DAF010002



Tapis de travail « Deckplate »

Tapis industriel ergonomique à deux
couches de qualité supérieure Ex-
trêmement robuste. Surface en PVC
autoextinguible. Convient parfaitement
pour les longues périodes de travail.
Épaisseur 14 mm

60 cm × 90 cm

No art. DP010609

90 cm × 150 cm

No art. DP010915

90 cm × 300 cm

No art. DP010903




**Revêtement de sol modulaire
« Tough-Lock Eco »** pour
solllicitations légères à intensives,
carrossable, épaisseur 5 mm.

1 | Réf. TLS010001E

2 | Réf. TLE010001E
(rampe d'accès sans angle)

3 | Réf. TLC010001E
(rampe d'accès avec angle)




Tapis ergonomique premium
en polyuréthane, propriétés
d'amortissement optimales,
épaisseur 15 mm.

60 cm × 90 cm

No art. SE010001

90 cm × 120 cm

No art. SE010003



Dalle de sol industrielle ergonomique

Double couche pour ergonomie
optimale et résistance max.
Épaisseur 14 mm.

50 cm × 50 cm

1 | No art. DP010008

2 | No art. DP010010 (avec bord de rampe)

3 | No art. DP010009 (sans bord de rampe)



Dalles de sol « Tough-Lock Eco »

Dalles de sol économiques aspect
picot en PVC 100 % recyclé
Convient aux chariots élévateurs,
épaisseur 5 mm, utilisable en bord de
rampe TLE010001E et TLC010001E.

50 cm × 50 cm, 4er Pack

No art. TLS010001E



Paillasse polyvalent

Absorption fiable de la saleté
et de l'humidité, poil résistant
à l'usure, sans pli et à séchage
rapide, épaisseur 7 mm.

60 cm × 90 cm

No art. PP060001



Tapis tout temps

convient pour une utilisation en
extérieur, les « doigts » flexibles
grattent la saleté, épaisseur 13 mm

60 cm × 80 cm

No art. FT010001

80 cm × 100 cm

No art. FT010002

ARMOIRES AU SOL



Capacité de charge jusqu'à 300 kg

Tous les articles sont livrés démontés.
(livraison montée contre supplément possible)

LARGEUR 45,5 cm



HAUTEUR 180 cm

No art. 70399



HAUTEUR 180 cm

No art. 70799



HAUTEUR 204 cm

No art. 70389



70391



70393



70394



70398

L 45,5 cm | H 180 cm | P 45 cm
1 porte verrouillable
4 tablettes



70791



70793



70794



70798

L 45,5 cm | H 180 cm | P 45 cm
1 porte verrouillable, 3
étagères, 10 tiroirs (H. 7 cm)
à retrait total



70381



70383



70384



70388

L 45,5 cm | H 180 cm | P 45 cm
1 porte verrouillable
4 tablettes
(Délai de livraison : 4 à 6
semaines)

LARGEUR 91 cm



HAUTEUR 110 cm

No art. 71699



HAUTEUR 110 cm

No art. 70699



No art. 71691



No art. 71693



No art. 71694



No art. 71698

B 91 cm | H 110 cm | T 45 cm
1 double porte verrouillable
3 tablettes



No art. 70691



No art. 70693



No art. 70694



No art. 70698

B 91 cm | H 110 cm | T 45 cm
1 double porte verrouillable
1 tablette,
10 tiroirs (H. 7 cm)
retrait total



ARMOIRES AU SOL



Capacité de charge jusqu'à 300 kg

Tous les articles sont livrés démontés.
(livraison montée contre supplément possible)

LARGEUR 91 cm



HAUTEUR 204 cm



HAUTEUR 204 cm

À
EXTENSION
TOTALE

No art. 70289

No art. 70589



70281



70283



70284



70288



70581



70583



70584



70588

L 91 cm | H 204 cm | P 53 cm

1 double porte verrouillable
4 tablettes



L 91 cm | H 204 cm | P 53 cm

1 double porte verrouillable
3 étagères, 10 tiroirs
(H. 7 cm) à retrait total



LARGEUR 91 cm



HAUTEUR 180 cm

À
EXTENSION
TOTALE



HAUTEUR 180 cm

À
EXTENSION
TOTALE



HAUTEUR 180 cm

No art. 70299

No art. 70599

No art. 70889



70291



70293



70294



70298



70591



70593



70594



70598



70881



70883



70884



70888

L 91 cm | H 180 cm | P 45 cm

1 double porte verrouillable
4 tablettes



L 91 cm | H 180 cm | P 45 cm

1 double porte verrouillable
3 étagères, 10 tiroirs
(H. 7 cm) à retrait total



L 91 cm | H 180 cm | P 45 cm

double porte verrouillable, 10
tiroirs (H. 7 cm) à sortie totale, 3
panneaux perforés, 2 panneaux
à fentes avec 18 boîtes, chacun,
panneaux à fentes et panneaux
perforés coulissants



ARMOIRES AU SOL



Capacité de charge jusqu'à 300 kg

Tous les articles sont livrés démontés.
(livraison montée contre supplément possible)

ARMOIRE À MATÉRIEL POUR COFFRE À OUTILS LARGEUR 91 cm



EXEMPLE D'APPLICATION DES
POSSIBILITÉS DE RÉGLAGE
POUR LES SYSTÈMES DE BOÎTES



HAUTEUR 204 cm

À
EXTENSION
TOTALE

No art. 70279



No art. 70271



No art. 70273



No art. 70274



No art. 70278

L 91 cm | H 204 cm | P 53 cm

3 étagères, 12 tiroirs pour mallettes d'outils (L-Box et autres), pouvant accueillir jusqu'à 12 mallettes d'outils plates, nombreuses possibilités de réglage pour s'adapter à différentes mallettes Dimensions intérieures des tiroirs : L 36 cm, P 45 cm, H 2 cm



ACCESSOIRES POUR ARMOIRES ET ÉTAGÈRES



Intercalaire de tiroir universelle
13 boîtes, 4 tailles
pour armoire de matériel L 45,5 cm
No art. 990



Intercalaire de tiroir universelle
25 boîtes, 5 tailles
pour armoire de matériel L 91 cm
No art. 985



Tablette L 45 cm | P 38 cm
pour armoires de L 45,5 et P 45
No art. 910

Tablette L 90 cm | P 38 cm
pour armoires de L 91 et P 45
No art. 915

Tablette L 90 cm | P 46 cm
pour armoires de L 91 et P 53
No art. 913



Tablette L 89,5 cm | P 52,5 cm
pour étagère 89208, 89209,
89308, 89309, 89408 et 89409

Gris clair

No art. 89218

Noir

No art. 89219



Tapis en caoutchouc pour tiroirs
pour armoire à matériel 70790
No art. 942

Tapis en caoutchouc pour tiroirs
pour armoire à matériel
70690/70590

No art. 943

Tapis en caoutchouc pour tiroirs
pour armoire à matériel 70270
No art. 953

RAYONNAGES



Capacité de charge jusqu'à 300 kg

Tous les articles sont livrés démontés.
(livraison montée contre supplément possible)

HAUTEUR 180 cm (L 91 cm | P 53 cm)

HAUTEUR 204 cm (L 91 cm | P 53 cm)

HAUTEUR 204 cm (L 91 cm | P 53 cm)



No art. 89209



No art. 89208

L 91 cm | H 180 cm | P 53 cm
4 tablettes



No art. 89309



No art. 89308

L 91 | H 204 | P 53 cm
5 tablettes



INSERT POUR
CAISSE À
BOISSONS


No art. 89409



No art. 89408

L 91 cm | H 204 cm | P 53 cm
Pour le stockage de caisses de
boissons, emballages de bois-
sons, lait, packs de six, etc.

JEU DE 23 CROCHETS DE GARAGE



Le complément idéal pour l'atelier et les rayonnages. Crochets métalliques très stables et robustes avec revêtement caoutchouté. Pour les applications les plus diverses.

Cheilles et vis incluses.

Réf. 72100

	1	2	3	4	5	6	7	8
Nombre de pièces	4	4	2	2	4	2	2	3
Dimension l x H x P en cm	5,4×16×19,4	6,2×12,7×12,5	7×15,4×18,5	5×19	3,5×11×6,3	6,8×16×19,4	6,8×16×19,4	7×15



No art. 70779



No art. 70719



No art. 70771



No art. 70773



No art. 70774



No art. 70778



No art. 70711



No art. 70713



No art. 70714



No art. 70718

L 60 cm | H 180 cm | P 48 cm

Vestiaire

Double porte, 2 tringles à vêtements avec
3 crochets chacune,
2 portes verrouillables avec fentes d'aération,
hauteur des pieds réglable



L 80 cm | H 180 cm | P 48 cm

Vestiaire de nettoyage, vestiaire de motocycliste et vestiaire à vélos électriques


idéal pour les produits et ustensiles de nettoyage !
Idéal également pour les casques, blousons de moto
et batteries de vélos électriques avec casques et
accessoires ! Pieds à hauteur réglable Dimensions
des compartiments à gauche : L 35 cm, H 30 cm



No art. 70739



No art. 70729



No art. 70731



No art. 70733



No art. 70734



No art. 70738



No art. 70721



No art. 70723



No art. 70724



No art. 70728

L 50 cm | H 180,5 cm | P 25 cm

Vestiaire 20 portes

20 compartiments verrouillables,
pieds à hauteur réglable



L 60 cm | H 180 cm | P 35 cm

Vestiaire 4 portes

4 portes verrouillables avec fentes d'aération,
3 crochets à vêtements par compartiment,
hauteur des pieds réglable





STANDARD

PREMIUM



Établi standard série A

Épaisseur du plateau : 30 mm, bois de hêtre jointé
avec 2 pinces et 4 supports métalliques.

L 1500 mm | P 650 mm | H 850 mm / N° art. A-1500 (incl. pinces)

L 1700 mm | P 650 mm | H 850 mm / N° art. A-1700 (incl. pinces)

L 2000 mm | P 650 mm | H 850 mm / N° art. A-2000 (incl. pinces)



Standard-Hobelbank D-Serie

Épaisseur du plateau : 30 mm
Partie supérieure en bois de hêtre massif, partie inférieure
en bois de hêtre lamellé, échange facile des pinces pour
droitier et gaucher, étagère et trou à outils
avec 2 pinces et 4 supports métalliques

L 1500 mm | P 760 mm | H 850 mm / N° art. D-1500 (incl. pinces)

L 1800 mm | P 760 mm | H 850 mm / N° art. D-1800 (incl. pinces)



Armoire encastrée pour établis standard

Fabriquée en aggloméré laminé.
Compatible avec les modèles A-1500,
A-1700, A-2000, D-1500 et D-1800.

L 1000 mm | P 430 mm | H 500 mm

No art. HB-2



Exemple d'application



Établi premium PS 1

Épaisseur du plateau : 80 mm hêtre massif, traitement à l'huile
1 tiroir, 2 grandes attaches de serrage, 2 pinces de serrage

L 2165 mm | P 855 mm | H 870 mm

N° art. PS-1 (incl. pinces)



Établi premium P1

Épaisseur du plateau : 40 mm
hêtre massif, traitement à l'huile
1 tiroir, 2 grandes attaches de serrage, 2 pinces de serrage

L 2120 mm | P 760 mm | H 860 mm

N° art. P1 (incl. pinces)



Armoire encastrée pour établis Premium

fabriquée en panneau de
particules laminé
Convient aux modèles
P1 et PS-1


L 1195 mm | P 480 mm | H 460 mm

N° art. PR-2



Exemple d'application

PAROIS PERFORÉES / ACCESSOIRES POUR PAROI PERFORÉE



L 120 cm

L 120 cm | H 60 cm

3 pièces 40 cm

Trous de clé

avec 12 crochets standard

No art. 70108

N° art 70108
avec 12 crochets standard

6 p. L 60 mm
6 p. L 80 mm




L 60 cm

L 60 cm | H 60 cm

1 pièce 60 cm

Trou de clé, pliable en solution
d'angle (lors de l'utilisation
2 parois perforées)

No art. 70307



L 40 cm

L 40 cm | H 60 cm

1 pièce 40 cm

Trou de clé

No art. 70308



**Support d'outils universel
métallique court**

pour vissage à la paroi perforée
ou au mur de la maison
Pour de nombreux outils courants
noir laqué
270 × 60 mm

No art. 98909



**Support d'outils universel
métallique long**

pour vissage à la paroi perforée
ou au mur de la maison
Pour de nombreux outils courants
noir laqué
540 × 60 mm

No art. 98908



**Support de clés à molette
métallique**

pour vissage à la paroi perforée
ou au mur de la maison
noir laqué
125 × 255 mm

No art. 98907



Tablette métallique

pour vissage à la paroi perforée
ou au mur de la maison noir laqué
550 × 155 mm

No art. 98906



**Caisson à tiroir pour petites pièces
en tôle d'acier**

37 tiroirs, boîtes de présentation
transparentes en plastique, tôle d'acier
thermolaquée, dispositif de suspension
pour montage mural

L 32 cm | H 47 cm | P 14 cm

No art. 50098



Lot séparateurs, 10 pièces

pour tiroirs (petits) du magasin de
petites pièces

No art. 50091

ACCESSOIRES DE PAROI PERFORÉE



Support de rouleau de papier avec espace de rangement en tôle en acier

convient au chariot d'atelier 12780
et à toutes

les parois perforées Küpper avec trou à clé

L 27 cm | H 22 cm | P 23 cm

No art. 9009-8



Rouleau de tissu de nettoyage très absorbant

Largeur : 21,5 cm

Couleur : bleu

100% pulpe

2 épaisseurs

500 feuilles par rouleau

convient au porte-rouleau de papier art. 9009-8

Contenu de la livraison : 2 pièces

Art. Nr. 9015



Boîte de stockage ou à déchets en tôle d'acier

convient au chariot d'atelier 12780 et à toutes
les parois perforées Küpper avec trou à clé

L 26,5 cm | H 22 cm | P 15,5 cm

No art. 7238



Bacs de rangement gris

(disponibles à l'unité)

130 × 100 × 50 mm **Réf. 844**

130 × 130 × 70 mm **Réf. 845**

130 × 180 × 90 mm **Réf. 846**



I. 120 cm | H. 60 cm

3 éléments de 40 cm chacun

6 bacs 13 × 10 × 5 cm

12 bacs 13 × 13 × 7 cm

30 bacs 13 × 18 × 9 cm

Réf. 13068



I. 40 cm | H. 60 cm

1 élément de 40 cm

6 bacs 13 × 10 × 5 cm

12 bacs 13 × 13 × 7 cm

Réf. 13078



Barre porte-bacs

18 bacs 13 × 10 × 5 cm

L 120 cm | H 14 cm | T 10 cm

Réf. 13048



Support pour mètre pliant

Küpper – impression 3D

Réf. 556



**Support Küpper pour batteries
Makita et Bosch – impression
3D réf. 553**



**Support Küpper pour
batteries Einhell actuelles –
impression 3D réf. 558**



**Support Küpper pour batteries
Bosch vertes – impression 3D
Réf. 561**



**Support Küpper pour pinces –
impression 3D,
Réf. 557**



**Support Küpper pour tournevis –
impression 3D
Réf. 554**



**Support Küpper pour 50 em-
bouts – impression 3D
Réf. 555**




**Support Küpper pour
bombes aérosol, etc. –
impression 3D réf. 559**



**Porte-rouleau d'essuie-tout
Küpper – impression 3D
Réf. 562**

SUPPORT SYSTÈME POUR PAROIS PERFORÉES (plastique / métal)



Ensemble support système 30 p.
avec les principaux supports système

Contenu article individuel :
2× 7204, 2× 7205, 3× 7207-1,
3× 7207-2, 3× 7207-3, 1× 7206,
1× 7209, 1× 7210, 1× 7212,
1× 7215, 1× 72000 (ensemble avec 12 pièces)

Art-Nr: 73000





2

Barre d'outils

Longueur 39,3 cm, largeur 7 cm

No art. 7215



1



Crochets paroi perforée standard

6 crochets grands 80 mm

6 crochets petits 60 mm

Chrome (zingué)

No art. 72000, 1 lot




3

5

pour tournevis, limes, burins,
poinçons, outils de sculpture

No art. 7201-1 30 mm, 5 p.

No art. 7201-3 60 mm, 5 p.



6

8

pour ciseaux, rondelles, limes,
clés, filière, rouleaux de ruban
adhésif, lunette de protection, etc.

No art. 7202-1 30 mm, 5 p.


No art. 7202-3 60 mm, 5 p.



9

pour suspendre des boîtes
en plastique préemballées
avec de petites pièces
Longueur du crochet 75 mm,
écart 11 mm

No art. 7203, 4 p.




10

p. ex. pour marteaux, etc.

Longueur du crochet 55 mm,
écart 40 mm

No art. 7204, 4 p.




11

pour pinces,
cosses de raccordement, etc.

Longueur du crochet 50 mm,
écart 50 mm

No art. 7205, 4 p.



12


pour clés à douille et à molette,
scies alternatives

étrier

No art. 7206 75×125 mm, p.



SUPPORT SYSTÈME POUR PAROIS PERFORÉES (plastique)





pour tournevis, limes, burins, poinçons, outils de sculpture

N° art. 7207-1 13 mm, 5 p.


N° art. 7207-2 18 mm, 5 p.

N° art. 7207-3 23 mm, 5 p.



Boîte pour petites pièces pour pointes, crochets, vis, chevilles, écrous, rivets, rondelles en U

N° art. 7208 55 x 125 mm, 1 p.




pour perceuse, taraud 26 porte-forêts, de 1 à 13 mm

N° art. 7209 55 x 125 mm, 1 p.




pour les inserts à visser, Inbus 23 porte-forêts, de 1,9 à 16,4 mm

N° art. 7210 55 x 125 mm, 1 p.




pour pointeau, poinçons, clés à tube, 12 trous d'insertion 16,4 mm

N° art. 7211 55 x 125 mm, 1 p.




pour crayons, ciseaux, outils de marquage, coupe-verre, mètre

N° art. 7212 30 mm, 2 p.



plastique stable, positionnable individuellement, facile à régler en accrochant dans un mur perforé

N° art. 931 39,3 x 13,8 cm, 2 p.



Barre universelle pour toutes les boîtes de présentation courantes. Convient aux murs perforés ou aux éléments hauts Küpper. Réglable à tout moment !

N° art. 7216 39,3 x 1,5 cm, 1 p.




Support de multiprise, avec 5 clips pour fixation de câble

N° art. 7217 160 x 55 mm, 1 p.

Clips de rechange

N° art. 7219 10° pack



Support de tablette pour tablettes et Smartphones. Avec 3 clips pour fixation de câble

No art. 7218 80 x 65 mm

Clips de rechange

N° art. 7220 10° pack





No art. 1010

Largeur de mâchoire 100 mm
Axe de tension 100 mm,
Profondeur de coupe 65 mm
Enclume 40 x 50 mm



No art. 1011

Largeur de mâchoire 125 mm
Axe de tension 125 mm
Profondeur de coupe 75 mm
Enclume 50 x 70 mm



No art. 1012

Largeur de mâchoire 150 mm
Axe de tension 150 mm
Profondeur de coupe 90 mm
Enclume 65 x 80 mm



Étaux professionnels, forgés, en trois tailles

conception solide et précise, grande plaque d'enclume, dents fraisées pour serrer le matériau, mâchoires en acier trempé/mâchoires de serrage de tuyau, deux vis pour régler le guide, dispositif de serrage de tuyau



N° art. 1014

Réglage de la hauteur avec amortisseur à gaz, convient à l'étau 1011 pivotant 360 ° réglable en hauteur jusqu'à 240 mm
Poids 12,2 kg env.



Mâchoires de protection standard avec des aimants et une surface profilée

Pour les étaux avec une largeur de mâchoire de 100 mm: **N° art. 750**
Pour les étaux avec une largeur de mâchoire de 125 mm: **N° art.751**
Pour les étaux avec une largeur de mâchoire de 150 mm: **N° art.752**

ARTICLES KÜPPER « LIGHT »

Notre série d'entrée « Made In Germany »



Établi

L 120 cm | H 84 cm | P 60 cm
1 tiroir H 6,5 cm, grand compartiment ouvert avec tablette, 1 porte verrouillable, revêtement par poudrage gris argenté-anthracite

N° art. 14119



Ensemble de placards muraux

L 120 cm | H 120 cm
(avec paroi perforée)
composé d'un placard mural 120 cm et d'une paroi perforée 3 pièces 120 cm, 2 portes verrouillables, 1 paroi arrière perforée, 4 tablettes et 3 pièces, mur perforé en tôle d'acier avec 12 crochets standard, revêtement en poudre gris argenté anthracite

N° art. 14129



Pied d'établi simple, pour le bricolage

H 83,5 cm | L 57,5 cm
Pied d'établi simple, soudé
Revêtement en poudre gris argent pour bricolage d'un plan de travail/établi

N° art. 941-8



Panneau de placage en hêtre 120 cm convient à l'article 941

L 120 cm | H 3 cm | P 60 cm
Plan de travail avec placage de hêtre (placage de hêtre en bois véritable de 1 mm), aggloméré, lavable laqué, adapté à la base de l'établi individuellement, pour la construction d'un simple plan de travail/établi

N° art. 14055

SYSTÈME MODULAIRE INDIVIDUEL

Système modulaire fonctionnel pour l'utilisateur professionnel


13 blocs de construction pour plus de 100 variations



Panneau en hêtre massif, épaisseur 40 mm. Collage spécial contre le gauchissement. Traité à l'huile pour repousser la saleté.



Tiroirs avec roulements à billes pour retrait total confortable et fonctionnement régulier. Charge utile 45 kg (charge répartie).




Verrouillage des tiroirs avec fermeture centralisée.



Pieds en plastique réglables en hauteur (jusqu'à 2 cm) pour la protection du sol.

Combinaisons presque illimitées



EXEMPLE D'APPLICATION



MODULE SIMPLE



Capacité de charge jusqu'à 500 kg

Le système modulaire est exclusivement disponible dans cette teinte.



L 73 cm Petit module de base



L 73 cm | H 89 cm | P 70 cm

1 plaque en bois
2 parois latérales, tôle en acier 1,5 mm
4 Tuyaux en acier, livraison démontée

No art. 17015

L 128 cm Module de base moyen



L 128 cm | H 89 cm | P 70 cm

1 plaque en bois
2 parois latérales, tôle en acier 1,5 mm
4 Tuyaux en acier, livraison démontée

No art. 17025

L 184 cm Grand module de base



L 184 cm | H 89 cm | P 70 cm

1 plaque en bois
2 parois latérales, tôle en acier 1,5 mm
4 Tuyaux en acier, livraison démontée

No art. 17035

Petite plaque de stabilisation



L 62 cm | H 20 cm

ZPour la stabilisation latérale du petit modèle de base

No art. 17076

Plaque de stabilisation moyenne



L 117 cm | H 20 cm

Pour la stabilisation latérale du modèle de base moyen

No art. 17066

Grande plaque de stabilisation



L 173 cm | H 20 cm

Pour la stabilisation latérale du modèle de base grand

No art. 17056

L 55 cm Petite tablette



L 55 cm | H 5 cm | P 56 cm

Tôle d'acier stable
(au lieu d'une armoire basse)

No art. 17075

L 110 cm Tablette moyenne



L 110 cm | H 5 cm | P 56 cm

Tôle d'acier stable
(au lieu de 2 armoires basses)

No art. 17065

L 165 cm Grande Tablette



L 165 cm | H 5 cm | P 56 cm

Tôle d'acier stable
(au lieu de 3 armoires basses)

No art. 17055

L 55 cm Armoire basse



L 55 cm | H 66 cm | P 56 cm

1 portes verrouillables
2 tablettes
Charnière droite, livraison assemblée

No art. 17105-R

Armoire basse



L 55 cm | H 66 cm | P 56 cm

1 porte verrouillable
2 tablettes
Butée de gauche, livraison monté

No art. 17105-L

Armoire basse



L 55 cm | H 66 cm | P 56 cm

2 portes verrouillables (H. 7 cm)
1 porte verrouillable
butée à droite, livrés démontés

No art. 17115-R

MODULE SIMPLE



Capacité de charge jusqu'à 500 kg

Le système modulaire est exclusivement disponible dans cette teinte.

Armoire basse



L 55 cm | H 66 cm | P 56 cm

2 tiroirs verrouillables (H. 7 cm)
1 porte verrouillable
butée à gauche, livrés démontés

No art. 17115-L

Armoire basse



L 55 cm | H 66 cm | P 56 cm

4 tiroirs verrouillables
(2 tiroirs hauts H 15 ou 23 cm
2 tiroirs plats H 7 cm)
Livraison montés

No art. 17120

Armoire basse



L 55 cm | H 66 cm | P 56 cm

7 tiroir verrouillables (H. 7 cm)
Livraison montés

No art. 17125

L 48,5 cm Tiroir



L 55 cm | H 13 cm | P 56 cm

1 tiroir de base
combiné avec les tablettes
montables

No art. 17095

Tapis en caoutchouc



L 45,1 | P 53,3 cm | H 0,3 cm

crée une surface antidérapante pour
os outils. Convient à tous les tiroirs
du système modulaire.

No art. 944

Tapis en caoutchouc



L 45 cm | P 51 cm | H 6,5 cm

plastique stable, 8 petits compartiments,
3 grands compartiments. Gris argenté.
Convient à tous les tiroirs du système
modulaire.

No art. 959

Tapis en caoutchouc



L 45 cm | P 51 cm | H 6,5 cm

21 boîtes amovibles en 4 tailles diffé-
rentes, très résistantes aux chocs et sans
danger pour les aliments (polystyrène).

No art. 980

Tablette pour compartiment de rangement des armoires basses.



Système de support simple avec
boulons en plastique réglables.

No art. 911-9

Petit placard mural



L 55 cm | H 30 cm | P 36 cm

Porte avec amortisseur à gaz, y
compris paroi perforée en paroi arrière
(55 x 60 cm). Système de suspension
simple et stable dans le mur perforé.

No art. 17130

Grands placards muraux




L 55 cm | H 60 cm | P 36 cm

Porte avec amortisseur à gaz
1 tablette avec paroi perforée en paroi
arrière. Système de suspension simple
et stable dans le mur perforé.

No art. 17140

Paroi perforée



L 55 cm | H 60 cm | P 1,5 cm

Mur perforé pour utilisation comme
outil système ou comme système de
suspension pour les éléments hauts du
système modulaire. Extensible à volonté.
Trou de clé.

No art. 17180

Panneau latéral de montage, petit




L 3,8 cm | H 60 cm | P 36 cm

Solution optique pour l'enchaînement
prévu de plusieurs établis et éléments
hauts. Pas de fonction d'appui. 2p.

No art. 17205

Petite paroi perforée




L 55 cm | H 55 cm | P 1,5 cm

Trou de clé,
convient au petit module de base

No art. 17185

Paroi perforée moyenne




L 110 cm | H 55 cm | P 1,5 cm

Trou de clé,
convient au module de base moyen

No art. 17190

Grande paroi perforée



L 166 cm | H 55 cm | P 1,5 cm

Trou de clé,
convient au module de base grand

No art. 17195


Panneau latéral de montage, grand



L 3,8 cm | H 115 cm | P 36 cm

Paroi latérale comme finition optique
pour plusieurs établis côte à côte ainsi
qu'une possibilité de montage autonome
pour les éléments hauts. 2p.

No art. 17210



PERFEKT III, N° art. 3331

Caractéristiques techniques :

Largeur de coupe à 90 °	160 mm
Largeur de coupe à 45 °	100 mm
Hauteur de coupe	120 mm
Longueur de table	400 mm
Longueur de la lame	550 mm

Angle avec trame à 90 °, 45 °, 36 °, 30 ° et 22,5 °

Angle réglable en continu avec contre-écrou

- avec lame de scie universelle
- avec réglage de la profondeur de coupe
- avec butée de longueur réglable




PERFEKT « S » N° art. 3030

Caractéristiques techniques :

Largeur de coupe	190 mm
de coupe verticale à 90 °	160 mm
de coupe verticale à 45 °	120 mm
Hauteur de coupe verticale à 45 °	105 mm
Longueur de table	600 mm
Longueur de la lame	620 mm

Angle avec trame

- vertical 90 °, 45 °, 30 °
- horizontal 90 °, 45 °, 36 °, 30 °, 22,5 °



Angle réglable en continu avec contre-écrou :

vertical ou horizontal 45 °, 90 °, 45 °

- avec scie à refendre et lame de scie universelle
- avec butée de longueur réglable
- avec deux tendeurs de blocage de matériel



Lame de scie universelle

pour bois, métal léger, plastique, 14 dents/pouce, dents durcies

550 mm N° art. 603

pour N° art 3331 « PERFEKT III »

620 mm N° art. 665

pour N° art 3030 « PERFEKT S »



Lame de scie à métal

22 dents/pouce, HSS, dentelure ondulée

550 mm N° art. 303

pour N° art 3331 « PERFEKT III »

620 mm N° art. 335

pour N° art 3030 « PERFEKT S »

COMPOSANTS INDIVIDUELS IMPRIMER

Nouveau chez Küpper

Grâce à notre système d'impression LED UV moderne, nous pouvons imprimer votre design personnalisé directement sur nos composants. Votre mobilier d'atelier peut ainsi retrouver tout son éclat, selon vos envies. Que ce soit le logo de votre club préféré, la marque de votre voiture ou de votre moto ou tout autre motif amusant, nous imprimons sur toutes les surfaces planes. Des détails d'une netteté exceptionnelle, des couleurs vives et des designs originaux feront de votre mobilier d'atelier un véritable accroche-regard.

Ce que nous pouvons imprimer

Pièces droites et plates jusqu'à 10 cm de hauteur et 240 cm de longueur x 100 cm de largeur maximum

Voici comment cela fonctionne :

Après réception de votre modèle d'impression (par e-mail, carte SD, clé USB ou téléchargement), nous imprimons les composants souhaités.

De manière personnalisée. Créative.

No art. 691:

impressions d'une taille maximale de 0,25 m²

No art. 692:


impressions d'une taille maximale de 1 m²

No art. 693:

impressions d'une taille supérieure à 1 m²

Possibilités d'utilisation

- + **Logo d'entreprise**
Le classique – probablement le domaine d'application le plus fréquent. Le logo de votre entreprise.
- + **Logos d'associations**
Afficher son amour pour son association.
- + **Photo préférée**
Que ce soit vos vacances, votre partenaire, votre animal domestique ou votre endroit préféré, même les photos riches en détails peuvent être imprimées sans problème.
- + **Listes de contrôle ou de contenu pour les employés**
Dans les grands ateliers/entreprises comptant beaucoup de personnes, il peut être utile d'imprimer l'intérieur des portes des armoires afin de mieux structurer le fonctionnement.
- + **ET BIEN PLUS ENCORE**





Notre site de production moderne avec production et entrepôt est situé dans la belle région de l'Eifel. Nous sommes sur ce site depuis le milieu des années 70. L'entreprise a été fondée à Remscheid en 1869. Le déménagement dans l'Eifel a eu lieu pour des raisons d'espace.



 **YOUTUBE**

Regardez notre vidéo YouTube sur les installations de l'atelier !




 **FACEBOOK**

Suivez-nous sur Facebook et ne manquez aucune de nos promotions.

Cachet de votre revendeur spécialisé

08-2026



Friedrich Küpper GmbH
Friedrich-Küpper-Weg
54570 Berlingen
Allemagne

Tél. +49 (0) 65 91 - 95 42 0
Fax +49 (0) 65 91 - 95 42 17
info@friedrich-kuepper.de
www.friedrich-kuepper.de

5 Years
Warranty