

KÜPPER®

made in Germany

OD
1869
proizvedeno u
Njemačkoj

MORA BITI UREDNO.

Sustav s osmišljenim
detaljima i priborom

KÜPPER®
made in Germany



Prikazi od 360° i specifikacije
podataka putem skeniranja QR koda

**NOVE
BOJE**





**VIŠE OD
150 GODINA**

DOBRA DJELA DOLAZE IZ DJELOVANJA

Najbolja kvaliteta po pristupačnoj cijeni – za to jamči poduzeće Friedrich Küpper GmbH već više od 150 godina! Od stega do kompletnog radioničkog namještaja za dom ili posao – izrađeno s najvećom pažnjom i visokom uporabnom vrijednošću. I sustav. Zajamčeno.

Dobar njemački rad – znamo ga njegovati i održavati te dajemo svoj doprinos tome. Pečat kvaliteta „Made in Germany“ sastavni je dio naše filozofije poduzeća. U našem sjedištu u Berlingenu (Eifel) proizvodimo i pakiramo radioničke namještaje s najvećom preciznošću, zahvaljujući najsuvremenijim strojevima. Redovitim kontrolama kvalitete možemo kao proizvođač savjesno jamčiti garanciju od punih 5 godina!

Svakog dana snažan tim kvalificiranih i predanih ljudi radi na tome kako bi Vas zadovoljio uslugom i pouzdanošću. Detaljni, za veliku cjelinu i naravno sa srcem i glavom. Za nas to nisu samo prazne riječi, već nešto što se podrazumijeva.



PORODIČNO POSLOVANJE VODI PETA GENERACIJA
Peggy Küpper-Kies i Matthias Kies




PROIZVODNI TIM BERLINGEN



TOČKASTO ZAVARIVANJE

S određenim klijestima za točkasto zavarivanje precizno se spajaju određene komponente.



RUBOVI

Najmoderniji centri za savijanje u 24-satnoj primjeni.



ALATI ZA UTISKIVANJE

Visokokvalitetni alati za utiskivanje jamče konstantno jednaku kvalitetu.



UTISKIVAČ

Naši utiskivači su potpuno automatizirani i mogu primiti do 36 različitih alata za utiskivanje.



PREMAZIVANJE

Praškasto premazivanje štiti čelični lim i daje mu sjajan izgled.

POMOĆU SUSTAVA DO VLASTITE RADIONICE

Mora biti reda!



Radioničke klupe u četiri širine



STRANICA **10–17**

Kompleti alata



STRANICA
18–21

Pribor za radioničke klupe



STRANICA **22–25**

Viseći ormarići u šest širina



STRANICA **26–29**

Radionička kolica



STRANICA **30**

Podne prostirke



STRANICA **31**

Visoki ormari/ormari za materijal



STRANICA
32–34

Police



STRANICA **35**

Ormarići



STRANICA **36**

Stolarske klupe



STRANICA **37**

Perforirani zidovi s detaljnim priborom



STRANICA **38–41**

Stege



STRANICA **42**

Küpper "Light" artikli



STRANICA **42**

Modularni sustavi



STRANICA **43–45**

Kutne pile



STRANICA **46**

Usluga tiska



STRANICA **47**

PREGLED NAŠEG SUSTAVA

Sustav s osmišljenim detaljima i priborom



Radioničke klupe u 4 širine



Naše radioničke klupe mogu se dobiti u četiri različite širine. Za svaku prostoriju odgovarajući model.

Sustav gradivnih elemenata



Bilo da se radi o ladicama ili vratima koja se zaključavaju, odaberite željeni model od mnogih kombinacija radioničkih klupa.

Pametna rješenja za kutove



U kombinaciji s kutnim/spojnim elementom, ugradbeni ormar može se gurnuti u kut. Time se kut sasvim dobro popunjava.

Rafinirana rješenja za detalje



Ne samo da podjele za naše ladicе zaokružuju program, već se mogu dobiti i radionička kolica i radionička klupa na kotačima.

NAŠI DETALJI OPREME

RADNA PLOČA




Masivna ploča od bukve, debljine 30 mm, lamelirano lijepljenja i klinasto-zupčasto spojena, tretirana uljem za odbijanje prljavštine i zaštitu od deformacija. Drvo s FSC certifikatom. Nije prikladno za vlažne, negrijane prostorije (opasnost od deformacije).

LADICA




Ladice s vodilicama s kugličnim ležajevima za udobno potpuno izvlačenje i trajno lagano klizanje, uključujući blokadu izvlačenja. Nosivost 25 kg (raspodijeljeni teret)

RUČKE



Čvrste ručke od staklom ojačane plastike s jedinicom za natpis staraju se za preglednost i red na radnom mjestu.

VRATA



Vrata koja se zaključavaju, s rezervnim ključem. Površina otporna na ogrebotine zahvaljujući praškastom premazu pečenog laka. Čelični lim debljine do 1 mm.

PO VISINI PODESIVE NOŽICE




Po visini podesive nožice za ravnanje neravnina na podu (do 2 cm).

Viseći ormari u 6 širina



Može se dobiti u šest različitih širina. Praktično i uredno odložite svoje sitne dijelove i radionički pribor u ormare koji se mogu zaključati.

Perforirani zidovi s detaljnim priborom



Perforirani zidovi sa sustavnim držačima omogućuju brz pristup najčešće korištenim alatima. Idealna dopuna za radionicu.

Pametna rješenja za kutove



S našim kutnim visećim ormarom idealno ćete popuniti kut u svojoj radionici. Na taj se način optimalno iskorištava kutna površina.

Stege i pribor



Stege, kutne pile i razni artikli pribora nadopunjuju naš asortiman i pomažu da svoj posao obavite brzo i učinkovito.

ERGONOMSKO PRILAGOĐAVANJE

Naše radioničke klupe (osim modularnog sustava i radioničke klupe s kotačima) dostupne su i u radnoj visini od 95 odnosno 100 cm! Nema „klimavog“ mehanizma za vijke, već primjena višeg bočnog zida jamči stabilnost i nepromijenjeno opterećenje. Na zahtjev se također može dobiti s dodatnom ladicom ispod (obje mogućnosti su povezane s dodatnim troškovima).

Posebna visina 95 cm

Br. art. SH 95-2

Br. art. SH 95-3

Br. art. SH 95-4

Posebna visina 100 cm

Br. art. SH 100-2

Br. art. SH 100-3

Br. art. SH 100-4

Standardna visina 84 cm



Posebne visine do 100 cm



(-2, -3, -4 odgovara dotičnom broju bočnih zidova)

VARIJANTE BOJA

Moderan izgled

Svi artikli radioničkog namještaja dostupni su u dolje prikazanim varijantama boja bez doplate (Izuzetak modularni sustav: samo u crnoj boji; 12780 samo u svijetlosivo-crnoj boji).



Zadnja znamenka broja artikla odgovara kodu boje i daje informaciju o kombinaciji boja.



Najmanje 3 godine jamstva nakon kupnje

Na stare kombinacije boja
(Vrijeme isporuke 4-6 tjedana)



Napomena: Naše boje su individualni strukturni lakovi s različitim stupnjevima sjaja. Prilično točno odgovaraju gore navedenim kodovima boja u RAL, Pantone ili NCS. Za naknadno lakiranje preporučamo korištenje usluge miješanja boja i odabir odgovarajućeg laka i nijanse (npr. pomoću kartica boja ili skeniranja nijansi).

PRAŠKASTI PREMAZ

Naši artikli su praškasto premazani. To ima sljedeće prednosti u odnosu na konvencionalno mokro lakiranje:

- + Bez otapala i emisija, stoga vrlo ekološki prihvatljivo
- + Visoki prinos materijala, do 40% više
- + Bolja kvaliteta površine, znatno otpornija na udarce, ogrebotine i trenje
- + Otpornije na kemikalije
- + Najmanje dvostruko veći nanos sloja u jednom radnom koraku
- + Može se opteretiti odmah nakon hlađenja površine

To znači da je praškasto premazivanje znatno ekološki prihvatljivije i robusnije od mokrog lakiranja. Epoksidne smole također čine premaz fleksibilnijim. Na taj način se određene komponente mogu čak savijati, a da se boja ne ljušti (kao npr. kod naših kadica za ladice).

ISPORUKA I USLUGA



Vrijeme isporuke

Ako je dostupno na skladištu u trgovini, inače oko 14 dana, također za prikazane kombinacije boja s lijeve strane. Kod montirane robe i posebnih visina oko 4 tjedna.



Status isporuke

Isporuka rastavljenih dijelova, u stabilnoj kartonskoj kutiji za slanje. Jednostavan transport i također se može izvršno smjestiti čak i u skučenim prostorima.



Usluga montaže

Na zahtjev i uz doplatu sve rastavljene artikle nudimo i montirane. Roba će tada već biti montirana u tvornici i poslana špedicijom.

(Montaža na licu mjesta nije moguća)

7 SAVJETI ZA UREDNOST

Tako radionica ostaje uredna

- + **Drška radioničke klupe s mogućnosti postavke natpisa**
radi skraćivanja vremena pretrage
- + **Podjele ladica***
za pregledno razvrstavanje radnih materijala
- + **Pregradne police***
za radioničke kupe za podjelu unutarnjeg prostora
- + **Viseći ormari / utorne ploče**
s različitim veličinama vidljivih kutija za pohranu sitnih dijelova (ovisno o modelu)
- + **Pregradne police za viseći ormar***
podesive po visini
- + **Perforirani zidovi** (mogu se proširiti po širini)
za vješanje alata
- + **Veliki izbor pribora za perforirane zidove***
za funkcionalno postavljanje alata svih vrsta

*Opcijski se može dobiti



RADIONIČKE KLUPE



Nosivost do 300 kg

Svi se artikli isporučuju rastavljeni.
(Isporuka montiranih artikala moguća uz doplatu)

ŠIRINA 60 cm Dimenzija za izvlačenje: Š 60 cm | V 84 cm | D 60 cm | Dimenzija korpusa: Š 55 cm | V 77,5 cm | D 47,5 cm



Br. art. 12099



Br. art. 12399



Br. art. 12091



Br. art. 12093



Br. art. 12094



Br. art. 12098



Br. art. 12391



Br. art. 12393



Br. art. 12394



Br. art. 12398


Š 60 cm | V 84 cm | D 60 cm

1 vrata koja se zaključavaju
1 otvorena pregrada




Š 60 cm | V 84 cm | D 60 cm

1 vrata koja se zaključavaju
1 ladica (H. 12 cm)



Br. art. 95020
1/4 cola set nasadnih
ključeva



Br. art. 95021
1/2 cola set nasadnih
ključeva



Br. art. 95022
Set odvijača
Prerez




Br. art. 95023
Set odvijača
Križni prerez PH




Br. art. 95024
Set odvijača
Šesterokut



Br. art. 95025
Set viličastih ključeva



Br. art. 95026
Set okastih ključeva




Br. art. 95027
Kombinirani viličasti ključ s
čegrtaljkom




Br. art. 95028
Kliješta za instalaciju



Br. art. 95029
Kliješta za osigurače



Br. art. 95030
Set čekića



Br. art. 95031
Set turpija



Br. art. 95032
Set dljeta i probijača



Br. art. 95033
Set imbus ključeva



Br. art. 95034
Set kliješta



ŠIRINA 60 cm Dimenzija za izvlačenje: Š 60 cm | V 84 cm | D 60 cm | Dimenzija korpusa: Š 55 cm | V 77,5 cm | D 47,5 cm



Br. art. 12299



Br. art. 12499



Br. art. 12291



Br. art. 12293



Br. art. 12294



Br. art. 12298



Br. art. 12491



Br. art. 12493



Br. art. 12494



Br. art. 12498

Š 60 cm | V 84 cm | D 60 cm

1 vrata koja se mogu zaključati
2 ladice (V. 6,5 cm)



Š 60 cm | V 84 cm | D 60 cm

4 ladice (V. 12 cm)



UMETCI ZA LADICE

Savršeni red.
Prilagođena učinkovitost.

Naši visokokvalitetni umetci za ladice od pjene s alatima donose strukturu u svaku Küpper radioničku klupu. Svaki alat leži točno tamo gdje pripada – precizno smješten, sigurno pohranjen i odmah dostupan. Bilo da se radi o odvijačima, kliještima ili specijalnim alatima: Pojedinačno izrađeni izrezi staraju se za jasan pregled i smanjuju vrijeme pretraživanja.

Umetci se sastoje od **robustne, dugotrajne tvrde pjene** – otporne na ulja, masti i mehanička opterećenja. **Kompatibilni su sa svim uobičajenim veličinama ladica u Küpper sustavu** (ne za široke ladice, dodatne ladice kod 240-tih radioničkih klupa i kod modularnog sustava) i mogu se po potrebi jednostavno zamijeniti ili nadopuniti.

INFORMACIJA



Br. art. 12199



Br. art. 12191



Br. art. 12193



Br. art. 12194



Br. art. 12198

Š 60 cm | V 84 cm | D 60 cm

1 vrata koja se zaključavaju
1 ladica (V. 12 cm)
s kotačima (2 fiksirajuća)
nije raspoloživo u posebnoj visini





ŠIRINA 120 cm Dimenzija za izvlačenje: Š 120 cm | V 84 cm | D 60 cm | Dimenzija korpusa: Š 106 cm | V 77,5 cm | D 47,5 cm

INFORMACIJA

Klasici

Radioničke klupe širine 120 cm stanu u gotovo svaku prostoriju. Zato se ovi „klasici“ još uvijek ubrajaju među najprodavanije tipove!



Podesive nožice (do 2 cm)
na svim radioničkim klupama

Kuglu za ključ u 3D-tisku

za Küpper radne klupe, viseće ormare i izmjenjivače alata 12010, jednostavno nataknuti na ključ te čvrsto zavrnuti!

Br. artikla 551



Br. art. 12059



Br. art. 12051



Br. art. 12053



Br. art. 12054



Br. art. 12058

Š 120 cm | V 84 cm | D 60 cm

2 vrata koja se zatvaraju

2 ladice (V. 12 cm)



Br. art. 12049



Br. art. 12041



Br. art. 12043



Br. art. 12044



Br. art. 12048

Š 120 cm | V 84 cm | D 60 cm

1 vrata koja se zaključavaju

5 ladice (V. 12 cm)



Br. art. 12249



Br. art. 12241



Br. art. 12243



Br. art. 12244



Br. art. 12248

Š 120 cm | V 84 cm | D 60 cm

1 vrata koja se zaključavaju

4 ladice (V. 12 cm)

2 ladice (V. 6,5 cm)



RADIONIČKE KLUPE



Nosivost do 300 kg

Svi se artikli isporučuju rastavljeni.
(Isporuka montiranih artikala moguća uz doplatu)

ŠIRINA 120 cm Dimenzija za izvlačenje: Š 120 cm | V 84 cm | D 60 cm | Dimenzija korpusa: Š 106 cm | V 77,5 cm | D 47,5 cm



Br. art. 12089



Br. art. 12129



Br. art. 12081



Br. art. 12083



Br. art. 12084



Br. art. 12088



Br. art. 12121



Br. art. 12123



Br. art. 12124



Br. art. 12128

Š 120 cm | V 84 cm | D 60 cm

1 vrata koja se zaključavaju

3 ladice (V. 12 cm)

1 otvorena pregrada



Š 120 cm | V 84 cm | D 60 cm

1 široka ladica (V. 12 cm)

6 ladica (V. 12 cm)



Br. art. 12079



Br. art. 12539



Br. art. 12071



Br. art. 12073



Br. art. 12074



Br. art. 12078



Br. art. 12531



Br. art. 12533



Br. art. 12534



Br. art. 12538

Š 120 cm | V 84 cm | D 60 cm

1 vrata koja se zaključavaju

2 ladice (V. 12 cm)

6 ladica (V. 6,5 cm)



Š 120 cm | V 84 cm | D 60 cm

4 ladice (V. 12 cm)

Sjedalo se može montirati desno / lijevo



RADIONIČKE KLUPE



Nosivost do 300 kg

Svi se artikli isporučuju rastavljeni.
(Isporuka montiranih artikala moguća uz doplatu)

ŠIRINA 170 cm Dimenzija za izvlačenje: Š 170 cm | V 84 cm | D 60 cm | Dimenzija korpusa: Š 157 cm | V 77,5 cm | D 47,5 cm



Br. art. 12159



Br. art. 12179



Br. art. 12151



Br. art. 12153



Br. art. 12154



Br. art. 12158



Br. art. 12171



Br. art. 12173



Br. art. 12174



Br. art. 12178

Š 170 cm | V 84 cm | D 60 cm

3 vrata koja se zatvaraju

3 ladice (V. 12 cm)



Š 170 cm | V 84 cm | D 60 cm

2 vrata koja se zatvaraju

6 ladica (V. 12 cm)



Br. art. 12279



Br. art. 12879



Br. art. 12271



Br. art. 12273



Br. art. 12274



Br. art. 12278



Br. art. 12871



Br. art. 12873



Br. art. 12874



Br. art. 12878

Š 170 cm | V 84 cm | D 60 cm

2 vrata koja se zatvaraju

5 ladice (V. 12 cm)

2 ladice (V. 6,5 cm)



Š 170 cm | V 84 cm | D 60 cm

1 vrata koja se zaključavaju

9 ladice (V. 12 cm)





ŠIRINA 170 cm Dimenzija za izvlačenje: Š 170 cm | V 84 cm | D 60 cm | Dimenzija korpusa: Š 157 cm | V 77,5 cm | D 47,5 cm



Br. art. 12979



Br. art. 12529



Br. art. 12971



Br. art. 12973



Br. art. 12974



Br. art. 12978



Br. art. 12521



Br. art. 12523



Br. art. 12524



Br. art. 12528

Š 170 cm | V 84 cm | D 60 cm

9 ladice (V. 12 cm)

6 ladice (V. 6,5 cm)



Š 170 cm | V 84 cm | D 60 cm

4 ladice za kovčege za alat (L-Boxxen)

Unutarnja mjera: 421 mm × 447 mm

1 široka ladica (V. 12 cm)

12 plitkih ladica (V. 6,5 cm)



Br. art. 12579



Br. art. 12039



Br. art. 12571



Br. art. 12573



Br. art. 12574



Br. art. 12578



Br. art. 12031



Br. art. 12033



Br. art. 12034



Br. art. 12038

Š 170 cm | V 84 cm | D 60 cm

1 vrata koja se zaključavaju

6 ladica (H. 12 cm)

prostor za sjedenje




Š 170 cm | V 84 cm | D 60 cm

1 vrata koja se zaključavaju

1 široka ladica (V. 12 cm)

3 ladice (V. 12 cm)

Prostor za sjedenje



RADIONIČKE KLUPE



Nosivost do 300 kg

Svi se artikli isporučuju rastavljeni.
(Isporuka montiranih artikala moguća uz doplatu)

ŠIRINA 240 cm Dimenzija za izvlačenje: Š 240 cm | V 84 cm | D 60 cm | Dimenzija korpusa: Š 234 cm | V 77,5 cm | D 47,5 cm



Br. art. 12289



Br. art. 12281



Br. art. 12283



Br. art. 12284



Br. art. 12288

Š 240 cm | V 84 cm | D 60 cm

2 vrata koja se zatvaraju

1 široka ladica (V. 12 cm)

5 ladica (V. 12 cm)

Prostor za sjedenje



Br. art. 12389



Br. art. 12381



Br. art. 12383



Br. art. 12384



Br. art. 12388

Š 240 cm | V 84 cm | D 60 cm

1 vrata koja se zaključavaju

1 široka ladica (V. 12 cm)

8 ladica (V. 12 cm)

Prostor za sjedenje





DODATNE LADICE

kod radioničkih klupa posebne visine

Naše radioničke klupe (osim modularnih sustava i modela na kotačima) mogu se dobiti na zahtjev i u povećanoj **radnoj visini od 95 cm ili 100 cm**. Kod ovih varijanti moguće je dodati dodatne ladice dolje (1 2 3 4)

Više informacija o posebnim visinama možete pronaći na stranici 8.

INFOR-
MACIJA

	1	3	4	8	9
1	Br. art. 920-1	Br. art. 920-3	Br. art. 920-4	Br. art. 920-8	Br. art. 920-9
2	Br. art. 925-1	Br. art. 925-3	Br. art. 925-4	Br. art. 925-8	Br. art. 925-9
3	Br. art. 928-1	Br. art. 928-3	Br. art. 928-4	Br. art. 928-8	Br. art. 928-9
4	Br. art. 926-1	Br. art. 926-3	Br. art. 926-4	Br. art. 926-8	Br. art. 926-9
5	Br. art. 927-1	Br. art. 927-3	Br. art. 927-4	Br. art. 927-8	Br. art. 927-9
6	Br. art. 905-1	Br. art. 905-3	Br. art. 905-4	Br. art. 905-8	Br. art. 905-9



Ploče s magnetima na koje se može pisati
80 × 20 mm (10 komada)
Br. art. 982



Donja dodatna ladica
u posebnoj visini



Nosivost pojedinačnih
ladica do 25 kg
(raspoređeni teret)



Ulje za njegu radnih ploča
Br. art. 11250



ograničena opteretivost (maks. 15 kg)

ŠIRINA 120 cm Dimenzija za izvlačenje: Š 120 cm | V 84 cm | D 60 cm | Dimenzija korpusa radioničke klupe: Š 106 cm | V 77,5 cm | D 47,5 cm



Br. art. 12049-3D



Š 120 cm | V 84 cm | D 60 cm

Radionička klupa za 3D pisače i druge modele pisača, sastoji se od 1 × radioničke klupe 12049 s pločom od furnira od 40 mm, periva

BOČNA PERFORIRANA STJENKA ZA KÜPPER RADNE KLUPE



Br. artikla 70508
Š 46 cm | V 30 cm

Perforirana stjenka od čeličnog lima može se zavrtiti na bočne stjenke naših radnih klupa (ne kod modularnog sustava). Na taj se način dobiva dodatna površina za korištenje naših kuka za perforiranu stjenku. Također idealno u kombinaciji s velikom kutijom za otpad.



Br. artikla 70338
Š 34 cm | V 22 cm | D 26 cm

Velika kutija za otpad, idealna za perforiranu stjenku 70508. Otpaci jednostavno mogu da se pometu bočno u kutiju za otpad. Kutija se pomoću omči vješa na perforiranu stjenku. Uz to se može koristiti kod svih Küpper perforiranih stjenki kao kod bočnih stjenki polica.

ŠIRINA 120 cm Dimenzija za izvlačenje: Š 120 cm | V 204 cm | D 60 cm | Dimenzija korpusa radioničke klupe: Š 109 cm | V 77,5 cm | D 48,5 cm




Br. art. 14139

Š 120 cm | V 204 cm | D 60 cm

Početni set, koji se sastoji od: 1 × radionička klipa 14119 s dimenzijama Š. 120, V. 84, D. 60 cm, 1 ladica, 1 vrata, radna ploča s ivericom i 1 mm furnirom od pravog drva, periva, 1 × viseći ormar 14129, 120 cm, 2 vrata, 4 pregrade, 3-dijelni perforirani zid s 12 standardnih kuka

BOČNE STJENKE (PAR) ZA KONSTRUKCIJU KOJA SLOBODNO STOJI



Bočna stjenka za konstrukciju koja slobodno stoji za radnu klupu s perforiranom stjenkom i viseći ormar. Za radne klupe u dimenzijama 120, 170 i 240 cm. Uklj. materijal za pričvršćivanje. Kod radnih klupa od 240 preporučaju se po 2 para.

Br. artikla 1948: Š. 18 cm, V. 38 cm, D. 3,8 cm

Za perforiranu stjenku u visini od 38 cm (br. artikla 946-8). Ukupna visina na taj način odgovara uz visoke ormare od 180 cm.

Br. artikla 1949: Š. 18 cm, V. 60 cm, D. 3,8 cm

također. Za perforiranu stjenku visine 60 cm (br. artikla 70108). Ukupna visina na taj način odgovara uz visoke ormare od 204 cm.

KOMPLETI ALATA

 Nosivost do 300 kg

Svi se artikli isporučuju rastavljeni.
(Isporuka montiranih artikala moguća uz doplatu)

ŠIRINA 120 cm Dimenzija za izvlačenje: Š 120 cm | V 84 cm | D 60 cm | Dimenzija korpusa radioničke klupe: Š 106 cm | V 77,5 cm | D 47,5 cm



Br. art. 70411-9



Br. art. 70411-1



Br. art. 70411-3



Br. art. 70411-4



Br. art. 70411-8

Š 240 cm | V 84 cm | D 60 cm

1 × Küpper radionička klupa 12040, Š. 120 cm, V. 84 cm, D. 60 cm

10 umetaka za alat – 2 umetka točno odgovaraju u jednu ladicu

1 × 95020 set nasadnih ključeva 1/4cola

1 × 95021 set nasadnih ključeva 1/2 cola

1 × 95022 set odvijača s ravnim vrhom

1 × 95023 set odvijača s križnim vrhom

1 × 95025 set viličastih ključeva

1 × 95027 set viličastih ključeva s čegrtaljkama


1 × 95028 instalacijska kliješta

1 × 95030 set čekića

1 × 95033 set imbus ključeva


1 × 95034 set kliješta

SET
SADRŽI



Br. art. 95020

1/4 cola set nasadnih ključeva



Br. art. 95021

1/2 cola set nasadnih ključeva



Br. art. 95022

Set odvijača
Prerez




Br. art. 95023

Set odvijača
Križni prerez PH




Br. art. 95025

Set viličastih ključeva




Br. art. 95027

Set viličastih ključeva s čegrtaljkama



Br. art. 95028

Kliješta za instalaciju



Br. art. 95030

Set čekića



Br. art. 95033

Set imbus ključeva



Br. art. 95034

Set kliješta

KOMPLETI ALATA



Nosivost do 300 kg

Svi se artikli isporučuju rastavljeni.
(Isporuka montiranih artikala moguća uz doplatu)

ŠIRINA 120 cm Dimenzija za izvlačenje: Š 120 cm | V 204 cm | D 60 cm | Dimenzija korpusa radioničke klupe: Š 106 cm | V 77,5 cm | D 47,5 cm



Br. art. 70420-9



Br. art. 70424-9



Br. art. 70420-1



Br. art. 70420-3



Br. art. 70420-4



Br. art. 70420-8



Br. art. 70424-1



Br. art. 70424-3



Br. art. 70424-4



Br. art. 70424-8

Š 120 cm | V 204 cm | D 60 cm

120 cm radionički set, koji se sastoji od: Radionička klupa 12050 dimenzija Š. 120, V. 84, D. 60 cm, 2 ladice, 2 vrata, perforirani zid 70108, 3 dijela, 120 x 60 cm, uključujući 12 standardnih kuka, viseći ormar 70090, Š. 120 V. 60 D. 19 cm, 3 vrata, 4 pregradne police

Š 120 cm | V 204 cm | D 60 cm

120 cm radionički set, koji se sastoji od: Radionička klupa 12040 s dimenzijama Š. 120, V. 84, D. 60 cm, 5 ladica, 1 vrata, perforirani zid 70108, 3 dijela, Š. 120 V. 60 cm, uključujući 12 standardnih kuka, viseći ormar 70090, Š. 120 cm, V. 60 cm, D. 19 cm, 3 vrata, 4 pregradne police

ŠIRINA 170 cm Dimenzija za izvlačenje: Š 170 cm | V 84 cm | D 60 cm | Dimenzija korpusa radioničke klupe: Š 157 cm | V 77,5 cm | D 47,5 cm



Br. art. 70421-9



Br. art. 70413-9



Br. art. 70421-1



Br. art. 70421-3



Br. art. 70421-4



Br. art. 70421-8



Br. art. 70413-1



Br. art. 70413-3



Br. art. 70413-4



Br. art. 70413-8

Š 170 cm | D 60 cm

170 cm radionički set, koji se sastoji od:
Radionička klupa 12150 s dimenzijama Š. 170 cm, V. 84 cm, D. 60 cm, 3 ladice, 3 vrata, viseći ormar 70400, Š. 160 cm, V. 60 cm, D. 19 cm, 2 vrata, 2 perforirana stražnja zida

Š 170 cm | D 60 cm

170 cm radionički set, koji se sastoji od:
Radionička klupa 12570 s dimenzijama Š. 170 cm, V. 84 cm, D. 60 cm, 6 ladica, 1 vrata, prostor za sjedenje, viseći ormar 70400, Š. 160 cm, V. 60 cm, D. 19 cm, 2 vrata, 2 perforirana stražnja zida

KOMPLETI ALATA

 Nosivost do 300 kg

Svi se artikli isporučuju rastavljeni.
(Isporuka montiranih artikala moguća uz doplatu)

ŠIRINA 240 cm Dimenzija za izvlačenje: Š 240 cm | V 204 cm | D 60 cm | Dimenzija korpusa radioničke klupe: Š 234 cm | V 77,5 cm | D 47,5 cm



Br. art. 70412-9



Br. art. 70412-1



Br. art. 70412-3



Br. art. 70412-4



Br. art. 70412-8

Š 240 cm | V 204 cm | D 60 cm

240 cm radionički set, koji se sastoji od:

Radionička klupa 12280 s dimenzijama Š. 240 cm, V. 84 cm, D. 60 cm, 6 ladica, 2 vrata

2 × perforirani zid 3-dijelni 70108, Š. 120, V. 60 cm, uključujući po 12 standardnih kuka

Viseći ormar 70180, Š. 240 cm, V. 60 cm, D. 19 cm, 4 vrata, 4 pregradne police, 36 prozirnih kutija

ŠIRINA 422 cm Dimenzija za izvlačenje: Š 422 cm | V 204 cm | D 60 cm | Dimenzija korpusa radioničke klupe: Š 234 cm | V 77,5 cm | D 47,5 cm



Br. art. 70430-9



Br. art. 70430-1



Br. art. 70430-3



Br. art. 70430-4



Br. art. 70430-8

Š 422 cm | V 204 cm | D 60 cm

422 cm kombinirani set, sastoji se od:

Radionička klupa 12280, Š. 240 cm, V. 84 cm, D. 60 cm, 6 ladica, 2 vrata, visoki ormar 70280, Š. 91 cm, V. 204

cm, D. 53 cm, 2 vrata, 4 pregrade, polica 89300, 6 pregradnih polica, viseći ormar 70180, Š. 240 cm, V. 60 cm,

D. 20 cm, 4 vrata, 4 pregrade, 12 malih prozirnih kutija, 24 velike prozirne kutije, 2 × perforirani zid 70108,

120 × 60 cm, 12 standardnih metalnih kuka, 3 dijela, okretna hoklica 70008

PRIBOR ZA RADIONIČKE KLUPE




Ugradbeni ormar kao kutno rješenje

Š 23 cm | V 80 cm | D 47 cm

2 ladice, mogućnosti primjene v. stranicu 25

Br. art. 12131 Br. art. 12138
Br. art. 12133 Br. art. 12139
Br. art. 12134



Kutni/ spojni element Š 60 cm | D 60 cm

za radioničke klupe
uključujući montažni materijal

Br. art. 12060



Letva za alat i utičnice

Od stabilnog čeličnog lima, s
3-dijelnom letvom za utičnice (IP
44), otvori za gotovo sve tipove
alata, može se pričvrstiti na radnu
ploču od 120 cm

Br. art. 981-8



Stražnje letve/ zaštitne letve

Bukova lamelirana drvena ploča
za zakucavanje ili zavrtnanje

Br. art. 977 60 cm, 1 kom.
Br. art. 978 120 cm, 1 kom.
Br. art. 979 170 cm, 1 kom.



Podjela ladica

Š 43,5 cm | V 6 cm | D 43 cm

za ladicu (V. 12 cm)
Plastika

Br. art. 955



Univerzalna podjela ladice

za ladicu (V. 12 cm)
18 kutija u 4 različ. veličine

Br. art. 995



Radionička hoklica

Podesiva po visini 54–79 cm
Plinske opruge
Stabilna aluminijska baza

Br. art. 70008



Pregradna polica za pretinac za odlaganje

za pretinac za odlaganje s
vratima koja se mogu zaključati,
uključujući montažni materijal

Br. art. 945-8 46,9 × 44,3 cm



Pune bukove ploče

(prikladne za seriju radionica Küpper)
od masivnog bukovog drva,
klinasto-zupčasto spojene i
lamelirano lijepljenje, nauljene

Br. art. 960: 600 × 600 × 30 mm
Br. art. 965: 1200 × 600 × 30 mm
Br. art. 970: 1700 × 600 × 30 mm
Br. art. 975: 2400 × 600 × 30 mm



Ulje za radne ploče

Ulje za radne ploče / drvo, sirovo
laneno ulje, hladno prešano,
prirodno bez otapala i aromata

Br. art. 11250

PRIBOR ZA RADIONIČKE KLUPE



Magnetske pločice 80 mm × 20 mm. Pakiranje od 10 komada

Za ladice, vrata, police, ormari – ili bilo što s magnetskom površinom! Može se pisati flomasterom, markerom i kemijskom olovkom; može se brisati markerom za bijelu ploču.

Br. art. 982



Univerzalna kutija za umetanje, crvena Š 54 mm | V 63 mm | D 54 mm

Polistiren, visoko otporan na udare, pogodan za živežne namirnice

Br. art. 850



Gumene prostirke fino-rebra- ste strukture

Š 440 mm | V 3 mm | D 445 mm

za ladicu (V. 6,5 i V. 12 cm, kolica za alat 12010). Stvara neklizajuću podlogu za Vaše alate.

Br. art. 950



Univerzalna kutija za umetanje, žuta Š 54 mm | V 63 mm | D 108 mm

Polistiren, visoko otporan na udare, pogodan za živežne namirnice

Br. art. 851



Gumene prostirke fino-rebra- ste strukture

Š 955 mm | V 3 mm | D 415 mm

za široku ladicu (V. 12 cm, radio- ničke klupe). Stvara neklizajuću podlogu za Vaše alate.

Br. art. 952



Univerzalna kutija za umetanje, plava Š 108 mm | V 63 mm | D 108 mm

Polistiren, visoko otporan na udare, pogodan za živežne namirnice

Br. art. 853



Gumena prostirka po mjeri

Širina rolne 100 cm

Navedite željenu dimenziju – izrezati ćemo prostirke prema mjeri, također za zaštitu poda, radne ploče ili sličnog. Točna željena mjera (npr. 43,5 × 42,8 cm)!

Br. art. 956 Cijena po m²



Univerzalna kutija za umetanje, siva Š 108 mm | V 63 mm | D 216 mm

Polistiren, visoko otporan na udare, pogodan za živežne namirnice

Br. art. 852



Cijela rola

Širina rolne 100 cm

Širina 100 cm, duljina 10 m, debljina 3 mm izolirajuća, otporna na vremenske uvjete, vodootporna za unutarnju i vanjsku primjenu.

Br. art. 957-R Cijena za cijelu rolu



Doplatak za tvorničku montažu

Isporuka se vrši u potpuno montiranom stanju (nema montaže na licu mjesta).

Br. art. 901 Radioničke klupe 120, 170 cm, Visoki ormari i police

Br. art. 902 Viseći ormari, radioničke klupe 60 cm, radioničke klupe 12010 i kutni ormar 12130

Br. art. 903 Radioničke klupe 240 cm, ormari za materijal s ladicama.

UNUTARNJE DIMENZIJE LADICA

a) Dimenzija otvora širine ladice (širina prolaza)

Ova dimenzija je relevantna samo ako želite pohraniti velike dijelove u ladicu, čije vanjske dimenzije su blizu unutarnje širine ladice (b).

b) Unutarnja širina ladice


Ova mjera označava iskoristivu širinu prostora za pohranu ladice.

c) Dimenzija otvora duljine ladice (duljina prolaza)

Ova mjera je relevantna samo ako želite pohraniti velike dijelove u ladicu, čije vanjske mjere su blizu unutarnje duljine ladice (d).

d) Unutarnja duljina ladice

Ova mjera označava iskoristivu duljinu prostora za pohranu ladice.



e) Unutarnja visina ladice

Visina ladice označava razmak dna ladice do gornjeg ruba savijenog bočnog zida. Ako želite pohraniti dijelove čija je visina veća od unutarnje visine ladice, ostale dimenzije dijelova koje želite pohraniti ne smiju biti veće od dimenzija a i c.

		17095*, 17115*, 17120*, 17125*	17120*	17120*	920	925	905
Artikl		Modularna ladica V 7 cm	Modularna ladica V 15 cm	Modularna ladica V 23 cm	Ladica normalno	Ladica široko	Ladica plitka
Dimenzija							
a	Dimenzija otvora širina ladice (širina prodiranja)	451 mm	451 mm	451 mm	430 mm	929 mm	430 mm
b	Unutarnja širina ladice	451 mm	451 mm	451 mm	449 mm	959 mm	449 mm
c	Dimenzija otvora duljina ladice (duljina prodiranja)	515 mm	515 mm	515 mm	428 mm	389 mm	419 mm
d	Unutarnja duljina ladice	533 mm	533 mm	533 mm	444 mm	418 mm	444 mm
e	Unutarnja visina ladice	74 mm	154,5 mm	235 mm	118 mm	86 mm	53 mm

		926	927	928	12130-1*	12130-2*	12010-1*	12010-2*
Artikl		Ladica od 240 cm posebna visina	Ladica otvorene pregrade, 240 cm	Ladica od 170 cm posebna visina	Ugradbeni ormar		Radionička kolica	
Dimenzija								
a	Dimenzija otvora širina ladice (širina prodiranja)	665 mm	170 mm	1440 mm	148 mm	148 mm	430 mm	430 mm
b	Unutarnja širina ladice	700 mm	185 mm	1465 mm	148 mm	148 mm	449 mm	449 mm
c	Dimenzija otvora duljina ladice (duljina prodiranja)	388 mm	415 mm	388 mm	427 mm	427 mm	419 mm	428 mm
d	Unutarnja duljina ladice	415 mm	444 mm	415 mm	442 mm	442 mm	444 mm	444 mm
e	Unutarnja visina ladice	85 mm	118 mm	85 mm	120 mm	400 mm	53 mm	118 mm

		12780-1*	12780-2*	12780-3*	70790*	70690, 70590, 70880*	70580	70270
Artikl		Radionička kolica			Ladica ormara za materijale			
Dimenzija					45,5 cm	91 cm	91 cm	37,3 cm
a	Dimenzija otvora širina ladice (širina prodiranja)	532 mm	532 mm	532 mm	335 mm	790 mm	790 mm	360 mm
b	Unutarnja širina ladice	532 mm	532 mm	532 mm	351 mm	806 mm	806 mm	360 mm
c	Dimenzija otvora duljina ladice (duljina prodiranja)	398 mm	398 mm	398 mm	365 mm	365 mm	365 mm	450 mm
d	Unutarnja duljina ladice	398 mm	398 mm	398 mm	385 mm	385 mm	385 mm	450 mm
e	Unutarnja visina ladice	52 mm	125 mm	195 mm	64 mm	64 mm	64 mm	20 mm

Brojevi artikala označeni sa * ne označavaju broj pojedinačne ladice, već broj artikla u kojem je ladica ugrađena.

MOGUĆNOSTI PRIMJENE KÜPPER UGRADBENOG ORMARA KAO KUTNOG RJEŠENJA



Mali prevjes



Veliki prevjes

Ako postavite dvije naše radioničke klupe pod kutom od 90° jedna prema drugoj, možete uz pomoć Küpper kutnog/spojnog elementa 12060 stvoriti kontinuiranu radnu površinu. Ovo dovodi do neiskorištenog prostora ispod spojnog elementa, koji se može smisleno dopuniti našim ugradbenim ormarom 12130.

Zbog brojnih varijanti naših radioničkih klupa, postoje različite širine korpusa s varirajućim prevjesima radnih ploča.

Dimenzije korpusa su sljedeće:

Kod radioničke klupe od 60 cm: 55 cm.

Kod 120 cm – 106 cm, kod 170 cm – 157 cm i kod 240 cm je 234 cm.

To dovodi do toga da se ugradbeni ormar 12130 ne može koristiti kao kutno rješenje u svim kombinacijama.



Br. art. 12130

Možete li u slučaju željene kombinacije koristiti ugradbeni ormar, pogledajte u sljedećoj tablici:

KUTNI ELEMENT	RADIONIČKA KLUPA 2																	
	12090	12290	12390	12490	12190	12040	12050	12240	12080	12070	12120	12530	12150	12270	12870	12170	12520	12570
RADIONIČKA KLUPA 1	12090																	
	12290																	
	12390																	
	12490																	
	12190																	
	12040																	
	12050																	
	12240																	
	12080																	
	12070																	
	12120																	
	12530																	
	12150																	
	12270																	
	12870																	
	12170																	
	12520																	
	12570																	
	12030																	
	12280																	
	12380																	



Kod nekih kombinacija radioničkih klupa morate pričvrstiti radne ploče bočno pomaknute u odnosu na uputu za montažu kako biste stvorili dovoljno prostora za ugradbeni ormar. Gornji prikaz prikazuje, na primjer, kombinaciju od 12530 i 12150, pri čemu se radne ploče moraju montirati gotovo u ravnini s korpusom.

	Ugradbeni ormar se može koristiti bezograničenja
	može se koristiti, ako se radna ploča bočno pomakne na korpus
	ne može se primjenjivati

VIŠEĆI ORMARI



Svi se artikli isporučuju rastavljeni.
(Isporuka montiranih artikala moguća uz doplatu)

ŠIRINA 40 cm / 60 cm (V 60 cm | D 20 cm)



Br. art. 70339



Br. art. 70319



Br. art. 70331



Br. art. 70333



Br. art. 70334



Br. art. 70338



Br. art. 70311



Br. art. 70313



Br. art. 70314



Br. art. 70318

Š 40 cm | V 60 cm | D 20 cm

1 vrata koja se zaključavaju
1 perforirani stražnji zid od čeličnog lima
2 podesive pregradne police



Š 40 cm | V 60 cm | D 20 cm

1 vrata koja se zaključavaju
6 kutija 13×10×5 cm
12 kutija 13×13×7 cm



Br. art. 70369



Br. art. 70359



Br. art. 70361



Br. art. 70363



Br. art. 70364



Br. art. 70368



Br. art. 70351



Br. art. 70353



Br. art. 70354



Br. art. 70358

Š 60 cm | V 60 cm | D 20 cm

1 vrata koja se zaključavaju
2 police
6 kutija 13 × 10 × 5 cm



Š 60 cm | V 60 cm | D 60 cm

2 vrata koja se zaključavaju
4 police
1 perforirani stražnji zid od čeličnog lima
dubina pregrade 19 cm

VISEĆI ORMARI



Svi se artikli isporučuju rastavljeni.
(Isporuka montiranih artikala moguća uz doplatu)

ŠIRINA 80 cm (V 60 cm | D 20 cm)



Br. art. 70229



Br. art. 70221



Br. art. 70223



Br. art. 70224



Br. art. 70228



Br. art. 70129



Br. art. 70121



Br. art. 70123



Br. art. 70124



Br. art. 70128

Š 80 cm | V 60 cm | D 20 cm

2 vrata koja se zaključavaju

12 kutija 13 × 10 × 5 cm

24 kutije 13 × 13 × 7 cm



Š 80 cm | V 60 cm | D 20 cm

2 vrata koja se zaključavaju

2 perforirana stražnja zida od čeličnog lima

4 podesive pregradne police



Br. art. 70329



Br. art. 70321



Br. art. 70323



Br. art. 70324



Br. art. 70329

Š 80 cm | V 60 cm | D 20 cm

2 vrata koja se zatvaraju

1 perforirani stražnji zid od čeličnog lima

2 podesive pregradne police

18 kutija 13 × 10 × 5 cm



INFOR-
MACIJA

- + Perforirani stražnji zidovi mogu se koristiti zajedno sa sustavnim držačima za vješanje mnogih različitih alata.
- + Pregradne police imaju nosivost od 5 kg (raspoređeni teret) i mogu se vrlo jednostavno pomaknuti po visini.



Svi se artikli isporučuju rastavljeni.
(Isporuka montiranih artikala moguća uz doplatu)

ŠIRINA 120 cm / 160 cm (V 60 cm | D 20 cm)



Br. art. 70099



Br. art. 70091

Br. art. 70093

Br. art. 70094

Br. art. 70098

Š 120 cm | V 60 cm | D 20 cm

3 vrata koja se zatvaraju

3 perforirana stražnja zida od čeličnog lima

4 podesive pregradne police



Br. art. 70199



Br. art. 70191

Br. art. 70193

Br. art. 70194

Br. art. 70198


Š 120 cm | V 60 cm | D 20 cm

3 vrata koja se zatvaraju

2 perforirana stražnja zida od čeličnog lima

2 podesive pregradne police

18 kutija 13 × 10 × 5 cm



Br. art. 70409



Br. art. 70401

Br. art. 70403

Br. art. 70404

Br. art. 70408


Š 160 cm | V 60 cm | D 20 cm

2 vrata koja se zaključavaju

4 perforirana stražnja zida od čeličnog lima

4 podesive pregradne police

Svjetlosna blenda za rasvjetu



Br. art. 931 (set od 2 komada)




Š 39 cm | D 14 cm


Pregradne police od stabilne plastike (nosivost do 5 kg ravnomjerno raspoređenog tereta), prikladne za sve viseće ormare s perforiranim stražnjim zidom, podesive po visini.




ŠIRINA 240 cm (V 60 cm | D 20 cm)



Br. art. 70189



Br. art. 70181



Br. art. 70183



Br. art. 70184



Br. art. 70188

Š 240 cm | V 60 cm | D 20 cm

4 vrata koja se zaključavaju

4 perforirana stražnja zida od čeličnog lima

4 podesive pregradne police

12 kutija $13 \times 10 \times 5$ cm

24 kutije $13 \times 13 \times 7$ cm

Svjetlosna blenda ta rasvjetu



INFOR-
MACIJA

ODRŽIVOST


- + Radna ploča od europske bukve (FSC® 100 %)
- + Čelični lim do 100% reciklirajući
- + kratki transportni putevi
- + nema otapala u premazu
- + visoki ekološki standardi prema njemačkim smjernicama



Odmah spremno za primjenu,
potpuno montirano.



KG 210 kg



bez alata i držača

Br. art. 12780 (dostupno samo u svijetlo sivoj boji)

Š 72,5 cm | V 93 cm | D 46,5 cm

5 malih ladica (V. 5,5 cm)

1 srednja ladica (V. 12,5 cm)

1 velika ladica (V. 19,5 cm)



KG 160 kg

PRIMJER PRIMJENE
ZA KOLICA ZA ALAT/
RADIONICU



Br. art. 12019



Br. art. 12011



Br. art. 12013



Br. art. 12014



Br. art. 12018

Š 54 cm | V 76 cm | D 48,5 cm

staje u prostor za sjedenje od 12530 i 12030

1 vrata koja se zaključavaju

1 ladica (V. 12 cm), 1 ladica (V. 6,5 cm)

1 protuklizna gumena prostirka, isporučuje se rastavljeno



Podjela ladica

prikladno za sve ladice kolica za
radionicu 12780, vrlo stabilna i
visokokvalitetna plastika

Š 52,8 cm | V 5 cm | D 39,8 cm

Br. art. 949



Gumena prostirka za ladice

za oblaganje ladica u kolicima
za radionicu 12780, stvara
protukliznu podlogu za alate

Š 53,2 cm | V 0,3 cm | D 39,8 cm

Br. art. 958



Odmah spremno za
primjenu,
potpuno montirano.

KG 210 kg

uključujući alate

Kolica za radionicu,

kao br. art. 12780,

15 umetaka od pjene s ukupno
157 visokokvalitetnih alata.

Br. art. 12789 (može se dobiti samo u
svijetlo sivoj boji)



PODNE PROSTIRKE



Prostirka za radno mjesto „Standard“
robustna SBR guma, debljina 10 mm.

80 cm × 120 cm
Br. art. RP010002
90 cm × 150 cm
Br. art. RP010001



Ergonomska prostirka „Orthomat“
za lagano do srednje opterećenje, od zatvorene porozne PVC-pjene, debljine 9 mm.

60 cm × 90 cm
Br. art. AF010701
90 cm × 150 cm
Br. art. AF010702




Ergonomska prostirka „Orthomat Diamond“ za lagana do srednja opterećenja na suhim radnim mjestima, limena površina s uzorkom suza, debljina 9 mm.

60 cm × 90 cm
Br. art. DAF010001
90 cm × 150 cm
Br. art. DAF010002



Radna prostirka „Deckplate“
Dvostruki sloj, ergonomska premium industrijska prostirka. Izuzetno robustno. Samogasiva PVC gornja strana. Vrlo dobra prikladnost za duge faze stajanja.

Debljina 14 mm
60 cm × 90 cm | Br. art. DP010609
90 cm × 150 cm | Br. art. DP010915
90 cm × 300 cm | Br. art. DP010903




Modularna podna obloga „Tough-Lock Eco“ od jednostavnog do intenzivnog korištenja, može se voziti preko nje, debljina 5 mm.

1 | Br. artikla TLS010001E
2 | Br. artikla TLE010001E (navozni rub bez kuta)
3 | Br. artikla TLC010001E (navozni rub bez kuta)



Premium ergonomska prostirka od poliuretana, optimalna svojstva prigušivanja, debljina 15 mm.

60 cm × 90 cm
Br. art. SE010001
90 cm × 120 cm
Br. art. SE010003



Ergonomska industrijska podna pločica
Dvostruki sloj za optimalnu ergonomiju i maksimalnu otpornost, debljina 14 mm.

50 cm × 50 cm

1 | Br. art. DP010008
2 | Br. art. DP010010 (s rubom za navoženje)
3 | Br. art. DP010009 (bez ruba za navoženje)



Podna pločica „Tough-Lock Eco“
Podna pločica s dizajnom kvrčica, povoljna cijena, izrađena od 100% recikliranog PVC-a, pogodna za viličare, debljina 5 mm, mogu se koristiti rubovi za navoženje TLE010001E i TLC010001E.

50 cm × 50 cm, pakiranje od 4 komada
Br. art. TLS010001E



Univerzalna prostirka za prljavštinu
Pouzdana upijanje prljavštine i vlage, otpornost na habanje, bez nabora i brzosušeće vlakno, debljine 7 mm.

60 cm × 90 cm
Br. art. PP060001



Prostirka za sve vremenske prilike pogodna za vanjsku primjenu, fleksibilni „prsti“ stružu prljavštinu, debljina 13 mm

60 cm × 80 cm
Br. art. FT010001
80 cm × 100 cm
Br. art. FT010002

SAMOSTOJEĆI ORMARI



Pregradna polica do 75 kg

Svi se artikli isporučuju rastavljeni.
(Isporuka montiranih artikala moguća uz doplatu)

ŠIRINA 45,5 cm



VISINA 180 cm

Br. art. 70399



VISINA 180 cm

Br. art. 70799



VISINA 204 cm

Br. art. 70389



70391



70393



70394



70398



70791



70793



70794



70798



70381



70383



70384



70388

Š 45,5 cm | V 180 cm | D 45 cm

1 vrata koja se zaključavaju
4 pregradne police



Š 45,5 cm | V 180 cm | D 45 cm

1 vrata koja se zaključavaju
3 pregradne police
10 ladica (V. 7 cm)
s potpunim izvlačenjem



B 45,5 cm | H 204 cm | T 45 cm

Š 45,5 cm | V 180 cm | D 45 cm
1 vrata koja se zaključavaju
4 pregradne police
(Rok isporuke: 4–6 tjedana)

ŠIRINA 91 cm



VISINA 110 cm

Br. art. 71699



VISINA 110 cm

Br. art. 70699



Br. art. 71691



Br. art. 71693



Br. art. 71694



Br. art. 71698



Br. art. 70691



Br. art. 70693



Br. art. 70694



Br. art. 70698

Š 91 cm | V 110 cm | D 45 cm

1 dvostruka vrata koja se zatvaraju
3 pregradne police



Š 91 cm | V 110 cm | D 45 cm

1 dvostruka vrata koja se zaključavaju
1 pregradna polica
10 ladica (V. 7 cm) s potpunim izvlačenjem



SAMOSTOJEĆI ORMARI



Pregradna polica do 75 kg

Svi se artikli isporučuju rastavljeni.
(Isporuka montiranih artikala moguća uz doplatu)

ŠIRINA 91 cm



VISINA 204 cm

S POTPUNIM
IZVLAČENJEM



VISINA 204 cm

Kuglu za ključ u 3D tisku

za Küpper visoke ormare i
ormare za materijal i garde-
robne ormariće, jednostavno
nataknuti na ključ te čvrsto
zavrnuti!

Br. artikla 552



Br. art. 70289

Br. art. 70589



70281



70283



70284



70288



70581



70583



70584



70588

Š 91 cm | V 204 cm | D 53 cm

1 dvostruka vrata koja se zatvaraju
4 pregradne police



Š 91 cm | V 204 cm | D 53 cm

1 dvostruka vrata koja se zatvaraju
3 pregradne police, 10 ladica
(V. 7 cm) s potpunim izvlačenjem



ŠIRINA 91 cm



VISINA 180 cm

S POTPUNIM
IZVLAČENJEM



VISINA 180 cm

S POTPUNIM
IZVLAČENJEM



VISINA 180 cm

Br. art. 70299

Br. art. 70599

Br. art. 70889



70291



70293



70294



70298



70591



70593



70594



70598



70881



70883



70884



70888

Š 91 cm | V 180 cm | D 45 cm

1 dvostruka vrata koja se
zatvaraju
4 pregradne police



Š 91 cm | V 180 cm | D 45 cm

1 dvostruka vrata koja se
zatvaraju
3 pregradne police, 10 ladica
(V. 7 cm) s potpunim izvlačenjem



Š 91 cm | V 204 cm | D 53 cm

1 dvostruka vrata koja se zaključa-
vaju, 10 ladica (V. 7 cm) s potpunim
izvlačenjem, 3 perforirana zida, 2
ploče s utorima s po 18 kutija, ploče
s utorima i perforirani zidovi izvlačivi



SAMOSTOJEĆI ORMARI



Pregradna polica do 75 kg

Svi se artikli isporučuju rastavljeni.
(Isporuka montiranih artikala moguća uz doplatu)

ORMAR ZA MATERIJAL ZA KOVČEGE S ALATIMA ŠIRINA 91 cm



PRIMJER PRIMJENE
MOGUĆNOSTI NAMJEŠTANJA
ZA SUSTAVE KUTIJA



VISINA 204 cm

S POTPUNIM
IZVLAČENJEM

Br. art. 70279



Br. art. 70271



Br. art. 70273



Br. art. 70274



Br. art. 70278

Š 91 cm | V 204 cm | D 53 cm

3 pregradne police, 12 ladica za kovčege za alat
(L-Boxx i drugi), za do 12 kovčega za alat u plitkoj
varijanti, mnoge mogućnosti namještanja za različite
kutije Unutarnje dimenzije ladica: Š. 36 cm, D. 45 cm,
V. 2 cm



PRIBOR ZA ORMARE I POLICE



Univerzalna podjela ladice

13 kutija u 4 različ. veličine
za ormar za materijal B 45,5 cm

Br. art. 990



Univerzalna podjela ladice

25 kutija u 5 različ. veličine
za ormar za materijal Š 91 cm

Br. art. 985



Pregradna polica Š 45 cm | D 38 cm

za ormare sa Š 45,5 i D 45

Br. art. 910

Pregradna polica Š 90 cm | D 38 cm

za ormare sa Š 91 i D 45

Br. art. 915

Pregradna polica Š 90 cm | D 46 cm

za ormare sa Š 91 i D 53

Br. art. 913



Pregradna polica Š 89,5 cm | D 52,5 cm

za policu 89208, 89209, 89308
89309, 89408, 89409

Svijetlo siva

Br. art. 89218

Crna

Br. art. 89219



Gumena prostirka za ladice za ormar za materijal 70790

Br. art. 942

Gumena prostirka za ladice

za ormar za materijal 70690/70590

Br. art. 943

Gumena prostirka za ladice

za ormar za materijal 70270

Br. art. 953



VISINA 180 cm (Š 91 cm | D 53 cm)

VISINA 204 cm (Š 91 cm | D 53 cm)

VISINA 204 cm (Š 91 cm | D 53 cm)



Br. art. 89209



Br. art. 89309



Br. art. 89409



Br. art. 89208



Br. art. 89308



Br. art. 89408

Š 91 cm | V 180 cm | D 53 cm

4 pregradne police



Š 91 cm | V 204 cm | D 53 cm


5 pregradne police



Š 91 cm | V 204 cm | D 53 cm

Za pohranu sanduka za piće,
pakiranja pića, mlijeka, šest
pakiranja itd.

KOMPLET GARAŽNIH KUKA, IZ 23 DIJELA



Idealna dopuna radionici i policama. Veoma stabilne i robusne metalne kuke s gumiranjem. Za najrazličitije primjene. Uklj. moždanike i vijke.

Br. artikla 72100

	1	2	3	4	5	6	7	8
Broj komada	4	4	2	2	4	2	2	3
Dimenzije Š×V×D u cm	5,4×16×19,4	6,2×12,7×12,5	7×15,4×18,5	5×19	3,5×11×6,3	6,8×16×19,4	6,8×16×19,4	7×15

ORMARIĆI



Pregradna polica za šesire do 75 kg

Svi ormarići se isporučuju potpuno montirani.

Vrijeme isporuke
4 – 6 tjedana



Br. art. 70779



Br. art. 70719



Br. art. 70771



Br. art. 70773



Br. art. 70774



Br. art. 70778



Br. art. 70711



Br. art. 70713



Br. art. 70714



Br. art. 70718

Š 60 cm | V 180 cm | D 48 cm

Ormarić

Dvostruka vrata, 2 šipke za odjeću sa po 3 kuke, 2 vrata koja se zaključavaju s ventilacijskim otvorima, nožice podesive po visini



Š 80 cm | V 180 cm | D 48 cm

Ormarić za sredstva za čišćenje, motocikle i e-bicikle


idealno za sredstva za čišćenje i pribor za čišćenje! Također idealno za kacige, motociklističke jakne kao i baterije za e-bicikle s kacigama i priborom! Po visini podesive nožice. Dimenzije pregrada lijevo: Š. 35 cm, V. 30 cm



Br. art. 70739



Br. art. 70729



Br. art. 70731



Br. art. 70733



Br. art. 70734



Br. art. 70738



Br. art. 70721



Br. art. 70723



Br. art. 70724



Br. art. 70728

Š 50 cm | V 180,5 cm | D 25 cm

Ormarić s 20 vrata

20 pregrada koje se mogu zatvoriti, po visini podesive nožice



Š 60 cm | V 180 cm | D 35 cm

Ormarić s 4 vrata

4 vrata koja se mogu zatvoriti s ventilacijskim otvorima 2 kuke za odjeću po pregradi po visini podesive nožice





STANDARD

PREMIUM



Standardna stolarska klupa A-serije

Debljina ploče: 30 mm, lijepljeno klinasto-zupčasto spojeno bukovo drvo uključujući 2 steznih klješta i 4 metalna stezna držača.

D 1500 mm | Š 650 mm | V 850 mm / Br. art. A-1500 (uklj. klješta)

D 1700 mm | Š 650 mm | V 850 mm / Br. art. A-1700 (uklj. klješta)

D 2000 mm | Š 650 mm | V 850 mm / Br. art. A-2000 (uklj. klješta)



Standardna stolarska klupa D-serije

Debljina ploče: 30 mm

Gornji dio od masivnog bukovog drva, donji dio od laminiranog bukovog drva, jednostavna zamjena steznih klješta za dešnjake i ljevake, pregradna polica za odlaganje i otvor za alat uključujući 2 steznih klješta i 4 metalna stezna držača

D 1500 mm | Š 760 mm | V 850 mm / Br. art. D-1500

(uključujući klješta)

D 1800 mm | Š 760 mm | D 850 mm / Br. art. D-1800 (uklj. klješta)



Ugradbeni ormar za

standardne stolarske klupe

Izrađeno od laminirane iverice

Prikladno za modele A-1500, A-1700, A-2000, D-1500 i D-1800

V 1000 mm | Š 430 mm | V 500 mm

Br. art. HB-2



Primjer primjene



Premium stolarska klupa PS 1

Debljina ploče: 80 mm, masivna bukva, tretman uljem

1 × ladica, 2 × velika stezna držača, 2 × klješta za zatezanje

V 2165 mm | Š 855 mm | V 870 mm

Br. art. PS-1 (uklj. klješta)



Premium stolarska klupa P1

Debljina ploče: 40 mm

masivna bukva, tretman uljem

1 × ladica, 2 × velika stezna držača, 2 × klješta za zatezanje

D 2120 mm | Š 760 mm | D 860 mm

Br. art. P1 (uklj. klješta)



Ugradbeni ormar za

premium stolarske klupe

Izrađeno od laminirane iverice

Prikladno za modele

P1 i PS-1


D 1195 mm | Š 480 mm | V 460 mm

Br. art. PR-2



Primjer primjene

PERFORIRANI ZIDOVI / PRIBOR ZA PERFORIRANE ZIDOVE



Š 120 cm

Š 120 cm | V 60 cm

Set od 3 dijela, svaki dužine 40 cm
dizajn s ključaonicom
uklj. 12 standardnih kuka

Br. art. 70108

Br. art. 70108
uključujući 12 standar-
dних kuka

6 kom. D 60 mm
6 kom. D 80 mm




Š 60 cm

Š 60 cm | V 60 cm

1-djelni po 60 cm
Ključanica, savitljiva kao kutno rješe-
nje (pri korištenju
2 perforirana zida)

Br. art. 70307



Š 40 cm

Š 40 cm | V 60 cm

1-djelno à 40 cm
Ključanica

Br. art. 70308



**Metalni univerzalni
držač alata, kratki**

za zavrtnje na perforirani
ili također kućni zid
Za mnoge konvencionalne alate
crne boje s praškastim premazom
270 × 60 mm

Br. art. 98909



Metalna pregradna polica

Za zavrtnje na
perforirani ili kućni zid, crne boje
praškasto premazan
550 × 155 mm

Br. art. 98906



**Metalni univerzalni
držač alata, dugi**

za zavrtnje na
perforirani ili također kućni zid
Za mnoge konvencionalne alate
crne boje s praškastim premazom
540 × 60 mm

Br. art. 98908



**Magazin za sitne dijelove od
čeličnog lima**

37 ladica, prozirne kutije od plastike,
čelični lim s praškastim premazom,
aparatura za vješanje za montažu
na zid

Š 32 cm | V 47 cm | D 14 cm

Br. art. 50098



**Metalni držač za viličaste klju-
čeve**

za zavrtnje na perforirani ili također
kućni zid crne boje s praškastim
premazom
125 × 255 mm

Br. art. 98907




Set pregrada, 10 komada

za ladice (male) malog skladišta
za sitne dijelove

Br. art. 50091

PRIBOR ZA PERFORIRANE ZIDOVE



Držac za rolne papira s pretincem za odlaganje

od čeličnog lima

Odgovarajuće za radionička kolica 12780

i svim Küpper perforiranim zidovima

s ključanicom

Š 27 cm | V 22 cm | D 23 cm

Br. art. 9009-8



Upijajuća krpa u rolni za čišćenje

Širina: 21 cm

Boja: Plava

100% celuloza

Svaka rolina ima 500 listova (dvoslojna)

Prikladno za držac rolne papira art. 9009-8

Obujam isporuke: 2 kom.

Br. art. 9015



Kutija za odlaganje ili otpad od čeličnog lima

Odgovarajuće za radionička kolica 12780

i svim Küpper perforiranim zidovima

s ključanicom

Š 26,5 cm | V 22 cm | D 15,5 cm

Br. art. 7238



Providne kutije u sivoj boji

(mogu se dobiti pojedinačno)

130 × 100 × 50 mm

Br. artikla 844 130 × 130 × 70 mm

Br. artikla 845 130 × 180 × 90 mm

Br. artikla 846



Š 120 cm | V 60 cm

Iz 3 dijela po 40 cm

6 kutija 13 × 10 × 5 cm

12 kutija 13 × 13 × 7 cm

30 kutija 13 × 18 × 9 cm

Br. artikla 13068



Š 40 cm | V 60 cm

Iz 1 dijela po 40 cm

6 kutija 13 × 10 × 5 cm

12 kutija 13 × 13 × 7 cm

Br. artikla 13078



Letvica za providne kutije

18 kutija 13 × 10 × 5 cm

Š 120 cm | V 14 cm | D 10 cm


Br. artikla 13048



Küpper držač za sklopivi

metar, u 3D tisku

Br. artikla 556



Küpper držač za baterije za Makita i Bosch, u 3D tisku

Br. artikla 553



Küpper držač za baterije za aktualne Einhell baterije, u 3D tisku,

Br. artikla 558



Küpper držač za baterije za Bosch zelene baterije, u 3D tisku

Br. artikla 561




Küpper držač za kliješta, u 3D tisku,

Br. artikla 557



Küpper držač za odvijače, u 3D tisku,

Br. artikla 554



Küpper držač za bitove za 50 bitova, u 3D tisku

Br. artikla 555



Küpper držač za bočice, za bočice spreja, itd., u 3D tisku,


Br. artikla 559



Držac za rolne kuhinjskih papirnih ubrusa, u 3D tisku,

br. artikla. 562

SUSTAVNI DRŽAČ ZA PERFORIRANE ZIDOVE (plastika / metal)



Set držača sustava 30 kom.
s najvažnijim držačima sustava

Sadržaj pojedinačnog članka:
2 × 7204, 2 × 7205, 3 × 7207-1,
3 × 7207-2, 3 × 7207-3, 1 × 7206,
1 × 7209, 1 × 7210, 1 × 7212,
1 × 7215, 1 × 72000 (set od 12 komada)

Br. art.: 73000





2

Letva za alate

Duljina 39,3 cm, širina 7 cm

Br. art. 7215



1



Standardna kuka za perforirani zid

6 velikih kuka 80 mm

6 malih kuka 60 mm

Krom (sjajno pocinčan)

Br. art. 72000, 1 set




3

5

**Za odvijače, turpije,
dlijeta, šila, alat za sječenje**

Br. art. 7201-1 30 mm, 5 kom.

Br. art. 7201-3 60 mm, 5 kom.



6

8

**za škare, diskove, turpije
ključeve, nareznice, rolne ljepljive
trake, zaštitne naočale itd.**

Br. art. 7202-1 30 mm, 5 kom.

Br. art. 7202-3 60 mm, 5 kom.




9

**spremna za vješanje
pakirane plastične posude
s malim dijelovima**

Duljina kuke 75 mm,

Razmak 11 mm

Br. art. 7203, 4 kom.




10

npr. za čekiče itd.

Duljina kuke 55 mm,

Razmak 40 mm

Br. art. 7204, 4 kom.




11

**za kliješta,
kabelske stopice itd.**

Duljina kuke 50 mm,

Razmak 50 mm

Br. art. 7205, 4 kom.



12


**za prstenaste i viličaste ključeve
Lučne pile**

Držač

Br. art. 7206 75 × 125 mm, 1 kom.



SUSTAVNI DRŽAČ ZA PERFORIRANE ZIDOVE (plastika / metal)




Za odvijače, turpije,
dlijeta, šila, alat za sječenje

Br. art. 7207-1 13 mm, 5 kom.

Br. art. 7207-2 18 mm, 5 kom.

Br. art. 7207-3 23 mm, 5 kom.



Kutija za sitne dijelove za čavle
kuke, vijke, tiple, matice, zakovice,
U-podloške

Br. art. 7208 55 × 125 mm, 1 kom.




za bušilice, narezivače navoja
26 utičnih rupa, od 1 – 13 mm

Br. art. 7209 55 × 125 mm, 1 kom.



za umetke za odvijače, imbus
23 utičnih rupa, od 1,9–16,4 mm


Br. art. 7210 55 × 125 mm, 1 kom.



za dlijeta, probojce
Cjevasti utični ključ,
12 otvora za umetanje, po 16,4
mm

Br. art. 7211

55 × 125 mm, 1 kom.



za olovke, dlijeta, alat za označavanje,
rezač stakla, sklopivo ravvalo

Br. art. 7212 30 mm, 2 kom.



stabilna plastika, individualno
pozicionirajuća, lako se
podešava vješanjem na
perforirani zid

Br. art. 931 3

9,3 × 13,8 cm, 2 kom.



Univerzalna letva za sve uobičajene
prozirne kutije. Prikladno za Küpper
perforirane zidove ili viseće ormare.
U svakom trenutku podesivo!

Br. art. 7216 39,3 × 1,5 cm, 1 kom.



Držač letve za produljni
kabel uključujući 5 kopči za
pričvršćivanje kabela

Br. art. 7217 160 × 55 mm, 1 kom.

Rezervne kopče

Br. art. 7219
pakiranje od 10 komada



Držač za tablete i pametne
telefone. Uključuje 3 kopče za
pričvršćivanje kabela.

Br. art. 7218 80 × 65 mm

Rezervne kopče

Br. art. 7220 pakiranje od
10 komada



Br. art. 1010

Širina čeljusti 100 mm
Širina zatezanja 100 mm
Dubina stezanja 65 mm
Nakovanj 40 × 50 mm



Br. art. 1011

Širina čeljusti 125 mm
Širina zatezanja 125 mm
Dubina zatezanja 75 mm
Nakovanj 50 × 70 mm



Br. art. 1012

Širina čeljusti 150 mm
Širina zatezanja 150 mm
Dubina zatezanja 90 mm
Nakovanj 65 × 80 mm



Profesionalne steg, kovane, u tri veličine

čvrsta i precizna izvedba, velika ploča nakovnja, glodani zupci za stezanje materijala, kaljene čelične čeljusti/čeljusti za cijevi, dva vijka za podešavanje vodilice, aparatura za stezanje cijevi



Br. art. 1014

Podešavanje po visini s plinskim amortizerom, prikladno za stegu 1011, rotirajuću za 360°, podesivo po visini do 240 mm, težina oko 12,2 kg



Standardne zaštitne čeljusti ALU S magnetima i profiliranom površinom

Za stegu s 100 mm

širine čeljusti: **Br. art. 750**

Za stegu s 125 mm

širine čeljusti: **Br. art. 751**

Za stegu s 150 mm

širine čeljusti: **Br. art. 752**

KÜPPER-„LIGHT“ ČLANAK

Naša serija za početnike „Made In Germany“



Radionička klupa

Š 120 cm | V 84 cm | D 60 cm

1 ladica V. 6,5 cm, velika otvorena pregrada s pregradnom policom
1 vrata koja se zaključavaju, svijetlo siva-antracit siva

Br. art. 14119



Set visećih ormara

Š 120 cm | V 120 cm (s perforiranim zidom)

sastoji se od visećeg ormara 120 cm i perforiranog zida, 3-dijelni 120 cm, 2 vrata koja se zaključavaju, 1 perforirani stražnji zid, 4 pregradne police i 3-dijelni perforirani zid od čeličnog lima s 12 standardnih kuka, svijetlo siva-antracit siva

Br. art. 14129



Nožica za radioničku klupu, za samogradnju

V 83,5 cm | Š 57,5 cm

Pojedinačna nožica za radioničku klupu, zavarena Svijetlo siva, za samogradnju jednostruke radioničkog stola/radioničke klupe

Br. art. 941-8



Bukova furnirska ploča 120 cm odgovara artiklu 941-8

Š 120 cm | V 3 cm | D 60 cm

Radna ploča s 1 mm furnira od bukve, jezgra od iverice, lakirana za pranje, odgovara pojedinačnoj nožici radioničke klupe, za samogradnju jednostrukog radioničkog stola / radioničke klupe

Br. art. 14055

INDIVIDUALNI MODULARNI SUSTAV

Funkcionalni modularni sustav za profesionalne korisnike


13 gradivnih elemenata za preko 100 varijacija



Masivna bukova ploča, debljine 40 mm. Posebno lijepljenje protiv uvijanja. Tretirano uljem za odbijanje prljavštine.



Ladice s kugličnim ležajevima za udobno potpuno izvlačenje i trajno lagano klizanje. Nosivost 45 kg (raspodijeljeni teret)




Blokada ladica sa središnjim zaključavanjem.



Plastične nožice s podešavanjem po visini (do 2 cm) za zaštitu poda.

Gotovo neograničeno mnogo mogućnosti kombinacija



PRIMJER PRIMJENE



+



+

+



=

POJEDINAČNI MODULI

 Nosivost do 500 kg

Modulski sustav može se dobiti isključivo u ovoj boji.



Š 73 cm Osnovni modul mali



Š 73 cm | V 89 cm | D 70 cm

1 drvena ploča
2 bočna zida, čelični lim od 1,5 mm
4 čelične cijevi, rastavljene za isporuku

Br. art. 17015

Š 128 cm Osnovni modul srednji



Š 128 cm | V 89 cm | D 70 cm

1 drvena ploča
2 bočna zida, čelični lim od 1,5 mm
4 čelične cijevi, rastavljene za isporuku

Br. art. 17025

Š 184 cm Osnovni modul veliki



Š 184 cm | V 89 cm | D 70 cm

1 drvena ploča
2 bočna zida, čelični lim od 1,5 mm
4 čelične cijevi, rastavljene za isporuku

Br. art. 17035

Stabilizacijski lim, mali



Š 62 cm | V 20 cm

Za bočnu stabilizaciju osnovnog modula, mali

Br. art. 17076

Stabilizacijski lim srednji



Š 117 cm | V 20 cm

Za bočnu stabilizaciju osnovnog modula, srednji

Br. art. 17066

Stabilizacijski lim veliki



Š 173 cm | V 20 cm

Za bočnu stabilizaciju osnovnog modula, veliki

Br. art. 17056

Š 55 cm Pregradna polica mala



Š 55 cm | V 5 cm | D 56 cm

Stabilni čelični lim (umjesto donjeg ormarića)

Br. art. 17075

Š 110 cm Pregradna polica srednja



Š 110 cm | V 5 cm | D 56 cm

Stabilni čelični lim (namjesto 2 donja ormara)

Br. art. 17065

Š 165 cm Pregradna polica velika



Š 165 cm | V 5 cm | D 56 cm

Stabilni čelični lim (namjesto 3 donja ormara)

Br. art. 17055

Š 55 cm Donji ormar



Š 55 cm | V 66 cm | D 56 cm

1 vrata koja se zaključavaju
2 pregradne police
Desni graničnik, isporučuje se montirano

Br. art. 17105-R

Donji ormar



Š 55 cm | V 66 cm | D 56 cm

1 vrata koja se zaključavaju
2 pregradne police
Lijevi graničnik, isporučuje se montirano

Br. art. 17105-L

Donji ormar



Š 55 cm | V 66 cm | D 56 cm

2 ladice koje se mogu zaključati (V. 7 cm)
1 vrata koja se mogu zaključati
Desni graničnik, isporučuje se montirano

Br. art. 17115-R

POJEDINAČNI MODULI



Nosivost do 500 kg

Modularni sustav je isključivo
dostupan u ovoj boji.

Donji ormar



Š 55 cm | V 66 cm | D 56 cm

2 ladice koje se mogu zaključati (V. 7 cm)
1 vrata koja se mogu zaključati
Lijevi graničnik, isporučuje se montirano

Br. art. 17115-L

Donji ormar



Š 55 cm | V 66 cm | D 56 cm

4 ladice koje se zaključavaju
(2 visoke ladice visine 15 odnosno 23 cm,
2 plitke ladice V. 7 cm)
Montirano za isporuku

Br. art. 17120

Donji ormar



Š 55 cm | V 66 cm | D 56 cm

7 ladica koje se zaključavaju (V. 7 cm)
Montirano za isporuku

Br. art. 17125

Š 48,5 cm

Ladica



Š 55 cm | V 13 cm | D 56 cm

1 podgradna ladica
u kombinaciji s pregradnim
policama, može se montirati

Br. art. 17095



Gumena prostirka

Š 45,1 | D 53,3 cm | V 0,3 cm

stvara protukliznu podlogu za vašu ladicu.
Prikladno za sve ladice modularnog
sustava.


Br. art. 944



Š 45 cm | D 51 cm | V 6,5 cm

stabilna plastika. 8 malih pregrada,
3 velike pregrade. Srebrno siva. Prikladno
za sve ladice modularnog sustava.

Br. art. 959



Š 45 cm | D 51 cm | V 6,5 cm

21 izvlačiva kutija u 4 različite veličine,
visoko otporna
na udarce i sigurna za hranu (polistiren).

Br. art. 980



Pregradna polica za pretinac za odlaganje
za donje ormare. Jednostavan sustav
za postavljanje s podesivim plastičnim
vijcima.

Br. art. 911-9

Viseći ormar mali



Š 55 cm | V 30 cm | D 36 cm

Vrata s plinskom potisnom oprugom
uključujući perforirani zid kao stražnji zid
(55x60 cm). Jednostavan i stabilan
sustav za vješanje na perforirani zid.

Br. art. 17130

Viseći ormar veliki




Š 55 cm | V 60 cm | D 36 cm

Vrata s plinskim potisnim oprugama
1 pregradna polica, uključujući perforirani
zid kao stražnji zid. Jednostavan i stabilan
sustav za vješanje na perforirani zid.

Br. art. 17140

Perforirani zid



Š 55 cm | V 60 cm | D 1,5 cm

Perforirani zid za korištenje kao sustav
za alat ili kao sustav za vješanje
visećih ormara iz modularnog sustava.
Proširivo po želji. Ključanica.

Br. art. 17180

Montažni bočni zid, mali




Š 3,8 cm | V 60 cm | D 36 cm

Optičko rješenje pri planiranom
nizu nekoliko radioničkih klupa
i visećih ormara.
Nema noseću funkciju. 2 komada.

Br. art. 17205

Perforirani zid mali




Š 55 cm | V 55 cm | D 1,5 cm

Perforacija ključa,
prikladno za osnovni modul mali

Br. art. 17185

Perforirani zid srednji




Š 110 cm | V 55 cm | D 1,5 cm

Perforacija ključa,
prikladno za osnovni modul srednji

Br. art. 17190

Perforirani zid veliki



Š 166 cm | V 55 cm | D 1,5 cm

Perforacija ključa,
odgovara osnovnom modulu, velikom

Br. art. 17195


Montažni bočni zid, veliki



Š 3,8 cm | V 115 cm | D 36 cm

Bočni zid kao optički završetak kod više
radioničkih klupa postavljenih jedna pored
druge, kao i kao samostojeća mogućnost
postavljanja visećih ormara. 2 komada.

Br. art. 17210



PERFEKT III, Br. art. 3331

Tehnički podaci:

Širina reza na 90°	160 mm
Širina reza na 45°	100 mm
Visina reza	120 mm
Duljina stola	400 mm
Duljina krila	550 mm

Kut s rasterom na 90°/45°/36°/30°/22,5°

Kut s maticom za fiksiranje beskonačno podesiv

- s univerzalnim listom pile
- s podešavanjem dubine reza
- s podesivim graničnikom duljine



PERFEKT „S“, Br. art. 3030

Tehnički podaci:

Širina reza	190 mm
Visina reza na 90°	160 mm
Visina reza na 45°	120 mm
verti. Visina reza na 45°	105 mm
Duljina stola	600 mm
Duljina krila	620 mm


Kut s rasterom

- vertikalno 90°/45°/30°
- horizontalno 90°/45°/36°/30°/22,5°



Kut s maticom za fiksiranje beskonačno podesiv: vertikalno odnosno horizontalno 45°/90°/45°

- s ručnom pilom i univerzalnim listom pile
- s podesivim graničnikom duljine
- s dva zatezača za fiksiranje materijala



Univerzalni list pile

za drvo, lake metale, plastiku, 14 zubaca / inča, zupci kaljeni

550 mm Br. art. 603

za Br. art. 3331 „PERFEKT III“

620 mm Br. art. 665

za Br. art. 3030 „PERFEKT S“



Metalni list pile

22 zupca / inča, HSS, valoviti zupci

550 mm Br. art. 303

za br. art. 3331 „PERFEKT III“

620 mm Br. art. 335

za br. art. 3030 „PERFEKT S“

INDIVIDUALNE KOMPONENTE DATI DA SE TISKAJU

Novo u tvrtki Küpper

Zahvaljujući našem modernom LED-UV tiskarskom sustavu, možemo izravno ispisati vaš individualni dizajn na naše komponente. Vaš radionički namještaj može tako slobodno prema vašim zamislima dobiti novi sjaj. Bilo da se radi o logotipu omiljenog kluba, marki automobila ili motocikla ili drugim zabavnim motivima – ispisujemo na svaku ravnu površinu. Oštri detalji, žive boje i izvanredni dizajni čine da vaš radionički namještaj privlači poglede.

To možemo tiskati

Ravni i plosnati dijelovi do visine od 10 cm i maksimalno 240 cm duljine × 100 cm širine

Tako funkcionira:

Nakon primitka vašeg predloška za ispis (putem e-pošte, SD kartice, USB stika ili učitavanja), ispisujemo željene komponente. Individualno. Kreativno.

Br. art. 691:

Tlakovi u veličini do 0,25 m²

Br. art. 692:



Tlakovi u veličini do 1 m²

Br. art. 693:

Ispisi u veličini većoj od 1 m²
(do maks. 240 × 100 cm)

Mogućnosti primjene

- + **Logotip tvrtke**
Klasik – vjerojatno najčešće područje primjene. Vlastiti logotip tvrtke.
- + **Klupski logotipi**
Izraziti ljubav prema klubu.
- + **Omiljena fotografija**
Bilo da se radi o odmoru, partnerici, kućnom ljubimcu ili omiljenom mjestu – čak i detaljne fotografije mogu se bez problema ispisati.
- + **Kontrolne ili sadržajne liste za zaposlenike**
U velikim radionicama/poduzećima s mnogo ljudi može biti korisno ispisati unutarnju stranu vrata ormara kako bi se bolje strukturirao rad.
- + **I MNOGO TOGA JOŠ**





Naša moderna izrada s proizvodnjom i skladištem smještena je u prekrasnom mjestu Eifel. Na ovoj lokaciji smo od sredine 70-ih godina. Tvrtka je osnovana 1869. godine u Remscheidu. Zbog nedostatka prostora premještaj je izvršen u Eifel.



YOUTUBE

Pogledajte naš
YouTube video o
radioničkom namještaju!




FACEBOOK

Pratite nas na
Facebooku i ne propustite
nijednu našu akciju.

Pečat vašeg ovlaštenog prodavača

08-2026



Friedrich Küpper GmbH
Friedrich-Küpper-Weg
54570 Berlingen
Njemačka

Tel +49 (0) 65 91 – 95 42 0
Faks +49 (0) 65 91 – 95 42 17
info@friedrich-kuepper.de
www.friedrich-kuepper.de

5 Years
Warranty