

KÜPPER®

made in Germany

**SINDS
1869**
MADE IN
GERMANY

ORDE MOET ER ZUN.

Een systeem met doordachte
details en accessoires

KÜPPER®
made in Germany



360°-weergaven & gegevensbladen
via QR-code scannen

**NIEUWE
KLEUREN**





SINDS MEER DAN 150 JAAR

AAN HET WERK KENT MEN DE MEESTER

De beste kwaliteit tegen een betaalbare prijs - dat garandeert Friedrich Küpper GmbH al meer dan 150 jaar! Van bankschroef tot complete werkplaatsinrichting voor thuis of voor professioneel gebruik - met de grootste zorg vervaardigd voor een maximale gebruikswaarde. En systeem. Gegarandeerd.

Goed Duits vakmanschap - we weten dat we dit moeten koesteren en we dragen ons steentje bij. Het kwaliteitskeurmerk "Made in Germany" is een belangrijk onderdeel van onze bedrijfsfilosofie. Op onze locatie in Berlingen (Eifel) wordt onze werkplaatsuitrusting met de hoogste precisie geproduceerd en verpakt dankzij ultramoderne machines. Door regelmatige kwaliteitscontroles kunnen wij als fabrikant met een zuiver geweten een garantie van maar liefst 5 jaar geven!

Elke dag werkt een sterk team van gekwalificeerde en betrokken mensen om u te vreden te stellen met service en betrouwbaarheid. In detail, met oog voor het grote geheel en natuurlijk met hart en geest. Voor ons zijn dit niet zomaar lege zinnen, maar een vanzelfsprekendheid.



BEDRIJFSLEIDING VAN DE VIJFDE GENERATIE
Peggy Küpper-Kies en Matthias Kies




PRODUCTIETEAM BERLINGEN



PUNTLASSEN

Puntlaspistoelen worden gebruikt om bepaalde componenten nauwkeurig te verbinden.



KANTEN

State-of-the-art buigcentra die 24 uur per dag werken.



PONGEREEDSCHAP

Hoogwaardig ponggereedschap garandeert een constante kwaliteit.



PONSEN

Onze ponsen zijn volledig automatisch en kunnen tot 36 verschillende ponsinstrumenten bevatten.



COATING

De poedercoating beschermt de staalplaat en geeft een geweldige uitstraling.

MET EEN SYSTEEM VOOR DE EIGEN WERKPLAATS

Opgeruimd staat netjes!



Werkbanken in vier breedtes



PAGINA **10–17**

Werkplaatsets



PAGINA
18–21

Accessoires werkbanken



PAGINA **22–25**

Hangkasten in zes breedtes



PAGINA **26–29**

Gereedschapswagen



PAGINA **30**

Vloermatten



PAGINA **31**

Hoge kasten/materiaalkasten
/legplanken



PAGINA
32–34

Rekken



PAGINA **35**

Kledingkasten




PAGINA **36**

Werkbanken



PAGINA **37**

Gatenpanelen met accessoires



PAGINA **38–41**

Bankschroeven



PAGINA **42**

Küpper-"Light"-artikelen



PAGINA **42**

Modulaire systemen



PAGINA **43–45**

Verstekzagen



PAGINA **46**

Drukservice



PAGINA **47**

EEN OVERZICHT VAN ONS SYSTEEM

Een systeem met doordachte details en accessoires



Werkbanken in 4 breedtes



Onze werkbanken zijn verkrijgbaar in vier verschillende breedtes. Voor elke ruimte het juiste model.

Modulair systeem



Met lades of afsluitbare deuren, kies uit vele mogelijke combinaties en stel zelf de gewenste van werkbank samen.

Slimme hoekoplossingen



In combinatie met het hoek-/verbindingselement kan een inbouwkast in de hoek worden geschoven. Zo wordt de ruimte optimaal benut.

Geraffineerde detailoplossingen



Niet alleen lade-indelingen voor onze lades maken het programma compleet, ook gereedschapswagens en een bijzetkast op wielen zijn verkrijgbaar.

DOORDACHTTE DETAILS EN TOEBEHOREN

WERKBLAD




Massief beukenhout, 30 mm dik, met speciale verlijming en vingerlas. Ter bescherming tegen vuil en kromtrekken met olie behandeld. FSC gecertificeerd hout. Niet geschikt voor vochtige, onverwarmde ruimtes (gevaar voor vervorming).

LADE




Lichtlopende laden op geleidingsrollen voor een comfortabel gebruik. Met ladestop. Laadvermogen 25 kg (gelijke verdeelde last). Volledig uitschuifbaar.

HANDGREPEN



Solide handgrepen van glasvezelversterkte kunststof met schrijfvlak zorgen voor overzicht en orde op uw werkplek.

DEUREN



Afsluitbare deuren met reservesleutel. Krasvast oppervlak door poedercoating. 1 mm dikke staalplaat.

VERSTELBARE POTEN



In hoogte verstelbare poten om oneffen vloeren te compenseren (tot 2 cm).




Wandkasten in 6 breedtes



Verkrijgbaar in zes verschillende breedtes. Bewaar uw gereedschap en machines overzichtelijk en schoon in de afsluitbare kasten.

Gatenpanelen met accessoires



Dankzij de gatenpanelen met toebehoren is het gereedschap overzichtelijk binnen handbereik. De ideale uitbreiding voor uw werkbank en wandkasten.

Praktische hoekoplossingen



Met onze hoekwandkast benut u de hoeken van uw werkruimte optimaal.

Bankschroeven en toebehoren



Bankschroeven, verstekzagen en verschillende spaninrichtingen maken ons assortiment compleet en helpen u uw klus snel en efficiënt te klaren.

ERGONOMISCHE AANPASSING

Onze werkbanken (behalve het modulaire systeem en de werkbank met wielen) zijn ook leverbaar in een werkhoogte van 95 of 100 cm! Geen "wiebelig" schroefmechanisme, maar het gebruik van een hogere zijwand garandeert stabiliteit en onveranderde belasting. Op aanvraag zijn de modellen ook met een extra lade onderaan leverbaar (beide opties tegen meerprijs).

Speciale hoogte 95 cm

Artikelnr. SH 95-2

Artikelnr. SH 95-3

Artikelnr. SH 95-4

Speciale hoogte 100 cm

Artikelnr. SH 100-2

Artikelnr. SH 100-3

Artikelnr. SH 100-4

(-2, -3, -4 komt overeen met het respectievelijke aantal zijwanden)

Standaard hoogte 84 cm



Speciale hoogte tot 100 cm



KLEURCOMBINATIES

Moderne look

Alle artikelen van de werkplaatsinrichting zijn zonder meerprijs leverbaar in de onderstaande kleurvarianten (uitzondering modulesysteem: alleen in zwart; 12780 alleen in lichtgrijs-zwart).




Het laatste cijfer van het artikelnummer komt overeen met de kleurcode en geeft informatie over de kleurencombinatie.



Minimaal 3 jaar nabestelgarantie

Op oude kleurencombinaties (levertijd 4-6 weken)



Opmerking: Onze kleuren zijn individuele gladde, gestructureerde of hamerlakken met verschillende glansgraden. Om deze reden komen deze slechts in beperkte mate overeen met een exacte RAL-kleur. Bij het bijlakken raden we aan om een beroep te doen op een kleurmengservice en een geschikte verf en kleur te selecteren (bijvoorbeeld met kleurenkaarten of kleurtintscans).

POEDERCOATING

Onze artikelen zijn voorzien van een poedercoating. Dit heeft de volgende voordelen ten opzichte van conventioneel natlakken:

- + Vrij van oplosmiddelen en dampen en dus zeer milieuvriendelijk
- + Hoger rendement, tot 40% meer
- + Betere oppervlaktekwaliteit, betere slag-, kras- en slijtvastheid
- + Beter bestand tegen chemicaliën
- + Minimaal twee keer dikkere laag in één bewerking
- + Kan onmiddellijk worden belast als het oppervlak is afgekoeld

Dit betekent dat de poedercoating aanzienlijk milieuvriendelijker en robuuster is dan natlakken. De epoxyharsen maken de coating ook flexibeler. Hierdoor kunnen bepaalde onderdelen zelfs worden gebogen zonder dat de verf loslaat (zoals bij onze ladebakken).

LEVERING & SERVICE



Levertijd

Eventueel uit voorraad bij uw dealer, anders ca. 2 weken, ook voor de links afgebeelde kleurcombinaties. Bij gemonteerde artikelen en specifieke hoogtes ca. 4 weken.



Ongemonteerde levering

Levering niet gemonteerd, in stevige kartonnen doos. Eenvoudig transport, ook kleinere ruimten zijn goed bereikbaar.



Montageservice

Op aanvraag en tegen meerprijs kunnen alle artikelen ook gemonteerd geleverd worden. De goederen zijn dan al in de fabriek gemonteerd en verzonden door een expediteur.

7 OPRUIMTIPS

Zo blijft uw werkplaats opgeruimd

- + **Schrijfvlak in handgrepen**
voorkomt onnodig lang zoeken
- + **Lade-indeling ***
voor het overzichtelijk opbergen van uw materiaal
- + **Legborden ***
voor uw werkbank verdelen de binnenruimte
- + **Wandkasten/gleufpanelen**
met materiaalbakken in diverse afmetingen voor het bewaren van kleine onderdelen (afhankelijk van het model)
- + **Legborden voor wandkasten ***
willekeurig in hoogte verstelbaar
- + **Gatenpanelen**
(in de breedte makkelijk uit te breiden) voor het ophangen van gereedschap
- + **Ruime keuze aan toebehoren ***
voor het ophangen van alle soorten gereedschap

* optioneel verkrijgbaar



WERKBANKEN



Draagvermogen tot 300 kg

Alle artikelen worden gedemonteerd geleverd.
(Gemonteerd geleverd mogelijk tegen meerprijs)

BREEDTE 60 cm Afmetingen: B 60 cm | H 84 cm | D 60 cm | Afmetingen van de romp: B 55 cm | H 77,5 cm | D 47,5 cm



Artikelnr. 12099



Artikelnr. 12399



Artikelnr. 12091



Artikelnr. 12093



Artikelnr. 12094



Artikelnr. 12098



Artikelnr. 12391



Artikelnr. 12393



Artikelnr. 12394



Artikelnr. 12398


B 60 cm | H 84 cm | D 60 cm

1 afsluitbare deur
1 open vak




B 60 cm | H 84 cm | D 60 cm

1 afsluitbare deur
1 lade (H. 12 cm)



Artikelnr. 95020
1/4 inch steeksleutelset



Artikelnr. 95021
1/2 inch steeksleutelset



Artikelnr. 95022
Schroevendraaierset sleuf




Artikelnr. 95023
Schroevendraaierset
Kruiskop PH




Artikelnr. 95024
Schroevendraaierset
Zeskant




Artikelnr. 95025
Steeksleutelset



Artikelnr. 95026
Ringsleutelset




Artikelnr. 95027
Ratelsleutel-steeksleutel-
combinatie




Artikelnr. 95028
Tangen Installatie



Artikelnr. 95029
Veerringtangen



Artikelnr. 95030
Hamer-set



Artikelnr. 95031
Vijlsets



Artikelnr. 95032
Beitel- en doorhammerset



Artikelnr. 95033
Inbussleutelset



Artikelnr. 95034
Tangenset

WERKBANKEN



Draagvermogen tot 300 kg

Alle artikelen worden gedemonteerd geleverd.
(Gemonteerd geleverd mogelijk tegen meerprijs)

BREEDTE 60 cm Afmetingen: B 60 cm | H 84 cm | D 60 cm | Afmetingen van de romp: B 55 cm | H 77,5 cm | D 47,5 cm



Artikelnr. 12299



Artikelnr. 12499



Artikelnr. 12291



Artikelnr. 12293



Artikelnr. 12294



Artikelnr. 12298

B 60 cm | H 84 cm | D 60 cm

1 afsluitbare deur

2 lades (H. 6,5 cm)



Artikelnr. 12491



Artikelnr. 12493



Artikelnr. 12494



Artikelnr. 12498

B 60 cm | H 84 cm | D 60 cm

4 lades (H. 12 cm)



LADE- INZETSTUKKEN

Perfekte orde.
Efficiëntie op maat.

Onze hoogwaardige schuimrubberen lade-inzetstukken met gereedschap brengen structuur in elke Küpper-werkbank. Elk stuk gereedschap ligt precies waar het hoort – perfect passend, veilig opgeborgen en direct bij de hand. Of het nu gaat om schroevendraaiers, tangen of speciaal gereedschap: de individueel uitgewerkte uitsparingen zorgen voor een duidelijk overzicht en minimaliseren de zoektijd.

De inzetstukken zijn gemaakt van **robuust, duurzaam hardschuim** – bestand tegen oliën, vetten en mechanische belasting.

Ze zijn compatibel met alle gangbare ladeformaten in het Küpper-systeem (behalve de brede lades, de extra lades bij de 240-werkbanken en bij het modulesysteem) en kunnen indien nodig eenvoudig worden vervangen of aangevuld.

INFO



Artikelnr. 12199



Artikelnr. 12191



Artikelnr. 12193



Artikelnr. 12194



Artikelnr. 12198

B 60 cm | H 84 cm | D 60 cm

1 afsluitbare deur

1 lade (H. 12 cm)

met wielen (2 vergrendelbaar)

niet verkrijgbaar in speciale hoogte





BREEDTE 120 cm Afmetingen: B 120 cm | H 84 cm | D 60 cm | Afmetingen van de romp: B 106 cm | H 77,5 cm | D 47,5 cm

INFO

De klassieker

Werkbanken van 120 cm breed passen in bijna elke ruimte. Daarom behoren deze 'klassiekers' nog steeds tot de best verkochte modellen!



In hoogte verstelbare poten
(tot 2 cm) bij alle werkbanken

Sleutelknop 3D-print

Voor werkbanken van Küpper,
hangkasten en WZW
12010, eenvoudig op de
sleutel steken en
vastschroeven!
Artikelnr. 551



Artikelnr. 12059



Artikelnr. 12051



Artikelnr. 12053



Artikelnr. 12054



Artikelnr. 12058

B 120 cm | H 84 cm | D 60 cm

2 afsluitbare deuren
2 laden (H. 12 cm)



Artikelnr. 12049



Artikelnr. 12249



Artikelnr. 12041



Artikelnr. 12043



Artikelnr. 12044



Artikelnr. 12048

B 120 cm | H 84 cm | D 60 cm

1 afsluitbare deur
5 laden (H. 12 cm)



Artikelnr. 12241



Artikelnr. 12243



Artikelnr. 12244



Artikelnr. 12248

B 120 cm | H 84 cm | D 60 cm

2 afsluitbare deuren
1 lade (H. 12 cm)
2 laden (H. 6,5 cm)



WERKBANKEN



Draagvermogen tot 300 kg

Alle artikelen worden gedemonteerd geleverd.
(Gemonteerd geleverd mogelijk tegen meerprijs)

BREEDTE 120 cm Afmetingen: B 120 cm | H 84 cm | D 60 cm | Afmetingen van de romp: B 106 cm | H 77,5 cm | D 47,5 cm



Artikelnr. 12089



Artikelnr. 12129



Artikelnr. 12081



Artikelnr. 12083



Artikelnr. 12084



Artikelnr. 12088



Artikelnr. 12121



Artikelnr. 12123



Artikelnr. 12124



Artikelnr. 12128

B 120 cm | H 84 cm | D 60 cm

1 afsluitbare deur
3 lades (H. 12 cm)
1 open vak



B 120 cm | H 84 cm | D 60 cm

1 brede lade (H. 12 cm)
6 lades (H. 12 cm)



Artikelnr. 12079



Artikelnr. 12539



Artikelnr. 12071



Artikelnr. 12073



Artikelnr. 12074



Artikelnr. 12078



Artikelnr. 12531



Artikelnr. 12533



Artikelnr. 12534



Artikelnr. 12538

B 120 cm | H 84 cm | D 60 cm

1 afsluitbare deuren
2 lade (H. 12 cm)
6 lades (H. 6,5 cm)



B 120 cm | H 84 cm | D 60 cm

4 lades (H. 12 cm)
zitruimte rechts / links monteerbaar



WERKBANKEN



Draagvermogen tot 300 kg

Alle artikelen worden gedemonteerd geleverd.
(Gemonteerd geleverd mogelijk tegen meerprijs)


BREEDTE 170 cm Afmetingen: B 170 cm | H 84 cm | D 60 cm | Afmetingen van de romp: B 157 cm | H 77,5 cm | D 47,5 cm



Artikelnr. 12159



Artikelnr. 12179



Artikelnr. 12151



Artikelnr. 12153



Artikelnr. 12154



Artikelnr. 12158

B 170 cm | H 84 cm | D 60 cm

3 afsluitbare deuren
3 laden (H. 12 cm)



Artikelnr. 12171



Artikelnr. 12173



Artikelnr. 12174



Artikelnr. 12178

B 170 cm | H 84 cm | D 60 cm

2 afsluitbare deuren
6 laden (H. 12 cm)



Artikelnr. 12279



Artikelnr. 12879



Artikelnr. 12271



Artikelnr. 12273



Artikelnr. 12274



Artikelnr. 12278

B 170 cm | H 84 cm | D 60 cm

2 afsluitbare deuren
5 laden (H. 12 cm)
2 laden (H. 6,5 cm)



Artikelnr. 12871



Artikelnr. 12873



Artikelnr. 12874



Artikelnr. 12878

B 170 cm | H 84 cm | D 60 cm

1 afsluitbare deur
9 laden (H. 12 cm)





BREEDTE 170 cm Afmetingen: B 170 cm | H 84 cm | D 60 cm | Afmetingen van de romp: B 157 cm | H 77,5 cm | D 47,5 cm



Artikelnr. 12979



Artikelnr. 12529



Artikelnr. 12971



Artikelnr. 12973



Artikelnr. 12974



Artikelnr. 12978

B 170 cm | H 84 cm | D 60 cm

9 laden (H. 12 cm)

6 laden (H. 6,5 cm)



Artikelnr. 12521



Artikelnr. 12523



Artikelnr. 12524



Artikelnr. 12528

B 170 cm | H 84 cm | D 60 cm

4 laden voor machinekoffers (L-Boxxen)

Binnenafmetingen: 421 mm x 447 mm

1 brede lade (H. 12 cm)

12 ondiepe laden (H. 6,5 cm)



Artikelnr. 12579



Artikelnr. 12571



Artikelnr. 12573



Artikelnr. 12574



Artikelnr. 12578

B 170 cm | H 84 cm | D 60 cm

1 afsluitbare deur

6 laden (H. 12 cm)

zitruimte



Artikelnr. 12039



Artikelnr. 12031



Artikelnr. 12033



Artikelnr. 12034



Artikelnr. 12038

B 170 cm | H 84 cm | D 60 cm

1 afsluitbare deur

1 brede lade (H. 12 cm)

3 laden (H. 12 cm)

zitruimte

rechts/links te monteren



WERKBANKEN



Draagvermogen tot 300 kg

Alle artikelen worden gedemonteerd geleverd.
(Gemonteerd geleverd mogelijk tegen meerprijs)

BREEDTE 240 cm Afmetingen: B 240 cm | H 84 cm | D 60 cm | Afmetingen van de romp: B 234 cm | H 77,5 cm | D 47,5 cm



Artikelnr. 12289



Artikelnr. 12281



Artikelnr. 12283



Artikelnr. 12284



Artikelnr. 12288

B 240 cm | H 84 cm | D 60 cm

2 afsluitbare deuren

1 brede lade (H. 12 cm)

5 laden (H. 12 cm)

Zitruimte



Artikelnr. 12389



Artikelnr. 12381



Artikelnr. 12383



Artikelnr. 12384



Artikelnr. 12388

B 240 cm | H 84 cm | D 60 cm

1 afsluitbare deur

1 brede lade (H. 12 cm)

8 laden (H. 12 cm)

Zitruimte



EXTRA LADES

bij werkbanken met speciale hoogte

Onze werkbanken (met uitzondering van modulaire systemen en verrijdbare modellen) zijn op verzoek ook verkrijgbaar in een verhoogde **werkhoogte van 95 cm of 100 cm**. Bij deze varianten zijn extra lades onderaan mogelijk (1 2 3 4)

Meer informatie over speciale hoogtes vindt u op pagina 8.

	1	3	4	8	9
1	Artikelnr. 920-1	Artikelnr. 920-3	Artikelnr. 920-4	Artikelnr. 920-8	Artikelnr. 920-9
2	Artikelnr. 925-1	Artikelnr. 925-3	Artikelnr. 925-4	Artikelnr. 925-8	Artikelnr. 925-9
3	Artikelnr. 928-1	Artikelnr. 928-3	Artikelnr. 928-4	Artikelnr. 928-8	Artikelnr. 928-9
4	Artikelnr. 926-1	Artikelnr. 926-3	Artikelnr. 926-4	Artikelnr. 926-8	Artikelnr. 926-9
5	Artikelnr. 927-1	Artikelnr. 927-3	Artikelnr. 927-4	Artikelnr. 927-8	Artikelnr. 927-9
6	Artikelnr. 905-1	Artikelnr. 905-3	Artikelnr. 905-4	Artikelnr. 905-8	Artikelnr. 905-9



Beschrijfbare
magnetische labels
80 × 20 mm (10 stuks)
Artikelnr. 982



Extra lade onderaan voor
speciale hoogtes



Draagvermogen van de
afzonderlijke lades tot 25 kg
(gelijk verdeelde last)



Voedende olie voor
werkbladen
Artikelnr. 11250



beperkte draagkracht (max. 15 kg)



INFO

BREEDTE 120 cm Afmetingen: B 120 cm | H 84 cm | D 60 cm | Afmetingen werkbank: B 106 cm | H 77,5 cm | D 47,5 cm



Artikelnr. 12049-3D



B 120 cm | H 84 cm | D 60 cm

Werkbank voor 3D-printers en andere printermodellen, bestaande uit 1 × werkbank 12049 met 40 mm fineerplaat, afwasbaar

ZIJDELINGSE PERFORATIEWAND VOOR ALLE KÜPPER WERKBANKEN



Artikelnr. 70508
B 46 cm | H 30 cm

Plaatstalen perforatiewand, kan op de zijwanden van onze werkbanken (niet bij het modulesysteem) worden vastgeschroefd. Zo realiseert u extra montage mogelijkheden voor onze perforatiewandhaken. Ook ideaal in combinatie met de grote afvalbox.



Artikelnr. 70338
B 34 cm | H 22 cm | D 26 cm

Grote afvalbox, ideaal voor de perforatiewand 70508. Afval kan gewoon opzij in de afvalbox worden geveegd. De box wordt met lussen in de perforatiewand gehangen. Ook inzetbaar aan alle Küpper perforatiewanden en zijwanden van stellingkasten.

BREEDTE 120 cm Afmetingen: B 120 cm | H 204 cm | D 60 cm | Afmetingen werkbank: B 109 cm | H 77,5 cm | D 48,5 cm




Artikelnr. 14139

B 120 cm | H 204 cm | D 60 cm

Startset, bestaande uit: 1 × werkbank 14119 met de afmetingen B. 120, H. 84, D. 60 cm, 1 lade, 1 deur, werkblad met spaanplaat en 1 mm echt houtfineer, afwasbaar, 1 × hangkast 14129, 120 cm, 2 deuren, 4 legplanken, 3-delige geperforeerde wand met 12 standaardhaken

ZIJWANDEN (PAAR) VOOR EEN VRIJSTAANDE OPBOUW



Zijwand voor vrijstaande opbouw van een werkbank met perforatiewand en hangkast. Voor werkbanken in de maten 120, 170 en 240 cm. Incl. bevestigingsmateriaal. Bij de werkbanken van 240 cm worden steeds 2 paar aanbevolen.

Artikelnr. 1948: B 18 cm, H 38 cm, D 3,8 cm

Voor perforatiewand 38 cm hoog (Artikelnr. 946-8). Totale hoogte hierdoor passend met hoge kasten van 180 cm.

Artikelnr. 1949: B. 18 cm, H. 60 cm, D. 3,8 cm

idem Voor perforatiewand 60 cm hoog (bv. Artikel 70108). Totale hoogte hierdoor passend met hoge kasten van 204 cm.

WERKPLAATSETS

 Draagvermogen tot 300 kg

Alle artikelen worden gedemonteerd geleverd.
(Gemonteerd geleverd mogelijk tegen meerprijs)

BREEDTE 120 cm Afmetingen: B 120 cm | H 84 cm | D 60 cm | Afmetingen werkbank: B 106 cm | H 77,5 cm | D 47,5 cm



Artikelnr. 70411-9



Artikelnr. 70411-1



Artikelnr. 70411-3



Artikelnr. 70411-4



Artikelnr. 70411-8

B 240 cm | H 84 cm | D 60 cm

1 x Küpper werkbank 12040, B. 120 cm, H. 84 cm, D. 60 cm

10 gereedschapsinzetstukken – 2 inzetstukken passen precies in een lade

1 x 95020 1/4 inch steeksleutelset

1 x 95021 1/2 inch steeksleutelset

1 x 95022 Schroevendraaierset sleuf

1 x 95023 Schroevendraaierset Kruiskop PH

1 x 95025 Steeksleutelset

1 x 95027 Ratelsleutel-steeksleutelcombinatie


1 x 95028 Tangen Installatie

1 x 95030 Hamer-set

1 x 95033 Inbussleutelset


1 x 95034 Tangenset

SET
BEVAT



Artikelnr. 95020

1/4 inch steeksleutelset



Artikelnr. 95021

1/2 inch steeksleutelset



Artikelnr. 95022

Schroevendraaierset sleuf




Artikelnr. 95023

Schroevendraaierset
Kruiskop PH




Artikelnr. 95025

Steeksleutelset




Artikelnr. 95027

Ratelsleutel-steeksleutel-
combinatie




Artikelnr. 95028

Tangen Installatie



Artikelnr. 95030

Hamer-set



Artikelnr. 95033

Inbussleutelset



Artikelnr. 95034

Tangenset

WERKPLAATSETS



Draagvermogen tot 300 kg

Alle artikelen worden gedemonteerd geleverd.
(Gemonteerd geleverd mogelijk tegen meerprijs)

BREEDTE 120 cm Afmetingen: B 120 cm | H 204 cm | D 60 cm | Afmetingen werkbank: B 106 cm | H 77,5 cm | D 47,5 cm



Artikelnr. 70420-9



Artikelnr. 70424-9



70420-1



70420-3



70420-4



70420-8



70424-1



70424-3



70424-4



70424-8

B 120 cm | H 204 cm | D 60 cm

120 cm werkplaatset, bestaande uit: werkbank 12050 met de afmetingen B. 120, H. 84, D. 60 cm, 2 laden, 2 deuren, geperforeerde wand 70108, 3-delig, 120 x 60 cm, incl. 12 standaardhaken, hangkast 70090, B. 120 H. 60 D. 19 cm, 3 deuren, 4 legplanken

B 120 cm | H 204 cm | D 60 cm

120 cm werkplaatset, bestaande uit: werkbank 12040 met de afmetingen B. 120, H. 84, D. 60 cm, 5 laden, 1 deur, geperforeerde wand 70108, 3-delig, B. 120 H. 60 cm, incl. 12 standaardhaken, hangkast 70090, B. 120 cm, H. 60 cm, D. 19 cm, 3 deuren, 4 legplanken

BREEDTE 170 cm Afmetingen: B 170 cm | H 84 cm | D 60 cm | Afmetingen werkbank: B 157 cm | H 77,5 cm | D 47,5 cm



Artikelnr. 70421-9



Artikelnr. 70413-9



70421-1



70421-3



70421-4



70421-8



70413-1



70413-3



70413-4



70413-8

B 170 cm | D 60 cm

170 cm werkplaatset, bestaande uit: werkbank 12150 met de afmetingen B. 170 cm, H. 84 cm, D. 60 cm, 3 laden, 3 deuren, hangkast 70400, B. 160 cm, H. 60 cm, D. 19 cm, 2 deuren, 2 geperforeerde achterwanden

B 170 cm | D 60 cm

170 cm werkplaatset, bestaande uit: werkbank 12570 met de afmetingen B. 170 cm, H. 84 cm, D. 60 cm, 6 laden, 1 deur, zitruimte, hangkast 70400, B. 160 cm, H. 60 cm, D. 19 cm, 2 deuren, 2 geperforeerde achterwanden

WERKPLAATSETS



Draagvermogen tot 300 kg

Alle artikelen worden gedemonteerd geleverd.
(Gemonteerd geleverd mogelijk tegen meerprijs)

BREEDTE 240 cm Afmetingen: B 240 cm | H 204 cm | D 60 cm | Afmetingen werkbank: B 234 cm | H 77,5 cm | D 47,5 cm



Artikelnr. 70412-9



Artikelnr. 70412-1



Artikelnr. 70412-3



Artikelnr. 70412-4



Artikelnr. 70412-8

B 240 cm | H 204 cm | D 60 cm

240 cm werkplaatset, bestaande uit: werkbank 12280 met de afmetingen B. 240 cm, H. 84 cm, D. 60 cm,

6 laden, 2 deuren 2 × gatenwand 3-delig 70108, B. 120, H. 60 cm, incl. elk 12 standaardhaken

Hangkast 70180, B. 240 cm, H. 60 cm, D. 19 cm, 4 deuren, 4 legplanken, 36 zichtbare boxen

BREEDTE 422 cm Afmetingen: B 422 cm | H 204 cm | D 60 cm | Afmetingen werkbank: B 234 cm | H 77,5 cm | D 47,5 cm



Artikelnr. 70430-9



Artikelnr. 70430-1



Artikelnr. 70430-3



Artikelnr. 70430-4



Artikelnr. 70430-8

B 422 cm | H 204 cm | D 60 cm

422 cm combiset, bestaande uit: werkbank 12280, B. 240 cm, H. 84 cm, D. 60 cm, 6 laden, 2 deuren, hoge

kast 70280, B. 91 cm, H. 204 cm, D. 53 cm, 2 deuren, 4 legplanken, rek 89300, 6 legplanken, hangkast

70180, B. 240 cm, H. 60 cm, D. 20 cm, 4 deuren, 4 legplanken, 12 kleine zichtbare boxen, 24 grote zichtbare

boxen, 2 × perforatiewand 70108, 120 × 60 cm, 12 standaard metalen haken, 3-delig, draaibare kruk 70008


TOEBEHOREN VOOR WERKBANKEN



Inbouwkast voor hoekoplossing B 23 cm | H 80 cm | D 47 cm

1 uittrekbare deur, 2 opbergvakken,
mogelijke toepassingen zie p. 25

Artikelnr. 12131
Artikelnr. 12133
Artikelnr. 12134
Artikelnr. 12138
Artikelnr. 12139



Hoek-/verbindingselement B 60 cm | D 60 cm

voor werkbanken, inclusief
montagemateriaal

Artikelnr. 12060



Gereedschapshouder met stop- contacten

Van stevig plaatstaal, Met drie
stopcontacten (IP 44), openingen
voor bijna alle soorten gereedschap,
vast te schroeven aan werkbladen
van 120 cm

Artikelnr. 981-8



Beschermbands

Beuk. Om te nieten of vast
te schroeven

Artikelnr. 977 60 cm, 1 St.
Artikelnr. 978 120 cm, 1 St.
Artikelnr. 979 170 cm, 1 St.



Lade-indeling B 43,5 cm | H 6 cm | D 43 cm voor lade (H. 12 cm) Kunststof

Artikelnr. 955



Universele lade-indeling voor lade (H. 12 cm) 18 bakjes in 4 verschillende groottes

Artikelnr. 995



Kruk Hoogteverstelling 54 – 79 cm Gasveer Stevig voetkruis van aluminium

Artikelnr. 70008



Legbord voor kastvak Voor kastvakken met afsluitbare deuren (incl. montagemateriaal)

Artikelnr. 945-8 46,9 x 44,3 cm



Beuken werkbladen (Passend bij de Küpper werkplaatsinrichting) Gemaakt van massief beuken- hout, met vingerlas en verlijming, behandeld met olie

Artikelnr. 960: 600 x 600 x 30 mm
Artikelnr. 965: 1200 x 600 x 30 mm
Artikelnr. 970: 1700 x 600 x 30 mm
Artikelnr. 975: 2400 x 600 x 30 mm



Voedende olie Werkblad-/houtolie, lijnolie, koud- geperst, natuurlijke olie zonder oplosmiddelen en aromaten

Artikelnr. 11250

TOEBEHOREN VOOR WERKBANKEN



Beschrijfbare magnetische labels

80 mm × 20 mm. 10 stuks

Voor lades, deuren, planken, kasten – of alles met een magnetisch oppervlak! Beschrijfbaar met viltstiften, fiberstiften en balpennen; afwisbaar met whiteboardmarkers.

Artikelnr. 982



Universele inzetbak rood

B 54 mm | H 63 mm | D 54 mm

Polystyreen, slagvast, geschikt voor voedsel

Artikelnr. 850



Geribbelde rubbermatten

B 440 mm | H 3 mm | D 445 mm

voor lade (H. 12 cm, werkbanken). voorkomt dat gereedschap gaat schuiven.

Artikelnr. 950



Universele inzetbak geel

B 54 mm | H 63 mm | D 108 mm

Polystyreen, slagvast, geschikt voor voedsel

Artikelnr. 851



Geribbelde rubbermatten

B 955 mm | H 3 mm | D 415 mm

voor brede lade (H. 12 cm, werkbanken). voorkomt dat gereedschap gaat schuiven.

Artikelnr. 952



Universele inzetbak blauw

B 108 mm | H 63 mm | D 108 mm

Polystyreen, slagvast, geschikt voor voedsel

Artikelnr. 853



Op maat gesneden rubbermat

Rol van 100 cm breed

U geeft de gewenste grootte aan, wij maken de mat op maat ook ter bescherming van vloer, werkblad etc. Exacte maat (bijv. 43,5 × 42,8 cm)!

Artikelnr. 956 Prijs per m²




Universele inzetbak, grijs

B 108 mm | H 63 mm | D 216 mm

Polystyreen, slagvast, geschikt voor voedsel

Artikelnr. 852



Hele rol

Rol van 100 cm breed

Breedte 100 cm, lengte 10 m, dikte 3 mm isolerend, weerbestendig, waterdicht bruikbaar binnen en buiten.

Artikelnr. 957-R prijs per rol



Toeslag voor fabrieksmontage

Levering gemonteerd (geen montage ter plaatse).

Artikelnr. 901 Werkbanken 120, 170 cm en hoge kasten

Artikelnr. 902 wandkasten en werkbanken 60 cm, Gereedschapswagen 12010 en hoekkast 12130

Artikelnr. 903 werkbanken 240 cm, materiaal kasten met laden.

BINNENAFMETINGEN VAN DE LADEN

a) Opening ladebreedte (reikbreedte)

Deze afmeting is alleen belangrijk als u in de lade grote voorwerpen wilt opbergen waarvan de buitenafmetingen vrijwel even groot zijn als de binnenbreedte (b) van de lade.

b) Binnenbreedte lade


Deze afmeting geeft de nuttige breedte van de opbergruimte van de lade aan.

c) Opening ladelengte (reiklengte)

Deze afmeting is alleen belangrijk als u in de lade grote voorwerpen wilt opbergen waarvan de buitenafmetingen vrijwel even groot zijn als de binnenlengte (d) van de lade.

d) Binnenlengte lade

Deze afmeting geeft de nuttige lengte van de opbergruimte van de lade aan.



e) Binnenhoogte lade

Deze afmeting geeft de afstand tussen de ladenbodem en de gebogen zijwand aan. Indien u onderdelen wilt opbergen waarvan de hoogte groter is dan de binnenhoogte, mogen de overige afmetingen van de op te bergen onderdelen niet groter zijn dan maat a en c.

		17095*, 17115*, 17120*, 17125*	17120*	17120*	920	925	905
Afmeting		Lade H 7 cm	Lade H 15 cm	Lade H 23 cm	Lade normaal	Lade breed	Lade ondiep
a	Opening ladebreedte (reikbreedte)	451 mm	451 mm	451 mm	430 mm	929 mm	430 mm
b	Binnenbreedte lade	451 mm	451 mm	451 mm	449 mm	959 mm	449 mm
c	Opening Lengte lade (reiklengte)	515 mm	515 mm	515 mm	428 mm	389 mm	419 mm
d	Binnenlengte lade	533 mm	533 mm	533 mm	444 mm	418 mm	444 mm
e	Binnenhoogte lade	74 mm	154,5 mm	235 mm	118 mm	86 mm	53 mm

		926	927	928	12130-1*	12130-2*	12010-1*	12010-2*
Afmeting		Lade 240 cm speciale hoogte	Lade open vak 240 cm	Lade 170 cm speciale hoogte	Inlegkast		Gereedschapswagen	
a	Opening ladebreedte (reikbreedte)	665 mm	170 mm	1440 mm	148 mm	148 mm	430 mm	430 mm
b	Binnenbreedte lade	700 mm	185 mm	1465 mm	148 mm	148 mm	449 mm	449 mm
c	Opening Lengte lade (reiklengte)	388 mm	415 mm	388 mm	427 mm	427 mm	419 mm	428 mm
d	Binnenlengte lade	415 mm	444 mm	415 mm	442 mm	442 mm	444 mm	444 mm
e	Binnenhoogte lade	85 mm	118 mm	85 mm	120 mm	400 mm	53 mm	118 mm

		12780-1*	12780-2*	12780-3*	70790*	70690, 70590, 70880*	70580	70270
Afmeting		Gereedschapswagen			Lade materiaalkast			
					45,5 cm	91 cm	91 cm	37,3 cm
a	Opening ladebreedte (reikbreedte)	532 mm	532 mm	532 mm	335 mm	790 mm	790 mm	360 mm
b	Binnenbreedte lade	532 mm	532 mm	532 mm	351 mm	806 mm	806 mm	360 mm
c	Opening ladebreedte (reiklengte)	398 mm	398 mm	398 mm	365 mm	365 mm	365 mm	450 mm
d	Binnenlengte lade	398 mm	398 mm	398 mm	385 mm	385 mm	385 mm	450 mm
e	Binnenhoogte lade	52 mm	125 mm	195 mm	64 mm	64 mm	64 mm	20 mm

De artikelnummers met * geven niet het artikelnummer van de individuele lade aan, maar dat van het artikel waarin de lade is gemonteerd.

HOEKOPLOSSINGEN

KÜPPER INBOUWKAST VOOR HOEKOPLOSSING



Kleine insprong



Grote insprong

Als u twee van onze werkbanken in een hoek van 90 ° ten opzichte van elkaar plaatst, kunt u met het Küpper hoek-/verbindingselement 12060 een doorlopend werkvlak creëren. Hierdoor blijft onder het verbindingselement ongebruikte ruimte, die nuttig kan worden gebruikt met onze inbouwkast 12130.

Door de talrijke combinatiemogelijkheden van onze werkbanken zijn er verschillende breedtes en insprongen van de werkbladen mogelijk.

De afmetingen van het frame zijn als volgt:

Voor de werkbank van 60 cm: 55 cm.

Voor 120 cm – 106 cm, voor 170 cm – 157 cm en voor 240 cm is het 233 cm.

Dit betekent dat de inbouwkast 12130 niet in alle combinaties als hoekoplossing kan worden gebruikt.



Artikelnr. 12130

In onderstaande tabel ziet u of u een inbouwkast kunt gebruiken bij de gewenste combinatie:

HOEKE- LEMENT		WERKBANK 2																						
		12090	12290	12390	12490	12190	12040	12050	12240	12080	12070	12120	12530	12150	12270	12870	12170	12520	12570	12030	12280	12380		
WERKBANK 1	12090																							
	12290																							
	12390																							
	12490																							
	12190																							
	12040																							
	12050																							
	12240																							
	12080																							
	12070																							
	12120																							
	12530																							
	12150																							
	12270																							
	12870																							
	12170																							
	12520																							
	12570																							
	12030																							
	12280																							
	12380																							



Bij sommige combinaties moet u de werkbladen anders bevestigen dan aangegeven in de montagehandleiding om voldoende ruimte te creëren voor de inbouwkast. De bovenstaande afbeelding geeft de combinatie van 12530 en 12150 weer, waarbij de werkbladen bijna gelijk met het frame moeten worden gemonteerd.

	Inbouwkast onbeperkt bruikbaar
	bruikbaar als het werkblad zijdelings op het frame wordt verschoven
	niet bruikbaar

HANGKASTEN



Alle artikelen worden gedemonteerd geleverd.
(Gemonteerd geleverd mogelijk tegen meerprijs)

BREEDTE 40 cm / 60 cm (H 60 cm | D 20 cm)



Artikelnr. 70339



Artikelnr. 70319



Artikelnr. 70331



Artikelnr. 70333



Artikelnr. 70334



Artikelnr. 70338



Artikelnr. 70311



Artikelnr. 70313



Artikelnr. 70314



Artikelnr. 70318

B 40 cm | H 60 cm | D 20 cm

1 afsluitbare deur

1 staalplaat gatenpaneel

2 legborden



B 40 cm | H 60 cm | D 20 cm

1 afsluitbare deur

6 Boxen 13 × 10 × 5 cm

12 Boxen 13 × 13 × 7 cm



Artikelnr. 70369



Artikelnr. 70359



Artikelnr. 70361



Artikelnr. 70363



Artikelnr. 70364



Artikelnr. 70368

B 60 cm | H 60 cm | D 20 cm

1 afsluitbare deur

2 legborden

6 Boxen 13 × 10 × 5 cm



Artikelnr. 70351



Artikelnr. 70353



Artikelnr. 70354



Artikelnr. 70358

B 60 cm | H 60 cm | D 60 cm

2 afsluitbare deuren

4 legborden

1 staalplaat gatenpaneel

Diepte 19 cm

HANGKASTEN



Alle artikelen worden gedemonteerd geleverd.
(Gemonteerd geleverd mogelijk tegen meerprijs)

BREEDTE 80 cm (H 60 cm | D 20 cm)



Artikelnr. 70229



Artikelnr. 70129



Artikelnr. 70221



Artikelnr. 70223



Artikelnr. 70224



Artikelnr. 70228



Artikelnr. 70121



Artikelnr. 70123



Artikelnr. 70124



Artikelnr. 70128

B 80 cm | H 60 cm | D 20 cm

2 afsluitbare deuren

12 Boxen 13 × 10 × 5 cm

24 Boxen 13 × 13 × 7 cm



B 80 cm | H 60 cm | D 20 cm

2 afsluitbare deuren

2 staalplaat gatenpaneel

4 verstelbare legplanken



Artikelnr. 70329



Artikelnr. 70321



Artikelnr. 70323



Artikelnr. 70324



Artikelnr. 70329

B 80 cm | H 60 cm | D 20 cm

2 afsluitbare deuren

1 staalplaat gatenpaneel

2 legborden

18 Boxen 13 × 10 × 5 cm



INFO

- + Gatenpanelen kunnen in combinatie met de systeemhouders worden gebruikt om allerlei gereedschap op te hangen.
- + Legborden hebben een draagvermogen van 5 kg (verdeelde belasting) en zijn eenvoudig in hoogte verstelbaar.

HANGKASTEN



Alle artikelen worden gedemonteerd geleverd.
(Gemonteerd geleverd mogelijk tegen meerprijs)

BREEDTE 120 cm / 160 cm (H 60 cm | D 20 cm)



Artikelnr. 70099



Artikelnr. 70091

Artikelnr. 70093

Artikelnr. 70094

Artikelnr. 70098

B 120 cm | H 60 cm | D 20 cm

3 afsluitbare deuren

3 staalplaat gatenpanelen

4 legborden



Artikelnr. 70199



Artikelnr. 70191

Artikelnr. 70193

Artikelnr. 70194

Artikelnr. 70198

B 120 cm | H 60 cm | D 20 cm


3 afsluitbare deuren

(1x met geperforeerde achterwand)

2 staalplaat gatenpanelen

2 legborden

18 materiaalbakjes 13 × 10 × 5 cm



Artikelnr. 70409



Artikelnr. 70401

Artikelnr. 70403

Artikelnr. 70404

Artikelnr. 70408


B 160 cm | H 60 cm | D 20 cm

2 afsluitbare deuren

4 staalplaat gatenpanelen

4 legborden Lichtlijst

Lichtkap voor verlichting



Artikelnr. 931 (Set van 2)



B 39 cm | D 14 cm


Legplanken van stevig kunststof (draagvermogen tot 5 kg verdeelde belasting), passend bij alle hangkasten met geperforeerde achterwand, in hoogte verstelbaar.

HANGKASTEN




Alle artikelen worden gedemonteerd geleverd.
(Gemonteerd geleverd mogelijk tegen meerprijs)


BREEDTE 240 cm (H 60 cm | D 20 cm)



Artikelnr. 70189



Artikelnr. 70181



Artikelnr. 70183



Artikelnr. 70184



Artikelnr. 70188

B 240 cm | H 60 cm | D 20 cm

4 afsluitbare deur

4 staalplaat gatenpanelen

4 legborden

12 materiaalbakjes $13 \times 10 \times 5$ cm

24 materiaalbakjes $13 \times 13 \times 7$ cm lichtlijst


Lichtkap voor verlichting



INFO

DUURZAAMHEID

- + Werkblad van Europees beukenhout (FSC® 100 %)
- + Staalplaat 100 % recyclebaar
- + korte transportafstanden
- + geen oplosmiddelen in de coating
- + hoge milieunormen volgens Duitse voorschriften




GEREEDSCHAPS-/WERKPLAATSWAGENS



Gebruiksklaar, volledig gemonteerd.



KG 210 kg



zonder gereedschap en houder

Artikelnr. 12780 (alleen verkrijgbaar in lichtgrijs)

B 72,5 cm | H 93 cm | D 46,5 cm

5 ondiepe laden (H. 5,5 cm)

1 gewone lade (H. 12,5 cm)

1 grote lade (H. 19,5 cm)



KG 160 kg

TOEPASSINGSVOORBEELD
VOOR GEREEDSCHAPS-/
WERKPLAATSWAGEN



Artikelnr. 12019



Artikelnr. 12011



Artikelnr. 12013



Artikelnr. 12014



Artikelnr. 12018

B 54 cm | H 76 cm | D 48,5 cm

past in de zitruimte van 12530 en 12030

1 afsluitbare deur

1 lade (H. 12 cm), 1 lade (H. 6,5 cm)

1 antislip rubbermat, gedemonteerd geleverd



Lade-indeling

geschikt voor alle laden van de gereedschapswagen 12780, gemaakt van zeer stevige en hoogwaardige kunststof

B 52,8 cm | H 5 cm | D 39,8 cm

Artikelnr. 949



Rubberen inlegmat voor laden

voor de laden van gereedschapswagen 12780, voorkomt dat gereedschap gaat schuiven

B 53,2 cm | H 0,3 cm | D 39,8 cm

Artikelnr. 958



Gebruiksklaar, volledig gemonteerd.

KG 210 kg

inclusief gereedschap



Werkstattwagen,

zoals artikelnr. 12780, 15 schuiminzetstukken met in totaal 157 stuks hoogwaardig gereedschap. Artikelnr. 12789

(alleen verkrijgbaar in lichtgrijs)



VLOERMATTEN



Standaard werkplaatsmat
robuust SBR-rubber,
dikte 10 mm.

80 cm × 120 cm

Artikelnr. RP010002

90 cm × 150 cm

Artikelnr. RP010001



Ergonomische mat "Orthomat"
voor licht tot middelzwaar gebruik,
gemaakt van PVC-schuim met
gesloten poriën, 9 mm dik.

60 cm × 90 cm

Artikelnr. AF010701

90 cm × 150 cm

Artikelnr. AF010702



Ergonomische mat "Orthomat Diamond" *voor licht tot middelzwaar gebruik op droge werkplekken, antislip oppervlak, 9 mm dik.*

60 cm × 90 cm

Artikelnr. DAF010001

90 cm × 150 cm

Artikelnr. DAF010002



Podloga za delovno mesto "Deckplate"

Tweelagige, ergonomische premium industriële mat. Extreem robuust. Zelfdovende PVC-top. Zeer geschikt voor langdurig staan. Dikte 14 mm

60 cm × 90 cm

Artikelnr. DP010609

90 cm × 150 cm

Artikelnr. DP010915

90 cm × 300 cm

Artikelnr. DP010903



Modulaire vloerbekleding „Tough-Lock Eco“ *van minimaal tot intensief gebruik, berijdbaar, dikte 5 mm.*

1 | Artikelnr. TLS010001E

2 | Artikelnr. TLE010001E

(oprijkant zonder hoek)

3 | Artikelnr. TLC010001E

(oprijkant met hoek)



Premium ergonomische mat



gemaakt van polyurethaan, optimale dempende eigenschappen, dikte 15 mm.

60 cm × 90 cm

Artikelnr. SE010001

90 cm × 120 cm

Artikelnr. SE010003



Ergonomische industriële vloertegel

Dubbele laag voor optimale ergonomie en max. weerstand, dikte 14 mm.

50 cm × 50 cm

1 | Artikelnr. DP010008

2 | Artikelnr. DP010010 *(met oprijrand)*

3 | Artikelnr. DP010009 *(zonder oprijrand)*



"Tough-Lock Eco" vloertegel,

Studded look, voordelige vloertegel gemaakt van 100% gerecycled PVC, geschikt voor heftrucks, 5 mm dik, oprijranden TLE010001E en TL-C010001E kunnen worden gebruikt.

50 cm × 50 cm, 4 stuks


Artikelnr. TLS010001E



Allround vuilvangmat
Betrouwbare opname van vuil en vocht, slijtvaste, kreukvrije en sneldrogende pool, dikte 7 mm.

60 cm × 90 cm

Artikelnr. PP060001



Mat voor alle weersomstandigheden
geschikt voor buiten, flexibele "vingers" schrapen het vuil, dikte 13 mm

60 cm × 80 cm

Artikelnr. FT010001

80 cm × 100 cm

Artikelnr. FT010002

STAANDE KASTEN



Draagvermogen van
de legborden tot 75 kg

Alle artikelen worden gedemonteerd geleverd.
(Gemonteerd geleverd mogelijk tegen meerprijs)

BREEDTE 45,5 cm



HOOGTE 180 cm

Artikelnr. 70399



70391



70393



70394



70398

B 45,5 cm | H 180 cm | D 45 cm

1 afsluitbare deur
4 legborden



MET
VOLLEDIGE
UITTREK-
BAARHEID

HOOGTE 180 cm

Artikelnr. 70799



70791



70793



70794



70798

B 45,5 cm | H 180 cm | D 45 cm

1 afsluitbare deur,
3 legborden,
10 volledig uittrekbare laden
(H. 7 cm)



HOOGTE 204 cm

Artikelnr. 70389



70381



70383



70384



70388

B 45,5 cm | H 180 cm | D 45 cm

1 afsluitbare deur
4 legborden
(Levertijd 4–6 weken)

BREEDTE 91 cm



HOOGTE 110 cm

Artikelnr. 71699



Artikelnr. 71691



Artikelnr. 71693



Artikelnr. 71694



Artikelnr. 71698

B 91 cm | H 110 cm | D 45 cm

1 afsluitbare dubbele deur
3 legborden



MET
VOLLEDIGE
UITTREK-
BAARHEID

HOOGTE 110 cm

Artikelnr. 70699



Artikelnr. 70691



Artikelnr. 70693



Artikelnr. 70694



Artikelnr. 70698

B 91 cm | H 110 cm | D 45 cm

1 afsluitbare dubbele deur
1 legbord,
10 volledig uittrekbare laden (H. 7 cm)



STAANDE KASTEN/REKKEN



Draagvermogen van
de legborden tot 75 kg

Alle artikelen worden gedemonteerd geleverd.
(Gemonteerd geleverd mogelijk tegen meerprijs)

BREEDTE 91 cm



HOOGTE 204 cm

MET
VOLLEDIGE
UITTREK-
BAARHEID



HOOGTE 204 cm

Sleutelknop 3D-print

voor Küpper-hoogkasten,
materiaalkasten en kluisjes:
gewoon op de sleutel klikken
en vastschroeven!

Artikelnr. 552



Artikelnr. 70289

Artikelnr. 70589



70281



70283



70284



70288



70581



70583



70584



70588

B 91 cm | H 204 cm | D 53 cm

1 afsluitbare dubbele deur
4 legborden



B 91 cm | H 204 cm | D 53 cm

1 afsluitbare dubbele deur
3 legborden,
10 volledig uittrekbare laden (H. 7 cm)



BREEDTE 91 cm



HOOGTE 180 cm

MET
VOLLEDIGE
UITTREK-
BAARHEID




HOOGTE 180 cm

MET
VOLLEDIGE
UITTREK-
BAARHEID



HOOGTE 180 cm



Artikelnr. 70299

Artikelnr. 70599

Artikelnr. 70889



70291



70293



70294



70298



70591



70593



70594



70598



70881



70883



70884



70888

B 91 cm | H 180 cm | T 45 cm

1 afsluitbare dubbele deur
4 legborden



B 91 cm | H 180 cm | D 45 cm

1 afsluitbare dubbele deur
3 legborden,
10 volledig uittrekbare laden
(H. 7 cm)



B 91 cm | H 180 cm | T 45 cm

1 afsluitbare dubbele deur, 10
volledig uittrekbare laden, (H. 7
cm), 3 gatenpanelen, 2 gleufpa-
nelen met 1, 18 materiaalbakjes
gleufpanelen en uitschuifbare
gatenpanelen



STAANDE KASTEN



Draagvermogen van de legborden tot 75 kg

Alle artikelen worden gedemonteerd geleverd. (Gemonteerd geleverd mogelijk tegen meerprijs)

MATERIAALKAST VOOR MACHINEKOFFERS BREEDTE 91 cm



TOEPASSINGSVOORBEELD VAN DE INSTELMOGELIJKHEDEN VOOR BOXENSYSTEMEN



HOOGTE 204 cm

MET VOLLEDIGE UITTREKBAARHEID

Artikelnr. 70279



Artikelnr. 70271



Artikelnr. 70273



Artikelnr. 70274



Artikelnr. 70278

B 91 cm | H 204 cm | D 53 cm

3 legborden, 12 laden voor machinekoffers (L-Boxx en andere), voor maximaal 12 machinekoffers in platte uitvoering, veel instelmogelijkheden voor veel verschillende boxen Binnenafmetingen van de laden: B. 36 cm, D. 45 cm, H. 2 cm



ACCESSOIRES VOOR KASTEN EN REKKEN



Universele lade-indeling

13 materiaalbakjes in 4 verschillende groottes voor materiaal kast B 45,5 cm

Artikelnr. 990



Universele lade-indeling

25 materiaalbakjes in 5 verschillende groottes voor materiaal kast B 91 cm

Artikelnr. 985



Legbord B 45 cm | D 38 cm

Legbord voor hoge kast/materiaal kast met een breedte van 45,5 cm

Artikelnr. 910

Legbord B 90 cm | D 38 cm

Legbord voor hoge kast/materiaal kast met een breedte van 91 cm

Artikelnr. 915

Legbord B 90 cm | D 46 cm

Legbord voor hoge kast/materiaal kast met een breedte van 91 cm

Artikelnr. 913



Legbord B 89,5 cm | D 52,5 cm

voor rek 89208, 89209, 89308, 89309, 89408 en 89409

Lichtgrijs

Artikelnr. 89218

Zwart

Artikelnr. 89219



Rubberen inlegmat voor laden

voor materiaal kast 70790

Artikelnr. 942

Rubberen inlegmat voor laden

voor materiaal kast 70690/70590

Artikelnr. 943

Rubberen inlegmat voor laden

voor materiaal kast 70270

Artikelnr. 953

REKKEN



Draagvermogen van
de legborden tot 75 kg

Alle artikelen worden gedemonteerd geleverd.
(Gemonteerd geleverd mogelijk tegen meerprijs)

HOOGTE 180 cm (B 91 cm | D 53 cm)

HOOGTE 204 cm (B 91 cm | D 53 cm)

HOOGTE 204 cm (B 91 cm | D 53 cm)



Artikelnr. 89209



Artikelnr. 89309



DRANK-
DOOS-
INZETSTUK

Artikelnr. 89409



Artikelnr. 89208



Artikelnr. 89308



Artikelnr. 89408

B 91 cm | H 180 cm | D 53 cm
4 legborden




B 91 | H 204 | D 53 cm
5 legborden



91 cm | H 204 cm | D 53 cm
Voor het bewaren van drank-
kratten, drankverpakkingen,
melk, sixpacks enz.

GARAGEHAKENSET, 23-DELIG



De ideale aanvulling voor uw werkplaats en de stellingkasten. Heel stabiele en robuuste metalen haken met rubberen bekleding. Voor de meest uiteenlopende toepassingen.

Artikelnr. 72100

	1	2	3	4	5	6	7	8
Aantal	4	4	2	2	4	2	2	3
Afmetingen BxHxD in cm	5,4x16x19,4	6,2x12,7x12,5	7x15,4x18,5	5x19	3,5x11x6,3	6,8x16x19,4	6,8x16x19,4	7x15

KLEDINGKASTEN



Draagvermogen van
de legborden tot 75 kg

Levertijd
4 – 6 weken



Artikelnr. 70779



Artikelnr. 70719



Artikelnr. 70771



Artikelnr. 70773



Artikelnr. 70774



Artikelnr. 70778

B 60 cm | H 180 cm | D 48 cm

Kledingkast

*Dubbele deur, 2 kledingstangen met elk 3 haken,
2 afsluitbare deuren met ventilatiesleuven,
'in hoogte verstelbare poten*



Artikelnr. 70711



Artikelnr. 70713



Artikelnr. 70714



Artikelnr. 70718

B 80 cm | H 180 cm | D 48 cm

Kast voor schoonmaakproducten, motorkledij of e-bike-uitrusting

*ideaal voor schoonmaakbenodigdheden en schoon-
maakproducten! Ook ideaal voor helmen, motorjassen
en accu's voor e-bikes met helmen en toebehoren!
In hoogte verstelbare poten*



Artikelnr. 70739



Artikelnr. 70729



Artikelnr. 70731



Artikelnr. 70733



Artikelnr. 70734



Artikelnr. 70738

B 50 cm | H 180,5 cm | D 25 cm

Kledingkast 20 deuren

*20 afsluitbare vakken,
in hoogte verstelbare poten*



Artikelnr. 70721



Artikelnr. 70723



Artikelnr. 70724



Artikelnr. 70728

B 60 cm | H 180 cm | D 35 cm

4-deurs kledingkast

*4 afsluitbare deuren met ventilatiesleuven
3 kledinghaken per vak
in hoogte verstelbare poten*





STANDAARD

PREMIUM



Standaard werkbank A-serie

Werkbladdikte: 30 mm, beukenhout met vingerlas en verlijming,
incl. 2 spantangen en 4 metalen klemmen.

L 1500 mm | B 650 mm | H 850 mm / Artikelnr. A-1500 (inclusief tang)

L 1700 mm | B 650 mm | H 850 mm / Artikelnr. A-1700 (inclusief tang)

L 2000 mm | B 650 mm | H 850 mm / Artikelnr. A-2000 (inclusief tang)



Standaard werkbank D-serie

Werkbladdikte: 30 mm bovendee van massief beukenhout, onder-
ste deel van gelamineerd beukenhout, eenvoudig verwisselen van
de spantangen voor rechts- en linkshandigen, plank en gereed-
schaps gat incl. 2 spantangen en 4 metalen klemmen

L 1500 mm | B 760 mm | H 850 mm / Artikelnr. D-1500 (inclusief tang)

L 1800 mm | B 760 mm | H 850 mm / Artikelnr. D-1800 (inclusief tang)



Inbouwkast voor standaard werkbanken

Gemaakt van gelamineerde spaanplaat
Geschikt voor modellen A-1500,
A-1700, A-2000, D-1500 en D-1800

L 1000 mm | B 430 mm | H 500 mm

Artikelnr. HB-2



Toepassingsvoorbeeld



Premium werkbank PS 1

Werkbladdikte: 80 mm, massief beuken, met olie behandeld
1 x lade, 2 x grote klemhouders, 2 x spantangen

L 2165 mm | B 855 mm | H 870 mm

Artikelnr. PS-1 (inclusief tang)



Premium werkbank P1

Werkbladdikte: 40 mm
massief beuken, met olie behandeld
1 x lade, 2 x grote klemhouders, 2 x spantangen

L 2120 mm | B 760 mm | H 860 mm

Artikelnr. P1 (inclusief tang)



Inbouwkast voor premium werkbanken

Gemaakt van gelamineerde
spaanplaat, Geschikt voor
modellen P1 en PS-1


L 1195 mm | B 480 mm | H 460 mm

Artikelnr. PR-2



Toepassingsvoorbeeld

GATENPANELEN EN TOEBEHOREN



B 120 cm

B 120 cm | H 60 cm

3-delig à 40 cm

Europoratie

inclusief 12 standaard haken

Artikelnr. 70108

Artikelnr. 70108
incl. 12 standaardhaken

6 St. L 60 mm
6 St. L 80 mm




B 60 cm

B 60 cm | H 60 cm

1 stuk van 60 cm, Europoratie,
kan worden gebruikt als hoekop-
lossing

(bij gebruik van 2 gatenpanelen)

Artikelnr. 70307



B 40 cm

B 40 cm | H 60 cm

1 stuk van 40 cm
Europoratie

Artikelnr. 70308



Metalen universele

gereedschapshouder kort

om op het gatenpaneel of de
muur te schroeven

Voor de meeste gangbare tools

Zwarte poedercoating

270 × 60 mm

Artikelnr. 98909



Metalen legbord

om op het gatenpaneel en de
muur te schroeven, zwarte poeder-
coating

550 × 155 mm

Artikelnr. 98906



**Metalen universele gereed-
schapshouder lang**

om op het gatenpaneel of de muur
te schroeven

Voor de meeste gangbare tools

Zwarte poedercoating

540 × 60 mm

Artikelnr. 98908



Klein magazijn van plaatstaal

37 doorzichtige laden van kunststof,
poedercoating, ook mogelijk om
aan de wand te hangen

B 32 cm | H 47 cm | D 14 cm

Artikelnr. 50098



Metalen steeksleutelhouder

om op het gatenpaneel of de muur
te schroeven Zwarte poedercoating

125 × 255 mm

Artikelnr. 98907




Trennsteg-Set, 10 Stück

voor laden van klein magazijn

Artikelnr. 50091

TOEBEHOREN VOOR GATENPANELEN



Papierrolhouder met opbergvak van plaatstaal

geschikt voor gereedschapswagen 12780 en alle gatenpanelen van Küpper met Euro-perforatie

B 27 cm | H 22 cm | D 23 cm

Artikelnr. 9009-8



Krachtige poetsdoekrol

Breedte: 21cm

Kleur blauw

100% pulp

500 vellen per rol (2-laags)

Geschikt voor papierrolhouder Art.9009-8

Leveringsomvang: 2 stuks.

Art. Nr. 9015



Opberg- of afvalbak van plaatstaal

geschikt voor gereedschapswagen 12780 en alle gatenpanelen van Küpper met Euro-perforatie

B 26,5 cm | H 22 cm | D 15,5 cm

Artikelnr. 7238



Opbergbakken in grijs

(Individueel verkrijgbaar)

130 x 100 x 50 mm Artikelnr. 844

130 x 130 x 70 mm Artikelnr. 845

130 x 180 x 90 mm Artikelnr. 846



B 120 cm | H 60 cm

3-delig (elk 40 cm)

6 bakken 13 x 10 x 5 cm

12 bakken 13 x 13 x 7 cm

30 bakken 13 x 18 x 9 cm

Artikelnr. 13068



B 40 cm | H 60 cm

1-delig (40 cm)

6 bakken 13 x 10 x 5 cm

12 bakken 13 x 13 x 7 cm

Artikelnr. 13078



Lijst voor opbergbakken

18 bakken 13 x 10 x 5 cm


B 120 cm | H 14 cm | D 10 cm

Artikelnr. 13048



Küpper vouwmeter houder, 3D-print

Artikelnr. 556



Küpper accuhouder voor Makita en Bosch, 3D-print
artikelnr. 553



Küpper accuhouder voor nieuwe accu's van Einhell, 3D-print, artikelnr. 558



Küpper accuhouder voor accu's Bosch Groen, 3D-print
Artikelnr. 561



Küpper tangen houders, 3D-print,
Artikelnr. 557



Küpper schroevendraaierhouder, 3D-print,
Art.-Nr. 554



Küpper bithouder voor 50 bits, 3D-print
Artikelnr. 555




Küpper houder voor spuitbussen etc., 3D-print,
artikelnr. 559



Houder voor keukenpapier-rollen, 3D-print,
artikelnr. 562

SYSTEEMHOUDER VOOR GATENPANELEN (kunststof/metaal)



Systeemhouderset 30 stuks met de belangrijkste systeemhouders

Set bestaat uit:
2× 7204, 2× 7205, 3× 7207-1,
3× 7207-2, 3× 7207-3, 1× 7206,
1× 7209, 1× 7210, 1× 7212,
1× 7215, 1× 72000 (Set mit 12 Stück)

Art-Nr: 73000




2

Gereedschapsrail

Lengte 39,3 cm, breedte 7 cm

Artikelnr. 7215





1

Standaard gatenpaneelhaken

6 haken groot 80 mm
6 haken klein 60 mm
Chroom (glansverzinkt)

Artikelnr. 72000, 1 set




3

5

voor schroevendraaiers, vijlen,
beitels, priemen, snijgereedschap

Artikel nr. 7201-1 30 mm, 5 stuks
Artikel nr. 7201-3 60 mm, 5 stuks



6

8

voor schaar, schijven, vijlen,
sleutels, matrijzen, tape-rollen,
veiligheidsbril etc.

Artikelnr. 7202-1 30 mm, 5 stuks
Artikelnr. 7202-3 60 mm, 5 stuks



9

Voor het ophangen van voor
het ophangen van kunststof
doosjes met klein materiaal
Lengte haak 75 mm,
Afstand 11 mm

Artikelnr. 7203, 4 stuks




10

b.v. voor hamers etc.

Lengte haak 55 mm,
Afstand 40 mm

Artikelnr. 7204, 4 stuks




11

voor tangen,
klemmen etc.

Lengte haak 50 mm,
Afstand 50 mm

Artikelnr. 7205, 4 stuks



12


voor ring- en steeksleutels,
beugelzagen

Beugel

Artikelnr. 7206 75 × 125 mm, 1 stuk



SYSTEEMHOUDER VOOR GATENPANELEN (kunststof)




voor schroevendraaiers, vijlen,
beitels, priemen, snijgereedschap

Artikelnr. 7207-1 13 mm, 5 stuks

Artikelnr. 7207-2 18 mm, 5 stuks

Artikelnr. 7207-3 23 mm, 5 stuks



Box voor klein materiaal voor
nagels, haken, schroeven,
pluggen, moeren, klinknagels,
sluitringen

Artikelnr. 7208 55 × 125 mm,
1 stuk




voor boren, tappen 26
insteekgaten van 1 – 13 mm

Artikelnr. 7209 55 × 125 mm, 1 stuk




voor bits en inbussleutels
23 insteekgaten van 1,9 – 16,4 mm

Artikelnr. 7210 55 × 125 mm, 1 stuk



voor centers, doornen,
pijpsleutels, 12 insteekgaten
van 16,4 mm

Artikelnr. 7211 55 × 125 mm, 1 stuk



voor potloden, beitels, kraspennen,
glassnijders, duimstokken

Artikelnr. 7212 30 mm, 2 stuks



stabele kunststof, individueel
positioneerbaar, makkelijk te
verstellen door aan gatenpaneel
te hangen

Artikelnr. 931 39,3 × 13,8 cm,
2 stuks



Universele stang voor alle gangbare
materiaalbakjes. Geschikt voor Küpper
gatenpanelen of wandkasten.
Willekeurig verstelbaar!

Artikelnr. 7216 39,3 × 1,5 cm, 1 stuk



Stopcontacthouder,
incl. 5 clips voor
kabelbevestiging

Artikelnr. 7217 160 × 55 mm,
1 stuk

Ersatzclips

Artikelnr. 7219 10er Pack



Tablethouder voor tablets en
smartphones. Incl. 3 clips voor
kabelbevestiging.

Artikelnr. 7218 80 × 65 mm

Ersatzclips

Artikelnr. 7220 10 stuks

BANKSCHROEVEN



Artikelnr. 1010

Bekbreedte 100 mm
Spanwijdte 100 mm
Klemdiepte 65 mm
Aambeeld 40 x 50 mm



Artikelnr. 1011

Bekbreedte 125 mm
Spanwijdte 125 mm
Klemdiepte 75 mm
Aambeeld 50 x 70 mm



Artikelnr. 1012

Bekbreedte 150 mm
Spanwijdte 150 mm
Klemdiepte 90 mm
Aambeeld 65 x 80 mm



Professionele bankschroeven, gelast, in drie maten

solide en precieze staaluitvoering, grote aambeeldplaat, gefreesde tanden voor het vastspannen van het materiaal, geharde staalwangen / buizenspanwang, twee schroeven voor het bijstellen van de geleiding



Artikelnr. 1014

Hoogteverstelling met gasveer,
geschikt voor bankschroef 1011
360° draaibaar
in hoogte verstelbaar tot 240 mm
Gewicht ca. 12,2 kg



Standaard ALU-beschermbecken
Met magneten en een geprofileerd oppervlak

Voor bankschroeven met een bekbreedte van 100 mm: **Art.-Nr. 750**

Voor bankschroeven met een bekbreedte van 125 mm: **Art.-Nr. 751**

Voor bankschroeven met een bekbreedte van 150 mm: **Art.-Nr. 752**

KÜPPER " LIGHT " ARTIKELEN

Onze instap serie " Made In Germany "



Werkbank

B 120 cm | H 84 cm | D 60 cm

1 lade H. 6,5 cm, groot, open vak met legbord,
1 afsluitbare deur, poedercoating zilvergrijs antraciet

Artikelnr. 14119



Wandkastset

B 120 cm | H 120 cm
(met gatenpaneel)

bestaande uit 120 cm wandkast en 3-delig gatenpaneel 120 cm, 2 afsluitbare deuren, 1 gatenpaneel, 4 legborden en 3-delig plaatstalen gatenpaneel met 12 standaard haken, poedercoating zilvergrijs-antraciet **Artikelnr. 14129**



Werkbankpoot afzonderlijk, voor zelfmontage

H 83,5 cm | B 57,5 cm

Werkbankpoot afzonderlijk, gelast Poedercoating zilvergrijs, voor montage in een eenvoudige werkbank

Artikelnr. 941-8



Beukenfineer 120 cm passend bij artikel 941

B 120 cm | H 3 cm | D 60 cm

Werkblad met beukenfineer (1 mm echt hout beukenfineer), spaanplaat, afwasbaar gelakt, geschikt voor individuele werkbankpoot, voor het monteren van een eenvoudige werkbank

Artikelnr. 14055

INDIVIDUEEL MODULAIR SYSTEEM

Modulair systeem voor de professionele gebruiker


13 elementen voor meer dan 100 variaties



Massief beuken blad, 40 mm dik.
Speciale verlijming tegen krom-
trekken. Met olie behandeld om vuil
af te stoten.



Lichtlopende volledig uittrekbare
laden op geleidingsrollen voor een
comfortabel gebruik.
Belasting 45 kg (verdeelde belasting)




Ladestop met centrale
vergrendeling.



Kunststof poten met hoogteverstel-
ling (tot 2 cm), om de vloer
te beschermen.

Vrijwel oneindig veel combinatiemogelijkheden



TOEPASSINGSVORBEELD



+



+



+



=



LOSSE MODULES

 Draagvermogen tot 500 kg

Het modulesysteem is uitsluitend in deze kleur verkrijgbaar.



B 73 cm Basismodule klein



B 73 cm | H 89 cm | D 70 cm

1 houten werkblad
2 zijwanden, 1,5 mm plaatstaal
4 stalen buizen, gedemonteerd geleverd

Artikelnr. 17015

B 128 cm Basismodule medium



B 128 cm | H 89 cm | D 70 cm

1 houten werkblad
2 zijwanden, 1,5 mm plaatstaal
4 stalen buizen, gedemonteerd geleverd

Artikelnr. 17025

B 184 cm Basismodule groot



B 184 cm | H 89 cm | D 70 cm

1 houten werkblad
2 zijwanden, 1,5 mm plaatstaal
4 stalen buizen, gedemonteerd geleverd

Artikelnr. 17035

Stabilisatieplaat klein



B 62 cm | H 20 cm

Voor stabilisatie van de zijwanden van de basismodule klein

Artikelnr. 17076

Stabilisatieplaat midden



B 117 cm | H 20 cm

Voor stabilisatie van de zijwanden van de basismodule middel

Artikelnr. 17066

Stabilisatieplaat groot



B 173 cm | H 20 cm

Voor stabilisatie van de zijwanden van de basismodule groot

Artikelnr. 17056

B 55 cm Legbord klein



B 55 cm | H 5 cm | D 56 cm

Stevig plaatstaal
(in plaats van onderkast)

Artikelnr. 17075

B 110 cm Legbord middel



B 110 cm | H 5 cm | D 56 cm

Stevig plaatstaal
(in plaats van 2 onderkasten)

Artikelnr. 17065

B 165 cm Legbord groot



B 165 cm | H 5 cm | D 56 cm

Stevig plaatstaal
(in plaats van 3 onderkasten)

Artikelnr. 17055

B 55 cm Onderkast



B 55 cm | H 66 cm | D 56 cm

1 afsluitbare deur
2 legborden
scharnier rechts, gemonteerd geleverd

Artikelnr. 17105-R

Onderkast



B 55 cm | H 66 cm | D 56 cm

1 afsluitbare deur
2 legborden
scharnier links, gemonteerd geleverd

Artikelnr. 17105-L

Onderkast



B 55 cm | H 66 cm | D 56 cm

2 afsluitbare laden (H. 7 cm)
1 afsluitbare deur
scharnier rechts, gemonteerd geleverd

Artikelnr. 17115-R

LOSSE MODULES

 Draagvermogen tot 500 kg


Het modulesysteem is uitsluitend in deze kleur verkrijgbaar.



B 55 cm | H 66 cm | D 56 cm

2 afsluitbare laden (H. 7 cm)
1 afsluitbare deur scharnier links,
gemonteerd geleverd


Artikelnr. 17115-L



B 55 cm | H 66 cm | D 56 cm

4 afsluitbare laden
(2 diepe laden H. 15 of 23 cm,
2 ondiepe laden H. 7 cm)
Gemonteerd geleverd

Artikelnr. 17120



B 55 cm | H 66 cm | D 56 cm

7 afsluitbare laden (H. 7 cm)
Gemonteerd geleverd

Artikelnr. 17125



B 55 cm | H 13 cm | D 56 cm

1 lade, te monteren in combinatie met
legborden

Artikelnr. 17095



B 45,1 | D 53,3 cm | H 0,3 cm

Voorkomt dat gereedschap gaat schuiven. Geschikt voor alle laden van het modulaire systeem.

Artikelnr. 944



B 45 cm | D 51 cm | H 6,5 cm

stabiel kunststof. 8 kleine vakken, 3 grote vakken. Zilvergrijs. Geschikt voor alle laden van het modulaire systeem.

Artikelnr. 959



B 45 cm | D 51 cm | H 6,5 cm

21 uitneembare bakjes in 4 verschillende formaten, zeer slagvast en voedselveilig (polystyreen).

Artikelnr. 980



Legbord voor onderkast. Eenvoudig montagesysteem met verstelbare kunststof bouten.

Artikelnr. 911-9



B 55 cm | H 30 cm | D 36 cm

Deur met gasdrukveer inclusief gatenpaneel als achterwand (55 x 60 cm). Eenvoudig en stabiel ophangstelsysteem in het gatenpaneel.


Artikelnr. 17130



B 55 cm | H 60 cm | D 36 cm

Deur met gasdrukveren 1 legbord, inclusief gatenpaneel als achterwand. Eenvoudig en stabiel ophangstelsysteem in het gatenpaneel.


Artikelnr. 17140



B 55 cm | H 60 cm | D 1,5 cm

Gatenpaneel voor gebruik als gereedschapssysteem of als ophangstelsysteem voor de wandkasten van het modulaire systeem. Kan naar wens worden uitgebreid. Europerforatie.


Artikelnr. 17180



B 3,8 cm | H 60 cm | D 36 cm

Optische oplossing voor het gepland monteren van meerdere werkbanken en wandkasten. Geen dragende functie. 2 stuks


Artikelnr. 17205



B 55 cm | H 55 cm | D 1,5 cm

Europerforatie, geschikt voor basismodule klein


Artikelnr. 17185



B 110 cm | H 55 cm | D 1,5 cm

Europerforatie, geschikt voor basismodule middel

Artikelnr. 17190



B 166 cm | H 55 cm | D 1,5 cm

Europerforatie, geschikt voor basismodule groot


Artikelnr. 17195



B 3,8 cm | H 115 cm | D 36 cm

Zijpaneel als optische afwerking van meerdere werkbanken naast elkaar en als vrijstaande optie voor de wandkasten. 2 stuks

Artikelnr. 17210



PERFEKT III, Art.-Nr. 3331

Technische specificaties:

Zaagbreedte bij 90°	160 mm
Zaagbreedte bij 45°	100 mm
Zaagdikte	120 mm
Tafellengte	400 mm
Zaagbladlengte	550 mm

Hoek met arrêtering bij 90 ° / 45 ° / 36 ° / 30 ° / 22,5 °

Hoek met vastzetmoer traploos verstelbaar

Met universeel zaagblad

· Met zaagdiepte-instelling

· Met verstelbare lengteaanslag



PERFEKT „S“, Artikelnr. 3030

Technische specificaties:

Zaagbreedte	190 mm
Zaagdikte bij 90°	160 mm
Zaagdikte bij 45°	120 mm
verti. Zaagdikte bij 45°	105 mm
Tafellengte	600 mm
Zaagbladlengte	620 mm

Hoek met arrêtering

Verticaal 90 ° / 45 ° / 30 °

Horizontaal 90 ° / 45 ° / 36 ° / 30 ° / 22,5 °




Hoek met vastzetmoer traploos verstelbaar: verticaal of horizontaal

45 ° / 90 ° / 45 °

· Met spanzaag en universeel zaagblad

· Met verstelbare lengteaanslag

· Met twee materiaalvastzetspanners



Universeel zaagblad

voor hout, licht metaal, kunststof, 14 tanden/inch, tanden gehard

550 mm Artikelnr. 603

Voor artikelnr. 3331 „PERFEKT III“

620 mm Artikelnr. 665

voor artikelnr. 3030 „PERFEKT S“



Metalen zaagblad

22 tanden/inch, HSS, geharde tanden

550 mm Artikelnr. 303

Voor artikelnr. 3331 „PERFEKT III“

620 mm Artikelnr. 335

voor artikelnr. 3030 „PERFEKT S“

ONDERDELEN INDIVIDUEEL BEDRUKKEN

Nieuw bij Küpper

Dankzij ons moderne LED-UV-druksysteem kunnen we uw individuele ontwerp rechtstreeks op onze onderdelen drukken. Zo kunt u uw werkplaatsmeubilair helemaal naar eigen wens een nieuwe glans geven. Of het nu gaat om het logo van uw favoriete club, het merk van uw auto of motorfiets of andere leuke motieven – wij bedrukken elk recht oppervlak voor u. Scherpe details, levendige kleuren en buitengewone ontwerpen maken uw werkplaatsmeubilair tot een echte blikvanger.

Dit kunnen we bedrukken

Rechte en vlakke onderdelen tot 10 cm hoog en maximaal 240 cm lang × 100 cm breed

Zo werkt het:

Na ontvangst van uw drukwerk (per e-mail, SD-kaart, stick of upload) bedrukken wij de gewenste onderdelen. Individueel. Creatief.

Artikelnr. 691:

afdrukken in een formaat tot 0,25 m²

Artikelnr. 692:


afdrukken in een formaat tot 1 m²

Artikelnr. 693:

afdrukken in een formaat groter dan 1 m² (bis max. 240 × 100 cm)

Toepassingsmogelijkheden

- + **Bedrijfslogo**
De klassieker – waarschijnlijk het meest voorkomende toepassingsgebied. Het eigen bedrijfslogo.
- + **Verenigingslogo's**
Laat zien dat je van de vereniging houdt.
- + **Favoriete foto**
Of het nu gaat om vakantie, partner, huisdier of favoriete plek – zelfs foto's met veel details kunnen zonder problemen worden afgedrukt.
- + **Check- of inhoudslijsten**
voor medewerkers In grote werkplaatsen/bedrijven met veel mensen kan het handig zijn om de binnenkant van de kastdeuren te bedrukken om het bedrijf beter te structureren.
- + **EN NOG VEEL MEER**





Onze moderne vestiging met productie en magazijn is gelegen in de prachtige Eifel. We zitten al sinds midden jaren 70 op deze locatie. Het bedrijf is in 1869 opgericht in Remscheid. Wegens plaatsgebrek verhuisden we naar de Eifel.



 YOUTUBE

Bekijk onze YouTube-video over werkplaatsapparatuur!




 FACEBOOK

Volg ons op Facebook en mis geen enkele actie.

Stempel van het verkooppunt

08-2026



Friedrich Küpper GmbH
Friedrich-Küpper-Weg
54570 Berlingen
Duitsland

Telefoon +49 (0) 65 91 – 95 42 0
Fax +49 (0) 65 91 – 95 42 17
info@friedrich-kuepper.de
www.friedrich-kuepper.de

5 Years
Warranty