

KÜPPER®

made in Germany

SEIT ÜBER 150 JAHREN

5 Jahre
Garantie

MIT SYSTEM ZUR EIGENEN WERKSTATT


Ein System mit durchdachten
Details und Zubehör



Werkbänke &
Zubehör



Hängeschränke



Lochwände &
Zubehör



Hochschränke
& Kleiderspinde



Regale
und vieles mehr



360° Ansichten & Datenblätter
via QR-Code Scan



SEIT ÜBER 150 JAHREN

GUTES WERKEN KOMMT VON WIRKEN

Beste Qualität zu bezahlbarem Preis – dafür bürgt das Unternehmen Friedrich Küpper GmbH seit mehr als 150 Jahren! Vom Schraubstock bis zur kompletten Werkstatteinrichtung für Zuhause oder für den Betrieb – mit größter Sorgfalt hergestellt und hohem Gebrauchswert. Und System. Garantiert.

Die gute deutsche Wertarbeit – wir wissen sie zu hegen und zu pflegen und tragen unseren Teil dazu bei. Das Qualitätssiegel „Made in Germany“ ist fester Bestandteil unserer Unternehmensphilosophie. An unserem Standort in Berlingen (Eifel) werden unsere Werkstatteinrichtungen mit höchster Präzision, dank hochmoderner Maschinen, produziert und verpackt. Durch regelmäßige Qualitätskontrollen können wir als Hersteller guten Gewissens eine Garantie von vollen 5 Jahren gewährleisten!

Jeden Tag arbeitet ein starkes Team von qualifizierten und engagierten Menschen daran, Sie mit Service und Zuverlässigkeit zufrieden zu stellen. Im Detail, für das große Ganze und natürlich mit Herz und Verstand. Für uns sind das nicht nur leere Worthülsen, sondern Selbstverständlichkeiten.



GESCHÄFTSFÜHRUNG IN FÜNFTER GENERATION
Peggy Küpper-Kies und Matthias Kies



PRODUKTIONSTEAM BERLINGEN



PUNKTSCHWEISSEN

Mit Punktschweißzangen werden bestimmte Bauteile passgenau verbunden.



KANTEN

Modernste Biegezentren im 24-Stunden-Einsatz.



STANZWERKZEUGE

Hochwertige Stanzwerkzeuge garantieren eine gleichbleibende Qualität.



STANZE

Unsere Stanzen sind vollautomatisch und können bis zu 36 verschiedene Stanzwerkzeuge aufnehmen.



BESCHICHTUNG

Die Pulverbeschichtung schützt das Stahlblech und verleiht eine tolle Optik.

MIT SYSTEM ZUR EIGENEN WERKSTATT

Ordnung muss sein!



Werkbänke in vier Breiten



SEITE **10–17**

Hängeschränke in sechs Breiten



SEITE **18–19**

Werkstattwagen



SEITE **20**

Bodenmatten



SEITE **21**

Hoch-/ Materialschränke / Regale



SEITE
22–23

Spinde




SEITE **24**

Hobelbänke



SEITE **25**

Lochwände mit Detailzubehör



SEITE **26–29**

Schraubstöcke



SEITE **30**

Küpper-"Light"-Artikel



SEITE **30**

Modulsysteme



SEITE **31–33**

Gehrungssägen



SEITE **34**

Druckservice



SEITE **35**

UNSER SYSTEM IM ÜBERBLICK

Ein System mit durchdachten Details und Zubehör



Werkbänke in 4 Breiten



Unsere Werkbänke sind in vier unterschiedlichen Breiten erhältlich. Für jeden Raum das passende Modell.

Baukastensystem



Ob Schubladen oder abschließbare Türen, wählen Sie Ihr Wunschmodell aus vielen Kombinationsmöglichkeiten der Werkbänke aus.

Clevere Ecklösungen



In Kombination mit dem Eck-/Verbindungselement kann ein Einbauschränk in die Ecke geschoben werden. Damit wird diese sehr gut ausgefüllt.

Raffinierte Detaillösungen



Nicht nur Unterteilungen für unsere Schubladen runden das Programm ab, auch Werkstattwagen und ein Beistelltisch auf Rollen sind erhältlich.

UNSERE AUSSTATTUNGSDetails

ARBEITSPLATTE



Massive Buchenplatte, 30 mm stark, stabverleimt und keilgezinkt, Öl-behandelt zur Abweisung von Schmutz und zum Schutz vor Verzug. FSC-zertifiziertes Holz. Nicht für feuchte, ungeheizte Räume geeignet (Gefahr von Verzug).

SCHUBLADE



Schubladen mit Führungsrollen für komfortablen Auszug und dauerhaften Leichtlauf, inkl. Auszugssperre. Traglast 25 kg (verteilte Last). Teilauszug mit 80 %.

HANDGRIFFE



Solide Handgriffe aus glasfaserverstärktem Kunststoff mit Beschriftungseinheit sorgen für Übersicht und Ordnung am Arbeitsplatz.

TÜREN



Abschließbare Türen mit Ersatzschlüssel. Kratz-feste Oberfläche durch pulverbe-schichtete Einbrennlackierung. Stahlblech mit bis zu 1 mm Stärke.

HÖHENVERSTELLBARE FÜSSE




Höhenverstellbare Füße zum Ausgleich von Bodenunebenheiten (bis 2 cm).

Hängeschränke in 6 Breiten



In sechs verschiedenen Breiten erhältlich. Verstauen Sie Ihre Kleinteile und Werkstattzubehör praktisch und sauber in den abschließbaren Schränken.

Lochwände mit Detailzubehör



Die Lochwände mit den System-haltern erlauben den schnellen Zugriff auf die gängigsten Werk-zeuge. Die ideale Ergänzung zu den Werkbänken und Hänge-schränken.

Geschickte Ecklösungen



Mit unserem Eck-Hänge-schrank füllen Sie die Ecke in Ihrer Werkstatt ideal aus. Die Eckfläche wird dadurch optimal ausgenutzt.

Schraubstöcke und Zubehör



Schraubstöcke, Gehrungssägen und verschiedene Zubehörartikel ergänzen unser Sortiment und helfen Ihnen, Ihre Arbeit schnell und effektiv zu erledigen.

ERGONOMISCHE ANPASSUNG

Unsere Werkbänke (außer Modulsystem und Werkbank mit Rollen) sind auch in einer Arbeitshöhe von 95 bzw. 100 cm lieferbar! Keine „wackelige“ Schraubmechanik, sondern der Einsatz einer höheren Seitenwand garantiert Standfestigkeit und unveränderte Beanspruchung. Auf Wunsch auch mit einer zusätzlichen Schublade unten erhältlich (beide Möglichkeiten sind mit einem Aufpreis verbunden).

Sonderhöhe 95 cm

Art.-Nr. SH 95-2

Art.-Nr. SH 95-3

Art.-Nr. SH 95-4

Sonderhöhe 100 cm

Art.-Nr. SH 100-2

Art.-Nr. SH 100-3

Art.-Nr. SH 100-4

(-2,-3,-4 entspricht der jeweiligen Anzahl an Seitenwänden)

Standardhöhe 84 cm



Sonderhöhen bis 100 cm



FARBVARIANTEN

Farbenfrohes Design

Alle Artikel der Werkstatteinrichtung sind in unten gezeigten Farbvarianten ohne Aufpreis lieferbar (Ausnahme Modulsystem: nur in Ultramarinblau; Werkstattwagen 12680: nur in Silber-Schwarz). Die letzte Ziffer der Artikel-Nr. entspricht dem Farbcode und gibt Auskunft über die Farbkombination.



FARBCODE 2
Rot (ähnlich RAL 3002)



FARBCODE 7
Ultramarinblau (RAL 5002)



FARBCODE 6
Hammerschlag-Silber
(entspricht keinem RAL-Ton)

Farbe rot / Korpus Silber



FARBCODE 2



Farbe Ultramarinblau / Korpus Silber



FARBCODE 7



Farbe Hammerschlag-Silber / Korpus Schwarz



FARBCODE 6



Hinweis: Bei unseren Farben handelt es sich um individuelle Glatt-, Struktur- oder Hammerschlaglacke mit unterschiedlichen Glanzgraden. Deshalb entsprechen diese nur bedingt einem exakten RAL-Ton. Bei Nachlackierungen empfehlen wir einen Farbmischservice zu nutzen und dort einen passenden Lack und Farbton auszuwählen (z. B. anhand von Farbkarten oder Farbtönsens).

PULVERBESCHICHTUNG

Unsere Artikel werden mit einer Pulverbeschichtung versehen. Diese hat gegenüber der herkömmlichen Nasslackierung folgende Vorteile:

- + Lösemittel- und emissionsfrei, dadurch sehr umweltfreundlich
- + Hohe Materialausbeute, bis zu 40 % mehr
- + Bessere Oberflächengüte, wesentlich schlag-, kratz-, und abriebfester
- + Chemiebeständiger
- + Mindestens doppelt so hoher Schichtauftrag in einem Arbeitsgang
- + Sofort belastbar nach dem Erkalten der Oberfläche

D.h. die Pulverbeschichtung ist deutlich umweltfreundlicher und robuster als eine Nasslackierung. Die Epoxydharze machen die Beschichtung zudem flexibler. Dadurch können bestimmte Bauteile sogar gebogen werden, ohne dass die Lackierung abblättert (wie z.B. bei unseren Schubladenwannen).

LIEFERUNG & SERVICE



Lieferzeit

Gegebenenfalls lagernd im Markt, sonst ca. 14 Tage, auch bei links gezeigten Farbkombinationen. Bei montierter Ware und Sonderhöhen ca. 4 Wochen.



Lieferzustand

Lieferung zerlegt, im stabilen Versandkarton. Unkomplizierter Transport und auch bei beengten Platzverhältnissen bestens platzierbar.



Montageservice

Auf Wunsch und gegen Aufpreis bieten wir alle zerlegten Artikel auch montiert an. Die Ware wird dann bereits im Werk montiert und per Spedition versendet.

7 TIPPS FÜR ORDNUNG

So bleibt die Werkstatt aufgeräumt

- + **Beschriftbarer Werkbankgriff**
zur Vermeidung von Suchzeiten
- + **Schubladenunterteilungen***
zum übersichtlichen Sortieren der Arbeitsmaterialien
- + **Fachböden***
für Werkbänke zur Unterteilung des Innenraumes
- + **Hängeschränke / Schlitzpaneele**
mit verschiedenen großen Sichtboxen zum Aufbewahren von Kleinteilen (modellabhängig)
- + **Hängeschränk-Fachböden***
beliebig höhenverstellbar
- + **Lochwände** (in der Breite beliebig erweiterbar)
zum Aufhängen von Werkzeugen
- + **Große Auswahl an Lochwandzubehör***
zum funktionellen Anbringen von Werkzeugen jeder Art

*optional erhältlich



BREITE 60 cm Stellmaß: B 60 cm | H 84 cm | T 60 cm | Korpusmaß: B 55 cm | H 77,5 cm | T 47,5 cm



B 60 cm | H 84 cm | T 60 cm
1 verschließbare Tür
1 Schublade (H. 12 cm)
mit Rollen (2 feststellbar)

Art.-Nr. 12192
Art.-Nr. 12197
Art.-Nr. 12196



KG 100 kg



B 60 cm | H 84 cm | T 60 cm
1 verschließbare Tür
1 Schublade (H. 12 cm)

Art.-Nr. 12392
Art.-Nr. 12397
Art.-Nr. 12396



B 60 cm | H 84 cm | T 60 cm
4 Schubladen (H. 12 cm)

Art.-Nr. 12492
Art.-Nr. 12497
Art.-Nr. 12496



B 60 cm | H 84 cm | T 60 cm
1 verschließbare Tür
1 offenes Fach

Art.-Nr. 12092
Art.-Nr. 12097
Art.-Nr. 12096



B 60 cm | H 84 cm | T 60 cm
1 verschließbare Tür
2 Schubladen (H. 6,5 cm)

Art.-Nr. 12292
Art.-Nr. 12297
Art.-Nr. 12296



INFO

WERKBÄNKE IN SONDERHÖHE LIEFERBAR (95 bzw. 100 cm)

Art.-Nr. SH 95-2
Art.-Nr. SH 95-3
Art.-Nr. SH 95-4

Art.-Nr. SH 100-2
Art.-Nr. SH 100-3
Art.-Nr. SH 100-4

(-2, -3, -4 entspricht der jeweiligen Anzahl an Seitenwänden)

Sonderhöhen bis 100 cm

Standardhöhe 84 cm



84 cm



bis 100 cm



KG

Tragkraft der einzelnen Schubladen
bis 25 kg (verteilte Last)



Untere Zusatzschublade bei Sonderhöhe

60 cm	120 cm
Art.-Nr. 920-2	Art.-Nr. 925-2
Art.-Nr. 920-7	Art.-Nr. 925-7
Art.-Nr. 920-6	Art.-Nr. 925-6

Pflegeöl für Arbeitsplatten
Art.-Nr. 11250

BREITE 120 cm Stellmaß: B 120 cm | H 84 cm | T 60 cm | Korpusmaß: B 106 cm | H 77,5 cm | T 47,5 cm



Höhenverstellbare
Füße (bis 2 cm) bei
allen Werkbänken



Der Klassiker

120 cm Breite passen in fast
jeden Raum. Deshalb zählen
diese „Klassiker“ noch immer zu
den meistverkauften Typen!

B 120 cm | H 84 cm | T 60 cm

2 verschließbare Türen
2 Schubladen (H. 12 cm)

Art.-Nr. 12052

Art.-Nr. 12057

Art.-Nr. 12056



B 120 cm | H 84 cm | T 60 cm

2 verschließbare Türen
2 Schubladen (H. 12 cm)
6 Schubladen (H. 6,5 cm)

Art.-Nr. 12072

Art.-Nr. 12077

Art.-Nr. 12076



B 120 cm | H 84 cm | T 60 cm

1 verschließbare Tür
3 Schubladen (H. 12 cm)
1 offenes Fach

Art.-Nr. 12082

Art.-Nr. 12087

Art.-Nr. 12086



B 120 cm | H 84 cm | T 60 cm

1 breite Schublade (H. 12 cm)
6 Schubladen (H. 12 cm)

Art.-Nr. 12122

Art.-Nr. 12127

Art.-Nr. 12126



B 120 cm | H 84 cm | T 60 cm

1 verschließbare Tür
5 Schubladen (H. 12 cm)

Art.-Nr. 12042

Art.-Nr. 12047

Art.-Nr. 12046



B 120 cm | H 84 cm | T 60 cm

4 Schubladen (H. 12 cm)
Sitzraum rechts / links
montierbar

Art.-Nr. 12532

Art.-Nr. 12537

Art.-Nr. 12536



B 120 cm | H 84 cm | T 60 cm

1 verschließbare Tür
4 Schubladen (H. 12 cm)
2 Schubladen (H. 6,5 cm)

Art.-Nr. 12242

Art.-Nr. 12247

Art.-Nr. 12246



B 120 cm | H 84 cm | T 60 cm

Anwendungsbeispiel
Artikel 12532 und 12022



BREITE 170 cm Stellmaß: B 170 cm | H 84 cm | T 60 cm | Korpusmaß: B 157 cm | H 77,5 cm | T 47,5 cm



B 170 cm | H 84 cm | T 60 cm

3 verschließbare Türen
3 Schubladen (H. 12 cm)

- Art.-Nr. 12152
- Art.-Nr. 12157
- Art.-Nr. 12156



B 170 cm | H 84 cm | T 60 cm

1 verschließbare Tür
1 breite Schublade (H. 12 cm)
3 Schubladen (H. 12 cm)

- Art.-Nr. 12032
- Art.-Nr. 12037
- Art.-Nr. 12036



Kombinierbar mit Werkstattwagen 12020



B 170 cm | H 84 cm | T 60 cm

2 verschließbare Türen
5 Schubladen (H. 12 cm)
2 Schubladen (H. 6,5 cm)

- Art.-Nr. 12272
- Art.-Nr. 12277
- Art.-Nr. 12276



B 170 cm | H 84 cm | T 60 cm

9 Schubladen (H. 12 cm)
6 Schubladen (H. 6,5 cm)

- Art.-Nr. 12972
- Art.-Nr. 12977
- Art.-Nr. 12976



B 170 cm | H 84 cm | T 60 cm

1 verschließbare Tür
9 Schubladen (H. 12 cm)

- Art.-Nr. 12872
- Art.-Nr. 12877
- Art.-Nr. 12876



B 170 cm | H 84 cm | T 60 cm

4 Schubladen für Maschinenkoffer (L-Boxxen), 1 breite Schublade (H. 12 cm), 12 flache Schubladen (H. 6,5 cm)

- Art.-Nr. 12522
- Art.-Nr. 12527
- Art.-Nr. 12526



B 170 cm | H 84 cm | T 60 cm

2 verschließbare Türen
6 Schubladen (H. 12 cm)

- Art.-Nr. 12172
- Art.-Nr. 12177
- Art.-Nr. 12176



B 170 cm | H 84 cm | T 60 cm

1 verschließbare Tür
6 Schubladen (H. 12 cm)
Sitzraum

- Art.-Nr. 12572
- Art.-Nr. 12577
- Art.-Nr. 12576



WERKBÄNKE IN SONDERHÖHE

mit zusätzlichen Schubladen



Tragkraft der einzelnen Schubladen bis 25 kg
(verteilte Last)



Untere Zusatzschublade bei Sonderhöhe



Beschriftbare Magnetschilder
80 x 20 mm (10 Stück)
Art.-Nr. 982



Pflegeöl für Arbeitsplatten
Art.-Nr. 11250

WERKBÄNKE



Tragkraft bis 300 kg

Alle Artikel werden zerlegt geliefert.
(montierte Lieferung gegen Aufpreis möglich)

BREITE 240 cm Stellmaß: B 240 cm | H 84 cm | T 60 cm | Korpusmaß: B 157 cm | H 77,5 cm | T 47,5 cm



B 240 cm | H 84 cm | T 60 cm

2 verschließbare Türen

1 breite Schublade (H. 12 cm)

5 Schubladen (H. 12 cm)

Sitzraum

Art.-Nr. 12282

Art.-Nr. 12287

Art.-Nr. 12286



B 240 cm | H 84 cm | T 60 cm

1 verschließbare Tür

1 breite Schublade (H. 12 cm)

8 Schubladen (H. 12 cm)

Sitzraum

Art.-Nr. 12382

Art.-Nr. 12387

Art.-Nr. 12386



INFO



eingeschränkte Belastbarkeit (max. 10 kg)

1	Art.-Nr. 920-2	Art.-Nr. 920-7	Art.-Nr. 920-6
2	Art.-Nr. 925-2	Art.-Nr. 925-7	Art.-Nr. 925-6
3	Art.-Nr. 928-2	Art.-Nr. 928-7	Art.-Nr. 928-6
4	Art.-Nr. 926-2	Art.-Nr. 926-7	Art.-Nr. 926-6
5	Art.-Nr. 927-2	Art.-Nr. 927-7	Art.-Nr. 927-6
6	Art.-Nr. 905-2	Art.-Nr. 905-7	Art.-Nr. 905-6
nur im oberen Bereich, unter der Arbeitsplatte einsetzbar			



eingeschränkte Belastbarkeit (max. 15 kg)

ZUBEHÖR FÜR WERKBÄNKE



Einbauschränk als Ecklösung B 23 cm | H 80 cm | T 47 cm

1 verschließbarer Auszug
2 Ablagefächer, Einsatz-
möglichkeiten s. Seite 17

 Art.-Nr. 12162

 Art.-Nr. 12167

 Art.-Nr. 12166



Eck-/ Verbindungselement B 60 cm | T 60 cm

für Werkbänke
inkl. Montagematerial

Art.-Nr. 12060



Werkzeug- und Steckdosenleiste

Aus stabilem Stahlblech, mit
3er-Steckdosenleiste (IP 44),
Öffnungen für fast alle Werk-
zeugtypen, an die 120 cm
Arbeitsplatte anschraubbar

Art.-Nr. 981



Rückleisten / Schutzleisten

Buchen-Leimholz zum
Antackern oder Anschrauben

Art.-Nr. 977 60 cm, 1 St.

Art.-Nr. 978 120 cm, 1 St.

Art.-Nr. 979 170 cm, 1 St.



Schubladenunterteilung B 43,5 cm | H 6 cm | T 43 cm für Schublade (H. 12 cm) Kunststoff

Art.-Nr. 955



Universal Schubladenunterteilung für Schublade (H. 12 cm) 18 Boxen in 4 versch. Größen

Art.-Nr. 995



Werkstatt Hocker

höhenverstellbar 54 – 79 cm
Gasdruckdämpfer
Stabiles Aluminium-Fußkreuz

Art.-Nr. 70003



Fachboden für Staufach

für Staufächer mit ver-
schließbaren Türen inkl.
Montagematerial

Art.-Nr. 945 46,9 x 44,3 cm



Vollbuchenplatten

(passend zur Küpper Werkstattserie)
aus massivem Buchenholz, keil-
gezinkt und stabverleimt, geölt

Art.-Nr. 960: 600 x 600 x 30 mm

Art.-Nr. 965: 1200 x 600 x 30 mm

Art.-Nr. 970: 1700 x 600 x 30 mm

Art.-Nr. 975: 2400 x 600 x 30 mm



Arbeitsplattenöl

Arbeitsplatten-/Holzöl, Leinöl
roh, kalt gepresst, naturrein
ohne Lösemittel und Aromate

Art.-Nr. 11250

ZUBEHÖR FÜR WERKBÄNKE



Feinriefen-Gummimatten
B 445 mm | H 3 mm | T 435 mm
 für flache Schublade (H. 6,5 cm, Werkbänke). Schafft eine rutschfeste Unterlage für Ihre Werkzeuge.

Art.-Nr. 951



Universelle Einsatzbox, rot
B 54 mm | H 63 mm | T 54 mm
 Polystyrol, hochschlagfest, lebensmittelecht

Art.-Nr. 850



Feinriefen-Gummimatten
B 440 mm | H 3 mm | T 445 mm
 für Schublade (H. 12 cm, Werkbänke). Schafft eine rutschfeste Unterlage für Ihre Werkzeuge.

Art.-Nr. 950



Universelle Einsatzbox, gelb
B 54 mm | H 63 mm | T 108 mm
 Polystyrol, hochschlagfest, lebensmittelecht

Art.-Nr. 851



Feinriefen-Gummimatten
B 955 mm | H 3 mm | T 415 mm
 für breite Schublade (H. 12 cm, Werkbänke). Schafft eine rutschfeste Unterlage für Ihre Werkzeuge.

Art.-Nr. 952



Universelle Einsatzbox, blau
B 108 mm | H 63 mm | T 108 mm
 Polystyrol, hochschlagfest, lebensmittelecht

Art.-Nr. 853



Gummimatte auf Zuschnitt


Rollenbreite von 100 cm
 Wunschmaß angeben – wir schneiden die Matten passend zu, auch zum Schutz für Boden, Arbeitsplatte oder ähnliches. Exaktes Wunschmaß (z. B. 43,5 x 42,8 cm)!

Art.-Nr. 956 Preis in m²



Universelle Einsatzbox, grau
B 108 mm | H 63 mm | T 216 mm
 Polystyrol, hochschlagfest, lebensmittelecht

Art.-Nr. 852



Ganze Rolle

Rollenbreite von 100 cm
 Breite 100 cm, Länge 10 m, Stärke 3 mm isolierend, witterungsbeständig, wasserfest innen und außen verwendbar.

Art.-Nr. 957-R Preis für ganze Rolle



Aufpreis für Werksmontage
 Lieferung erfolgt im komplett montierten Zustand (kein Aufbau vor Ort).

Art.-Nr. 901 Werkbänke 120, 170 cm und Hochschränke

Art.-Nr. 902 Hängeschränke und Werkbänke 60 cm

Art.-Nr. 903 Werkbänke 240 cm, Materialschränke mit Schubladen.

SCHUBLADEN

INNERE ABMESSUNGEN DER SCHUBLADEN

a) Öffnungsmaß Schubladenbreite (Durchreichbreite)

Dieses Maß ist nur relevant, wenn Sie große Teile in der Schublade verstauen wollen, dessen Außenmaße nahe an der inneren Schubladenbreite (b) liegen.

b) Innere Schubladenbreite


Dieses Maß gibt die nutzbare Breite des Stauraums der Schublade an.

c) Öffnungsmaß Schubladenlänge (Durchreichlänge)

Dieses Maß ist nur relevant, wenn Sie große Teile in der Schublade verstauen wollen, dessen Außenmaße nahe an der inneren Schubladenlänge (d) liegen.

d) Innere Schubladenlänge

Dieses Maß gibt die nutzbare Länge des Stauraums der Schublade an.



e) Innere Schubladenhöhe

Die Schubladenhöhe gibt den Abstand des Schubladenbodens zu der oberen Kante der umgebogenen Seitenwand an. Sollten Sie Teile verstauen wollen, deren Höhe größer als die Innere Schubladenhöhe ist, dürfen die anderen Abmessungen der zu verstauenden Teile nicht größer als die Abmessungen a und c sein.

		16095*, 16115*, 16120*, 16125*	16120*	16120*	920	925	905
Maß \ Artikel		Modul-Schublade H 7 cm	Modul-Schublade H 15 cm	Modul-Schublade H 23 cm	Schublade normal	Schublade breit	Schublade flach
a	Öffnungsmaß Schubladenbreite (Durchreichbreite)	451 mm	451 mm	451 mm	430 mm	929 mm	430 mm
b	Innere Schubladenbreite	451 mm	451 mm	451 mm	449 mm	959 mm	449 mm
c	Öffnungsmaß Schubladenlänge (Durchreichlänge)	515 mm	515 mm	515 mm	419 mm	389 mm	418 mm
d	Innere Schubladenlänge	533 mm	533 mm	533 mm	444 mm	418 mm	440 mm
e	Innere Schubladenhöhe	74 mm	154,5 mm	235 mm	118 mm	86 mm	53 mm

		926	927	928	12160-1*	12160-2*	12020*
Maß \ Artikel		Schublade 240 cm Sonderhöhe	Schublade off. Fach, 240 cm	Schublade 170 cm Sonderhöhe	Einbauschränk	Einbauschränk	Werkstattwagen
a	Öffnungsmaß Schubladenbreite (Durchreichbreite)	665 mm	170 mm	1440 mm	143 mm	143 mm	400 mm
b	Innere Schubladenbreite	700 mm	185 mm	1465 mm	143 mm	143 mm	418 mm
c	Öffnungsmaß Schubladenlänge (Durchreichlänge)	388 mm	415 mm	388 mm	370 mm	370 mm	398 mm
d	Innere Schubladenlänge	415 mm	444 mm	415 mm	460 mm	460 mm	427 mm
e	Innere Schubladenhöhe	85 mm	118 mm	85 mm	310 mm	200 mm	85 mm

		12680-1*	12680-2*	12680-3*	70790*	70690, 70590, 70880*
Maß \ Artikel		Werkstattwagen	Werkstattwagen	Werkstattwagen	Materialschränk-Schublade 45,5 cm	Materialschränk-Schublade 91 cm
a	Öffnungsmaß Schubladenbreite (Durchreichbreite)	532 mm	532 mm	532 mm	335 mm	790 mm
b	Innere Schubladenbreite	532 mm	532 mm	532 mm	351 mm	806 mm
c	Öffnungsmaß Schubladenlänge (Durchreichlänge)	398 mm	398 mm	398 mm	365 mm	365 mm
d	Innere Schubladenlänge	398 mm	398 mm	398 mm	385 mm	385 mm
e	Innere Schubladenhöhe	52 mm	125 mm	195 mm	64 mm	64 mm

Die mit * gekennzeichneten Artikelnummern geben nicht die Artikelnummer der einzelnen Schublade an, sondern die des Artikels, in dem die Schublade verbaut ist.

EINSATZMÖGLICHKEITEN DES KÜPPER- EINBAUSCHRANKS ALS ECKLÖSUNG



Kleiner Überstand



Großer Überstand

Sollten Sie zwei unserer Werkbänke in einem 90°-Winkel zueinander aufstellen, können Sie mit Hilfe des Küpper Eck-/ Verbindungselements 12060 eine durchgehende Arbeitsfläche generieren. Dies führt zu einem ungenutzten Raum unterhalb des Verbindungselements, welcher durch unseren Einbauschrank 12160 sinnvoll ergänzt werden kann.

Aufgrund zahlreicher Varianten unserer Werkbänke ergeben sich unterschiedliche Korpus-Breiten mit variierenden Überständen der Arbeitsplatten.

Die Korpusmaße lauten wie folgt:

Bei der 60 cm-Werkbank: 55 cm.

Bei 120 cm – 106 cm, bei 170 cm – 157 cm und bei 240 cm sind es 233 cm.


Dies führt dazu, dass der Einbauschrank 12160 nicht in allen Kombinationen als Ecklösung eingesetzt werden kann.



Art.-Nr. 12160

Ob Sie im Falle Ihrer gewünschten Kombination einen Einbauschrank verwenden können, entnehmen Sie bitte der folgenden Tabelle:

ECK-ELEMENT		WERKBANK 2																	
		12090	12290	12390	12490	12190	12040	12050	12250	12240	12080	12070	12120	12530	12150	12270	12870	12170	12520
WERKBANK 1	12090																		
	12290																		
	12390																		
	12490																		
	12190																		
	12040																		
	12050																		
	12250																		
	12240																		
	12080																		
	12070																		
	12120																		
	12530																		
	12150																		
	12270																		
	12870																		
	12170																		
	12520																		
	12570																		
	12030																		
	12280																		
	12380																		



Bei manchen Kombinationen von Werkbänken müssen Sie die Arbeitsplatten seitlich versetzt zu der Angabe in der Montageanleitung befestigen, um genügend Zwischenraum für den Einbauschrank zu schaffen. Obige Darstellung zeigt zum Beispiel die Kombination aus 12530 und 12150, bei der man die Arbeitsplatten nahezu bündig mit dem Korpus montieren muss.

	Einbauschränk ohne Einschränkung nutzbar
	nutzbar, wenn Arbeitsplatte auf Korpus seitlich verschoben wird
	nicht einsetzbar



BREITE 40 cm / 60 cm / 80 cm (H 60 cm | T 20 cm)



B 40 cm

B 40 cm | H 60 cm | T 20 cm

1 verschließbare Tür
1 Stahlblech-Lochrückwand
2 verstellbare Fachböden

Art.-Nr. 70332

Art.-Nr. 70337

Art.-Nr. 70336



B 40 cm | H 60 cm | T 20 cm

1 verschließbare Tür
6 Boxen 13×10×5 cm
12 Boxen 13×13×7 cm

Art.-Nr. 70312

Art.-Nr. 70317

Art.-Nr. 70316



B 60 cm

B 60 cm | H 60 cm | T 20 cm

1 verschließbare Tür
2 Fachböden
6 Boxen 13×10×5 cm

Art.-Nr. 70362

Art.-Nr. 70367

Art.-Nr. 70366



B 80 cm

B 80 cm | H 60 cm | T 20 cm

2 verschließbare Türen
12 Boxen 13×10×5 cm
24 Boxen 13×13×7 cm

Art.-Nr. 70222

Art.-Nr. 70227

Art.-Nr. 70226



B 80 cm | H 60 cm | T 20 cm

2 verschließbare Türen
2 Stahlblech-Lochrückwände
4 verstellbare Fachböden

Art.-Nr. 70122

Art.-Nr. 70127

Art.-Nr. 70126



B 80 cm | H 60 cm | T 20 cm

2 verschließbare Türen
1 Stahlblech-Lochrückwand
2 verstellbare Fachböden
18 Boxen 13×10×5 cm

Art.-Nr. 70322

Art.-Nr. 70327

Art.-Nr. 70326



B 60 cm | H 60 cm | T 60 cm

2 verschließbare Türen
4 Fachböden
Fachtiefe 19 cm

Art.-Nr. 70372

Art.-Nr. 70377

Art.-Nr. 70376



INFO

- + Lochrückwände können in Verbindung mit den Systemhaltern auch zum Aufhängen vieler verschiedener Werkzeuge benutzt werden.
- + Fachböden haben eine Tragkraft von 5 kg (verteilte Last) und können sehr einfach in der Höhe versetzt werden.

HÄNGESCHRÄNKE



Alle Artikel werden zerlegt geliefert.
(montierte Lieferung gegen Aufpreis möglich)

BREITE 120 cm / 160 cm / 240 cm (H 60 cm | T 20 cm)



B 120 cm

B 120 cm | H 60 cm | T 20 cm

3 verschließbare Türen


3 Stahlblech-Lochrückwände

4 verstellbare Fachböden

Art.-Nr. 70092

Art.-Nr. 70097

Art.-Nr. 70096



B 39 cm | T 14 cm

Fachböden aus stabilem Kunststoff (Tragkraft bis 5 kg verteilte Last), passend zu allen Hängeschränken mit Lochrückwand, in der Höhe verstellbar.

Art.-Nr. 931
(2er-Set)



B 120 cm | H 60 cm | T 20 cm

3 verschließbare Türen (1x mit Lochrückwand)

2 Stahlblech-Lochrückwände

2 verstellbare Fachböden

18 Boxen 13 × 10 × 5 cm

Art.-Nr. 70192

Art.-Nr. 70197

Art.-Nr. 70196



B 160 cm

B 160 cm | H 60 cm | T 20 cm

2 verschließbare Türen

4 Stahlblech-Lochrückwände


4 verstellbare Fachböden

Lichtblende für Beleuchtung

Art.-Nr. 70402

Art.-Nr. 70407

Art.-Nr. 70406



B 240 cm

B 240 cm | H 60 cm | T 20 cm

4 verschließbare Türen

4 Stahlblech-Lochrückwände

4 verstellbare Fachböden

12 Boxen 13 × 10 × 5 cm

24 Boxen 13 × 13 × 7 cm

Lichtblende für Beleuchtung

Art.-Nr. 70182

Art.-Nr. 70187

Art.-Nr. 70186



Sofort einsatzbereit,
fertig montiert.



KG 210 kg

ohne Werkzeuge und Halter

B 72,5 cm | H 93 cm | T 46,5 cm

5 kleine Schubladen (H. 5,5 cm)

1 mittlere Schublade (H. 12,5 cm)

1 große Schublade (H. 19,5 cm)

Art.-Nr. 12680 (nur in Silber erhältlich)




Schubladenunterteilung

passend zu allen Schubladen des
Werkstattwagens 12680, sehr
stabiler und hochwertiger Kunststoff

B 52,8 cm | H 5 cm | T 39,8 cm

Art.-Nr. 949



Gummimatte für Schubladen

zum Auslegen der Schubladen im
Werkstattwagen 12680, schafft
rutschfeste Unterlage für Werkzeuge

B 53,2 cm | H 0,3 cm | T 39,8 cm

Art.-Nr. 958



Sofort einsatzbereit,
fertig montiert.


KG 210 kg

inkl. Werkzeuge

Werkstattwagen,

wie Art.-Nr. 12680,
15 Schaumstoffeinsätze
mit insgesamt 157 hoch-
wertigen Werkzeugen.

Art.-Nr. 12689 (nur in Silber erhältlich)



KG 160 kg



ANWENDUNGSBEISPIEL FÜR WERKZEUG-/WERKSTATTWAGEN



kombinierbar mit Art. 12530 und 12030

B 51,5 cm | H 76 cm | T 48,5 cm

passt in den Sitzraum von 12530 und 12030

1 verschließbare Tür


2 Schubladen (H. 9,5 cm)

1 rutschfeste Gummimatte, Lieferung zerlegt



Art.-Nr. 12022 **Art.-Nr. 12027** **Art.-Nr. 12026**

BODENMATTEN



Arbeitsplatzmatte „Standard“
robuster SBR-Gummi,
Stärke 10 mm.

80 cm × 120 cm

Art.-Nr. RP010002

90 cm × 150 cm

Art.-Nr. RP010001



Ergonomiematte „Orthomat“
für leichte bis mittlere Beanspruchung, aus geschlossen porigem PVC-Schaum, Stärke 9 mm.

60 cm × 90 cm

Art.-Nr. AF010701

90 cm × 150 cm

Art.-Nr. AF010702



Ergonomiematte „Orthomat Diamond“ für leichte bis mittlere Belastungen an trockenen Arbeitsplätzen, griffige Tränenblechoberfläche, Stärke 9 mm.

60 cm × 90 cm

Art.-Nr. DAF010001

90 cm × 150 cm

Art.-Nr. DAF010002



Arbeitsplatzmatte „Deckplate“

Zweilagige, ergonomische Premium-Industriematte. Extrem robust. Selbstlöschende PVC-Oberseite. Sehr gute Eignung bei langen Stehphasen.

Stärke 14 mm

60 cm × 90 cm


Art.-Nr. DP010609

90 cm × 150 cm

Art.-Nr. DP010915

90 cm × 300 cm

Art.-Nr. DP010903




Modularer Bodenbelag „Tough-Lock“ von geringer bis intensiver Nutzung, befahrbar, Stärke 5 mm.

1 | Art.-Nr. TLT010003H

2 | Art.-Nr. TLE010001E
(Auffahrkante o. Ecke)

3 | Art.-Nr. TLC010001E
(Auffahrkante m. Ecke)



Premium-Ergonomiematte


aus Polyurethan, optimale Dämpfungseigenschaften, Stärke 15 mm.

60 cm × 90 cm

Art.-Nr. SE010001

90 cm × 120 cm

Art.-Nr. SE010003



Ergonomische Industrie-Bodenfliese


Dual-Layer für optimale Ergonomie und max. Widerstand, Stärke 14 mm.

50 cm × 50 cm

1 | Art.-Nr. DP010008

2 | Art.-Nr. DP010010 (m. Auffahrkante)

3 | Art.-Nr. DP010009 (o. Auffahrkante)



Bodenfliese „Tough-Lock Eco“,
Noppenoptik günstige Bodenfliese aus 100 % recyceltem PVC, staplergeeignet, Stärke 5 mm, Auffahrkanten TLE010001E und TLC010001E verwendbar.

50 cm × 50 cm, 4er Pack

Art.-Nr. TLS010001E



Allround-Schmutzfangmatte

Zuverlässige Aufnahme von Schmutz und Feuchtigkeit, Abnutzungsbeständiger, knitterfreier und schnelltrocknender Flor, Stärke 7 mm.

60 cm × 90 cm

Art.-Nr. PP060001



Allwettermatte

für Außenbereich geeignet, flexible „Finger“ kratzen den Schmutz ab, Stärke 13 mm

60 cm × 80 cm

Art.-Nr. FT010001

80 cm × 100 cm

Art.-Nr. FT010002

BREITE 45,5 cm



B 45,5 cm | H 180 cm | T 45 cm

1 verschließbare Tür
4 Fachböden

■ Art.-Nr. 70392
■ Art.-Nr. 70397
■ Art.-Nr. 70396



B 45,5 cm | H 180 cm | T 45 cm

1 verschließbare Tür, 3 Einlege-
böden, 10 Schubladen (H. 7 cm)
mit Volllauszug

■ Art.-Nr. 70792
■ Art.-Nr. 70797
■ Art.-Nr. 70796



Schubladen mit Volllauszug

BREITE 91 cm



B 91 cm | H 110 cm | T 45 cm

1 verschließbare Doppeltür
3 Fachböden

■ Art.-Nr. 71692
■ Art.-Nr. 71697
■ Art.-Nr. 71696



B 91 cm | H 110 cm | T 45 cm

1 verschließbare Doppeltür, 1 Fach-
boden, 10 Schubladen (H. 7 cm),
mit Volllauszug

■ Art.-Nr. 70692
■ Art.-Nr. 70697
■ Art.-Nr. 70696



Schubladen mit Volllauszug



B 91 cm | H 180 cm | T 45 cm

1 verschließbare Doppeltür
4 Fachböden

■ Art.-Nr. 70292
■ Art.-Nr. 70297
■ Art.-Nr. 70296



B 91 cm | H 180 cm | T 45 cm

1 verschließbare Doppeltür
3 Fachböden, 10 Schubladen
(H. 7 cm) mit Volllauszug

■ Art.-Nr. 70592
■ Art.-Nr. 70597
■ Art.-Nr. 70596



Schubladen mit Volllauszug



B 91 cm | H 180 cm | T 45 cm

1 verschließbare Doppeltür,
10 Schubladen (H. 7 cm), mit Volllauszug,
3 Lochwände, 2 Schlitzpaneelen à 18 Boxen,
Schlitzpaneelen und Lochwände ausziehbar

■ Art.-Nr. 70882
■ Art.-Nr. 70887
■ Art.-Nr. 70886



BREITE 91 cm



B 91 cm | H 204 cm | T 53 cm

1 verschließbare Doppeltür
4 Fachböden

 Art.-Nr. 70282

 Art.-Nr. 70287

 Art.-Nr. 70286



B 91 cm | H 204 cm | T 53 cm

4 Fachböden
12 Schubladen für Maschinenkoffer
(L-Boxen und andere)

 Art.-Nr. 70272

 Art.-Nr. 70277

 Art.-Nr. 70276

Schubladen mit Vollauszug



B 91 cm | H 180 cm | T 53 cm

4 Fachböden

Hammerschlag-Silber

Art.-Nr. 89202

Schwarz

Art.-Nr. 89206



B 91 | H 204 | T 53 cm

5 Fachböden

Hammerschlag-Silber

Art.-Nr. 89302

Schwarz

Art.-Nr. 89306



B 91 cm | H 180 cm | T 53 cm

Zur Aufbewahrung von
Getränkekisten,
Getränkepackungen, Milch,
Sixpacks etc

Hammerschlag-Silber

Art.-Nr. 89402

Schwarz

Art.-Nr. 89406

ZUBEHÖR FÜR SCHRÄNKE UND REGALE



Universal

Schubladenunterteilung

13 Boxen in 4 versch. Größen
für Materialschrank B 45,5 cm

Art.-Nr. 990



Universal

Schubladenunterteilung

25 Boxen in 5 versch. Größen
für Materialschrank B 91 cm

Art.-Nr. 985



Fachboden B 45 cm | T 38 cm

für Schränke mit B 45,5 und T 45

Art.-Nr. 910

Fachboden B 90 cm | T 38 cm

für Schränke mit B 91 und T 45

Art.-Nr. 915

Fachboden B 90 cm | T 46 cm

für Schränke mit B 91 und T 53

Art.-Nr. 913



Fachboden B 89,5 cm | T 52,5 cm

für Regal 89202/ 89302

Hammerschlag-Silber

Art.-Nr. 89210

schwarz

Art.-Nr. 89216



Gummimatte für Schubladen

für Materialschrank 70790

Art.-Nr. 942

Gummimatte für Schubladen

für Materialschrank 70690/70590

Art.-Nr. 943




Spind

Doppeltür, 2 Kleiderstangen mit je 3 Haken, 2 verschließbare Türen mit Lüftungsschlitzen, höhenverstellbare Füße

B 60 cm | H 180 cm | T 48 cm

- Art.-Nr. 70772
- Art.-Nr. 70777
- Art.-Nr. 70776



Putz-Spind, Motorradfahrer-Spind und E-Bike-Spind

Ideal für Putzmittel und Reinigungsutensilien! Auch ideal für Helme, Motorradjacken sowie Akkus von E-Bikes mit Helmen und Zubehör! Höhenverstellbare Füße

B 80 cm | H 180 cm | T 48 cm

- Art.-Nr. 70712
- Art.-Nr. 70717
- Art.-Nr. 70716



Spind 20-türig,

20 abschließbare Fächer, höhenverstellbare Füße

B 50 cm | H 180,5 cm | T 25 cm

- Art.-Nr. 70732
- Art.-Nr. 70737
- Art.-Nr. 70736



Spind 4-türig

4 abschließbare Türen mit Lüftungsschlitzen, 3 Kleiderhaken pro Fach, höhenverstellbare Füße

B 60 cm | H 180 cm | T 35 cm

- Art.-Nr. 70722
- Art.-Nr. 70727
- Art.-Nr. 70726





STANDARD



Standard-Hobelbank A-Serie

Plattenstärke: 30 mm, keilgezinktes Buchenleimholz
inkl. 2 Spannzangen und 4 Metall-Klemmhalterungen.

L 1500 mm | B 650 mm | H 850 mm / Art.-Nr. A-1500 (inkl. Zangen)

L 1700 mm | B 650 mm | H 850 mm / Art.-Nr. A-1700 (inkl. Zangen)

L 2000 mm | B 650 mm | H 850 mm / Art.-Nr. A-2000 (inkl. Zangen)



Standard-Hobelbank D-Serie

Plattenstärke: 30 mm
Oberteil aus massivem Buchenholz, Unterteil aus laminiertem Buchenholz, einfacher Austausch der Spannzangen für Rechts- und Linkshänder, Ablageboden und Werkzeugbohrung
inkl. 2 Spannzangen und 4 Metall-Klemmhalterungen

L 1500 mm | B 760 mm | H 850 mm / Art.-Nr. D-1500 (inkl. Zangen)

L 1800 mm | B 760 mm | H 850 mm / Art.-Nr. D-1800 (inkl. Zangen)



Einbauschränk für Standard-Hobelbänke

Gefertigt aus laminierten Spanplatte
Passend zu den Modellen A-1500,
A-1700, A-2000, D-1500 und D-1800

L 1000 mm | B 430 mm | H 500 mm

Art.-Nr. HB-1



Anwendungsbeispiel

PREMIUM



Premium-Hobelbank PS 1

Plattenstärke: 80 mm, massive Buche, Ölbehandlung
1 x Schublade, 2 x große Klemmhalter, 2 x Spannzangen

L 2165 mm | B 855 mm | H 870 mm

Art.-Nr. PS-1 (inkl. Zangen)



Premium-Hobelbank P1

Plattenstärke: 40 mm
massive Buche, Ölbehandlung
1 x Schublade, 2 x große Klemmhalter, 2 x Spannzangen

L 2120 mm | B 760 mm | H 860 mm

Art.-Nr. P1 (inkl. Zangen)



Einbauschränk für Premium-Hobelbänke

Gefertigt aus laminierten Spanplatte
Passend zu den Modellen
P1 und PS-1


L 1195 mm | B 480 mm | H 460 mm

Art.-Nr. PR-2



Anwendungsbeispiel

LOCHWÄNDE / LOCHWANDZUBEHÖR



B 120 cm

B 120 cm | H 60 cm

3-teilig à 40 cm


Schlüssellochung

inkl. 12 Standard-Haken

Art.-Nr. 70100

Art.-Nr. 70100
inkl. 12 Standard-Haken

6 St. L 60 mm
6 St. L 80 mm




B 60 cm

B 60 cm | H 60 cm

1-teilig à 60 cm

Schlüssellochung, abknickbar als
Ecklösung (bei Verwendung von
2 Lochwänden)

Art.-Nr. 70305



B 40 cm

B 40 cm | H 60 cm

1-teilig à 40 cm

Schlüssellochung

Art.-Nr. 70300



Sichtboxen (einzeln erhältlich)

stapelbar (auch verschiedene Größen untereinander), aus Polypropylen,
passend zu allen Küpper Schlitzpaneelen, Hängeschränken mit Schlitz-
paneele und der Schiene 7216.

130 × 100 × 50 mm Art.-Nr. 841 Rot | Art.-Nr. 844 Grau

130 × 130 × 70 mm Art.-Nr. 842 Rot | Art.-Nr. 845 Grau

130 × 180 × 90 mm Art.-Nr. 843 Rot | Art.-Nr. 846 Grau



B 120 cm | H 60 cm

3-teilig à 40 cm

6 Boxen 13 × 10 × 5 cm

12 Boxen 13 × 13 × 7 cm

30 Boxen 13 × 18 × 9 cm

Art.-Nr. 13062 Rot

Art.-Nr. 13067 Grau



B 40 cm | H 60 cm

1-teilig à 40 cm

6 Boxen 13 × 10 × 5 cm

12 Boxen 13 × 13 × 7 cm

Art.-Nr. 13072 Rot

Art.-Nr. 13077 Grau



Sichtboxenleiste

18 Boxen 13 × 10 × 5 cm

B 120 cm | H 14 cm | T 10 cm

Art.-Nr. 13042 Rot

Art.-Nr. 13047 Grau

LOCHWANDZUBEHÖR



Papierrollenhalter mit Ablagefach aus Stahlblech

passend zum Werkstattwagen 12680 und allen Küpper Lochwänden mit Schlüssellochung

B 27 cm | H 22 cm | T 23 cm

Art.-Nr. 9009 (nur in Silber erhältlich)



Saugstarke Putztuchrolle

Breite: 21 cm

Farbe: Blau

100% Zellstoff

Je Rolle 500 Blatt (2-lagig)

Passend zum Papierrollenhalter Art. 9009

Lieferumfang: 2 Stk.

Art. Nr. 9015



Ablage- oder Abfallbox aus Stahlblech

passend zum Werkstattwagen 12680+ und allen Küpper Lochwänden mit Schlüssellochung

B 26,5 cm | H 22 cm | T 15,5 cm

Art.-Nr. 7230 (nur in Silber erhältlich)



Metall-Universal-Werkzeughalter kurz

zum Anschrauben an die Loch- oder auch Hauswand
Für viele gängige Werkzeuge
schwarz pulverbeschichtet
270 x 60 mm

Art.-Nr. 98909



Metall-Fachboden

zum Anschrauben an die Loch- und Hauswand, schwarz pulverbeschichtet
550 x 155 mm

Art.-Nr. 98906



Metall-Universal-Werkzeughalter lang

zum Anschrauben an die Loch- oder auch Hauswand
Für viele gängige Werkzeuge
schwarz pulverbeschichtet
540 x 60 mm

Art.-Nr. 98908



Kleinteilemagazin aus Stahlblech

37 Schubladen, Klarsichtboxen aus Kunststoff, pulverbeschichtetes Stahlblech, Aufhängevorrichtung zur Wandmontage

B 32 cm | H 47 cm | T 14 cm

Art.-Nr. 50090



Metall-Gabelschlüsselhalter

zum Anschrauben an die Loch- oder auch Hauswand
schwarz pulverbeschichtet
125 x 255 mm


Art.-Nr. 98907



Trennstege-Set, 10 Stück für Schubladen (klein) des Kleinteilemagazins

Art.-Nr. 50091

SYSTEMHALTER FÜR LOCHWÄNDE (Kunststoff / Metall)



Systemhalter-Set 30 tlg.
mit den wichtigsten Systemhaltern


Inhalt Einzelartikel:
2× 7204, 2× 7205, 3× 7207-1,
3× 7207-2, 3× 7207-3, 1× 7206,
1× 7209, 1× 7210, 1× 7212,
1× 7215, 1× 72000 (Set mit 12 Stück)

Art.-Nr. 73000



2

Werkzeugleiste
Länge 39,3 cm, Breite 7 cm
Art.-Nr. 7215




1

Standard-Lochwandhaken

6 Haken groß 80 mm
6 Haken klein 60 mm
Chrom (glanzverzinkt)

Art.-Nr. 72000, 1 Set



3

5

**für Schraubendreher, Feilen,
Meißel, Ahlen, Schnitzwerkzeug**

Art.-Nr. 7201-1 30 mm, 5 St.

Art.-Nr. 7201-3 60 mm, 5 St.




6

8

**für Scheren, Scheiben, Feilen,
Schlüssel, Schneideisen,
Klebebandrollen, Schutzbrille etc.**

Art.-Nr. 7202-1 30 mm, 5 St.

Art.-Nr. 7202-3 60 mm, 5 St.



9

**zur Aufhängung fertig
abgepackter Kunststoff-
dosen mit Kleinteilen**

Hakenlänge 75 mm,
Abstand 11 mm

Art.-Nr. 7203, 4 St.




10

z. B. für Hämmer etc.

Hakenlänge 55 mm,
Abstand 40 mm

Art.-Nr. 7204, 4 St.



11

**für Zangen,
Kabelschuhklemmen etc.**

Hakenlänge 50 mm,
Abstand 50 mm

Art.-Nr. 7205, 4 St.




12

**für Ring- und Gabelschlüssel,
Bügelsägen**

Halterung

Art.-Nr. 7206 75 × 125 mm, 1 St.



SYSTEMHALTER FÜR LOCHWÄNDE (Kunststoff / Metall)



für Schraubendreher, Feilen,
Meißel, Ahlen, Schnitzwerkzeug

Art.-Nr. 7207-1 13 mm, 5 St.

Art.-Nr. 7207-2 18 mm, 5 St.

Art.-Nr. 7207-3 23 mm, 5 St.




Box für Kleinteile für Nägel,
Haken, Schrauben, Dübel,
Mutter, Nieten, U-Scheiben

Art.-Nr. 7208 55 × 125 mm, 1 St.



für Bohrer, Gewindeschneider
26 Einstecklöcher, von 1–13 mm

Art.-Nr. 7209 55 × 125 mm, 1 St.




für Bits-Schraub-Einsätze, Inbus
23 Einstecklöcher, von 1,9–16,4 mm

Art.-Nr. 7210 55 × 125 mm, 1 St.




für Körner, Durchschläge,
Rohrsteckschlüssel,
12 Einstecklöcher, à 16,4 mm

Art.-Nr. 7211 55 × 125 mm, 1 St.



für Bleistifte, Meißel, Anreißwerkzeug,
Glasschneider, Zollstock

Art.-Nr. 7212 30 mm, 2 St.



stabiler Kunststoff, individuell
positionierbar, leicht zu ver-
stellen durch Einhängen in
Lochwand

Art.-Nr. 931 39,3 × 13,8 cm, 2 St.



Universelle Leiste für alle gängigen
Sichtboxen. Passend zu Küpper Loch-
wänden oder Hängeschränken.
Jederzeit verstellbar!

Art.-Nr. 7216 39,3 × 1,5 cm, 1 St.



Steckdosenleistenhalter,
inkl. 5 Clips für Kabel-
befestigung

Art.-Nr. 7217 160 × 55 mm, 1 St.

Ersatzclips

Art.-Nr. 7219 10er Pack



Tablethalter für Tablets und
Smartphones. Inkl. 3 Clips für
Kabelbefestigung.

Art.-Nr. 7218 80 × 65 mm

Ersatzclips

Art.-Nr. 7220 10er Pack

SCHRAUBSTÖCKE



Art.-Nr. 1010

Backenbreite 100 mm
Spannweite 100 mm
Spanntiefe 65 mm
Amboß 40 x 50 mm



Art.-Nr. 1012

Backenbreite 150 mm
Spannweite 150 mm
Spanntiefe 90 mm
Amboß 65 x 80 mm



Art.-Nr. 1011

Backenbreite 125 mm
Spannweite 125 mm
Spanntiefe 75 mm
Amboß 50 x 70 mm



Professionelle Schraubstöcke, geschmiedet, in drei Größen


solide und präzise Ausführung, große Amboßplatte, gefräste Zähne zum Festspannen des Materials, gehärtete Stahlbacken/ Rohrspannbacken, zwei Schrauben zum Nachstellen der Führung, Rohrspannvorrichtung



Für 125 mm Schraubstock

Art.-Nr. 1014

Höhenverstellung mit Gasdruckdämpfer, passend zu Schraubstock 1011 drehbar 360° höhenverstellbar bis 240 mm Gewicht ca. 12,2 kg



Standard-Schonbacken ALU
Mit Magneten und profilierter Oberfläche
Für Schraubstöcke mit 100mm Backenbreite: **Art.-Nr. 750**
Für Schraubstöcke mit 125mm Backenbreite: **Art.-Nr. 751**
Für Schraubstöcke mit 150mm Backenbreite: **Art.-Nr. 752**

KÜPPER-„LIGHT“-ARTIKEL

Unsere Einstiegsserie „Made In Germany“



B 120 cm

Werkbank

B 120 cm | H 84 cm | T 60 cm

1 Schublade H. 6,5 cm, großes, offenes Fach mit Fachboden, 1 verschließbare Tür, Pulverbeschichtung Silbergrau-Anthrazit

Art.-Nr. 14118



Hängeschränk-Set

B 120 cm | H 120 cm (mit Lochwand)

bestehend aus Hängeschränk 120 cm und Lochwand 3-tlg. 120 cm, 2 verschließbare Türen, 1 Lochrückwand, 4 Fachböden und 3-tlg. Stahlblech-Lochwand mit 12 Standard-Haken, Pulverbeschichtung Silbergrau-Anthrazit

Art.-Nr. 14128



Werkbankfuß einzeln, zum Selbstbau

H 83,5 cm | B 57,5 cm

Werkbankfuß einzeln, geschweißt Pulverbeschichtung Silbergrau, zum Selbstbau eines einfachen Werktisches / Werkbank

Art.-Nr. 941



Buchen-Furnierplatte 120 cm passend zu Art. 941

B 120 cm | H 3 cm | T 60 cm

Arbeitsplatte mit 1 mm Echtholz-Buchenfurnier, Spankern, abwaschbar lackiert, passend zu Werkbankfuß einzeln, zum Selbstbau eines einfachen Werktisches / Werkbank

Art.-Nr. 14055

INDIVIDUELLES MODULSYSTEM

Funktionales Baukastensystem für den professionellen Anwender


13 Bausteine für über 100 Variationen



Massive Buchenplatte, 40 mm stark.
Spezialverleimung gegen Verzug.
Öl-behandelt zur Abweisung von
Schmutz.



Schubladen mit Kugellagerung
für komfortablen Vollauszug und
dauerhaften Leichtlauf.
Traglast 45 kg (verteilte Last)



Schubladenverriegelung mit Zentral-
verschluss.




Kunststofffüße mit Höhenverstellung
(bis 2 cm) zum Schutz des Bodens.

Nahezu unbegrenzt viele Kombinationsmöglichkeiten



ANWENDUNGSBEISPIEL



EINZELMODULE

 Tragkraft bis 500 kg

Das Modulsystem ist ausschließlich
in dieser Farbe erhältlich.



B 73 cm Basismodul klein



B 73 cm | H 89 cm | T 70 cm

1 Holzplatte
2 Seitenwände, 1,5 mm Stahlblech
4 Stahlrohre, Lieferung zerlegt

Art.-Nr. 16015

B 128 cm Basismodul mittel



B 128 cm | H 89 cm | T 70 cm

1 Holzplatte
2 Seitenwände, 1,5 mm Stahlblech
4 Stahlrohre, Lieferung zerlegt

Art.-Nr. 16025

B 184 cm Basismodul groß



B 184 cm | H 89 cm | T 70 cm

1 Holzplatte
2 Seitenwände, 1,5 mm Stahlblech
4 Stahlrohre, Lieferung zerlegt

Art.-Nr. 16035

Stabilisierungsblech klein



B 62 cm | H 20 cm

Zur Seitenstabilisierung des
Basismoduls klein

Art.-Nr. 15076

Stabilisierungsblech mittel



B 117 cm | H 20 cm

Zur Seitenstabilisierung des
Basismoduls mittel

Art.-Nr. 15066

Stabilisierungsblech groß



B 173 cm | H 20 cm

Zur Seitenstabilisierung des
Basismoduls groß

Art.-Nr. 15056

B 55 cm Fachboden klein



B 55 cm | H 5 cm | T 56 cm

Stabiles Stahlblech
(anstelle eines Unterschranks)

Art.-Nr. 15075

B 110 cm Fachboden mittel



B 110 cm | H 5 cm | T 56 cm

Stabiles Stahlblech
(anstelle von 2 Unterschränken)

Art.-Nr. 15065

B 165 cm Fachboden groß



B 165 cm | H 5 cm | T 56 cm

Stabiles Stahlblech
(anstelle von 3 Unterschränken)

Art.-Nr. 15055

B 55 cm Unterschrank



B 55 cm | H 66 cm | T 56 cm

1 verschließbare Tür
2 Fachböden
Rechtsanschlag, Lieferung montiert

Art.-Nr. 16105-R

Unterschrank



B 55 cm | H 66 cm | T 56 cm

1 verschließbare Tür
2 Fachböden
Linksanschlag, Lieferung montiert

Art.-Nr. 16105-L

Unterschrank



B 55 cm | H 66 cm | T 56 cm

2 verschließbare Schubladen (H. 7 cm)
1 verschließbare Tür
Rechtsanschlag, Lieferung montiert

Art.-Nr. 16115-R

EINZELMODULE

 Tragkraft bis 500 kg

Das Modulsystem ist ausschließlich
in dieser Farbe erhältlich.

Unterschrank



B 55 cm | H 66 cm | T 56 cm
 2 verschließbare Schubladen (H. 7 cm)
 1 verschließbare Tür
 Linksanschlag, Lieferung montiert
Art.-Nr. 16115-L

Unterschrank




B 55 cm | H 66 cm | T 56 cm
 4 verschließbare Schubladen
 (2 hohe Schubladen H. 15 bzw. 23 cm,
 2 flache Schubladen H. 7 cm)
 Lieferung montiert
Art.-Nr. 16120

Unterschrank




B 55 cm | H 66 cm | T 56 cm
 7 verschließbare Schubladen (H. 7 cm)
 Lieferung montiert
Art.-Nr. 16125

B 48,5 cm Schublade



B 55 cm | H 13 cm | T 56 cm
 1 Unterbau-Schublade
 in Kombination mit Fachböden
 montierbar
Art.-Nr. 16095

Gummimatte



B 45,1 | T 53,3 cm | H 0,3 cm
 schafft eine rutschfeste Unterlage
 für Ihre Schublade. Passend zu allen
 Schubladen des Modulsystems.
Art.-Nr. 944



B 45 cm | T 51 cm | H 6,5 cm
 stabiler Kunststoff. 8 kleine Fächer,
 3 große Fächer. Silbergrau. Passend für
 alle Schubladen des Modulsystems.
Art.-Nr. 959



B 45 cm | T 51 cm | H 6,5 cm
 21 herausnehmbare Boxen in 4 unter-
 schiedlichen Größen, hochschlagfest
 und lebensmittelecht (Polystyrol).
Art.-Nr. 980



Fachboden für Staufach der Unter-
 schränke. Einfaches Auflagesystem mit
 verstellbaren Kunststoffbolzen.
Art.-Nr. 911

Hängeschränk klein




B 55 cm | H 30 cm | T 36 cm
 Tür mit Gasdruckfeder inkl. Loch-
 wand als Rückwand (55x60 cm).
 Einfaches und stabiles Einhänge-
 system in die Lochwand.
Art.-Nr. 16130

Hängeschränk groß



B 55 cm | H 60 cm | T 36 cm
 Tür mit Gasdruckfedern
 1 Fachboden, inkl. Lochwand
 als Rückwand. Einfaches und stabiles
 Einhängesystem in die Lochwand.
Art.-Nr. 16140

Lochwand




B 55 cm | H 60 cm | T 1,5 cm
 Lochwand zur Nutzung als Werkzeug-
 system oder als Aufhängesystem für
 die Hängeschränke vom Modulsystem.
 Beliebig erweiterbar. Schlüssellochung.
Art.-Nr. 16180

Anbauseitenwand, klein




B 3,8 cm | H 60 cm | T 36 cm
 Optische Lösung bei der geplanten
 Aneinanderreihung von mehreren
 Werkbänken und Hängeschränken.
 Keine tragende Funktion. 2 Stück.
Art.-Nr. 16205

Lochwand klein




B 55 cm | H 55 cm | T 1,5 cm
 Schlüssellochung,
 passend zu Basismodul klein
Art.-Nr. 16185

Lochwand mittel



B 110 cm | H 55 cm | T 1,5 cm
 Schlüssellochung,
 passend zu Basismodul mittel
Art.-Nr. 16190

Lochwand groß




B 166 cm | H 55 cm | T 1,5 cm
 Schlüssellochung,
 passend zu Basismodul groß
Art.-Nr. 16195

Anbauseitenwand, groß



B 3,8 cm | H 115 cm | T 36 cm
 Seitenwand als optischen Abschluss bei
 mehreren Werkbänken nebeneinander
 sowie als freistehende Aufbaumöglichkeit
 der Hängeschränke. 2 Stück.
Art.-Nr. 16210



PERFEKT III, Art.-Nr. 3331

Technische Daten:

Schnittbreite bei 90°	160 mm
Schnittbreite bei 45°	100 mm
Schnitthöhe	120 mm
Tischlänge	400 mm
Blattlänge	550 mm

Winkel mit Rasterung bei 90°/45°/36°/30°/22,5°

Winkel mit Feststellmutter stufenlos verstellbar

- mit Universal-Sägeblatt
- mit Schnitttiefeineinstellung
- mit verstellbarem Längenanschlag



PERFEKT „S“, Art.-Nr. 3030

Technische Daten:

Schnittbreite	190 mm
Schnitthöhe bei 90°	160 mm
Schnitthöhe bei 45°	120 mm
verti. Schnitthöhe bei 45°	105 mm
Tischlänge	600 mm
Blattlänge	620 mm



Winkel mit Rasterung

- vertikal 90°/45°/30°
- horizontal 90°/45°/36°/30°/22,5°



Winkel mit Feststellmutter stufenlos verstellbar: vertikal bzw. horizontal 45°/90°/45°

- mit Spannsäge und Universal-Sägeblatt
- mit verstellbarem Längenanschlag
- mit zwei Material-Feststellspannern



Universal-Sägeblatt


für Holz, Leichtmetall, Kunststoff, 14 Zähne / Zoll, Zähne gehärtet

550 mm Art.-Nr. 603

zu Art.-Nr. 3331 „PERFEKT III“

620 mm Art.-Nr. 665

zu Art.-Nr. 3030 „PERFEKT S“



Metall-Sägeblatt

22 Zähne / Zoll, HSS, Zahnung gewellt

550 mm Art.-Nr. 303

zu Art.-Nr. 3331 „PERFEKT III“

620 mm Art.-Nr. 335

zu Art.-Nr. 3030 „PERFEKT S“

BAUTEILE INDIVIDUELL BEDRUCKEN LASSEN

Neu bei Küpper

Dank unseres modernen LED-UV-Druck Systems können wir Ihre individuelle Gestaltung direkt auf unsere Bauteile drucken. Ihre Werkstattmöbel können somit frei nach ihren Vorstellungen neuen Glanz erhalten. Ob das Logo des Lieblingsvereins, die Auto- oder Motorradmarke oder sonstige lustige Motive – wir bedrucken Ihnen jede gerade Oberfläche. Gestochen scharfe Details, lebendige Farben und außergewöhnliche Designs machen Ihre Werkstattmöbel zu einem richtigen Hingucker.

Das können wir bedrucken

Gerade und flache Teile bis zu 10 cm Höhe und maximal 240 Länge x 100 cm Breite

So funktioniert's:

Nach Erhalt Ihrer Druckvorlage (per E-Mail, SD-Karte, Stick oder Upload) bedrucken wir die gewünschten Bauteile. Individuell. Kreativ.

Art.-Nr. 691:

Drucke in einer Größe bis 0,25 m²

Art.-Nr. 692:


Drucke in einer Größe bis 1 m²

Art.-Nr. 693:

*Drucke in einer Größe über 1 m²
(bis max. 240 x 100cm)*

Anwendungsmöglichkeiten

- + **Firmenlogo**
Der Klassiker – vermutlich der häufigste Anwendungsbereich. Das eigene Firmenlogo.
- + **Vereinslogos**
Die Liebe zum Verein bekunden.
- + **Lieblingsfoto**
Ob Urlaub, Partnerin, Haustier oder Lieblingsort – selbst detailreiche Fotos können ohne Probleme gedruckt werden.
- + **Check- oder Inhaltslisten für Mitarbeiter**
In großen Werkstätten/Betrieben mit vielen Menschen kann es nützlich sein die Innenseite der Schranktüren zu bedrucken, um den Betrieb besser zu strukturieren.
- + **UND VIELES MEHR**





Unsere moderne Fertigung mit Produktion und Lager ist in der schönen Eifel angesiedelt. An diesem Standort sind wir seit Mitte der 70er Jahre. Gegründet wurde die Firma 1869 in Remscheid. Aus Platzgründen erfolgte die Verlagerung in die Eifel.



YOUTUBE

Schauen Sie sich unser YouTube-Video zu Werkstatteinrichtungen an!



FACEBOOK

Folgen Sie uns auf Facebook und verpassen Sie keine unserer Aktionen.

Stempel Ihres Fachhändlers

04-2024



Friedrich Küpper GmbH
Friedrich-Küpper-Weg
54570 Berlingen
Deutschland

Fon +49 (0) 65 91 – 95 42 0
Fax +49 (0) 65 91 – 95 42 17
info@friedrich-kuepper.de
www.friedrich-kuepper.de

5 Jahre
Garantie