

LE BON TRAVAIL VIENT DE L'ACTION

La meilleure qualité à un prix abordable — c'est ce que garantit l'entreprise Friedrich Küpper GmbH depuis plus de 150 ans ! Des étaux aux équipements d'atelier complets pour la maison ou pour les entreprises - fabriqués avec le plus grand soin et une grande valeur pratique. et système. Garanti.

La bonne facture allemande - nous savons comment la soigner et l'entretenir, et nous faisons notre part. Le label de qualité « Made in Germany » fait partie intégrante de notre philosophie d'entreprise. Nos équipements d'atelier sont produits et emballés avec la plus grande précision grâce à des machines extrêmement modernes sur notre site à Berlingen (Eifel). En contrôlant régulièrement la qualité, nous pouvons, en tant que fabricants, garantir en toute conscience une garantie de cinq ans !

Chaque jour une équipe de personnes qualifiées et engagées travaille pour vous satisfaire en termes de service et de qualité. Dans le détail, pour l'ensemble et, bien sûr, avec le cœur et l'esprit. Pour nous, ce ne sont pas de vaines paroles, mais des évidences.



LA DIRECTION EST ASSURÉE PAR LA CINQUIÈME GÉNÉRATION Peggy Küpper-Kies et Matthias Kies



ÉQUIPE DE PRODUCTION DE BERLINGEN







Les pistolets de soudage par points sont utilisés pour relier précisément certains composants.



BORDS

Centres de cintrage ultramodernes fonctionnant 24/24.



OUTILS DE COUPE

Des outils de coupe de grande qualité garantissent une qualité constante.



POINÇONS

Nos poinçons sont entièrement automatiques et peuvent contenir jusqu'à 36 outils de coupe différents.



REVÊTEMENT

Le revêtement en poudre protège la tôle en acier et confère une superbe apparence.



RÉALISEZ SYSTÉMATIQUEMENT VOTRE PROPRE ATELIER

De l'ordre avant tout!



5 Years Warranty













Étaux



PAGE **30**







PAGE **34**

Scies à onglets





NOTRE SYSTÈME EN UN COUP D'ŒIL

Un système aux détails et accessoires bien pensés





Nos établis sont disponibles en quatre largeurs différentes. À chaque espace son modèle.



Qu'il s'agisse de tiroirs ou de portes verrouillables, choisissez votre modèle à partir des nombreuses possibilités de combinaisons d'établis.



En combinaison avec l'élément d'angle/de liaison, une armoire encastrée peut être glissée dans le coin. Ce qui permet de bien la remplir.



La ligne est complétée non seulement par des subdivisions pour nos tiroirs, mais aussi par des chariots d'atelier et une table d'appoint sur roulettes.



NOS DÉTAILS D'ÉQUIPEMENT

PLAN DE TRAVAIL



Panneau en hêtre massif, épaisseur 30 mm, collé en tige et jointé à la main, traité à l'huile pour repousser la saleté et protéger contre le gauchissement. Bois certifié FSC

TIROIR



Tiroirs avec roulettes de guidage pour un retrait pratique et un fonctionnement régulier et permanent, y compris un verrou coulissant. Charge utile 25 kg (charge répartie). Extension partielle avec 80 %.

POIGNÉES



Les poignées solides en plastique renforcé de fibre de verre avec unité d'étiquetage garantissent une vue d'ensemble et un ordre clairs sur le poste de travail.

PORTES



Portes verrouillables avec clé de rechange. Surface résistante aux rayures grâce à une peinture au four enduite de poudre. Tôle en acier jusqu'à 1 mm d'épaisseur.

PIEDS À HAUTEUR RÉGLABLE



Pieds réglables pour compenser les sols inégaux (jusqu'à 2 cm).

Éléments hauts en 6 largeurs



Disponibles en six largeurs

différentes. Rangez vos petites

pièces et accessoires d'atelier

de manière pratique et propre

dans les armoires verrouillables.

Parois perforées avec accessoires détaillés



Les parois perforées avec les supports de système permettent un accès rapide aux outils les plus courants. L'extension idéale aux établis et éléments hauts.

Solutions de coin intelligentes



Avec notre armoire murale d'angle, vous pouvez parfaitement remplir le coin de votre atelier. La surface d'angle est ainsi utilisée de manière optimale.

Étaux et accessoires



Étaux, scies à onglets et différents articles accessoires complètent notre gamme et vous aident à terminer votre travail rapidement et efficacement.

AJUSTEMENT ERGONOMIQUE

Nos établis (hors système modulaire et établi à roulettes) peuvent également être livrés dans une hauteur de travail de 95 ou 100 cm! Pas de mécanisme de vissage instable, mais l'utilisation d'une paroi latérale plus haute garantit la stabilité et des sollicitations inchangées. Sur demande également disponible avec un tiroir supplémentaire ci-dessous (les deux options sont soumises à des frais supplémentaires).

Nº art. SH 95

pour hauteur spéciale 95 cm, supplément par paroi latérale

Nº art. SH 100

pour hauteur spéciale 100 cm, supplément par paroi latérale



Hauteurs spéciales jusqu'à 100 cm 100 cm 100 cm

VARIANTES DE COLORIS

Design coloré

Tous les article d'équipement atelier peuvent être livrés sans supplément dans les variantes de coloris indiquées ci-dessous (à l'exception du système modulaire : uniquement en bleu outremer ; chariot d'atelier 12680 : uniquement argent/noir). Le dernier chiffre du numéro d'article correspond au code couleur et donne des informations sur la combinaison de couleur.



CODE COULEUR 2Rouge (similaire RAL 3002)



CODE COULEUR 7Bleu outremer (RAL 5002)



CODE COULEUR 6 Argent martelé (ne correspond à aucune teinte RAL)













Remarque : Nos couleurs sont des laques individuelles lisses, texturées ou martelées avec différents degrés de brillance. Pour cette raison, celles-ci ne correspondent que partiellement à une tonalité RAL exacte. Lors de la repeinture, nous recommandons d'utiliser un service de mélange de couleurs et de sélectionner une peinture et une nuance de couleur appropriées (par exemple, en utilisant des cartes de couleurs ou des numérisations de tons de couleur).

REVÊTEMENT EN POUDRE

Nos articles sont pourvus d'un revêtement en poudre. Il présente les avantages suivants par rapport à la peinture humide conventionnelle :

- + Sans solvant ni émission, donc très respectueux de l'environnement
- + Rendement matière élevé, jusqu'à 40 % de plus
- → Meilleure qualité de surface, beaucoup plus d'impact, résistant aux rayures et à l'abrasion
- + Résistant aux produits chimiques
- + Application au moins deux fois plus élevée en une seule opération
- + Résistant immédiatement après refroidissement de la surface

Autrement dit, le revêtement en poudre est nettement plus écologique et plus robuste qu'une peinture humide. Les résines époxydes rendent en outre le revêtement plus flexible. Cela permet même de plier certains éléments sans que la peinture ne se détache (par exemple, dans nos tiroirs).

LIVRAISON ET SERVICE APRÈS-VENTE



Délai de livraison

Le cas échéant en stock, autrement deux semaines même pour les combinaisons de couleurs présentées à gauche. Pour les marchandises assemblées et les hauteurs spéciales environ 4 semaines.



État de livraison

Livraison démonté, dans un carton d'expédition robuste. Transport simple et mise en place facile même dans des espaces restreints.



Service de montage

Sur demande et contre supplément de prix, nous proposons le montage de tous les articles démontés. Les éléments sont déjà montés en usine et expédiés par transport.

7 CONSEILS POUR METTRE DE L'ORDRE

Objectif rangement de l'atelier

- + Poignée d'établi étiquetable pour éviter les temps de recherche
- Intercalaires de tiroir* pour un tri clair du matériel de travail
- + Étagères*
 pour établis pour l'aménagement de l'espace intérieur
- + Éléments hauts/panneaux à fente avec des boîtes de présentation de tailles différentes pour le rangement de petits objets (en fonction du modèle)
- + Étagères pour placards muraux* réglables en hauteur à volonté
- + Parois perforées (extensibles en largeur à volonté) pour accrocher les outils
- + Large choix d'accessoires muraux perforés* pour la fixation fonctionnelle de tous types d'outils

*disponible en option

LARGEUR 60 cm (L 60 cm | H 84 cm | P 60 cm)



L 60 cm | H 84 cm | P 60 cm

1 porte verrouillable 1 tiroir (H 12 cm)

Nº art. 12392 Nº art. 12397

Nº art. 12396







L 60 cm | H 84 cm | P 60 cm

4 tiroirs (H 12 cm)

Nº art. 12492

Nº art. 12497

Nº art. 12496



L 60 cm | H 84 cm | P 60 cm

100 kg

1 porte verrouillable 1 compartiment ouvert

Nº art. 12092

Nº art. 12097

Nº art. 12096



L 60 cm | H 84 cm | P 60 cm

1 porte verrouillable 2 tiroirs (H 6,5 cm)

Nº art. 12292

Nº art. 12297

Nº art. 12296

ÉTABLIS EN HAUTEUR SPÉCIALE LIVRABLES (95 ou 100 cm)

Nº art. SH 95 et nº art. SH 100 (supplément par paroi latérale), selon modèle 2, 3 ou 4 parois latérales







Capacité de charge de chaque tiroir jusqu'à 25 kg (charge répartie)







Huile de soin pour plans de travail Nº art. 11250

LARGEUR 120 cm (L 120 cm | H 84 cm | P 60 cm)





L 120 cm | H 84 cm | P 60 cm

1 porte verrouillable 3 tiroirs (H 12 cm) 1 compartiment ouvert

Nº art. 12082

Nº art. 12087

Nº art. 12086

Le classique

La largeur de 120 cm convient dans pratiquement toutes les pièces. C'est pourquoi ce « classique » compte toujours parmi les types les plus fréquemment vendus!

L 120 cm | H 84 cm | P 60 cm

2 portes verrouillables 2 tiroirs (H 12cm)

Nº art. 12052

Nº art. 12057

Nº art. 12056



L 120 cm | H 84 cm | P 60 cm

6 tiroirs (H 12 cm) 1 compartiment ouvert

Nº art. 12112

Nº art. 12117

Nº art. 12116



L 120 cm | H 84 cm | P 60 cm

2 portes verrouillables 1 tiroir (H 12 cm) 2 tiroirs (H 6,5 cm)

Nº art. 12252

Nº art. 12257

Nº art. 12256



L 120 cm | H 84 cm | P 60 cm

1 tiroir large (H 12 cm) 6 tiroirs (H 12 cm)

Nº art. 12122

Nº art. 12127

Nº art. 12126



L 120 cm | H 84 cm | P 60 cm

1 porte verrouillable 5 tiroirs (H 12 cm)

Nº art. 12042

Nº art. 12047

Nº art. 12046



L 120 cm | H 84 cm | P 60 cm

4 tiroirs (H 12 cm) Le siège peut être monté à droite ou à gauche

Nº art. 12532

Nº art. 12537

Nº art. 12536



L 120 cm | H 84 cm | P 60 cm

1 porte verrouillable 4 tiroirs (H 12 cm) 2 tiroirs (H 6,5 cm)

Nº art. 12242

Nº art. 12247

Nº art. 12246



L 120 cm | H 84 cm | P 60 cm

Exemple d'utilisation Articles 12532 et 12022

LARGEUR 170 cm (L 170 cm | H 84 cm | P 60 cm)



L 170 cm | H 84 cm | P 60 cm

3 portes verrouillables 3 tiroirs (H 12 cm)

- Nº art. 12152
- Nº art. 12157
- Nº art. 12156



L 170 cm | H 84 cm | P 60 cm

1 porte verrouillable 1 tiroir large (H 12 cm) 3 tiroirs (H 12 cm)

- Nº art. 12032
- Nº art. 12037
- N° art. 12036



L 170 cm | H 84 cm | P 60 cm

2 portes verrouillables 5 tiroirs (H 12 cm) 2 tiroirs (H 6,5 cm)

- Nº art. 12272
- Nº art. 12277
- Nº art. 12276



L 170 cm | H 84 cm | P 60 cm

9 tiroirs (H 12 cm) 6 tiroirs (H 6,5 cm)

- Nº art. 12972
- Nº art. 12977
- Nº art. 12976



L 170 cm | H 84 cm | P 60 cm

1 porte verrouillable 9 tiroirs (H 12 cm)

- Nº art. 12872
- Nº art. 12877
- Nº art. 12876



L 170 cm | H 84 cm | P 60 cm

2 portes verrouillables 6 tiroirs (H 12 cm)

- Nº art. 12172
- Nº art. 12177
- Nº art. 12176



ÉTABLIS EN

Capacité de charge de chaque tiroir jusqu'à 25 kg (charge répartie)

HAUTEUR SPÉCIALE

avec tiroirs supplémentaires



Huile de soin pour plans de travail Nº art. 11250



Étiquettes magnétiques marquables 80 × 20 mm (10 pièces) Nº art. 982



Tiroir inférieur supplémentaire pour hauteur spéciale



L 170 cm | H 84 cm | P 60 cm

1 porte verrouillable 6 tiroirs (H 12 cm) Siège

- Nº art. 12572
- Nº art. 12577
- Nº art. 12576

LARGEUR 240 cm (L 240 cm | H 84 cm | P 60 cm)



L 240 cm | H 84 cm | P 60 cm

2 portes verrouillables 1 tiroir large (H 12 cm) 5 tiroirs (H 12 cm) Siège Nº art. 12282

Nº art. 12287

Nº art. 12286



L 240 cm | H 84 cm | P 60 cm

1 porte verrouillable 1 tiroir large (H 12 cm) 8 tiroirs (H 12 cm) Siège Nº art. 12382

14 drt. 1200

Nº art. 12387 Nº art. 12386

INFO



0	Nº art. 920 -2	Nº art. 920 -7	Nº art. 920 -6							
2	Nº art. 925 -2	Nº art. 925 -7	Nº art. 925 -6							
3	Nº art. 928 -2	Nº art. 928 -7	Nº art. 928 -6							
4	Nº art. 926 -2	Nº art. 926 -7	Nº art. 926 -6							
5	Nº art. 927 -2	Nº art. 927 -7	Nº art. 927 -6							
6	Nº art. 905 -2	Nº art. 905 -7	Nº art. 905 -6							
	Utilisable dans partie supérieure, sous plan de travail									



ACCESSOIRES POUR ÉTABLIS



Armoire encastrée comme solution d'angle

L 23 cm | H 80 cm | P 47 cm

1 extension verrouillable 2 espaces de rangement, possibilité d'utilisation voir page 17

Nº art. 12162

Nº art. 12167

Nº art. 12166



Élément d'angle ou de liaison L 60 cm | P 60 cm

pour établis matériel de montage inclus

Nº art. 12060



Bloc-outil et multiprise

En tôle d'acier robuste, avec triple barrette d'alimentation (IP 44), ouvertures pour presque tous les types d'outils, à visser sur le plan de travail de 120 cm

Nº art. 981



Bandes arrière/Bandes de protection

Contreplaqué de hêtre pour agrafage ou vissage

N° art. 977 60 cm, 1 p. N° art. 978 120 cm, 1 p. N° art. 979 170 cm, 1 p.



Intercalaire de tiroir L 43,5 cm | H 6 cm | P 43 cm

pour tiroir (H 12 cm) Plastique

Nº art. 955



Intercalaire de tiroir universelle

pour tiroir (H 12 cm) 18 boîtes, 4 tailles

Nº art. 995



Tabouret d'atelier

Hauteur réglable 54 à 79 cm Amortisseur à gaz Croisillon de piètement solide en aluminium

Nº art. 70003



Tablette pour compartiment de rangement

pour compartiments de rangement avec portes verrouillables, matériel de montage inclus

Nº art. 945 46,9 × 44,3 cm



Panneaux pleins en hêtre

(convient à la série atelier Küpper) en bois de hêtre massif, jointif et collé, huilé

N° art. 960: $600 \times 600 \times 30 \text{ mm}$ N° art. 965: $1200 \times 600 \times 30 \text{ mm}$ N° art. 970: $1700 \times 600 \times 30 \text{ mm}$

Nº art. 975: $2400 \times 600 \times 30 \text{ mm}$



Huile pour plan de travail

Huile pour plan de travail/bois, huile de lin brute, pressée à froid, naturellement pure sans solvants et arômes

Nº art. 11250

ACCESSOIRES POUR ÉTABLIS



Tapis en caoutchouc à fines rainures
L 445 mm | H 3 mm | P 435 mm pour tiroir plat (H 6,5 cm, établis). Crée une surface antidérapante pour vos outils.

Nº art. 951



Casier universel, rouge L 54 mm | H 63 mm | P 54 mm

Polystyrène, très résistant aux chocs, sécurité alimentaire

Nº art. 850



Tapis en caoutchouc à fines rainures
L 440 mm | H 3 mm | P 445 mm pour tiroir (H 12 cm, établis).
Crée une surface antidérapante pour vos outils.

Nº art. 950



Casier universel, jaune L 54 mm | H 63 mm | P 108 mm

Polystyrène, très résistant aux chocs, sécurité alimentaire

Nº art. 851



Tapis en caoutchouc à fines rainures
L 955 mm | H 3 mm | P 415 mm pour tiroir large (H 12 cm, établis). Crée une surface antidérapante pour vos outils.

Nº art. 952



Casier universel, bleu L 108 mm | H 63 mm | P 108 mm

Polystyrène, très résistant aux chocs, sécurité alimentaire

Nº art. 853



Largeur de rouleau de 100 cm

Spécifiez la taille souhaitée — nous coupons les tapis pour les adapter, également pour protéger le sol, le plan de travail ou similaire. Taille exacte souhaitée (p. ex. 43,5 × 42,8 cm)!

Nº art. 956 Prix en m²



Casier universel, gris L 108 mm | H 63 mm | P 216 mm

Polystyrène, très résistant aux chocs, sécurité alimentaire

Nº art. 852



Largeur de rouleau de 100 cm

largeur 100 cm, longueur 10 m, épaisseur 3 mm isolant, résistant aux intempéries, étanche utilisable à l'intérieur et à l'extérieur.

Nº art. 957-R Prix du rouleau complet



Supplément pour montage en usine

La livraison a lieu complètement monté (pas de montage sur site).

Nº art. 901 Établis 120, 170 cm et armoires hautes

N° art. 902 Éléments hauts et établis 60 cm

Nº art. 903 Établis 240 cm, Armoires à matériel avec tiroirs.

DIMENSIONS INTÉRIEURES DES TIROIRS

a) Dimension d'ouverture de la largeur du tiroir (largeur de passage)

Cette mesure n'est pertinente que si vous voulez ranger des grandes pièces dans le tiroir, dont les dimensions extérieures sont proches de la largeur intérieure du tiroir (b).

b) Largeur intérieure du tiroir


Cette mesure indique la largeur utile de l'espace de rangement du tiroir.

c) Dimension d'ouverture du tiroir (longueur traversante)

Cette mesure n'est pertinente que si vous voulez ranger des grandes pièces dans le tiroir, dont les dimensions extérieures sont proches de la longueur intérieure du tiroir (d).

d) Longueur intérieure du tiroir

Cette mesure indique la longueur utile de l'espace de rangement du tiroir.



e) Hauteur intérieure du tiroir

La hauteur du tiroir indique la distance entre le bas du tiroir et le bord supérieur de la paroi latérale pliée. Si vous souhaitez ranger des pièces dont la hauteur est supérieure à la hauteur du tiroir intérieur, les autres dimensions des pièces à ranger ne doivent pas être supérieures aux dimensions a et c.

		16095*, 16115*, 16120*, 16125*	16120*	16120*	920	925	905
Me	sure	Tiroir modulaire H 7 cm	Tiroir modulaire H 15 cm	Tiroir modulaire H 23 cm	Tiroir normal	Tiroir large	Tiroir plat
а	Dimension d'ouverture de la lar- geur du tiroir (largeur de passage)	451 mm	451 mm	451 mm	430 mm	929 mm	430 mm
b	Largeur intérieure du tiroir	451 mm	451 mm	451 mm	449 mm	959 mm	449 mm
С	Dimension d'ouverture de la largeur intérieure tiroir (largeur traversante)	515 mm	515 mm	515 mm	419 mm	389 mm	418 mm
d	Longueur intérieure du tiroir	533 mm	533 mm	533 mm	444 mm	418 mm	440 mm
е	Hauteur intérieure du tiroir	74 mm	154,5 mm	235 mm	118 mm	86 mm	53 mm

		926	927	928	12160-1*	12160-2*	12020*
Me	sure	Tiroir 240 cm hauteur spéciale	Tiroir compartiment ouvert 240 cm	Tiroir 170 cm hauteur spéciale	Armoire encastrée	Armoire encastrée	Chariot d'atelier
а	Dimension d'ouverture de la lar- geur du tiroir (largeur de passage)	665 mm	170 mm	1440 mm	143 mm	143 mm	400 mm
b	Largeur intérieure du tiroir	700 mm	185 mm	1465 mm	143 mm	143 mm	418 mm
С	Dimension d'ouverture de la largeur intérieure tiroir (largeur traversante)	388 mm	415 mm	388 mm	370 mm	370 mm	398 mm
d	Longueur intérieure du tiroir	415 mm	444 mm	415 mm	460 mm	460 mm	427 mm
е	Hauteur intérieure du tiroir	85 mm	118 mm	85 mm	310 mm	200 mm	85 mm

		12680-1*	12680-2*	12680-3*	70790*	70690, 70590, 70880*
Me	sure	Chariot d'atelier	Chariot d'atelier	Chariot d'atelier	Tiroir pour armoire à matériel 45,5 cm	Tiroir pour armoire à matériel 91 cm
а	Dimension d'ouverture de la lar- geur du tiroir (largeur de passage)	532 mm	532 mm	532 mm	335 mm	790 mm
b	Largeur intérieure du tiroir	532 mm	532 mm	532 mm	351 mm	806 mm
С	Dimension d'ouverture de la lar- geur du tiroir (largeur traversante)	398 mm	398 mm	398 mm	365 mm	365 mm
d	Longueur intérieure du tiroir	398 mm	398 mm	398 mm	385 mm	385 mm
е	Hauteur intérieure du tiroir	52 mm	125 mm	195 mm	64 mm	64 mm

SOLUTIONS D'ANGLE

POSSIBILITÉS D'UTILISATION DE L'ARMOIRE ENCASTRÉE KÜPPER EN SOLUTION D'ANGLE



Petit surplomb

Si vous installez deux de nos établis ensemble dans un angle à 90°, vous pouvez générer une surface de travail continue à l'aide de l'élément de liaison/ de coin Küpper 12060. L'espace inutilisé sous l'élément de liaison peut être utilement complété par notre armoire intégrée 12160.



Grand surplomb

En raison des nombreuses variantes de nos établis, il existe différentes largeurs de corps avec différents porte-à-faux des plans de travail.

Les dimensions du corps sont les suivantes :

Pour l'établi 60 cm : 55 cm

Pour 120 cm - 106 cm, pour 170 cm - 157 cm et


pour 240 cm 233 cm.

Cela implique que l'armoire encastrée 12160 ne peut pas être utilisée comme solution d'angle dans toutes les combinaisons.



Le tableau ci-dessous montre si vous pouvez utiliser une armoire intégrée dans le cas de votre combinaison souhaitée :

ÉLÉI	ÉTABLI 2																					
D'AI	NGLE	12090	12290	12390	12490	12190	12040	12050	12250	12240	12080	12110	12120	12530	12150	12270	12870	12170	12570	12030	12280	12380
	12090																					
	12290																					
	12390																					
	12490																					
	12190																					
	12040																					
	12050																					
<u></u> .	12250																					
Ι. Ι.	12240																					
ÉTABLI 1	12080																					
9	12110																					
	12120																					
- ЧШ	12530																					
	12150																					
	12270																					
	12870																					
	12170																					
	12570																					
	12030																					
	12280																					
	12380																					



Avec certaines combinaisons d'établis, vous devez fixer les plans de travail décalés latéralement par rapport à l'indication figurant dans les instructions de montage afin de laisser suffisamment d'espace pour l'armoire encastrée. L'illustration ci-dessus montre, par exemple, la combinaison de 12530 et 12150, dans laquelle les plans de travail doivent être montés presque au ras du corps.

	Placard intégré utilisable sans restriction
	utilisable si le plan de travail est déplacé latéralement sur le corps
	non applicable

LARGEUR 40 cm / 60 cm / 80 cm (H 60 cm | P 20 cm)



L 40 cm | H 60 cm | P 20 cm

1 porte verrouillable 1 paroi arrière perforée tôle en acier 2 tablettes réglables

Nº art. 70332

N° art. 70337

Nº art. 70336



L 40 cm | H 60 cm | P 20 cm

1 porte verrouillable 6 casiers 13 x 10 x 5 cm 12 casiers 13 x 13 x 7 cm

Nº art. 70312

Nº art. 70317

N° art, 70316



L 60 cm | H 60 cm | P 20 cm

1 porte verrouillable 2 tablettes 6 casiers 13 x 10 x 5 cm

Nº art. 70362

Nº art. 70367

Nº art. 70366



L 80 cm | H 60 cm | P 20 cm

2 portes verrouillables 12 casiers 13 x 10 x 5 cm 24 casiers 13 x 13 x 7 cm

Nº art. 70222

Nº art. 70227

Nº art. 70226



L 80 cm | H 60 cm | P 20 cm

2 portes verrouillables 2 parois arrière perforées tôle en acier

4 tablettes réglables

Nº art. 70122

Nº art. 70127

Nº art. 70126



L 80 cm | H 60 cm | P 20 cm

2 portes verrouillables

1 paroi arrière perforée tôle en acier 2 tablettes réglables

18 casiers 13 x 10 x 5 cm

Nº art. 70322

Nº art. 70327

Nº art. 70326



L 60 cm | H 60 cm | P 60 cm

2 portes verrouillables

4 tablettes

Profondeur de compartiment 19 cm

Nº art. 70372

Nº art. 70377

Nº art. 70376



- + Les parois arrière perforées peuvent également être utilisées en liaison avec les supports de système pour accrocher une variété d'outils différents.
- + Les tablettes ont une capacité de charge de 5 kg (charge répartie) et peuvent être décalées très simplement en hauteur.

LARGEUR 120 cm / 160 cm / 240 cm (H 60 cm | P 20 cm)



L 120 cm | H 60 cm | P 20 cm

3 portes verrouillables

3 parois arrière perforées tôle en acier

4 tablettes réglables

Nº art. 70092

Nº art. 70097

N° art. 70096



L 120 cm | H 60 cm | P 20 cm

3 portes verrouillables (1x paroi arrière perforé) 2 paroi arrière perforée tôle en acier 2 tablettes réglables

18 casiers 13 x 10 x 5 cm

Nº art. 70192

Nº art. 70197

Nº art. 70196



L 39 cm | P 14 cm

Tablettes en plastique robuste (capacité de charge jusqu'à 5 kg de charge répartie) convenant à tous les éléments hauts avec paroi arrière perforée, réglables en hauteur.

Nº art. 931 (2e ensemble)



L 160 cm | H 60 cm | P 20 cm

2 portes verrouillables

4 parois arrière perforées tôle en acier


4 tablettes réglables

Écran lumineux pour l'éclairage

N° art. 70402 N° art

Nº art. 70407

Nº art. 70406



L 240 cm | H 60 cm | P 20 cm

- 4 portes verrouillables
- 4 parois arrière perforées tôle en acier
- 4 tablettes réglables
- 12 casiers 13 x 10 x 5 cm 24 casiers 13 x 13 x 7 cm Écran lumineux pour l'éclairage
- Nº art. 70182
- Nº art. 70187
- Nº art. 70186

CHARIOT D'OUTILS / D'ATELIER



sans outils ni support

L 72,5 cm | H 93 cm | P 46,5 cm

5 petits tiroirs (H 5,5 cm)

1 tiroir moyen (H 12,5 cm)

1 grand tiroir (H 19,5 cm)

Nº art. 12680

(disponible en coloris argent uniquement)







L 51,5 cm | H 76 cm | P 48,5 cm

convient à la place assise sous 12530 et 12030

1 porte verrouillable

2 tiroirs (H 9,5 cm)

1 tapis en caoutchouc antidérapant, livrés démontés

N° art. 12022 N° art. 12027 N° art. 12026



Intercalaire de tiroir

convenant à tous les tiroirs du chariot d'atelier 12680, très stable et en plastique de grande qualité

L 52,8 cm | H 5 cm | P 39,8 cm

Nº art. 949



Tapis en caoutchouc pour tiroirs

pour le montage des tiroirs dans le chariot d'atelier 12680, crée une base antidérapante pour les outils

L 53,2 cm | H 0,3 cm | P 39,8 cm

Nº art. 958



Prét á l'emploi immédiatement, entiérement assemblé.

210 kg



comme l'article nº 12680 15 inserts en mousse avec un total de 157 outils de haute qualité.

Nº art. 12689 (disponible en coloris argent uniquement)









TAPIS DE SOL



Tapis poste de travail « standard »

caoutchouc SBR solide Épaisseur 10 mm

80 cm × 120 cm

Nº art. RP010002

90 cm × 150 cm

Nº art. RP010001



Tapis ergonomique « Orthomat »

pour charges légères à moyennes, en mousse PVC à pores fermés, épaisseur 9 mm.

 $60\,\mathrm{cm} \times 90\,\mathrm{cm}$

Nº art. AF010701

90 cm × 150 cm

Nº art. AF010702



Tapis ergonomique « Orthomat

Diamond » pour charges légères à moyennes en milieu de travail sec, surface antidérapante en forme de larme, épaisseur 9 mm.

60 cm × 90 cm

Nº art. DAF010001

90 cm × 150 cm

Nº art. DAF010002



Tapis de travail « Deckplate »

Tapis industriel ergonomique à deux couches de qualité supérieure Extrêmement robuste. Surface en PVC autoextinguible. Convient parfaitement pour les longues périodes de travail.

Epaisseur 14mm

 $60 \, \text{cm} \times 90 \, \text{cm}$ | N° art. DP010609

 $90 \, cm \times 150 \, cm$ | N° art. DP010915

 $90 \, \text{cm} \times 300 \, \text{cm}$ | N° art. DP010903



Revêtement de sol modulaire

- « Tough-Lock » utilisation faible à intensive, praticable, épaisseur 5 mm.
- 1 | Nº art. TLT010003H
- 2 | Nº art. TLE010001E (Bord ou coin de rampe)
- 3 | Nº art. TLC010001E (Bord de rampe avec coin)



Tapis ergonomique premium

en polyuréthane, propriétés d'amortissement optimales, épaisseur 15 mm.

60 cm × 90 cm

Nº art. SE010001

90 cm × 120 cm

Nº art. SE010003





Dalle de sol industrielle ergonomique

Double couche pour ergonomie optimale et résistance max. Épaisseur 14 mm.





- 1 | Nº art. DP010008
- 2 | Nº art. DP010010 (avec bord de rampe)
- 3 | Nº art. DP010009 (sans bord de rampe)



Dalles de sol « Tough-Lock Eco »

Dalles de sol économiques aspect picot en PVC 100 % recyclé Convient aux chariots élévateurs, épaisseur 5 mm, utilisable en bord de rampe TLE010001E et TLC010001E.

50 cm × 50 cm, 4° pack

Nº art. TLS010001E



Paillasson polyvalent

Absorption fiable de la saleté et de l'humidité, poil résistant à l'usure, sans pli et à séchage rapide, épaisseur 7 mm.

60 cm × 90 cm

Nº art. PP060001



Tapis tout temps

convient pour une utilisation en extérieur, les « doigts" » flexibles grattent la saleté, épaisseur 13 mm

60 cm × 80 cm

Nº art. FT010001

80 cm × 100 cm

Nº art. FT010002

LARGEUR 45,5 cm (L 45,5 cm | H 180 cm | P 45 cm)



L 45,5 cm | H 180 cm | P 45 cm

1 porte verrouillable

4 tablettes

Nº art. 70392

Nº art. 70397

Nº art. 70396

L 45 cm

Nº art. 910



Tablette L 45 cm | P 38 cm Tablette pour armoires hautes ou de matériel de largeur 45,5 cm

NOUVEAU: Tiroir à retrait total

L 45,5 cm | H 180 cm | P 45 cm

1 porte verrouillable, 3 étagères, 10 tiroirs (H 7 cm) à retrait total

Nº art. 70792

Nº art. 70797

Nº art. 70796



Intercalaire de tiroir universelle 13 boîtes, 4 tailles

pour armoire de matériel L 45,5 cm Nº art. 990

LARGEUR 91 cm



L 91 cm | H 110 cm | P 45 cm

1 double porte verrouillable 3 tablettes

Nº art. 71692

Nº art. 71697

Nº art. 71696



NOUVEAU: Tiroir à retrait total

L 91 cm | H 110 cm | P 45 cm

1 double porte verrouillable 1 tablette,

10 tiroirs (H 7 cm) retrait total

Nº art. 70692

Nº art. 70697 Nº art. 70696



L 91 cm | H 180 cm | P 45 cm


1 double porte verrouillable 4 tablettes

Nº art. 70292

Nº art. 70297

Nº art. 70296

L 90 cm



Tablette L 90 cm | P 38 cm

Tablette pour armoires hautes ou de matériel de largeur 91 cm

Nº art. 915



NOUVEAU : Tiroir à retrait total

L 91 cm | H 180 cm | P 45 cm

1 double porte verrouillable 3 étagères, 10 tiroirs (H 7 cm) à retrait total

Nº art. 70592

Nº art. 70597

Nº art. 70596



Intercalaire de tiroir universelle

25 boîtes, 5 tailles

pour armoire de matériel L 91 cm

Nº art. 985

LARGEUR 91 cm



L 91 cm | H 180 cm | P 45 cm

1 double porte verrouillable 10 tiroirs (H 7 cm) à retrait total, 3 parois perforées 2 panneaux à fente 18 casiers panneaux à fente et parois perforées amovibles

Nº art. 70882

Nº art. 70887

Nº art. 70886



L 91 cm | H 180 cm | P 53 cm

4 tablettes

Nº art. 89202 argent martelé

Nº art. 89206 noir





NOUVEAU: Désormais également en hauteur 204 cm

L 91 cm | H 204 cm | P 53 cm

1 double porte verrouillable 4 tablettes

Nº art. 70282

Nº art. 70287

Nº art. 70286



Tablette L 90 cm | P 46 cm Tablette pour armoires hautes ou de matériel de largeur 91 cm Nº art. 913



en hauteur 204 cm

Tablette L 89,5 cm | H 5 cm | P 52,5 cm Nº art. 89210



Nº art. 89302 argent martelé Nº art. 89306 noir





Rayonnages Küpper

Les étagères peuvent être vissées dans différentes positions, trous de clé sur le côté pour utiliser tous les supports de système Küpper, complément idéal à la série d'ateliers Küpper, aspect et couleur correspondant aux établis et aux armoires hautes, les étagères peuvent être amenées exactement à la même hauteur que les panneaux de plancher de l'établi. En outre, les dimensions sont identiques (hauteur). Cela crée une image globale visuellement très agréable dans votre atelier. Poids: 44,5 kg env.

Délai de livraison 4 à 6 semaines





Vestiaire

Double porte, 2 tringles à vêtements avec 3 crochets chacune, 2 portes verrouillables avec fentes d'aération, hauteur des pieds réglable

L 60 cm | H 180 cm | P 48 cm

Nº art. 70772 Nº art. 70777 Nº art. 70776





Vestiaire 20 portes, 20 compartiments verrouillables, pieds à hauteur réglable

L 50 cm | H 180,5 cm | P 25 cm

N° art. 70732 N° art. 70737 N° art. 70736



Vestiaire de nettoyage, vestiaire de motocycliste et vestiaire à vélos électriques

idéal pour les produits et ustensiles de nettoyage! Idéal également pour les casques, blousons de moto et batteries de vélos électriques avec casques et accessoires! Pieds à hauteur réglable

L 80 cm | H 180 cm | P 48 cm

Nº art. 70712 Nº art. 70717









VESTIAIRE DE MOTOCYCLISTE





Vestiaire 4 portes, 4 portes verrouillables avec fentes d'aération, 3 crochets à vêtements par compartiment, hauteur des pieds réglable

L 60 cm | H 180 cm | P 35 cm

Nº art. 70727 Nº art. 70722

Nº art. 70726

Délai de livraison

semaines

STANDARD



Établi standard série A

Épaisseur du plateau : 30 mm, bois de hêtre jointé avec 2 pinces et 4 supports métalliques.

L 1500 mm | L 650 mm | H 850 mm / Nº art. A-1500 (incl. pinces) L 1700 mm | L 650 mm | H 850 mm / Nº art. A-1700 (incl. pinces) L 2000 mm | L 650 mm | H 850 mm / Nº art. A-2000 (incl. pinces)



Établi standard série D

Épaisseur du plateau : 30 mm Partie supérieure en bois de hêtre massif, partie inférieure en bois de hêtre lamellé, échange facile des pinces pour droitier et gaucher, étagère et trou à outils avec 2 pinces et 4 supports métalliques

L 1500 mm | L 760 mm | H 850 mm / N° art. D-1500 (incl. pinces) L 1800 mm | L 760 mm | H 850 mm / Nº art. D-1800 (incl. pinces)



Armoire encastrée pour établis standard

fabriquée en panneau de particules laminé Convient aux modèles A-1500 A-1700, A-2000, D-1500 et D-1800

L 1000 mm | L 430 mm | H 500 mm

Nº art. HB-1



Exemple d'application

PREMIUM



Établi premium PS 1

Épaisseur du plateau : 80 mm hêtre massif, traitement à l'huile 1 tiroir, 2 grandes attaches de serrage, 2 pinces de serrage

L 2165 mm | L 855 mm | H 870 mm

Nº art. PS-1 (incl. pinces)



Établi premium P1

Épaisseur du plateau : 40 mm hêtre massif, traitement à l'huile 1 tiroir, 2 grandes attaches de serrage, 2 pinces de serrage

L 2120 mm | L 760 mm | H 860 mm

Nº art. P1 (incl. pinces)



Armoire encastrée pour établis Premium

fabriquée en panneau de particules laminé Convient aux modèles P1 et PS-1

L 1195 mm | B 480 mm | H 460 mm

Nº art. PR-2



Exemple d'application


PAROIS PERFORÉES / ACCESSOIRES POUR PAROI PERFORÉE



L 120 cm | H 60 cm

3 pièces 40 cm Trous de clé avec 12 crochets standard

Nº art. 70100





L 60 cm | H 60 cm

1 pièce 60 cm Trou de clé, pliable en solution d'angle (lors de l'utilisation 2 parois perforées)


Nº art. 70305



L 40 cm | H 60 cm

1 pièce 40 cm Trou de clé

Nº art. 70300



Paroi perforée angulaire

25 cm de large (idéale pour masquer les conduites d'eau, poutres en acier, conduites de câbles, etc.) trou de clés

L 25 cm | P 12 cm | H 60 cm N° art. 70309



L 120 cm | H 60 cm

3 pièce 40 cm 6 casiers 13 x 10 x 5 cm 12 casiers 13 x 13 x 7 cm 30 casiers 13 x 18 x 9 cm

Nº art. 13062 rouge | Nº art. 13067 gris



L 40 cm | H 60 cm

1 pièce 40 cm 6 casiers 13 x 10 x 5 cm 12 casiers 13 x 13 x 7 cm

Nº art. 13072 *rouge* Nº art. 13077 *gris*



Panneau mural équipé de bac à bec

18 casiers 13 x 10 x 5 cm L 120 cm | H 14 cm | P 10 cm Nº art. 13042 rouge Nº art. 13047 gris

ACCESSOIRES DE PAROI PERFORÉE







Support de rouleau de papier avec espace de rangement en tôle en acier

convient au chariot d'atelier 12680 et à

les parois perforées Küpper avec trou à clé

L 27 cm | H 22 cm | P 23 cm

Nº art. 9009

(disponible en argent uniquement)

Rouleau de tissu de nettoyage très absorbant

Largeur: 21,5 cm Couleur : bleu 100% pulpe 2 épaisseurs

500 feuilles par rouleau

convient au porte-rouleau de papier art. 9009

Contenu de la livraison : 2 pièces

Nº art. 9015

Boîte de stockage ou à déchets en tôle

convient au chariot d'atelier 12680 et à toutes les parois perforées Küpper avec trou à clé

L 26,5 cm | H 22 cm | P 15,5 cm

Nº art. 7230

(disponible en coloris argent uniquement)



Support d'outils universel métallique court

pour vissage à la paroi perforée ou au mur de la maison Pour de nombreux outils courants noir laqué 270 × 60 mm

Nº art. 98909



Tablette métallique

pour vissage à la paroi perforée ou au mur de la maison noir laqué 550 × 155 mm

Nº art. 98906



Support d'outils universel métallique long

pour vissage à la paroi perforée ou au mur de la maison Pour de nombreux outils courants noir laqué 540 × 60 mm

Nº art. 98908

métallique



Caisson à tiroir pour petites pièces en tôle d'acier

37 tiroirs, boîtes de présentation transparentes en plastique, tôle d'acier thermolaquée, dispositif de suspension pour montage mural

L 32 cm | H 47 cm | P 14 cm

Nº art. 50090



pour vissage à la paroi perforée ou au mur de la maison noir laqué 125 × 255 mm

Support de clés à molette

Nº art. 98907



Lot séparateurs, 10 pièces

pour tiroirs (petits) du magasin de petites pièces

Nº art. 50091




bac à bec (disponibles individuellement)

empilables (également différentes tailles), en polypropylène, conviennent à tous les panneaux à fentes Küpper, aux éléments hauts à panneaux à fentes et au rail 7216.

130×100×50 mm № art. 841 rouge | № art. 844 gris 130 × 130 × 70 mm № art. 842 rouge | № art. 845 gris 130×180×90 mm № art. 843 rouge | № art. 846 gris

SUPPORT SYSTÈME POUR PAROIS PERFORÉES (plastique/métal)



Ensemble support système 30 p.

avec les principaux supports système

Contenu article individuel : 2×7204, 2×7205, 3×7207-1, 3×7207-2, 3×7207-3, 1×7206, 1×7209, 1×7210, 1×7212, 1×7215, 1×72000 (ensemble avec 12 pièces)

Nº art.: 73000



Crochets paroi perforée standard 6 crochets grands 80 mm 6 crochets petits 60 mm Chrome (zingué) N° art. 72000, 1 lot



pour tournevis, limes, burins, poinçons, outils de sculpture

N° art. **7201-1** *30 mm, 5 p.* N° art. **7201-3** *60 mm, 5 p.*



pour ciseaux, rondelles, limes, clés, filière, rouleaux de ruban adhésif, lunette de protection, etc.

N° art. **7202-1** *30* mm, *5* p. N° art. **7202-3** *60* mm, *5* p.



pour suspendre des boîtes en plastique préemballées avec de petites pièces

Longueur du crochet 75 mm, écart 11 mm

 N^{o} art. 7203 4 p.



p. ex. pour marteaux, etc.

Longueur du crochet 55 mm, écart 40 mm

Nº art. 7204 4 p.



pour pinces, cosses de raccordement, etc.

Longueur du crochet 50 mm, écart 50 mm

Nº art. 7205 *4 p.*



pour clés à douille et à molette, scies alternatives

étrier

№ art. 7206 75×125 mm, 1 p.

SUPPORT SYSTÈME POUR PAROIS PERFORÉES (plastique/métal)



pour tournevis, limes, burins, poinçons, outils de sculpture

Nº art. **7207-1** 13 mm, 5 p. Nº art. **7207-2** 18 mm, 5 p. N° art. **7207-3** 23 mm, 5 p.



Boîte pour petites pièces pour pointes, crochets, vis, chevilles, écrous, rivets, rondelles en U

Nº art. 7208 55×125 mm, 1 p.



pour perceuse, taraud 26 porte-forêts, de 1 à 13 mm

Nº art. 7209 55 × 125 mm, 1 p.



pour les inserts à visser, Inbus 23 porte-forêts, de 1,9 à 16,4 mm

Nº art. 7210 55 × 125 mm, 1 p.



pour pointeau, poinçons, clés à tube, 12 trous d'insertion 16,4 mm

Nº art. 7211 55 × 125 mm, 1 p.



pour crayons, ciseaux, outils de marquage, coupe-verre, mètre

Nº art. 7212 30 mm, 2 p.



plastique stable, positionnable individuellement, facile à régler en accrochant dans un mur perforé

Nº art. 931 39,3 × 13,8 cm, 2 p.



Barre universelle pour toutes les boîtes de présentation courantes. Convient aux murs perforés ou aux éléments hauts Küpper. Réglable à tout moment!

Nº art. 7216 *39,3* × *1,5 cm, 1 p.*



Support de multiprise, avec 5 clips pour fixation de câble

Nº art. 7217 *160* × *55* mm, 1 p.

Clips de rechange N° art. 7219 10° pack



Support de tablette pour tablettes et Smartphones. Avec 3 clips pour fixation de câble

No art. 7218 80 × 65 mm

Clips de rechange N° art. 7220 10° pack

ÉTAUX



Nº art. 1010

Largeur de mâchoire 100 mm, Axe de tension 100 mm, Profondeur de coupe 65 mm, Enclume 40 x 50 mm



Nº art. 1012

Largeur de mâchoire 150 mm, Axe de tension 150 mm, Profondeur de coupe 90 mm Enclume 65 × 80 mm



Nº art. 1011

Largeur de mâchoire 125 mm, Axe de tension 125 mm, Profondeur de coupe 75 mm Enclume 50 × 70 mm

Étaux professionnels, forgés, en trois tailles

conception solide et précise, grande plaque d'enclume, dents fraisées pour serrer le matériau, mâchoires en acier trempé/mâchoires de serrage de tuyau, deux vis pour régler le guide, dispositif de serrage de tuyau



Nº art. 1014

Réglage de la hauteur avec amortisseur à gaz, convient à l'étau 1011

pivotant 360° réglable en hauteur jusqu'à 240 mm Poids 12,2 kg env.



Mâchoires de protection standard avec des aimants et une surface profilée

Pour les étaux avec une largeur de mâchoire de 100 mm: N° art. 750
Pour les étaux avec une largeur de mâchoire de 125 mm: N° art.751
Pour les étaux avec une largeur de mâchoire de 150 mm: N° art.752

ARTICLES KÜPPER « LIGHT »

Notre série d'entrée « Made In Germany »



Établi

L 120 cm \mid H 84 cm \mid P 60 cm

1 tiroir H 6,5 cm, grand composé compartiment ouvert avec tablette, 120 cm, 1 porte verrouillable, revêtement par 3 pièces poudrage gris argenté-anthracite 120 cm,

Nº art. 14118



Ensemble de placards muraux

L~120~cm~|~H~120~cm~(avec paroi perforée)

composé d'un placard mural 120 cm et d'une paroi perforée 3 pièces

120 cm, 2 portes verrouillables, 1 paroi arrière perforée, 4 tablettes et 3 pièces, mur perforé en tôle d'acier avec 12 crochets standard, revêtement en poudre gris argenté anthracite



Pied d'établi simple, soudé Revêtement en poudre gris argent pour bricolage d'un plan de travail/ établi

Nº art. 941



Panneau de placage en hêtre 120 cm convient à l'article 941

L 120 cm \mid H 3 cm \mid P 60 cm

Plan de travail avec placage de hêtre (placage de hêtre en bois véritable de 1 mm), aggloméré, lavable laqué, adapté à la base de l'établi individuellement, pour la construction d'un simple plan de travail/établi

Nº art. 14055

SYSTÈME MODULAIRE INDIVIDUEL

Système modulaire fonctionnel pour l'utilisateur professionnel

13 blocs de construction pour plus de 100 variations





Panneau en hêtre massif, épaisseur 40 mm. Collage spécial contre le gauchissement. Traité à l'huile pour repousser la saleté.



Tiroirs avec roulements à billes pour retrait total confortable et fonctionnement régulier. Charge utile 45 kg (charge répartie).



Verrouillage des tiroirs avec fermeture centralisée.



Pieds en plastique réglables en hauteur (jusqu'à 2 cm) pour la protection du sol.

Combinaisons presque illimitées









L 73 cm | H 89 cm | P 70 cm

1 plaque en bois

2 parois latérales, tôle en acier 1,5 mm 4 Tuyaux en acier, livraison démontée

Nº art. 16015



L 128 cm | H 89 cm | P 70 cm

1 plaque en bois

2 parois latérales, tôle en acier 1,5 mm

4 Tuyaux en acier, livraison démontée

Petite plaque de stabilisation

Nº art. 16025



L 184 cm | H 89 cm | P 70 cm

1 plaque en bois

Nº art. 16035

2 parois latérales, tôle en acier 1,5 mm

4 Tuyaux en acier, livraison démontée



Pour la stabilisation latérale du petit modèle de base

Nº art. 15076



L 117 cm | H 20 cm

Pour la stabilisation latérale du modèle de base moyen

Nº art. 15066



L 173 cm | H 20 cm

Pour la stabilisation latérale du modèle de base grand

Nº art. 15056



L 55 cm | H 5 cm | P 56 cm

Tôle d'acier stable (au lieu d'une armoire basse)

Nº art. 15075



L 110 cm | H 5 cm | P 56 cm

Tôle d'acier stable (au lieu de 2 armoires basses)

Nº art. 15065



L 165 cm | H 5 cm | P 56 cm

Tôle d'acier stable (au lieu de 3 armoires basses)

Nº art. 15055



L 55 cm | H 66 cm | P 56 cm

1 portes verrouillables 2 tablettes Charnière droite, livraison assemblée

Nº art. 16105-R



L 55 cm | H 66 cm | P 56 cm

1 porte verrouillable 2 tablettes Butée de gauche, livraison monté

Nº art. 16105-L



L 55 cm | H 66 cm | P 56 cm

2 portes verrouillables (H 7 cm) 1 porte verrouillable butée à droite, livrés démontés

Nº art. 16115-R

MODULE SIMPLE

Capacité de charge jusqu'à 500 kg

Le système modulaire est exclusivement disponible dans cette teinte.



L 55 cm | H 66 cm | P 56 cm

2 tiroirs verrouillables (H 7 cm) 1 porte verrouillable butée à gauche, livrés démontés

Nº art. 16115-L



L 55 cm | H 66 cm | P 56 cm

4 tiroirs verrouillables (2 tiroirs hauts H 15 ou 23 cm 2 tiroirs plats H 7 cm) Livraison montés

Nº art. 16120



L 55 cm | H 66 cm | P 56 cm

7 tiroir verrouillables (H 7 cm) Livraison montés

Nº art. 16125



L 55 cm | H 13 cm | P 56 cm

1 tiroir de base combiné avec les tablettes montables

Nº art. 16095



L 45,1 | P 51,3 cm | H 0,3 cm

crée une surface antidérapante pour os outils. Convient à tous les tiroirs du système modulaire.

Nº art. 944



L 45 cm | P 51 cm | H 6,5 cm

plastique stable, 8 petits compartiments, 3 grands compartiments. Gris argenté. Convient à tous les tiroirs du système modulaire.

Nº art. 959



L 45 cm | P 51 cm | H 6,5 cm

21 boîtes amovibles en 4 tailles différentes, très résistantes aux chocs et sans danger pour les aliments (polystyrène).

Nº art. 980



Tablette pour compartiment de rangement des armoires basses. Système de support simple avec

boulons en plastique réglables.

Nº art. 911



L 55 cm | H 30 cm | P 36 cm

Porte avec amortisseur à gaz, y compris paroi perforée en paroi arrière (55 x 60 cm). Système de suspension simple et stable dans le mur perforé.


Nº art. 16130



L 55 cm | H 60 cm | P 36 cm

Porte avec amortisseur à gaz 1 tablette avec paroi perforée en paroi arrière. Système de suspension simple et stable dans le mur perforé.

Nº art. 16140



L 55 cm | H 60 cm | P 1,5 cm

Mur perforé pour utilisation comme outil système ou comme système de suspension pour les éléments hauts du système modulaire. Extensible à volonté. Trou de clé. Trou de clé,

Nº art. 16180

Grande paroi perforée



L 3,8 cm | H 60 cm | P 36 cm

Solution optique pour l'enchaînement prévu de plusieurs établis et éléments hauts. Pas de fonction d'appui. 2p.

Nº art. 16205



L 55 cm | H 55 cm | P 1,5 cm

Trou de clé, convient au petit module de base

Nº art. 16185



L 110 cm | H 55 cm | P 1,5 cm

convient au module de base moyen

Nº art. 16190

Trou de clé.



L 166 cm | H 55 cm | P 1,5 cm

Trou de clé. convient au module de base grand

Nº art. 16195




L 3,8 cm | H 115 cm | P 36 cm

Paroi latérale comme finition optique pour plusieurs établis côte à côte ainsi qu'une possibilité de montage autonome pour les éléments hauts. 2p.

Nº art. 16210

SCIES À ONGLETS ET LAMES DE SCIE



PERFEKT III, Nº art. 3331

Caractéristiques techniques :

Largeur de coupe à 90 ° 160 mm

Largeur de coupe à 45 ° 100 mm

Hauteur de coupe 120 mm

Longueur de table 400 mm

Longueur de la lame 550 mm

Angle avec trame à 90 °, 45 °, 36 °, 30 ° et 22,5 °

Angle réglable en continu avec contre-écrou

- · avec lame de scie universelle
- · avec réglage de la profondeur de coupe
- · avec butée de longueur réglable



PERFEKT « S » Nº art. 3030

Caractéristiques techniques :

Largeur de coupe 190 mm de coupe verticale à 90 ° 160 mm de coupe verticale à 45 ° 120 mm Hauteur de coupe verticale à 45 ° 105 mm Longueur de table 600 mm Longueur de la lame 620 mm

Angle avec trame

- · vertical 90 °, 45 °, 30 °
- · horizontal 90 °, 45 °, 36 °, 30 °, 22,5 °





Angle réglable en continu avec contre-écrou : vertical ou horizontal 45 °, 90 °, 45 °

- \cdot avec scie à refendre et lame de scie universelle
- · avec butée de longueur réglable
- · avec deux tendeurs de blocage de matériel



Lame de scie universelle

pour bois, métal léger, plastique, 14 dents/pouce, dents durcies



pour № art 3331 « PERFEKT III »

620 mm No art. 665

pour Nº art 3030 « PERFEKT S »



Lame de scie à métal

22 dents/pouce, HSS, dentelure ondulée

550 mm N° art. 303

pour Nº art 3331 « PERFEKT III »


620 mm No art. 335

pour № art 3030 « PERFEKT S »

FANSHOP/VÊTEMENTS DE TRAVAIL

Livraison à partir de mars 2020!





T shirt manches longues noir avec logo brodé 100 % coton Tailles M à XXL

N° art. 1925-M | N° art. 1925-L N° art. 1925-XL | N° art. 1925-XXL



noire, avec logo brodé, taille unique, unisexe, 100 % coton peigné, 340 g/m², réglable avec fermeture à clip en laiton

Nº art. 1905





Polo-chemise noir avec logo brodé,

100 % coton, 170 g/m². Tailles S à XXL

N° art. 1915-S | N° art. 1915-M N° art. 1915-L | N° art. 1915-XL N° art. 1915-XXL



Veste softshell

noire avec 2 logos brodés, 94 % polyester, 6 % élasthane, membrane respirante, 300 g/m², résistante à la pluie et au vent (colonne d'eau 14 000 mm) Tailles S à XXL

 N° art. 1955-S | N° art. 1955-M N° art. 1955-L | N° art. 1955-XL N° art. 1955-XXL





Notre site de production moderne avec production et entrepôt est situé dans la belle région de l'Eifel. Nous sommes sur ce site depuis le milieu des années 70. L'entreprise a été fondée à Remscheid en 1869. Le déménagement dans l'Eifel a eu lieu pour des raisons d'espace.



EN SAVOIR PLUS ? Regardez notre vidéo YouTube sur les installations de l'atelier !

Cachet de votre revendeur spécialisé



Friedrich Küpper GmbH

Friedrich-Küpper-Weg 54570 Berlingen Allemagne Tél. +49 (0) 65 91 - 95 42 0 Fax +49 (0) 65 91 - 95 42 17 info@friedrich-kuepper.de www.friedrich-kuepper.de

