

KÜPPER®

made in Germany

AL MEER DAN 150 JAAR

5 Years
Warranty

MET EEN SYSTEEM VOORDE EIGEN WERKPLAATS


Een systeem met doordachte
details en accessoires



Werkbanken &
Accessoires



Hangkasten



Gatenpanelen
en accessoires



Hoge kasten
& Kledingkasten



Planken
en meer

SINDS MEER DAN 150 JAAR



AAN HET WERK KENT MEN DE MEESTER

De beste kwaliteit tegen een betaalbare prijs - dat garandeert Friedrich Küpper GmbH al meer dan 150 jaar! Van bankschroef tot complete werkplaatsinrichting voor thuis of voor professioneel gebruik - met de grootste zorg vervaardigd voor een maximale gebruikswaarde. En systeem. Gegarandeerd.

Goed Duits vakmanschap - we weten dat we dit moeten koesteren en we dragen ons steentje bij. Het kwaliteitskeurmerk "Made in Germany" is een belangrijk onderdeel van onze bedrijfsfilosofie. Op onze locatie in Berlingen (Eifel) wordt onze werkplaats-uitrusting met de hoogste precisie geproduceerd en verpakt dankzij ultramoderne machines. Door regelmatige kwaliteitscontroles kunnen wij als fabrikant met een zuiver geweten een garantie van maar liefst 5 jaar geven!

Elke dag werkt een sterk team van gekwalificeerde en betrokken mensen om u tevreden te stellen met service en betrouwbaarheid. In detail, met oog voor het grote geheel en natuurlijk met hart en geest. Voor ons zijn dit niet zomaar lege zinnen, maar een vanzelfsprekendheid.



BEDRIJFSLEIDING VAN DE VIJFDE GENERATIE
Peggy Küpper-Kies en Matthias Kies




PRODUCTIETEAM BERLINGEN



PUNTLASSEN

Puntlaspestolen worden gebruikt om bepaalde componenten nauwkeurig te verbinden.



KANTEN

State-of-the-art buigcentra die 24 uur per dag werken.



PONGEREEDSCHAP

Hoogwaardig ponggereedschap garandeert een constante kwaliteit.



PONSEN

Onze ponsen zijn volledig automatisch en kunnen tot 36 verschillende ponsinstrumenten bevatten.



COATING

De poedercoating beschermt de staalplaat en geeft een geweldige uitstraling.

MET EEN SYSTEEM VOOR DE EIGEN WERKPLAATS

Opgeruimd staat netjes!



Werkbanken in vier breedtes



PAGINA **10–17**

Hangkasten in zes breedtes



PAGINA **18–19**

Gereedschapswagen



PAGINA **20**

Vloermatten



PAGINA **21**

Hoge kasten/materiaalkasten
/legplanken



PAGINA
22–23

Kledingkasten




PAGINA **24**

Werkbanken



PAGINA **25**

Gatenpanelen met accessoires



PAGINA **26–29**

Bankschroeven



PAGINA **30**

Küpper-"Light"-artikelen



PAGINA **30**

Modulaire systemen



PAGINA **31–33**

Verstekzagen



PAGINA **34**

Fanshop



PAGINA **35**

EEN OVERZICHT VAN ONS SYSTEEM

Een systeem met doordachte details en accessoires



Werkbanken in 4 breedtes



Onze werkbanken zijn verkrijgbaar in vier verschillende breedtes. Voor elke ruimte het juiste model.

Modulair systeem



Met lades of afsluitbare deuren, kies uit vele mogelijke combinaties en stel zelf de gewenste van werkbank samen.

Slimme hoekoplossingen



In combinatie met het hoek-/verbindingselement kan een inbouwkast in de hoek worden geschoven. Zo wordt de ruimte optimaal benut.

Geraffineerde detailoplossingen



Niet alleen lade-indelingen voor onze lades maken het programma compleet, ook gereedschapswagens en een bijzetkast op wielen zijn verkrijgbaar.

DOORDACHTTE DETAILS EN TOEBEHOREN

WERKBLAD



Massief beukenhout, 30 mm dik, met speciale verlijming en vingerlas. Ter bescherming tegen vuil en kromtrekken met olie behandeld. FSC gecertificeerd hout.

LADE



Lichtlopende laden op geleidingsrollen voor een comfortabel gebruik. Met ladestop. Laadvermogen 25 kg (gelijke verdeelde last). 80% uittrekbaar.

HANDGREPEN



Solide handgrepen van glasvezelversterkte kunststof met schrijfvlak zorgen voor overzicht en orde op uw werkplek.

DEUREN



Afsluitbare deuren met reservesleutel. Krasvast oppervlak door poedercoating. 1 mm dikke staalplaat.

VERSTELBARE POTEN



In hoogte verstelbare poten om oneffen vloeren te compenseren (tot 2 cm).

Wandkasten in 6 breedtes



Verkrijgbaar in zes verschillende breedtes. Bewaar uw gereedschap en machines overzichtelijk en schoon in de afsluitbare kasten.

Gatenpanelen met accessoires



Dankzij de gatenpanelen met toebehoren is het gereedschap overzichtelijk binnen handbereik. De ideale uitbreiding voor uw werkbank en wandkasten.

Praktische hoekoplossingen



Met onze hoekwandkast benut u de hoeken van uw werkruimte optimaal.

Bankschroeven en toebehoren



Bankschroeven, verstekzagen en verschillende spaninrichtingen maken ons assortiment compleet en helpen u uw klus snel en efficiënt te klaren.

ERGONOMISCHE AANPASSING

Onze werkbanken (behalve het modulaire systeem en de werkbank met wielen) zijn ook leverbaar in een werkhoogte van 95 of 100 cm! Geen "wiebelig" schroefmechanisme, maar het gebruik van een hogere zijwand garandeert stabiliteit en onveranderde belasting. Op aanvraag zijn de modellen ook met een extra lade onderaan leverbaar (beide opties tegen meerprijs).

Artikelnr. SH 95

voor speciale hoogte 95 cm,
meerprijs per zijwand

Artikelnr. SH 100

voor speciale hoogte 100 cm,
meerprijs per zijwand

Standaard hoogte 84 cm



Speciale hoogte tot 100 cm



KLEURCOMBINATIES

Kleurrijk design

Alle artikelen voor de inrichting van uw werkplaats zijn in de hierboven getoonde kleurcombinaties zonder meerprijs leverbaar (met uitzondering van het modulesysteem: alleen in ultramarijn; werkplaatswagen 12680: alleen in zilverzwart). Het laatste cijfer van het artikelnummer geeft de kleurcombinatie aan.



KLEURCODE 2

Rood (vergelijkbaar met RAL 3002)



KLEURCODE 7

Ultramarijn (RAL 5002)



KLEURCODE 6

Gehamerd zilver
(komt niet overeen met een RAL-kleur)

Kleur rood/frame zilver



KLEURCODE 2



Kleur ultramarijn/frame zilver



KLEURCODE 7



Kleur gehamerd zilver/frame zwart



KLEURCODE 6



Opmerking: Onze kleuren zijn individuele gladde, gestructureerde of hamerlakken met verschillende glansgraden. Om deze reden komen deze slechts in beperkte mate overeen met een exacte RAL-kleur. Bij het bijlappen raden we aan om een beroep te doen op een kleurmengservice en een geschikte verf en kleur te selecteren (bijvoorbeeld met kleurenkaarten of kleurtintscans).

POEDERCOATING

Onze artikelen zijn voorzien van een poedercoating. Dit heeft de volgende voordelen ten opzichte van conventioneel natlakken:

- + Vrij van oplosmiddelen en dampen en dus zeer milieuvriendelijk
- + Hoger rendement, tot 40% meer
- + Betere oppervlaktekwaliteit, betere slag-, kras- en slijtvastheid
- + Beter bestand tegen chemicaliën
- + Minimaal twee keer dikkere laag in één bewerking
- + Kan onmiddellijk worden belast als het oppervlak is afgekoeld

Dit betekent dat de poedercoating aanzienlijk milieuvriendelijker en robuuster is dan natlakken. De epoxyharsen maken de coating ook flexibeler. Hierdoor kunnen bepaalde onderdelen zelfs worden gebogen zonder dat de verf loslaat (zoals bij onze ladebakken).

LEVERING & SERVICE



Levertijd

Eventueel uit voorraad bij uw dealer, anders ca. 2 weken, ook voor de links afgebeelde kleurcombinaties. Bij gemonteerde artikelen en specifieke hoogtes ca. 4 weken.



Ongemonteerde levering

Levering niet gemonteerd, in stevige kartonnen doos. Eenvoudig transport, ook kleinere ruimten zijn goed bereikbaar.



Montageservice

Op aanvraag en tegen meerprijs kunnen alle artikelen ook gemonteerd geleverd worden. De goederen zijn dan al in de fabriek gemonteerd en verzonden door een expediteur.

7 OPRUIMTIPS

Zo blijft uw werkplaats opgeruimd

- + **Schrijfvlak in handgrepen**
voorkomt onnodig lang zoeken
- + **Lade-indeling ***
voor het overzichtelijk opbergen van uw materiaal
- + **Legborden ***
voor uw werkbank verdelen de binnenruimte
- + **Wandkasten/gleufpanelen**
met materiaalbakken in diverse afmetingen voor het bewaren van kleine onderdelen (afhankelijk van het model)
- + **Legborden voor wandkasten ***
willekeurig in hoogte verstelbaar
- + **Gatenpanelen** (in de breedte makkelijk uit te breiden)
voor het ophangen van gereedschap
- + **Ruime keuze aan toebehoren ***
voor het ophangen van alle soorten gereedschap

* optioneel verkrijgbaar



WERKBANKEN



Draagvermogen tot 300 kg

Alle artikelen worden gedemonteerd geleverd.
(Gemonteerd geleverd mogelijk tegen meerprijs)

BREEDTE 60 cm (B 60 cm | H 84 cm | D 60 cm)



B 60 cm | H 84 cm | D 60 cm
1 afsluitbare deur
1 lade (H. 12 cm)
met wielen (2 vergrendelbaar)



100 kg

■ Artikelnr. 12192
■ Artikelnr. 12197
■ Artikelnr. 12196



B 60 cm | H 84 cm | D 60 cm
1 afsluitbare deur
1 lade (H. 12 cm)

■ Artikelnr. 12392
■ Artikelnr. 12397
■ Artikelnr. 12396



B 60 cm | H 84 cm | D 60 cm
4 laden (H. 12 cm)

■ Artikelnr. 12492
■ Artikelnr. 12497
■ Artikelnr. 12496



B 60 cm | H 84 cm | D 60 cm
1 afsluitbare deur
1 open vak

■ Artikelnr. 12092
■ Artikelnr. 12097
■ Artikelnr. 12096



B 60 cm | H 84 cm | D 60 cm
1 afsluitbare deur
2 lades (H. 6,5 cm)

■ Artikelnr. 12292
■ Artikelnr. 12297
■ Artikelnr. 12296

INFO

WERKBANKEN VERKRIJGBAAR IN SPECIALE HOOGTES (95 of 100 cm)

Artikelnr. SH 95 en artikelnr. SH 100 (meerprijs per zijwand), afhankelijk van het model 2, 3 of 4 zijwanden



Draagvermogen van de afzonderlijke lades tot 25 kg (gelijk verdeelde last)



Voedende olie voor werkbladen
Artikelnr. 11250



Standaard hoogte 84 cm

84 cm



Speciale hoogte tot 100 cm

tot 100 cm

Extra lade onderaan voor speciale hoogtes

60 cm	120 cm
■ Artikelnr. 920-2	■ Artikelnr. 925-2
■ Artikelnr. 920-7	■ Artikelnr. 925-7
■ Artikelnr. 920-6	■ Artikelnr. 925-6

WERKBANKEN



Draagvermogen tot 300 kg

Alle artikelen worden gedemonteerd geleverd.
(Gemonteerd geleverd mogelijk tegen meerprijs)

BREEDTE 120 cm (B 120 cm | H 84 cm | D 60 cm)



In hoogte verstelbare poten
tot 2 cm) op alle werkbanken



De klassieker

120 cm breedte, past in vrijwel
iedere ruimte. Daarom behoort
deze klassieker nog altijd tot de
meest verkochte modellen!

B 120 cm | H 84 cm | D 60 cm

2 afsluitbare deuren
2 laden (H. 12 cm)

Artikelnr. 12052

Artikelnr. 12057

Artikelnr. 12056



B 120 cm | H 84 cm | D 60 cm

1 afsluitbare deur
3 laden (H. 12 cm)
1 open vak

Artikelnr. 12082

Artikelnr. 12087

Artikelnr. 12086



B 120 cm | H 84 cm | D 60 cm

6 laden (H. 12 cm)
1 open vak

Artikelnr. 12112

Artikelnr. 12117

Artikelnr. 12116



B 120 cm | H 84 cm | D 60 cm

2 afsluitbare deuren
1 lade (H. 12 cm)
2 laden (H. 6,5 cm)

Artikelnr. 12252

Artikelnr. 12257

Artikelnr. 12256



B 120 cm | H 84 cm | D 60 cm

1 brede lade (H. 12 cm)
6 laden (H. 12 cm)

Artikelnr. 12122

Artikelnr. 12127

Artikelnr. 12126



B 120 cm | H 84 cm | D 60 cm

1 afsluitbare deur
5 laden (H. 12 cm)

Artikelnr. 12042

Artikelnr. 12047

Artikelnr. 12046



B 120 cm | H 84 cm | D 60 cm

4 laden (H. 12 cm)
zitruimte rechts of links

Artikelnr. 12532

Artikelnr. 12537

Artikelnr. 12536



B 120 cm | H 84 cm | D 60 cm

1 afsluitbare deur
4 laden (H. 12 cm)
2 laden (H. 6.5 cm)

Artikelnr. 12242

Artikelnr. 12247

Artikelnr. 12246



B 120 cm | H 84 cm | D 60 cm

Toepassingsvoorbeeld
artikelen 12532 en 12022

WERKBANKEN



Draagvermogen tot 300 kg

Alle artikelen worden gedomonteerd geleverd.
(Gemonteerd geleverd mogelijk tegen meerprijs)

BREEDTE 170 cm (B 170 cm | H 84 cm | D 60 cm)



B 170 cm | H 84 cm | D 60 cm

3 afsluitbare deuren
3 laden (H. 12 cm)

■ Artikelnr. 12152

■ Artikelnr. 12157

■ Artikelnr. 12156



B 170 cm | H 84 cm | D 60 cm

1 afsluitbare deur
1 brede lade (H. 12 cm)
3 laden (H. 12 cm)

■ Artikelnr. 12032

■ Artikelnr. 12037

■ Artikelnr. 12036

Te combineren met gereedschapswagen 12020



B 170 cm | H 84 cm | D 60 cm

2 afsluitbare deuren
5 laden (H. 12 cm)
2 laden (H. 6,5 cm)

■ Artikelnr. 12272

■ Artikelnr. 12277

■ Artikelnr. 12276



B 170 cm | H 84 cm | D 60 cm

9 laden (H. 12 cm)
6 laden (H. 6,5 cm)

■ Artikelnr. 12972

■ Artikelnr. 12977

■ Artikelnr. 12976



B 170 cm | H 84 cm | D 60 cm

1 afsluitbare deur
9 laden (H. 12 cm)

■ Artikelnr. 12872

■ Artikelnr. 12877

■ Artikelnr. 12876



B 170 cm | H 84 cm | D 60 cm

2 afsluitbare deuren
6 laden (H. 12 cm)

■ Artikelnr. 12172

■ Artikelnr. 12177

■ Artikelnr. 12176



B 170 cm | H 84 cm | D 60 cm

1 afsluitbare deur
6 laden (H. 12 cm) zitruimte

■ Artikelnr. 12572

■ Artikelnr. 12577

■ Artikelnr. 12576

WERKBANKEN OP SPECIALE HOOGTE


met extra laden



Draagvermogen van de
afzonderlijke lades tot 25 kg
(gelijk verdeelde last)



Voedende olie voor werkbla-
den artikelnr. 11250



Beschrijfbare magnetische labels
80 x 20 mm (10 stuks)
Artikelnr. 982



Extra lade onderaan voor
speciale hoogtes

WERKBANKEN



Draagvermogen tot 300 kg

Alle artikelen worden gedemonteerd geleverd.
(Gemonteerd geleverd mogelijk tegen meerprijs)

BREEDTE 240 cm (B 240 cm | H 84 cm | D 60 cm)



B 240 cm | H 84 cm | D 60 cm

2 afsluitbare deuren

1 brede lade (H. 12 cm)

5 laden (H. 12 cm)

Zitruimte

Artikelnr. 12282

Artikelnr. 12287

Artikelnr. 12286



B 240 cm | H 84 cm | D 60 cm

1 afsluitbare deur

1 brede lade (H. 12 cm)

8 laden (H. 12 cm)

Zitruimte

Artikelnr. 12382

Artikelnr. 12387

Artikelnr. 12386

INFO



1	Artikelnr. 920-2	Artikelnr. 920-7	Artikelnr. 920-6
2	Artikelnr. 925-2	Artikelnr. 925-7	Artikelnr. 925-6
3	Artikelnr. 928-2	Artikelnr. 928-7	Artikelnr. 928-6
4	Artikelnr. 926-2	Artikelnr. 926-7	Artikelnr. 926-6
5	Artikelnr. 927-2	Artikelnr. 927-7	Artikelnr. 927-6
6	Artikelnr. 905-2	Artikelnr. 905-7	Artikelnr. 905-6
kan alleen bovenaan worden gebruikt, onder het werkblad			



TOEBEHOREN VOOR WERKBANKEN



Inbouwkast voor hoekoplossing B 23 cm | H 80 cm | D 47 cm

1 uittrekbare deur
2 opbergvakken, mogelijke toepassingen zie p. 17

 Artikelnr. 12162

 Artikelnr. 12167

 Artikelnr. 12166



Hoek-/verbindingselement B 60 cm | D 60 cm

voor werkbanken, inclusief montage materiaal

Artikelnr. 12060



Gereedschapshouder met stopcontacten

Van stevig plaatstaal, Met drie stopcontacten (IP 44), openingen voor bijna alle soorten gereedschap, vast te schroeven aan werkbladen van 120 cm

Artikelnr. 981



Beschermstrips

Beuk. Om te nieten of vast te schroeven

Artikelnr. 977 60 cm, 1 st.

Artikelnr. 978 120 cm, 1 st.

Artikelnr. 979 170 cm, 1 st.



Lade-indeling B 43,5 cm | H 6 cm | D 43 cm voor lade (H. 12 cm) Kunststof

Artikelnr. 955



Universele lade-indeling voor lade (H. 12 cm) 18 bakjes in 4 verschillende groottes

Artikelnr. 995



Kruk

Hoogteverstelling 54 – 79 cm
Gasveer
Stevig voetkruis van aluminium

Artikelnr. 70003



Legbord voor kastvak

Voor kastvakken met afsluitbare deuren (incl. montage materiaal)

Artikelnr. 945 46,9 x 44,3 cm



Beuken werkbladen

(Passend bij de Küpper werkplaatsinrichting)
Gemaakt van massief beukenhout, met vingerlas en verlijming, behandeld met olie

Artikel nr. 960: 600 x 600 x 30 mm

Artikelnr. 965: 1200 x 600 x 30 mm

Artikelnr. 970: 1700 x 600 x 30 mm

Artikelnr. 975: 2400 x 600 x 30 mm



Voedende olie

Werkblad-/houtolie, lijnolie, koudgeperst, natuurlijke olie zonder oplosmiddelen en aromaten

Artikelnr. 11250

TOEBEHOREN VOOR WERKBANKEN



Geribbelde rubbermatten
B 445 mm | H 3 mm | D 435 mm
 voor ondiepe lade (H. 6,5 cm, werkbanken). voorkomt dat gereedschap gaat schuiven.

Artikelnr. 951



Universele inzetbak rood
B 54 mm | H 63 mm | D 54 mm
 Polystyreen, slagvast, geschikt voor voedsel

Artikelnr. 850



Geribbelde rubbermatten
B 440 mm | H 3 mm | D 445 mm
 voor lade (H. 12 cm, werkbanken). voorkomt dat gereedschap gaat schuiven.

Artikelnr. 950



Universele inzetbak geel
B 54 mm | H 63 mm | D 108 mm
 Polystyreen, slagvast, geschikt voor voedsel

Artikelnr. 851



Geribbelde rubbermatten
B 955 mm | H 3 mm | D 415 mm
 voor brede lade (H. 12 cm, werkbanken). voorkomt dat gereedschap gaat schuiven.

Artikelnr. 952



Universele inzetbak blauw
B 108 mm | H 63 mm | D 108 mm
 Polystyreen, slagvast, geschikt voor voedsel

Artikelnr. 853



Op maat gesneden rubbermat


Rol van 100 cm breed
 U geeft de gewenste grootte aan, wij maken de mat op maat ook ter bescherming van vloer, werkblad etc. Exacte maat (bijv. 43,5 x 42,8 cm)!

Artikelnr. 956 Prijs per m²



Universele inzetbak, grijs
B 108 mm | H 63 mm | D 216 mm
 Polystyreen, slagvast, geschikt voor voedsel

Artikelnr. 852



Hele rol

Rol van 100 cm breed
 Breedte 100 cm, lengte 10 m, dikte 3 mm isolerend, weerbestendig, waterdicht bruikbaar binnen en buiten.

Artikelnr. 957-R prijs per rol



Toeslag voor fabrieksmontage
 Levering gemonteerd (geen montage ter plaatse).

Artikelnr. 901 Werkbanken 120, 170 cm en hoge kasten

Artikelnr. 902 wandkasten en werkbanken 60 cm

Artikelnr. 903 werkbanken 240 cm, materiaal kasten met laden.

BINNENAFMETINGEN VAN DE LADEN

a) Opening ladebreedte (reikbreedte)

Deze afmeting is alleen belangrijk als u in de lade grote voorwerpen wilt opbergen waarvan de buitenafmetingen vrijwel even groot zijn als de binnenbreedte (b) van de lade.

b) Binnenbreedte lade


Deze afmeting geeft de nuttige breedte van de opbergruimte van de lade aan.

c) Opening ladelengte (reiklengte)

Deze afmeting is alleen belangrijk als u in de lade grote voorwerpen wilt opbergen waarvan de buitenafmetingen vrijwel even groot zijn als de binnenlengte (d) van de lade.

d) Binnenlengte lade

Deze afmeting geeft de nuttige lengte van de opbergruimte van de lade aan.



e) Binnenhoogte lade

Deze afmeting geeft de afstand tussen de ladenbodem en de gebogen zijwand aan. Indien u onderdelen wilt opbergen waarvan de hoogte groter is dan de binnenhoogte, mogen de overige afmetingen van de op te bergen onderdelen niet groter zijn dan maat a en c.

Afmeting \ Artikel		16095*, 16115*, 16120*, 16125*	16120*	16120*	920	925	905
		Lade H 7 cm	Lade H 15 cm	Lade H 23 cm	Lade normaal	Lade breed	Lade ondiep
a	Opening ladebreedte (reikbreedte)	451 mm	451 mm	451 mm	430 mm	929 mm	430 mm
b	Binnenbreedte lade	451 mm	451 mm	451 mm	449 mm	959 mm	449 mm
c	Opening Lengte lade (reiklengte)	515 mm	515 mm	515 mm	419 mm	389 mm	418 mm
d	Binnenlengte lade	533 mm	533 mm	533 mm	444 mm	418 mm	440 mm
e	Binnenhoogte lade	74 mm	154,5 mm	235 mm	118 mm	86 mm	53 mm

Afmeting \ Artikel		926	927	928	12160-1*	12160-2*	12020*
		Lade 240 cm speciale hoogte	Lade open vak 240 cm	Lade 170 cm speciale hoogte	Inlegkast	Inlegkast	Gereedschapswagen
a	Opening ladebreedte (reikbreedte)	665 mm	170 mm	1440 mm	143 mm	143 mm	400 mm
b	Binnenbreedte lade	700 mm	185 mm	1465 mm	143 mm	143 mm	418 mm
c	Opening Lengte lade (reiklengte)	388 mm	415 mm	388 mm	370 mm	370 mm	398 mm
d	Binnenlengte lade	415 mm	444 mm	415 mm	460 mm	460 mm	427 mm
e	Binnenhoogte lade	85 mm	118 mm	85 mm	310 mm	200 mm	85 mm

Afmeting \ Artikel		12680-1*	12680-2*	12680-3*	70790*	70690, 70590, 70880*
		Gereedschapswagen	Gereedschapswagen	Gereedschapswagen	Lade materiaal kast 45,5 cm	Lade materiaal kast 91 cm
a	Opening ladebreedte (reikbreedte)	532 mm	532 mm	532 mm	335 mm	790 mm
b	Binnenbreedte lade	532 mm	532 mm	532 mm	351 mm	806 mm
c	Opening ladebreedte (reiklengte)	398 mm	398 mm	398 mm	365 mm	365 mm
d	Binnenlengte lade	398 mm	398 mm	398 mm	385 mm	385 mm
e	Binnenhoogte lade	52 mm	125 mm	195 mm	64 mm	64 mm

De artikelnummers met * geven niet het artikelnummer van de individuele lade aan, maar dat van het artikel waarin de lade is gemonteerd.

KÜPPER INBOUWKAST VOOR HOEKOPLOSSING



Kleine insprong



Grote insprong

Als u twee van onze werkbanken in een hoek van 90 ° ten opzichte van elkaar plaatst, kunt u met het Küpper hoek-/verbindingselement 12060 een doorlopend werkvlak creëren. Hierdoor blijft onder het verbindingselement ongebruikte ruimte, die nuttig kan worden gebruikt met onze inbouwkast 12160.

Door de talrijke combinatiemogelijkheden van onze werkbanken zijn er verschillende breedtes en insprongen van de werkbladen mogelijk.

De afmetingen van het frame zijn als volgt:

Voor de werkbank van 60 cm: 55 cm.

Voor 120 cm – 106 cm, voor 170 cm – 157 cm en voor 240 cm is het 233 cm.


Dit betekent dat de inbouwkast 12160 niet in alle combinaties als hoekoplossing kan worden gebruikt.



Artikelnr. 12160

In onderstaande tabel ziet u of u een inbouwkast kunt gebruiken bij de gewenste combinatie:

		WERKBANK 2																	
		12090	12290	12390	12490	12190	12040	12050	12250	12240	12080	12110	12120	12530	12150	12270	12870	12170	12570
WERKBANK 1	12090																		
	12290																		
	12390																		
	12490																		
	12190																		
	12040																		
	12050																		
	12250																		
	12240																		
	12080																		
	12110																		
	12120																		
	12530																		
	12150																		
	12270																		
	12870																		
	12170																		
	12570																		
	12030																		
	12280																		
	12380																		



Bij sommige combinaties moet u de werkbladen anders bevestigen dan aangegeven in de montagehandleiding om voldoende ruimte te creëren voor de inbouwkast. De bovenstaande afbeelding geeft de combinatie van 12530 en 12150 weer, waarbij de werkbladen bijna gelijk met het frame moeten worden gemonteerd.

	Inbouwkast onbeperkt bruikbaar
	bruikbaar als het werkblad zijdelings op het frame wordt verschoven
	niet bruikbaar

HANGKASTEN

Alle artikelen worden gedemonteerd geleverd.
(Gemonteerd geleverd mogelijk tegen meerprijs)

BREEDTE 40 cm / 60 cm / 80 cm (H 60 cm | D 20 cm)



B 40 cm

B 40 cm | H 60 cm | D 20 cm

1 afsluitbare deur
1 staalplaat gatenpaneel
2 legborden

■ Artikelnr. 70332
■ Artikelnr. 70337
■ Artikelnr. 70336



B 40 cm | H 60 cm | D 20 cm

1 afsluitbare deur
6 materiaalbakjes $13 \times 10 \times 5$ cm
12 materiaalbakjes
 $13 \times 13 \times 7$ cm

■ Artikelnr. 70312
■ Artikelnr. 70317
■ Artikelnr. 70316



B 60 cm

B 60 cm | H 60 cm | D 20 cm

1 afsluitbare deur
2 legborden
6 materiaalbakjes $13 \times 10 \times 5$ cm

■ Artikelnr. 70362
■ Artikelnr. 70367
■ Artikelnr. 70366



B 80 cm

B 80 cm | H 60 cm | D 20 cm

2 afsluitbare deuren
12 materiaalbakjes $13 \times 10 \times 5$ cm
24 materiaalbakjes $13 \times 13 \times 7$ cm

■ Artikelnr. 70222
■ Artikelnr. 70227
■ Artikelnr. 70226



B 80 cm | H 60 cm | D 20 cm
2 afsluitbare deur 2 staalplaat
gatenpanelen 4 legborden

■ Artikelnr. 70122
■ Artikelnr. 70127
■ Artikelnr. 70126



B 80 cm | H 60 cm | D 20 cm
2 afsluitbare deuren
1 staalplaat gatenpaneel
2 legborden
18 materiaalbakjes $13 \times 10 \times 5$ cm

■ Artikelnr. 70322
■ Artikelnr. 70327
■ Artikelnr. 70326



B 60 cm | H 60 cm | D 60 cm

2 afsluitbare deuren
4 legborden diepte 19 cm

■ Artikelnr. 70372
■ Artikelnr. 70377
■ Artikelnr. 70376

INFO

- + Gatenpanelen kunnen in combinatie met de systeemhouders worden gebruikt om allerlei gereedschap op te hangen.
- + Legborden hebben een draagvermogen van 5 kg (verdeelde belasting) en zijn eenvoudig in hoogte verstelbaar.

HANGKASTEN

Alle artikelen worden gedemonteerd geleverd.
(Gemonteerd geleverd mogelijk tegen meerprijs)

BREEDTE 120 cm / 160 cm / 240 cm (H 60 cm | D 20 cm)



B 120 cm

B 120 cm | H 60 cm | D 20 cm

3 afsluitbare deuren

3 staalplaat gatenpanelen

4 legborden

■ Artikelnr. 70092

■ Artikelnr. 70097

■ Artikelnr. 70096



B 39 cm | D 14 cm

Legborden van stabiel kunststof
(draagvermogen tot 5 kg
verdeelde belasting), Legbord
voor alle wandkasten met
achterwand van gatenpanelen,
in hoogte verstelbaar.

Artikelnr. 931 (set van 2)



B 120 cm | H 60 cm | D 20 cm

3 afsluitbare deuren (1x met geperforeerde
achterwand)

2 staalplaat gatenpanelen


2 legborden

18 materiaalbakjes 13 × 10 × 5 cm

■ Artikelnr. 70192

■ Artikelnr. 70197

■ Artikelnr. 70196



B 160 cm

B 160 cm | H 60 cm | D 20 cm

2 afsluitbare deuren

4 staalplaat gatenpanelen

4 legborden Lichtlijst

■ Artikel nr. 70402

■ Artikel nr. 70407

■ Artikel nr. 70406



B 240 cm

B 240 cm | H 60 cm | D 20 cm

4 afsluitbare deur

4 staalplaat gatenpanelen

4 legborden

12 materiaalbakjes 13 × 10 × 5 cm

24 materiaalbakjes 13 × 13 × 7 cm

lichtlijst

■ Artikelnr. 70182

■ Artikelnr. 70187

■ Artikelnr. 70186

GEREEDSCHAPS-/WERKPLAATSWAGENS

Gebruiksklaar, volledig gemonteerd.



KG 210 kg

zonder gereedschap en houder

B 72,5 cm | H 93 cm | D 46,5 cm

5 ondiepe laden (H. 5,5 cm)

1 gewone lade (H. 12,5 cm)

1 grote lade (H. 19,5 cm)

Artikelnr. 12680 (alleen verkrijgbaar in zilver)



Lade-indeling

geschikt voor alle laden van de gereedschapswagen 12680, gemaakt van zeer stevige en hoogwaardige kunststof

B 52,8 cm | H 5 cm | D 39,8 cm

Artikelnr. 949



Rubberen inlegmat voor laden

voor de laden van gereedschapswagen 12680, voorkomt dat gereedschap gaat schuiven

B 53,2 cm | H 0,3 cm | D 39,8 cm

Artikelnr. 958

KG 160 kg



TOEPASSINGSVOORBEELD VOOR GEREEDECHAPS-/WERKPLAATSWAGEN



te combineren met artikel 12530 en 12030

B 51,5 cm | H 76 cm | D 48,5 cm

past in de zitruimte van 12530 en 12030

1 afsluitbare deur

2 laden (h. 9,5 cm)

1 antislip rubbermat, gedemonteerd geleverd

Artikelnr. 12022 **Artikelnr. 12027** **Artikelnr. 12026**



inclusief gereedschap

Gebruiksklaar, volledig gemonteerd.

KG 210 kg


Gereedschapswagen,

zoals artikelnr. 12680, 15 schuiminzetstukken met in totaal 157 stuks hoogwaardig gereedschap.

Artikelnr. 12689 (alleen verkrijgbaar in zilver)



VLOERMATTEN



Standaard werkplaatsmat
 robuust SBR-rubber,
 dikte 10 mm.

80 cm x 120 cm

Artikel nr. RP010002

90 cm x 150 cm

Artikel nr. RP010001



Ergonomische mat "Orthomat"
 voor licht tot middelzwaar gebruik,
 gemaakt van PVC-schuim met
 gesloten poriën, 9 mm dik.

60 cm x 90 cm

Artikel nr. AF010701

90 cm x 150 cm

Artikel nr. AF010702



**Ergonomische mat "Orthomat
 Diamond"** voor licht tot middel-
 zwaar gebruik op droge werkplek-
 ken, antislip oppervlak, 9 mm dik.

60 cm x 90 cm

Artikel nr. DAF010001

90 cm x 150 cm

Artikelnr. DAF010002



**Podloga za delovno mesto
 "Deckplate"**

Tweelagige, ergonomische premium
 industriële mat. Extreem robuust.
 Zelfdovende PVC-top. Zeer geschikt
 voor langdurig staan. Dikte 14 mm

60 cm x 90 cm | Artikelnr. DP010609

90 cm x 150 cm | Artikelnr. DP010915

90 cm x 300 cm | Artikelnr. DP010903



**Modulaire vloertegels
 "Tough-Lock"** voor licht tot
 intensief gebruik, berijdbaar,
 5 mm dik.

1 | Artikelnr. TLT010003H

2 | Artikelnr. TLE010001E
 (oprijrand zonder hoek)

3 | Artikelnr. TLC010001E
 (oprijrand met hoek)



Premium ergonomische mat


gemaakt van polyurethaan,
 optimale dempende eigenschappen,
 dikte 15 mm.

60 cm x 90 cm

Artikelnr. SE010001

90 cm x 120 cm

Artikelnr. SE010003



**Ergonomische industriële
 vloertegel**

Dubbele laag voor optimale
 ergonomie en max. weerstand,
 dikte 14 mm.

50 cm x 50 cm

1 | Artikelnr. DP010008

2 | Artikelnr. DP010010 (met oprijrand)

3 | Artikelnr. DP010009 (zonder oprijrand)



"Tough-Lock Eco" vloertegel,
 Studded look, voordelige vloertegel
 gemaakt van 100% gerecycled PVC,
 geschikt voor heftrucks, 5 mm dik,
 oprijranden TLE010001E en TL-
 C010001E kunnen worden gebruikt.

50 cm x 50 cm, 4 stuks


Artikelnr. TLS010001E



Allround vuilvangmat
 Betrouwbare opname van vuil
 en vocht, slijtvaste, kreukvrije
 en sneldrogende pool,
 dikte 7 mm.

60 cm x 90 cm

Artikelnr. PP060001



Mat voor alle weersomstandigheden
 geschikt voor buiten, flexibele
 "vingers" schrappen het vuil,
 dikte 13 mm

60 cm x 80 cm

Artikelnr. FT010001

80 cm x 100 cm

Artikelnr. FT010002

STAANDE KASTEN



Draagvermogen van
de legborden tot 75 kg

Alle artikelen worden gedemonteerd geleverd.
(Gemonteerd geleverd mogelijk tegen meerprijs)

BREEDTE 45,5 cm (B 45,5 cm | H 180 cm | D 45 cm)



B 45,5 cm | H 180 cm | D 45 cm

1 afsluitbare deur
4 legborden

Artikelnr. 70392

Artikelnr. 70397

Artikelnr. 70396

B 45 cm



Legbord B 45 cm | D 38 cm

Legbord voor hoge kast/materiaalkast
met een breedte van 45,5 cm

Artikelnr. 910



B 45,5 cm | H 180 cm | D 45 cm

1 afsluitbare deur,
3 legborden,
10 volledig uittrekbare laden (H. 7 cm)

Artikelnr. 70792

Artikelnr. 70797

Artikelnr. 70796



Universele lade-indeling

13 materiaalbakjes in 4 verschillende
groottes voor materiaalkast B 45,5 cm

Artikelnr. 990

NIEUW: Volledig uittrekbare laden

BREEDTE 91 cm



B 91 cm | H 110 cm | D 45 cm

1 afsluitbare dubbele deur
3 legborden

Artikelnr. 71692

Artikelnr. 71697

Artikelnr. 71696



B 91 cm | H 110 cm | D 45 cm

1 afsluitbare dubbele deur
1 legbord,
10 volledig uittrekbare laden (H. 7 cm)

Artikelnr. 70692

Artikelnr. 70697

Artikelnr. 70696

NIEUW: Volledig uittrekbare laden



B 91 cm | H 180 cm | D 45 cm

1 afsluitbare dubbele deur
4 legborden

Artikelnr. 70292

Artikelnr. 70297

Artikelnr. 70296

B 90 cm



Legbord B 90 cm | D 38 cm

Legbord voor hoge kast/materiaal-
kast met een breedte van 91 cm

Artikelnr. 915



B 91 cm | H 180 cm | D 45 cm

1 afsluitbare dubbele deur
3 legborden,
10 volledig uittrekbare laden (H. 7 cm)

Artikelnr. 70592

Artikelnr. 70597

Artikelnr. 70596



Universele lade-indeling

25 materiaalbakjes in 5 verschillende
groottes voor materiaalkast B 91 cm

Artikelnr. 985

NIEUW: Volledig uittrekbare laden

STAANDE KASTEN/REKKEN



Draagvermogen van de legborden tot 75 kg

Alle artikelen worden gedemonteerd geleverd. (Gemonteerd geleverd mogelijk tegen meerprijs)

BREEDTE 91 cm



B 91 cm | H 180 cm | D 45 cm
 1 afsluitbare dubbele deur
 10 volledig uittrekbare laden
 (H. 7 cm), 3 gatenpanelen
 2 gleufpanelen met 1
 18 materiaalbakjes gleufpanelen
 en uitschuifbare gatenpanelen

- Artikelnr. 70882
- Artikelnr. 70887
- Artikelnr. 70886



B 91 cm | H 180 cm | D 53 cm
 4 legborden

Artikelnr. 89202 hamerslag zilver
 Artikelnr. 89206 zwart



B 91 cm | H 204 cm | D 53 cm
 1 afsluitbare dubbele deur
 4 legborden

- Artikelnr. 70282
- Artikelnr. 70287
- Artikelnr. 70286



Legbord B 90 cm | D 46 cm
 Legbord voor hoge kast/materiaal-
 kast met een breedte van 91 cm
 Artikelnr. 913



Legbord
B 89,5 cm | H 5 cm | D 52,5 cm
 Artikelnr. 89210



B 91 | H 204 | D 53 cm
 5 legborden

Artikelnr. 89302 hamerslag zilver
 Artikelnr. 89306 zwart



NIEUW: Nu ook in een hoogte van 204 cm

NIEUW: Nu ook in een hoogte van 204 cm



Küpper rekken

Legborden kunnen in verschillende posities worden vastgeschroefd, Europerforatie aan de zijkant voor het gebruik van alle Küpper-systeemhouders, ideale aanvulling op de Küpper-werkplaatserie, optisch en in kleur passend bij de werkbanken en hoge kasten, legborden kunnen op exact dezelfde hoogte worden gebracht als de werkbladen. Bovendien zijn de afmetingen identiek (hoogte). Dit zorgt voor een optisch zeer mooi totaalbeeld in uw werkplaats.
 Gewicht: ca. 44,5 kg

KLEDINGKASTEN

Alle kasten worden volledig gemonteerd geleverd.

Levertijd
4 - 6 weken



Kledingkast

Dubbele deur, 2 kledingstangen met elk 3 haken, 2 afsluitbare deuren met ventilatiesleuven, in hoogte verstelbare poten

B 60cm | H 180cm | D 48cm

■ Artikelnr. 70772 ■ Artikelnr. 70777 ■ Artikelnr. 70776



Kledingkast 20 deuren, 20 afsluitbare vakken, in hoogte verstelbare poten

B 50cm | H 180,5cm | D 25cm

■ Artikelnr. 70732 ■ Artikelnr. 70737 ■ Artikelnr. 70736



Kast voor schoonmaakproducten, motorkledij of e-bike-uitrusting

ideaal voor schoonmaakbenodigdheden en schoonmaakproducten! Ook ideaal voor helmen, motorjassen en accu's voor e-bikes met helmen en toebehoren! In hoogte verstelbare poten

B 80cm | H 180cm | D 48cm

■ Artikelnr. 70712 ■ Artikelnr. 70717
■ Artikelnr. 70716



4-deurs kledingkast, 4 afsluitbare deuren met ventilatiesleuven, 3 kledinghaken per vak, in hoogte verstelbare poten

B 60cm | H 180cm | D 35cm

■ Artikelnr. 70722 ■ Artikelnr. 70727 ■ Artikelnr. 70726



KAST VOOR
SCHOONMAAKPRODUCTEN



KAST VOOR MOTORKLEDIJ



KAST VOOR E-BIKE-UIT-
RUSTING



WERKBANKEN

Alle artikelen worden gedemonteerd geleverd.
(Gemonteerd geleverd mogelijk tegen meerprijs)

Levertijd
4 - 6 weken

STANDAARD



Standaard werkbank A-serie

Werkbladdikte: 30 mm, beukenhout met vingerlas en verlijming,
incl. 2 spantangen en 4 metalen klemmen.

L 1500 mm | B 650 mm | H 850 mm / Artikelnr. A-1500 (inclusief tang)

L 1700 mm | B 650 mm | H 850 mm / Artikelnr. A-1700 (inclusief tang)

L 2000 mm | B 650 mm | H 850 mm / Artikelnr. A-2000 (inclusief tang)



Standaard werkbank D-serie

Werkbladdikte: 30 mm bovendee van massief beukenhout, onderste
deel van gelamineerd beukenhout, eenvoudig verwisselen van de
spantangen voor rechts- en linkshandigen, plank en gereedschapsgat
incl. 2 spantangen en 4 metalen klemmen

L 1500 mm | B 760 mm | H 850 mm / Artikelnr. D-1500 (inclusief tang)

L 1800 mm | B 760 mm | H 850 mm / Artikelnr. D-1800 (inclusief tang)



Inbouwkast voor standaard werkbanken

Gemaakt van gelamineerde spaanplaat
Geschikt voor modellen A-1500, A-1700,
A-2000, D-1500 en D-1800

L 1000 mm | B 430 mm | H 500 mm

Artikelnr. HB-1



Toepassingsvoorbeeld

PREMIUM



Premium werkbank PS 1

Werkbladdikte: 80 mm, massief beuken, met olie behandeld
1 x lade, 2 x grote klemhouders, 2 x spantangen

L 2165 mm | B 855 mm | H 870 mm

Artikelnr. PS-1 (inclusief tang)



Premium werkbank P1

Werkbladdikte: 40 mm
massief beuken, met olie behandeld
1 x lade, 2 x grote klemhouders, 2 x spantangen

L 2120 mm | B 760 mm | H 860 mm

Artikelnr. P1 (inclusief tang)



Inbouwkast voor premium werkbanken

Gemaakt van gelamineerde spaanplaat
Geschikt voor modellen P1 en PS-1


L 1195 mm | B 480 mm | H 460 mm

Artikelnr. PR-2



Toepassingsvoorbeeld

GATENPANELEN EN TOEBEHOREN



B 120 cm


B 120 cm | H 60 cm
3-delig à 40 cm
Europerforatie
inclusief 12 standaard haken

Artikelnr. 7010 0

Artikelnr. 70100
incl. 12 standaardhaken

6 stuks L 60 mm


6 stuks L 80 mm



B 60 cm

B 60 cm | H 60 cm
1 stuk van 60 cm, Europerforatie, kan
worden gebruikt als hoekoplossing
(bij gebruik van 2 gatenpanelen)


Artikelnr. 7030 5



B 40 cm

B 40 cm | H 60 cm
1 stuk van 40 cm
Europerforatie

Artikelnr. 7030 0



Hoeelement voor gatenpaneel
Met een breedte van 25 cm
(ideaal voor het afdekken van
afvoerleidingen, stalen balken,
kabelgoten etc.), Europerforatie

B 25 cm | D 12 cm | H 60 cm

Artikelnr. 70309



B 120 cm | H 60 cm
3 stuk van 40 cm
6 materiaalbakjes 13 × 10 × 5 cm
12 materiaalbakjes 13 × 13 × 7 cm
30 materiaalbakjes 13 × 18 × 9 cm

Artikelnr. 13062 rood | Artikelnr. 13067 grijs



B 40 cm | H 60 cm
1 stuk van 40 cm
6 materiaalbakjes 13 × 10 × 5 cm
12 materiaalbakjes 13 × 13 × 7 cm

Artikelnr. 13072 rood

Artikelnr. 13077 grijs



Wandlijst met bakjes

18 materiaalbakjes 13 × 10 × 5 cm Artikelnr. 13042 rood

B 120 cm | H 14 cm | D 10 cm

Artikelnr. 13047 grijs

TOEBEHOREN VOOR GATENPANELEN



Papierrolhouder met opbergvak van plaatstaal

geschikt voor gereedschapswagen 12680 en alle gatenpanelen van Küpper met Europerforatie

B 27 cm | H 22 cm | D 23 cm

Artikelnr. 9009

(alleen verkrijgbaar in zilver)



Krachtige poetsdoekrol

Breedte: 21cm

Kleur blauw

100% pulp

500 vellen per rol (2-laags)

Geschikt voor papierrolhouder Art.9009

Leveringsomvang: 2 stuks.

Artikelnr. 9015



Opberg- of afvalbak van plaatstaal

geschikt voor gereedschapswagen 12680 en alle gatenpanelen van Küpper met Europerforatie

B 26,5 cm | H 22 cm | D 15,5 cm

Artikelnr. 7230 *(alleen verkrijgbaar in zilver)*



Metalen universele gereedschapshouder kort

om op het gatenpaneel of de muur te schroeven

Voor de meeste gangbare tools

Zwarte poedercoating

270 × 60 mm

Artikelnr. 98909



Metalen legbord

om op het gatenpaneel en de muur te schroeven, zwarte poedercoating

550 × 155 mm

Artikelnr. 98906



Metalen universele gereedschapshouder lang

om op het gatenpaneel of de muur te schroeven

Voor de meeste gangbare tools

Zwarte poedercoating

540 × 60 mm

Artikelnr. 98908



Klein magazijn van plaatstaal

37 doorzichtige laden van kunststof, poedercoating, ook mogelijk om aan de wand te hangen

B 32 cm | H 47 cm | D 14 cm

Artikelnr. 50090



Gedeelde laden, 10 stuks

voor laden van klein magazijn

Artikelnr. 50091



Metalen steeksleutelhouder

om op het gatenpaneel of de muur te schroeven

Zwarte poedercoating

Artikelnr. 98907



Open bakjes (apart verkrijgbaar)


stapelbaar (ook in verschillende formaten), gemaakt van polypropyleen, geschikt voor alle Küpper gleufpanelen, wandkasten met gleufpanelen en de 7216 rail.

130 × 100 × 50 mm Artikelnr. 841 rood | Artikelnr. 844 grijs

130 × 130 × 70 mm Artikelnr. 842 rood | Artikelnr. 845 grijs

130 × 180 × 90 mm Artikelnr. 843 rood | Artikelnr. 846 grijs

SYSTEEMHOUDER VOOR GATENPANELEN (kunststof/metaal)



Systeemhouderset 30 stuks met de belangrijkste systeemhouders
Set bestaat uit:

2× 7204, 2× 7205, 3× 7207-1,
3× 7207-2, 3× 7207-3, 1× 7206,
1× 7209, 1× 7210, 1× 7212,
1× 7215, 1× 72000 (set van 12 stuks)

Artikelnummer: 73000





2

Gereedschapsrail

Lengte 39,3 cm, breedte 7 cm

Artikelnr. 7215



1



Standaard gatenpaneelhaken

6 haken groot 80 mm

6 haken klein 60 mm

Chroom (glansverzinkt)

Artikelnr. 72000, 1 set




3

5

voor schroevendraaiers, vijlen,
beitels, priemen, snijgereedschap

Artikel nr. 7201-1 30 mm, 5 stuks

Artikel nr. 7201-3 60 mm, 5 stuks



6

8

voor schaar, schijven, vijlen,
sleutels, matrijzen, tape-rollen,
veiligheidsbril etc.

Artikelnr. 7202-1 30 mm, 5 stuks


Artikel nr. 7202-3 60 mm, 5 stuks



9

Voor het ophangen van voor
het ophangen van kunststof
doosjes met klein materiaal
Lengte haak 75 mm,
Afstand 11 mm

Artikelnr. 7203, 4 stuks




10

b.v. voor hamers etc.

Lengte haak 55 mm,

Afstand 40 mm

Artikelnr. 7204, 4 stuks




11

voor tangen,
klemmen etc.

Lengte haak 50 mm,
Afstand 50 mm

Artikelnr. 7205, 4 stuks



12


voor ring- en steeksleutels,
beugelzagen

Beugel

Artikelnr. 7206 75 × 125 mm, 1 st.



SYSTEEMHOUDER VOOR GATENPANELEN (kunststof/metaal)





voor schroevendraaiers, vijlen, beitels, priemen, snijgereedschap

Artikelnr. 7207-1 13 mm, 5 stuks


Artikelnr. 7207-2 18 mm, 5 st.

Artikelnr. 7207-3 23 mm, 5 stuks



Box voor klein materiaal voor nagels, haken, schroeven, pluggen, moeren, klinknagels, sluitringen

Artikelnr. 7208 55 x 125 mm, 1 st.





voor boren, tappen
26 insteekgaten van 1-13 mm

Artikelnr. 7209 55 x 125 mm, 1 st.




voor bits en inbussleutels
23 insteekgaten van 1,9-16,4 mm

Artikelnr. 7210 55 x 125 mm, 1 st.



voor centers, doornen, pijpsleutels, 12 insteekgaten van 16,4 mm

Artikelnr. 7211 55 x 125 mm, 1 st.




voor potloden, beitels, kraspennen, glassnijders, duimstokken

Artikelnr. 7212 30 mm, 2 stuks



stabiele kunststof, individueel positioneerbaar, makkelijk te verstellen door aan gatenpaneel te hangen

Artikelnr. 931 39,3 x 13,8 cm, 2 stuks.



Universele stang voor alle gangbare materiaalbakjes. Geschikt voor Küpper gatenpanelen of wandkasten. Willekeurig verstelbaar!

Artikelnr. 7216 39,3 x 1,5 cm, 1 st.




Stopcontacthouder, incl. 5 clips voor kabelbevestiging

Artikelnr. 7217 1 60 x 55 mm, 1 st.

Reserveclips

Artikelnr. 7219 10 stuks



Tablethouder voor tablets en smartphones. Incl. 3 clips voor kabelbevestiging.

Artikelnr. 7218 80 x 65 mm

Reserveclips

Artikelnr. 7220 10 stuks



BANKSCHROEVEN



Artikelnr. 1010

Bekbreedte 100 mm, Spanwijdte 100 mm,
Klemdiepte 65 mm, Aambeeld 40 x 50 mm



Artikelnr. 1012

Bekbreedte 150 mm, Spanwijdte 150 mm,
Klemdiepte 90 mm, Aambeeld 65 x 80 mm



Artikelnr. 1011

Bekbreedte 125 mm, Spanwijdte 125 mm,
Klemdiepte 75 mm, Aambeeld 50 x 70 mm

Professionele bankschroeven, gelast, in drie maten

solide en precieze staaluitvoering, grote aambeeldplaat, gefreesde tanden voor het vastspannen van het materiaal, geharde staalwangen / buizenspanwang, twee schroeven voor het bijstellen van de geleiding



Artikelnr. 1014

Hoogteverstelling met gasveer,
geschikt voor bankschroef 1011

360 ° draaibaar
in hoogte verstelbaar tot 240 mm
Gewicht ca. 12,2 kg



Standaard ALU-beschermbecken
Met magneten en een geprofileerd oppervlak

Voor bankschroeven met een bekkbreedte
van 100 mm: **Art.-Nr. 750**

Voor bankschroeven met een bekkbreedte
van 125 mm: **Art.-Nr. 751**

Voor bankschroeven met een bekkbreedte
van 150 mm: **Art.-Nr. 752**

KÜPPER " LIGHT " ARTIKELN

Onze instap serie " Made In Germany "



Werkbank

B 120 cm | H 84 cm | D 60 cm

1 lade H. 6,5 cm, groot, open vak
met legbord,
1 afsluitbare deur, poedercoating
zilvergrijs-antraciet

Artikelnr. 14118



Wandkastset

B 120 cm | H 120 cm
(met gatenpaneel)

bestaande uit 120 cm wandkast
en 3-delig gatenpaneel 120 cm, 2
afsluitbare deuren,
1 gatenpaneel, 4 legborden en
3-delig plaatstalen gatenpaneel met
12 standaard haken, poedercoating
zilvergrijs-antraciet

Artikelnr. 14128



Werkbankpoot afzonderlijk,
voor zelfmontage

H 83,5 cm | B 57,5 cm

Werkbankpoot afzonderlijk, gelast
Poedercoating zilvergrijs, voor mon-
tage in een eenvoudige werkbank

Artikelnr. 941



Beukenfineer 120 cm
passend bij artikel 941

B 120 cm | H 3 cm | D 60 cm

Werkblad met beukenfineer (1 mm
echt hout beukenfineer), spaanplaat,
afwasbaar gelakt, geschikt voor indivi-
duële werkbankpoot, voor het monte-
ren van een eenvoudige werkbank

Artikelnr. 14055

INDIVIDUEEL MODULAIR SYSTEEM

Modulair systeem voor de professionele gebruiker

13 elementen voor meer dan 100 variaties

NIEUW



Massief beuken blad, 40 mm dik.
Speciale verlijming tegen kromtrekken. Met olie behandeld om vuil af te stoten.



Lichtlopende volledig uittrekbare laden op geleidingsrollen voor een comfortabel gebruik.
Belasting 45 kg (verdeelde belasting)



Ladestop met centrale vergrendeling.




Kunststof poten met hoogteverstelling (tot 2 cm), om de vloer te beschermen.

Vrijwel oneindig veel combinatiemogelijkheden



TOEPASSINGSVOORBEELD



LOSSE MODULES

 Draagvermogen tot 500 kg

Het modulair programma is alleen in deze kleur verkrijgbaar.



B 73 cm Basismodule klein



B 73 cm | H 89 cm | D 70 cm

1 houten werkblad
2 zijwanden, 1,5 mm plaatstaal
4 stalen buizen, gedemonteerd geleverd

Artikelnr. 16015

B 128 cm Basismodule medium



B 128 cm | H 89 cm | D 70 cm

1 houten werkblad
2 zijwanden, 1,5 mm plaatstaal
4 stalen buizen, gedemonteerd geleverd

Artikelnr. 16025

B 184 cm Basismodule groot



B 184 cm | H 89 cm | D 70 cm

1 houten werkblad
2 zijwanden, 1,5 mm plaatstaal
4 stalen buizen, gedemonteerd geleverd

Artikelnr. 16035

Stabilisatieplaat klein



B 62 cm | H 20 cm

Voor stabilisatie van de zijwanden van de basismodule klein

Artikelnr. 15076

Stabilisatieplaat midden



B 117 cm | H 20 cm

Voor stabilisatie van de zijwanden van de basismodule middel

Artikelnr. 15066

Stabilisatieplaat groot



B 173 cm | H 20 cm

Voor stabilisatie van de zijwanden van de basismodule groot

Artikelnr. 15056

B 55 cm Legbord klein



B 55 cm | H 5 cm | D 56 cm

Stevig plaatstaal
(in plaats van onderkast)

Artikelnr. 15075

B 110 cm Legbord middel



B 110 cm | H 5 cm | D 56 cm

Stevig plaatstaal
(in plaats van 2 onderkasten)

Artikelnr. 15065

B 165 cm Legbord groot



B 165 cm | H 5 cm | D 56 cm

Stevig plaatstaal
(in plaats van 3 onderkasten)

Artikelnr. 15055

B 55 cm Onderkast



B 55 cm | H 66 cm | D 56 cm

1 afsluitbare deur
2 legborden
scharnier rechts, gemonteerd geleverd

Artikelnr. 16105-R

Onderkast



B 55 cm | H 66 cm | D 56 cm

1 afsluitbare deur
2 legborden
scharnier links, gemonteerd geleverd

Artikelnr. 16105-L

Onderkast



B 55 cm | H 66 cm | D 56 cm

2 afsluitbare laden (H. 7 cm)
1 afsluitbare deur
scharnier rechts, gemonteerd geleverd

Artikelnr. 16115-R

LOSSE MODULES

 Draagvermogen tot 500 kg

Het modulair programma is alleen in deze kleur verkrijgbaar.

Onderkast



B 55 cm | H 66 cm | D 56 cm

2 afsluitbare laden (H. 7 cm)
1 afsluitbare deur scharnier links,
gemonteerd geleverd

Artikelnr. 16115-L

Onderkast



B 55 cm | H 66 cm | D 56 cm

4 afsluitbare laden
(2 diepe laden H. 15 of 23 cm,
2 ondiepe laden H. 7 cm)
Gemonteerd geleverd

Artikelnr. 16120

Onderkast



B 55 cm | H 66 cm | D 56 cm

7 afsluitbare laden (H. 7 cm)
Gemonteerd geleverd

Artikelnr. 16125

B 48,5 cm Lade



B 55 cm | H 13 cm | D 56 cm

1 lade, te monteren in combinatie met legborden

Artikelnr. 16095



Rubberen inlegmat

B 45,1 | D 53,3 cm | H 0,3 cm

Voorkomt dat gereedschap gaat schuiven.
Geschikt voor alle laden van het
modulaire systeem.

Artikelnr. 944



B 45 cm | D 51 cm | H 6,5 cm

stabiel kunststof. 8 kleine vakken, 3 grote
vakken. Zilvergrijs. Geschikt voor alle
laden van het modulaire systeem.

Artikelnr. 959



B 45 cm | D 51 cm | H 6,5 cm

21 uitneembare bakjes in 4 verschillende
formaten, zeer slagvast en voedselveilig
(polystyreen).

Artikelnr. 980



Legbord voor onderkast. Eenvoudig
montagesysteem met verstelbare
kuststof bouten.

Artikelnr. 911

Wandkast klein



B 55 cm | H 30 cm | D 36 cm

Deur met gasdrukveer inclusief
gatenpaneel als achterwand (55 x 60 cm).
Eenvoudig en stabiel ophangstelsel in
het gatenpaneel.

Artikelnr. 16130

Wandkast groot




B 55 cm | H 60 cm | D 36 cm

Deur met gasdrukveren 1 legbord,
inclusief gatenpaneel als achterwand.
Eenvoudig en stabiel ophangstelsel in
het gatenpaneel.

Artikelnr. 16140

Gatenpaneel



B 55 cm | H 60 cm | D 1,5 cm

Gatenpaneel voor gebruik als
gereedschapssysteem of als
ophangstelsel voor de wandkasten
van het modulaire systeem. Kan naar
wens worden uitgebreid. Europeperforatie.

Artikelnr. 16180

Aanbouwpaneel, klein



B 3,8 cm | H 60 cm | D 36 cm

Optische oplossing voor het gepland
monteren van meerdere werkbanken
en wandkasten. Geen dragende functie.
2 stuks

Artikelnr. 16205

Gatenpaneel klein



B 55 cm | H 55 cm | D 1,5 cm

Europeperforatie,
geschikt voor basismodule klein

Artikelnr. 16185

Gatenpaneel middel



B 110 cm | H 55 cm | D 1,5 cm

Europeperforatie,
geschikt voor basismodule middel

Artikelnr. 16190

Gatenpaneel groot



B 166 cm | H 55 cm | D 1,5 cm

Europeperforatie,
geschikt voor basismodule groot

Artikelnr. 16195

Aanbouwpaneel, groot



B 3,8 cm | H 115 cm | D 36 cm

Zijpaneel als optische afwerking van
meerdere werkbanken naast elkaar en
als vrijstaande optie voor de wandkasten.
2 stuks

Artikelnr. 16210



PERFEKT III, Art.-Nr. 3331

Technische specificaties:

Zaagbreedte bij 90°	160 mm
Zaagbreedte bij 45°	100 mm
Zaagdikte	120 mm
Tafellengte	400 mm
Zaagbladlengte	550 mm

Hoek met arrêtering bij 90 ° / 45 ° / 36 ° / 30 ° / 22,5 °

Hoek met vastzetmoer traploos verstelbaar

Met universeel zaagblad

· Met zaagdiepte-instelling

· Met verstelbare lengteaanslag



PERFEKT „S“, Artikelnr. 3030

Technische specificaties:

Zaagbreedte	190 mm
Zaagdikte bij 90°	160 mm
Zaagdikte bij 45°	120 mm
verti. Zaagdikte bij 45°	105 mm
Tafellengte	600 mm
Zaagbladlengte	620 mm

Hoek met arrêtering

Verticaal 90 ° / 45 ° / 30 °

Horizontaal 90 ° / 45 ° / 36 ° / 30 ° / 22,5 °


Hoek met vastzetmoer traploos verstelbaar: verticaal of horizontaal

45 ° / 90 ° / 45 °

· Met spanzaag en universeel zaagblad

· Met verstelbare lengteaanslag

· Met twee materiaalvastzetspanners



Universeel zaagblad


voor hout, licht metaal, kunststof, 14 tanden/inch, tanden gehard

550 mm Artikelnr. 603

Voor artikelnr. 3331 „PERFEKT III“

620 mm Artikelnr. 665

voor artikelnr. 3030 „PERFEKT S“



Metalen zaagblad

22 tanden/inch, HSS, geharde tanden


550 mm Artikelnr. 303

Voor artikelnr. 3331 „PERFEKT III“

620 mm Artikelnr. 335

voor artikelnr. 3030 „PERFEKT S“

Beschikbaar vanaf maart 2020!



Baseball cap

zwart, met geborduurd logo, universele maat, unisex,
100% gekamd katoen, 340 g/m², verstelbaar met
messing clipsluiting

Artikelnr. 1905



T-shirt met lange mouwen

zwart met geborduurd logo,
100% katoen
Maten M - XXL

Artikelnr. 1925-M | Artikelnr. 1925-L
Artikelnr. 1925-XL | Artikelnr. 1925-XXL



Poloshirt

zwart met geborduurd logo,
100% katoen, 170 g/m².
Maten S - XXL

Artikelnr. 1915-S | Artikelnr. 1915-M
Artikelnr. 1915-L | Artikelnr. 1915-XL
Artikelnr. 1915-XXL



Softshell jas

zwart met 2 geborduurde logo's, 94% polyester, 6% elasthan, ademend
membraan, 300 g/m², bestand tegen regen en wind (waterkolom 14000 mm)
Maten S - XXL

Artikelnr. 1955-S | Artikelnr. 1955-M
Artikelnr. 1955-L | Artikelnr. 1955-XL
Artikelnr. 1955-XXL





Onze moderne vestiging met productie en magazijn is gelegen in de prachtige Eifel. We zitten al sinds midden jaren 70 op deze locatie. Het bedrijf is in 1869 opgericht in Remscheid. Wegens plaatsgebrek verhuisden we naar de Eifel.



MEER WETEN?

Bekijk onze YouTube-video
over werkplaatsapparatuur!

Stempel van het verkooppunt

04_2023



Friedrich Küpper GmbH
Friedrich-Küpper-Weg
54570 Berlingen
Duitsland

Telefoon +49 (0) 65 91 – 95 42 0
Fax +49 (0) 65 91 – 95 42 17
info@friedrich-kuepper.de
www.friedrich-kuepper.de

5 Years
Warranty