

KÜPPER®

made in Germany

UŽ VIAC AKO 150 ROKOV

5 Years
Warranty

SYSTÉMY NA VYBAVENIE DIELNE


Systém s premyslenými
detailmi a príslušenstvom



Pracovné stoly
a príslušenstvo



Nástenná krinka



Perforované steny
a príslušenstvo



Vysoké skrine a
skrinky na oblečenie



Zveráky
Profesionálny

UŽ VIAC AKO 150 ROKOV

POCTIVÁ PRÁCA SA VYPLATÍ

Najlepšia kvalita za prijateľnú cenu – za to ručí firma Friedrich Küpper GmbH. už viac ako 90 rokov! Od zverákov až po kompletne dielenské zariadenia do vášho domu či vašej firmy – všetko vyrobené s veľkou starostlivosťou a vysokou úžitkovou hodnotou v rámci garantovaného systému.

Dobrá nemecká kvalitná práca – dokážeme ju robiť, hájiť ju a vnášať do nej svoj podiel. Pečať kvality „Made in Germany“ je neoddeliteľnou súčasťou našej firemnej filozofie. V našich závodoch ks. Gangloff (Thüringen) a Berlingen (Eifel) sa vďaka vysoko modernému strojovému parku vyrábajú a balia naše dielenské zariadenia s vysokou presnosťou. Na základe pravidelných kontrol kvality môžeme ako výrobca s čistým svedomím poskytovať záruku počas celých 5 rokov.

Každý deň pracuje fundovaný tím kvalifikovaných a angažovaných odborníkov na tom, aby ste boli so službami a spoľahlivosťou výrobkov spokojní. Presnejšie povedané, robíme všetko svedomito a naozaj od srdca. Pre nás to nie sú len prázdne slová, ale samozrejmosť.



VEDENIE FIRMY FRIEDRICH KÜPPER GMBV. V TRETEJ GENERÁCII
Peggy Küpper-Kies, Matthias Kies




PRODUKČNÝ TÍM BERLINGEN



BODOVÉ ZVÁRANIE

Bodové zváranie sa používa na presné spojenie určitých komponentov



HRANY

Najmodernejšie ohýbacie centrá v 24-hodinovej prevádzke.



DIEROVACIE NÁSTROJE

Vysokokvalitné dierovacie nástroje zaručujú konzistentnú kvalitu



DIEROVANIE

Naše dierovače sú plne automatické a môžu pojať až 36 rôznych dierovacích nástrojov.



POVRCHOVÁ ÚPRAVA

Práškový náter chráni oceľový plech a dodáva mu skvelý vzhľad.

NÁŠ SYSTÉM V SKRATKE

System s premyslenými detailmi a príslušenstvom



Pracovné stoly v 4 šírkach



Naše pracovné stoly sú k dispozícii v štyroch rôznych šírkach. Správny model pre každú miestnosť.

Modulárny systém



Či už zásuvky alebo uzamykateľné dvere, vyberte si požadovaný model z mnohých možných kombinácií pracovných stolov

Chytré riešenia rohov



V kombinácii s rohovým/spojovacím prvkom možno do rohu zasunúť vstavanú skriňu. To veľmi dobre vyplňa roh.

Prepracované riešenia detailov



Sortiment dopĺňajú nielen priehradky do zásuviek, ale k dispozícii sú aj dielenské vozíky a bočný stolík na kolieskach.

PODROBNOSTI O NAŠOM VYBAVENÍ

PRACOVNÁ DOSKA



Masívne bukové dosky s hrúbkou 30 mm z tuzemskej ťažby. Špeciálna úprava proti deformácii. Prírodný olejový náter zvyšuje odolnosť proti znečisteniu.

ZÁSUVKA



Zásuvky s vodiacími kolieskami pre pohodlné vysúvanie a trvale ľahký chod, vrát. zarážky proti úplnému vytiahnutiu. Nosnosť 25 kg.

UKOVÄTE



Solidné držadlá z umelej hmoty spevnené skleným vláknom s popisovateľnou vložkou sa postarajú o prehľad a poriadok na pracovisku

DVERE



Uzamykateľné dvere, vrát. náhradného kľúča, na úschovu hodnotných predmetov a náradia.

VÝŠKOVU NASTAVITELNÉ NOŽIČKY



Výškovo nastaviteľné nožičky na vyrovnanie nerovností podlahy (do 2 cm).



Nástenné skrinky v 6 šírkach



K dispozícii v šiestich rôznych šírkach. Drobné diely a dielenské príslušenstvo môžete prakticky a prehľadne uložiť do uzamykateľných skriniek.

Perforované steny s detailným príslušenstvom



Perforované steny so systémovými držiakmi umožňujú rýchly prístup k najbežnejším nástrojom. Ideálny doplnok k pracovným stolom a nástenným skrinkám.

Chytré rohové riešenia



S našou rohovou nástennou skriňou ideálne vyplníte roh vo vašej dielni. Tým sa optimálne využije rohový priestor.

Zverák a príslušenstvo



Zverák, pokosová píla a rôzne príslušenstvo dopĺňajú náš sortiment a pomáhajú vám rýchlo a efektívne vykonávať prácu.

PRÁŠKOVÉ LAKOVANIE

UnserNaše výrobky sú opatrené práškovou farbou. V porovnaní s bežným mokrým lakovaním má tieto výhody:

- + Bez rozpúšťadiel a emisií, preto veľmi šetrný k životnému prostrediu
- + Vysoká výťažnosť materiálu, až o 40 % viac
- + Lepšia kvalita povrchu, výrazne odolnejší voči nárazom, poškrabaniu a oderu
- + Odolnejší voči chemikáliám
- + Najmenej dvakrát väčšia vrstva nanosená v jednom pracovnom kroku
- + Okamžite zaťažiteľný po vychladnutí povrchu.

Práškové lakovanie je preto oveľa ekologickejšie a odolnejšie ako mokré lakovanie. Epoxidové živice tiež zvyšujú pružnosť náteru. To znamená, že niektoré komponenty možno dokonca ohýbať bez toho, aby sa povlak odlupoval (ako napríklad pri našich zásuvkách).

SERVISNÉ SLUŽBY



Dodacie lehoty!

V danom prípade je tovar na sklade v predajni, inak maximálne 14 dní, i pri vyššie uvedených farebných variáciách. Dodacia doba pri zvláštnych objednávkach ako špeciálna výška a kompletne zmontovaný tovar: 28 dní.



Demontovaný stav!

Jednoduchá preprava. Hodí sa i do zúžených priechodov či dverí. Ľahká montáž s minimálnou potrebou skrutiek.



Využite náš montážny servis!

Ponúkame montáž všetkého tovaru podľa prania za poplatok. Informujte sa u odborných predajcov.

TIPY, KTORÉ ZNAMENAJÚ PORIADOK A chaos už nebude mať šancu!

- + **popisovateľné držadlá**
pracovného stola zabráni hľadaniu potrebných vecí
- + **členenie zásuviek***
pre prehľadné usporiadanie pracovného materiálu
- + **police k pracovnému***
stolu pre oddelenie vnútorného priestoru
- + **závesné skrinky/dosky s drážkami**
a prehľadnými boxmi rôznych veľkostí na skladovanie drobností (v závislosti od modelu)
- + **ľubovoľne nastaviteľné police**
do závesných skriniek (je možné zakúpiť dodatočne)
- + **dierované steny vrát. štandardných hákov**
na zavesenie náradia (v závislosti od modelu)
- + **veľký výber príslušenstva***
k dierovaným stenám pre funkčné umiestnenie náradia



*voliteľné

PRACOVNÉ STOLY



Nosnosť do 300 kg!

Všetky položky sa dodávajú v demontovanom stave.
(za príplatok je možná dodávka v montáži)

ŠIROKÝ 60 cm (š. 60 cm | v. 84 cm | h. 60 cm)



š. 60 cm | v. 84 cm | h. 60 cm
1 uzamykateľné dvere
1 zásuvka (v. 12 cm)
s pojazdovým mechanizmom



KG 100 kg

Č. tov. 12196 (HB-Art. 3205569)



š. 60 cm | v. 84 cm | h. 60 cm
1 uzamykateľné dvere
1 zásuvka (v. 12 cm)
Č. tov. 12396 (HB-Art. 5045254)



š. 60 cm | v. 84 cm | h. 60 cm
4 zásuvky (v. 12 cm)
Č. tov. 12496 (HB-Art. 5045255)



š. 60 cm | v. 84 cm | h. 60 cm
1 uzamykateľné dvere
1 otvorená polica
Č. tov. 12096 (HB-Art. 5045252)



š. 60 cm | v. 84 cm | h. 60 cm
1 uzamykateľné dvere
2 zásuvky (v. 6,5 cm)
Č. tov. 12296 (HB-Art. 8775236)

PRACOVNÉ STOLY SÚ K DISPOZÍCII V ŠPECIÁLNEJ VÝŠKE (95 cm)

Všetky pracovné stoly sa dodávajú v pracovnej výške 95 cm.

Žiadna vratká skrutkovacia mechanika, ale pevná bočnica, ktorá zaručuje stabilitu a nemennú záťaž.

Na prianie je možné objednať SPODNÚ zásuvku navyše.

(obe možnosti sú spojené s príplatkom)

Č. tov. 2SW95SC, 3SW95SC, 4SW95SC (HB-Art. 5899138, 5899139, 5900050)

Príplatok za bočnú stenu v závislosti od modelu 2,3 alebo 4 bočné steny



Štandardná výška 84 cm

84 cm



Špeciálne výšky do 95 cm

95 cm



Nosnosť jednotlivých zásuviek do 25 kg (rozložené zaťaženie)



Spodná prídavná zásuvka pre špeciálnu výšku

60 cm	120 cm
Č. tov. 920-6 (HB-Art. 5845635)	Č. tov. 925-6 (HB-Art. 5845636)



Olej na údržbu pracovných dosiek
Č. tov. 11250 (HB-Art. 10256080)

INFO

PRACOVNÉ STOLY



Nosnosť do 300 kg!

Všetky položky sa dodávajú v demontovanom stave.
(za príplatok je možná dodávka v montáži)

ŠIROKÝ 120 cm (š. 120 cm | v. 84 cm | h. 60 cm)



Výškovo nastaviteľné nožičky (do 2 cm)
na všetkých pracovných stoloch

Základný modul/Klasik

120 cm šírka zapadne do
každej miestnosti. Preto patria
tieto „klasiky“ stále medzi
najpredávanejšie typy!

š. 120 cm | v. 84 cm | h. 60 cm

2 uzamykateľné dvere
2 zásuvky (v. 12 cm)

Č. tov. 12056 (HB-Art. 3205558)



š. 120 cm | v. 84 cm | h. 60 cm

1 uzamykateľné dvere
3 zásuvky (v. 12 cm)
1 otvorená polica

Č. tov. 12086 (HB-Art. 5045232)



š. 120 cm | v. 84 cm | h. 60 cm

6 zásuvky (v. 12 cm)
1 otvorená polica

Č. tov. 12116 (HB-Art. 5045233)



š. 120 cm | v. 84 cm | h. 60 cm

2 uzamykateľné dvere
1 zásuvka (v. 12 cm)
2 zásuvky (v. 6,5 cm)

Č. tov. 12256 (HB-Art. 8775234)



š. 120 cm | v. 84 cm | h. 60 cm

1 široká zásuvka (v. 12 cm)
6 zásuvky (v. 12 cm)

Č. tov. 12126 (HB-Art. 5045234)



š. 120 cm | v. 84 cm | h. 60 cm

1 uzamykateľné dvere
5 zásuvky (v. 12 cm)

Č. tov. 12046 (HB-Art. 3205547)



š. 120 cm | v. 84 cm | h. 60 cm

4 zásuvky (v. 12 cm)
Priestor na sedenie
Je možné zasunúť dielenský
vozík

Č. tov. 12536 (HB-Art. 8670391)



š. 120 cm | v. 84 cm | h. 60 cm

1 uzamykateľné dvere
4 zásuvky (v. 12 cm)
2 zásuvky (v. 6,5 cm)

Č. tov. 12246 (HB-Art. 8382958)



š. 120 cm | v. 84 cm | h. 60 cm

příklady použitia
Č. tov. 12536 + 12026

PRACOVNÉ STOLY



Nosnosť do 300 kg!

Všetky položky sa dodávajú v demontovanom stave.
(za príplatok je možná dodávka v montáži)

ŠIROKÝ 170 cm / 240 cm (v. 84 cm | h. 60 cm)



Š. 170 cm | v. 84 cm | h. 60 cm

3 uzamykateľné dvere

3 zásuvky (v. 12 cm)

Č. tov. 12156 (HB-Art. 8382949)



Š. 170 cm | v. 84 cm | h. 60 cm

1 uzamykateľné dvere

6 zásuvky (v. 12 cm)

Č. tov. 12576 (HB-Art. 5045248)



Š. 170 cm | v. 84 cm | h. 60 cm

2 uzamykateľné dvere

6 zásuvky (v. 12 cm)

Č. tov. 12176 (HB-Art. 3205570)



Š. 170 cm | v. 84 cm | h. 60 cm

2 uzamykateľné dvere

5 zásuvky (v. 12 cm)

2 zásuvky (v. 6,5 cm)

Č. tov. 12276 (HB-Art. 8775235)



Š. 170 cm | v. 84 cm | h. 60 cm

1 uzamykateľné dvere

1 široká zásuvka (v. 12 cm)

3 zásuvky (v. 12 cm)

Č. tov. 12036 (HB-Art. 5045238)

Kombinovateľný s dielenským vozíkom 12026

Š. 240 cm



Š. 240 cm | v. 84 cm | h. 60 cm

2 uzamykateľné dvere

1 široká zásuvka (v. 12 cm)

5 zásuviek (v. 12 cm)

Č. tov. 12286 (HB-Art. 7873277)

Š. 240 cm



Š. 240 cm | v. 84 cm | h. 60 cm

1 uzamykateľné dvere

1 široká zásuvka (v. 12 cm)

8 zásuviek (v. 12 cm)

Č. tov. 12386 (HB-Art. 5845625)



Vstavaná skrinka

š. 23 cm | v. 80 cm | h. 47 cm

1 uzamykateľný výsuvný regál
2 odkladacie plochy

Č. tov. 12166 (HB-Art. 5045257)

Nepoužiteľné pri rohových
kombináciách z 240 cm
dielenského pracovného stola
a odkladacieho stolíka



Protišmykové gumené podložky

š. 445 mm | v. 3 mm | h. 435 mm

pre zásuvky (v. 12 cm)
(prac. stoly + príř. stoly)
docieli protišmykový povrch
podklad pre vaše náradie

Č. tov. 951 (HB-Art. 5845638)



Protišmykové gumené podložky

š. 445 mm | v. 3 mm | h. 445 mm

pre široké zásuvky (v. 12 cm)
(prac. stoly + príř. stoly)
docieli protišmykový povrch
podklad pre vaše náradie

Č. tov. 950 (HB-Art. 5845637)



Deliaca priehradka do zásuvky

š. 43,5 cm | v. 6 cm | h. 43 cm

pre zásuvky (v. 12 cm)
umelá hmota

Č. tov. 955 (HB-Art. 7647459)



Protišmykové gumené podložky

š. 960 mm | v. 3 mm | h. 405 mm

pre plytké zásuvky (v. 6,5 cm)
(prac. stoly + príř. stoly)
docieli protišmykový povrch
podklad pre vaše náradie

Č. tov. 952 (HB-Art. 5845639)



Universal

zásuvkyunterteilung

pre zásuvky (v. 12 cm)
18 boxov v 4 rôznych veľ.

Č. tov. 995 (HB-Art. 8775247)



Polica

Pre odkladacie priehradky
s uzamykateľnými dverkami
vrát. montážneho materiálu

Č. tov. 945 (HB-Art. 8775240)



pre schuko-zásuvku

Lišta na náradie a zásuvky

120 × 15 × 7 cm, zo stabilného
oceľového plechu, s 3-zasuvkovou
lištou (IP44), otvory pre skoro
všetky typy náradia, na ktoré je
prišrubovateľná 120 cm pracovná
plocha

Č. tov. 981 (HB-Art. 5845645)



Zadná/bezpečnostná ochrana

pre pracovné stoly

k prisponkování nebo, přišroubování

Č. tov. 977 (HB-Art. 5845642) 60 cm, 1ks

Č. tov. 978 (HB-Art. 5845643) 120 cm, 1ks


Č. tov. 979 (HB-Art. 5845644) 170 cm, 1ks



Otočná stolička

výškovo nastaviteľná 54 – 79 cm
plynová pružina
stabilný hliníkový kríž

Č. tov. 70003 (HB-Art. 8846523)



Rohový/spojovací prvok

pre pracovné stoly a pristavovacie
stolíky, vrát. montážneho materiálu
š. 60 cm × h. 60 cm

Č. tov. 12060 (HB-Art. 3205581)

ŠIROKÝ 45,5 cm (š. 45,5 cm | v. 180 cm | h. 45 cm)



š. 45,5 cm | v. 180 cm | h. 45 cm

1 uzamykateľné dvere
4 police

Č. tov. 70396 (HB-Art. 3395220)

š. 45 cm



Police š. 45 cm | h. 38 cm

Vkladacie police pre vysoké skrinky/
skrinky na materiál so šírkou
45,5 cm, vrát. montážneho materiálu

Č. tov. 910 (HB-Art. 8775237)



š. 45,5 cm | v. 180 cm | h. 45 cm

1 uzamykateľné dvere, 3 police
10 zásuviek (v. 7 cm) s plným výťahom

Č. tov. 70796 (HB-Art. 5808263)



Univerzálna deliaca priehradka
do zásuvky

13 boxov v 4 rôznych veľkostiach
pre skrinky na materiál, 45,5 cm

Č. tov. 990 (HB-Art. 8775246)

Novosť: Zásuvky s plným výťahom

ŠIROKÝ 91 cm



š. 91 cm | v. 110 cm | h. 45 cm

1 uzamykateľné dvojité dvere
3 police

Č. tov. 71696 (HB-Art. 8382995)



š. 91 cm | v. 110 cm | h. 45 cm

1 uzamykateľné dvojité dvere
1 police, 10 zásuviek (v. 7 cm)
s plným výťahom

Č. tov. 70696 (HB-Art. 8600180)



Univerzálna deliaca priehradka
do zásuvky

25 boxov v rôznych veľkostiach
pre skrinku na materiál, 91 cm

Č. tov. 985 (HB-Art. 8775245)

Novosť: Zásuvky s plným výťahom



š. 91 cm | v. 180 cm | h. 45 cm

1 uzamykateľné dvojité dvere
4 police

Č. tov. 70296 (HB-Art. 3395231)



š. 91 cm | v. 180 cm | h. 45 cm

1 uzamykateľné dvojité dvere
3 police, 10 zásuviek (v. 7 cm)
s plným výťahom

Č. tov. 70596 (HB-Art. 3822626)



š. 91 cm | v. 180 cm | h. 45 cm

1 uzamykateľné dvojité dvere
10 zásuviek s plným výsuvom,
3 perforované steny a 2 panely,
každý s 18 boxmi (výsuvné)

Č. tov. 70886 (HB-Art. 5799534)

Novosť: Zásuvky s plným výťahom

š. 90 cm



Police š. 90 cm | h. 38 cm

Vkladacie police pre vysoké skrinky/
skrinky na materiál so šírkou 91 cm,
vrát. montážneho materiálu

Č. tov. 915 (HB-Art. 8775238)

ZÁVESNÉ SKRINKY

Všetky položky sa dodávajú v demontovanom stave.
(za príplatok je možná dodávka v montáži)

ŠIROKÝ 40 cm / 60 cm / 80 cm (v. 60 cm | h. 20 cm)



š. 40 cm

š. 40 cm | v. 60 cm | h. 20 cm
1 uzamykateľné dvere
1 zadná dierovaná stena z ocel.
plechu, 2 police

Č. tov. 70336 (HB-Art. 5045295)



š. 40 cm | v. 60 cm | h. 20 cm
1 uzamykateľné dvere
6 boxov 13 × 10 × 5 cm
12 boxov 13 × 13 × 7 cm

Č. tov. 70316 (HB-Art. 3205638)



š. 60 cm

š. 60 cm | v. 60 cm | h. 20 cm
1 uzamykateľné dvere
2 police
6 boxov 13 × 10 × 5 cm

Č. tov. 70366 (HB-Art. 5045296)



š. 80 cm

š. 80 cm | v. 60 cm | h. 20 cm
2 uzamykateľné dvere
12 boxov 13 × 10 × 5 cm
24 boxov 13 × 13 × 7 cm

Č. tov. 70226 (HB-Art. 3205649)



š. 80 cm | v. 60 cm | h. 20 cm
2 uzamykateľné dvere
2 zadné dierované steny z ocel.
plechu, 4 police

Č. tov. 70126 (HB-Art. 5045297)



š. 80 cm | v. 60 cm | h. 20 cm
2 uzamykateľné dvere
1 zadná dierovaná stena z ocel.
plechu, 2 police, 18 boxov
13 × 10 × 5 cm

Č. tov. 70326 (HB-Art. 5045299)



š. 60 cm | v. 60 cm | h. 60 cm
2 uzamykateľné dvere
4 police
Hĺbka police 19 cm

Č. tov. 70376 (HB-Art. 8223240)

INFO

- + Perforované zadné panely sa dajú použiť aj v spojení so systémovými držiakmi na zavesenie mnohých rôznych nástrojov.
- + Police majú nosnosť 5 kg (rozložené zaťaženie) a dajú sa veľmi ľahko výškovo premiestňovať.

ZÁVESNÉ SKRINKY

Všetky položky sa dodávajú v demontovanom stave.
(za príplatok je možná dodávka v montáži)

ŠIROKÝ 120 cm / 160 cm / 240 cm (v. 60 cm | h. 20 cm)



š. 120 cm

š. 120 cm | v. 60 cm | h. 20 cm
3 uzamykateľné dvere
3 zadné dierované steny z ocel. plechu
4 police

Č. tov. 70096 (HB-Art. 3205592)



š. 39 cm | h. 14 cm
Vkladacie police vhodné pre
všetky závesné skrinky s
dierovanou stenou, skrutkovacie.

Č. tov. 931 (Sada 2 ks)
(HB-Art. 5799535)



š. 120 cm | v. 60 cm | h. 20 cm
3 uzamykateľné dvere
2 zadné dierované steny z ocel. plechu
2 police
18 boxov 13 × 10 × 5 cm


Č. tov. 70196 (HB-Art. 5045300)



š. 160 cm

š. 160 cm | v. 60 cm | h. 20 cm
2 uzamykateľné dvere
4 zadné dierované steny z ocel. plechu
4 police
tienidlo pre žiarivku

Č. tov. 70406 (HB-Art. 3205605)



š. 240 cm

š. 240 cm | v. 60 cm | h. 20 cm
4 uzamykateľné dvere
4 zadné dierované steny z ocel.
plechu, 4 police

12 boxov 13 × 10 × 5 cm
24 boxov 13 × 13 × 7 cm
tienidlo pre žiarivku
Č. tov. 70186 (HB-Art. 3865259)

SKRINKA

Všetky skrinky sa dodávajú kompletne zmontované.

**Dodacia
lehota**
4–6 týždňov



Skrinka, dvojdvierová

2 tyče na oblečenie, každá s 3 háčikmi, 2 uzamykateľné dvere s vetracími otvormi, výškovo nastaviteľné nožičky.

š. 60 cm | v. 180 cm | h. 48 cm

Č. tov. 70776 (HB-Art. 10178320)



Skrinka, 4-dvierová

4 uzamykateľné dvere s vetracími otvormi, 3 háčiky na kabáty v každej priehradke, výškovo nastaviteľné nožičky

š. 60 cm | v. 180 cm | h. 35 cm

Č. tov. 70726 (HB-Art. 10256074)



Skrinka 20-dvierová

20 uzamykateľných priehradiek, výškovo nastaviteľné nožičky.

š. 50 cm | v. 180,5 cm | h. 25 cm

Č. tov. 70736 (HB-Art. 10256077)



Skrinka na čistenie, skrinka pre motocyklistov a skrinka na e-bike.

Ideálne na čistiace prostriedky a čistiace pomôcky. Ideálne aj pre prilby, motocyklové bundy a batérie pre e-biky s prilbami a príslušenstvom! Výškovo nastaviteľné nožičky

š. 80 cm | v. 180 cm | h. 48 cm

Č. tov. 70716 (HB-Art. 10256079)

DIELENSKÝ VOZÍK A PRÍSLUŠENSTVO



š. 72,5 cm | v. 93 cm | h. 46,5 cm

5 malé zásuvky (5,5 cm)

1 stredná zásuvka (12,5 cm)

1 veľké zásuvky (19,5 cm)

Č. tov. 12680 (HB-Art. 5693495)



160 kg

hodi sa do priestoru na sedenie pre 12536 a 12036



š. 50 cm | v. 76 cm | h. 47 cm

1 uzamykateľné dvere

2 zásuvky (v. 9,5 cm)

1 protišmyková gumová podložka

Č. tov. 12026 (HB-Art. 5045273)



Deliace priehradky do zásuviek

š. 52,8 cm | v. 5 cm | h. 39,8 cm

vhodný pre všetky zásuvky dielenského vozíka 12680, veľmi stabilný a vysokohodnotná umelá hmota

Č. tov. 949 (HB-Art. 5845917)



Protišmykové gumené podložky

š. 532 mm | v. 3 mm | h. 398 mm

pre zásuvky vozíka 12680

Č. tov. 958 (HB-Art. 5859310)

vhodný k dielenskému vozíku 12680 a všetkým Kupper dierovým stenám s kľúčovým dierovaním



210 kg

1

Pridržiavač rolky papiera s odkladacou priečkou

š. 27 cm | v. 22 cm | h. 23 cm

Č. tov. 9009 (HB-Art. 5845918)

2

Odkladací box alebo odpadový box

š. 26,5 cm | v. 22 cm | h. 15,5 cm

Č. tov. 7230 (HB-Art. 5859301)



celú rolku


Šírka rolky 100 cm

Šírka 100 cm, dĺžka 10 m, hrúbka 3 mm, izolačné, odolné voči poveternostným vplyvom, vodotesné. Môže sa používať v interiéri aj exteriéri.

Č. tov. 957-R (HB-Art. 6819332)

Cena za celú rolku

DIEROVANÉ STENY + PRÍSLUŠENSTVO



š. 120 cm | v. 60 cm

3-dielna à 40 cm
euro - dierovaná
vč. 12 štandardných háčikov

Č. tov. 70100 (HB-Art. 3205616)


Č. tov. 70100

(HB-Art. 3205616)

vč. 12 štandardných háčikov

6 ks L 60 mm

6 ks L 80 mm



š. 60 cm | v. 60 cm

1 diel á 60 cm / kľúčová dierka,
možno sklopiť ako rohové riešenie
(pri použití 2 perforovaných stien)

Č. tov. 70305 (HB-Art. 6606774)



š. 40 cm | v. 60 cm

3-dielna à 40 cm
euro - dierovaná

Č. tov. 70300 (HB-Art. 5045302)



Kovová lišta pre prehľadné boxy

š. 120 cm | v. 14 cm | h. 10 cm

18 boxov 13x10x5 cm

Č. tov. 13042 (HB-Art. 5045303)



š. 120 cm | v. 60 cm 3-dielna à 40 cm

6 boxov 13x10x5 cm
12 boxov 13x13x7 cm
30 boxov 13x18x9 cm

Č. tov. 13062 (HB-Art. 5045306)



š. 40 cm | v. 60 cm 3-dielna à 40 cm

6 boxov 13x10x5 cm
12 boxov 13x13x7 cm

Č. tov. 13072 (HB-Art. 5045304)



Odkladací box alebo odpadový box

š. 26,5 cm | v. 22 cm | h. 15,5 cm

vhodný k dielenskému vozíku
12680 a všetkým Küpper dierovým
stenám s kľúčovým dierovaním

Č. tov. 7230 (HB-Art. 5859301)



Pridržiavač roľky papiera s
odkladacou priečkou

š. 27 cm | v. 22 cm | h. 23 cm

vhodný k dielenskému vozíku
12680 a všetkým Küpper dierovým
stenám s kľúčovým dierovaním

Č. tov. 9009 (HB-Art. 5845918)



270 x 60 mm

Univerzálny držiak nástrojov, krátky, na naskrutkovanie na perforovanú stenu. Pre mnohé bežné nástroje - kov s čiernym práškovým náterom

Č. tov. 98909 (HB-Art. 6245766)



540 x 60 mm

Univerzálny držiak nástrojov, dlhý, na naskrutkovanie na perforovanú stenu. Pre mnohé bežné nástroje - kov s čiernym práškovým náterom

Č. tov. 98908 (HB-Art. 6245765)



550 x 155 mm

Polička na priskrutkovanie na perforovanú stenu - kov s čiernym práškovým náterom

Č. tov. 98906 (HB-Art. 6245763)




125 x 255 mm

Držiak kľúčov na naskrutkovanie na perforovanú stenu - kov s čiernym práškovým náterom

Č. tov. 98907 (HB-Art. 6245764)


PRÍSLUŠENSTVO PRE DIEROVANÉ STENY (Plast / kov)




Nástenné háky Štandard
1 súprava = 6 veľ. + 6 malých
háčikov/pozinkovaných
Č. tov. 72000 (HB-Art. 5091685),
1 súprava



Lišta na náradie
priemer 1 cm, 39,3 x 7 cm
Č. tov. 7215 (HB-Art. 6166491)



**na nožnice, brúsne kotúče, kľúče,
závit.železka na lepiace pásy,
ochranné okuliare atď**
Č. tov. 7201-1 (HB-Art. 3205650)
30 mm, 5 ks.
Č. tov. 7201-3 (HB-Art. 3205672)
60 mm, 5 ks.




**na lepiace pásy, závit. železka
na krúžky, kľúče, brúsne kotúče
na nožnice atď.**
Č. tov. 7202-1 (HB-Art. 3205683)
30 mm, 5 ks.
Č. tov. 7202-3 (HB-Art. 3205707)
60 mm, 5 ks.




**zavesenie drobností v plast.
škatuľkách**
dĺžka háčikov 75 mm
vzdialenosť 11 mm
Č. tov. 7203 (HB-Art. 3205718),
4 ks.



na kladivá atď.
dĺžka háčikov 60 mm
vzdialenosť 35 mm
Č. tov. 7204 (HB-Art. 3205729), 4 ks.



**na kliešte, nožnice, káblové
svorky**
dĺžka háčikov 35 mm
vzdialenosť 35 mm
Č. tov. 7205 (HB-Art. 3205730),
4 ks.




**na skrutkovače, pilníky, dláta,
šidlá, rezné nástroje**
Č. tov. 7207-1 (HB-Art. 3205752)
13 mm, 5 ks.
Č. tov. 7207-2 (HB-Art. 3205763)
18 mm, 5 ks.
Č. tov. 7207-3 (HB-Art. 3205774)
23 mm, 5 ks.




**držiačky na očkové a vidlicové
kľúče, oblúkové píly**
držiak
Č. tov. 7206 (HB-Art. 3205741)
75 x 125 mm, 1 ks.

PRÍSLUŠENSTVO PRE DIEROVANÉ STENY (Plast / kov)



na klince, háky, skrutky,
príchytky, matice, nity,
podložky tvaru U

Č. tov. 7208 (HB-Art. 3205785)
55 × 125 mm, 1 ks.





na klince, háky, skrutky, príchytky,
matice, nity, podložky tvaru U

Č. tov. 7209 (HB-Art. 3205796)
55 × 125 mm, 1 ks.




na bity, nadstavce, imbusy,
23 nástrčkových dier s veľkosťou 1,9–6,4 mm

Č. tov. 7210 (HB-Art. 3205809)
55 × 125 mm, 1 ks.



na jamkovače, priebojníky,
rúrkové kľúče, 12 nástrčkových
dier s veľ. 16,4 mm

Č. tov. 7211 (HB-Art. 3205810)
55 × 125 mm, 1 ks.




na ceruzky, dláta, rycí nástroj,
rezačku na sklo, skladacie pravídlko

Č. tov. 7212 (HB-Art. 3205821)
30 mm, 2 ks.



stabilný plast, nastaviteľná,
ľahko zavesiteľná na
dierovanú stenu

Č. tov. 931 (HB-Art. 5799535)
39,3 × 13,8 cm, 2 ks.




Univerzálna lišta pre všetky bežné vitrí-
ny. Vhodné pre perforované steny alebo
nástené skrinky Küpper.
Nastaviteľné kedykoľvek!

Č. tov. 7216 (HB-Art. 6166492)
39,3 × 1,5 cm, 1 ks.



Držiak pre zásuvky vrátane 5
svoriekna upernenie Kábľa

Č. tov. 7217 (HB-Art. 10256078)
160 × 55 mm, 1 buc.



Držiak na tablet a mobilný
telefon. Obsahuje 3 svorky na
upernenie Kábľa

Č. tov. 7218 (HB-Art. 10256075)
80 × 65 mm



ZVERÁKY PROFESIONÁLNY



Č. tov. 1010 (HB-Art. 6416262)

Šírka čelustí 100 mm
Upínacia šírka 100 mm
Upínacia hĺbka 65 mm
Nákova 60 × 60 mm



Č. tov. 1012 (HB-Art. 6416264)

Šírka čelustí 150 mm
Upínacia šírka 150 mm
Upínacia hĺbka 90 mm
Nákova 85 × 85 mm



Č. tov. 1011 (HB-Art. 6416263)

Šírka čelustí 125 mm
Upínacia šírka 125 mm
Upínacia hĺbka 75 mm
Nákova 75 × 75 mm



Č. tov. 1014 (HB-Art. 6416265)

Nastavenie výšky s plynovými pružinami párovanie art. 1011

otočný o 360°
výškové nastavenie o 240 mm
Váha ca. 12,2 kg

Zveráky profesionálny, kovaný, v 3 veľkostiach

Masívne oceľové vyhotovenie, veľká nákova, vyfrézované zuby pre pevné prichytenie materiálu, tvrdené oceľové čeluste/upínacie čeluste rúrky, dve skrutky na nastavenie vedenia



PRÍSLUŠENSTVO + NÁRADIE



Č. tov. 960 (HB-Art. 8775241) 60 x 60 cm

Č. tov. 965 (HB-Art. 8775242) 120 x 60 cm

Č. tov. 970 (HB-Art. 8775243) 170 x 60 cm

Č. tov. 975 (HB-Art. 8775244) 240 x 60 cm

Masívne bukové dosky s hrúbkou 30 mm z tuzemskej ťažby



Č. tov. 941 (HB-Art. 7078431)

Nôžky pre dielenský stôl, zvárané, zo štvorhrannej trubky, k vlastnému postaveniu dielenského stola ca. 84 × 58 cm (bez pracovnej dosky)



Č. tov. 14055 (HB-Art. 7666533)

120 × 60 cm
Pracovná doska s pravou drevenou bukovou dyhou 1 mm, umývateľne lakovaná, 30 mm hrubá



PERFEKh. III, Č. tov. 3331 (HB-Art. 3869514)

Technické dáta:

Šírka rezu pri 90°	160 mm
Šírka rezu pri 45°	100 mm
Výška rezu	120 mm
Dĺžka stola	400 mm
Dĺžka listu	550 mm

Uholník s rastrom pri 90°/45°/36°/30°/22,5°

Uholník s aretovacou maticou a postupným nastavením

- univerzálny pílový list
- nastavenie hĺbky rezu
- nastaviteľná dĺžka dorazu




PERFEKh. „S“, Č. tov. 3030 (HB-Art. 3869515)

Technické dáta:

Šírka rezu	190 mm
Šírka rezu pri 90°	160 mm
Šírka rezu pri 45°	120 mm
vert. výška rezu pri 45°	105 mm
Dĺžka stola	600 mm
Dĺžka listu	620 mm

Uholník s rastrom:

- vertikálne 90/45/30° (pri Duali tiež 22,5°)
- horizontálne 90/45/36/30/22,5°



Uholník s aretovacou maticou a postupným nastavením:

vertikálne, resp. horizontálne 45/90/45°

- rámová píla a univerzálny pílový list
- nastaviteľná dĺžka dorazu
- dva zaistovacie držiaky materiálu



Univerzálny pílový list


na drevo, ľahký kov, plast, 14 zubov/palec, tvrdené zuby

550 mm Č. tov. 603 (HB-Art. 7041368)

na Č. tov. 3331 „PERFEKT. III“

620 mm Č. tov. 665 (HB-Art. 5845633)

na Č. tov. 3030 „PERFEKT. S“



Metall-Sägeblatt

22 zubov/palec, HSS, zvlnené ozubenie

550 mm Č. tov. 303 (HB-Art. 7041369)

na Č. tov. 3331 „PERFEKT. III“

620 mm Č. tov. 335 (HB-Art. 5845630)

na Č. tov. 3030 „PERFEKT. S“



Naša moderná výroba s výrobou a skladištom sa nachádza v krásnom regióne Eifel. Na tomto mieste pôsobíme od polovice 70. rokov 20. storočia. Spoločnosť bola založená v Remscheid v roku 1869. Z priestorových dôvodov došlo k premiestneniu do Eifelu (Nemecko).



ZISTIŤ VIAC?

Pozrite si naše video na YouTube o vybavení dielne!

Pečiatka odborného predajcu

04_2023



Friedrich Küpper GmbH
Friedrich-Küpper-Weg
54570 Berlingen
Nemecko

Fon +49 (0) 65 91 – 95 42 0
Fax +49 (0) 65 91 – 95 42 17
info@friedrich-kuepper.de
www.friedrich-kuepper.de

5 Years
Warranty