

KÜPPER®

made in Germany

UŽ VÍC JAK 150 LET

5 Years
Warranty

SE SYSTÉMEM PRO VLASTNÍ DÍLNU


System s promyšlenými
detaily a doplňky



Pracovní stoly
& doplňky



Závěsné skříně



Děrované stěny
& doplňky



Vysoké skříně
& šatní skříně



police a mnoho
dalšího

UŽ VÍC JAK 150 LET



V LEPŠÍM PROSTŘEDÍ SE LÉPE PRACUJE

Nejlepší kvalita za dostupnou cenu - to Vám garantuje firma Friedrich Küpper GmbH už víc jak 150 let! Od svěráku až po kompletní dílenské vybavení jak pro domácnosti tak pro firmy – vše vyráběné s maximální péčí a s vysokou užitnou hodnotou. A se systémem. Garantováno.

Dobrá německá práce - umíme se o ni starat a pečovat a přispívat k její kvalitě. Pečeť kvality „Made in Germany“ je pevnou součástí filosofie naší firmy. V závodě v Berlingenu (Eifel) se dílenská zařízení vyrábějí a balí s maximální precizností díky vysoce moderním strojům. Díky pravidelným kontrolám kvality můžeme jako výrobce poskytovat s čistým svědomím záruku plných 5 let!

Každý den pracuje sehraný tým kvalifikovaných a obětavých lidí na tom, abyste byli spokojeni se službami a spolehlivostí. S důrazem na detail, se smyslem pro celek a přirozeně i se srdcem a rozumem. Pro nás to nejsou jen prázdná slova ale samozřejmost.



VEDENÍ FIRMY V PÁTÉ GENERACI
Peggy Küpper-Kies a Matthias Kies




VÝROBNÍ TÝM BERLINGEN



BODOVÉ SVAŘOVÁNÍ

S bodovacími kleštěmi pro svařování lze součástky velmi přesně spojit.



OHRAŇOVÁNÍ

Nejmodernější ohýbací centra v non stop provozu.



DĚROVACÍ NÁSTROJE

Vysoce kvalitní děrovací nástroje zaručují stálou kvalitu.



DĚROVAČE

Naše děrovače jsou plně automatické a mohou pojmout až 36 různých děrovacích nástrojů.



LAKOVÁNÍ

Práškové lakování chrání ocelový plech a nabízí skvělý vzhled.

SE SYSTÉMEM PRO VLASTNÍ DÍLNU

Pořádek musí být!



Pracovní stoly ve čtyřech šířkách



STRANA **10–17**

Závěsné skříňky v šesti šířkách



STRANA **18–19**

Vozíky



STRANA **20**

Podlahové rohože



STRANA **21**

Vysoké skříně / skříně na materiál / police



STRANA **22–23**

Šatní skříňky




STRANA **24**

Hoblovací stoly



STRANA **25**

Děrované stěny a doplňky



STRANA **26–29**

Svěráky



STRANA **30**

Produkty Küpper-Light



STRANA **30**

Stavebnicové systémy



STRANA **31–33**

Pokosové pily



STRANA **34**

FANshop



STRANA **35**

PŘEHLED NAŠEHO SYSTÉMU

System s promyšlenými detaily a doplňky



Pracovní stoly ve 4 šířkách



Pracovní stoly se dodávají ve čtyřech různých šířkách. Vhodný model pro každý prostor.

Stavebnicový systém



Se zásuvkami nebo s uzamykatelnými dvířky - vyberte si Váš model z mnoha variant a kombinací pracovních stolů.

Chytrá rohová řešení



V kombinaci s rohovým a spojovacím prvkem lze vestavnou skříňku umístit do rohu. Tak lze prostor velmi dobře vyplnit.

Rafinovaná detailní řešení



Nejen rozdělovače a organizéry pro naše zásuvky doplňují tento program, dodat lze i vozíky a přídatné stolky na kolečkách.

PODROBNOSTI K NAŠEMU VYBAVENÍ

PRACOVNÍ DESKA



Deska z bukového masivu, tloušťka 30 mm, z dlouhých kusů s klínovými spoji, povrch ošetřený olejem pro odpuzování nečistot a jako ochrana proti zkroucení dřeva. Dřevo certifikováno podle FSC.

ZÁSUVKA



Zásuvky s vodícími válečky pro komfortní vysouvání a trvale lehký chod, včetně zámku. Nosnost 25 kg (rozložené zatížení). Částečný výsuv na 80%.

ÚCHYTY



Kvalitní madla z plastu zesíleného skelnými vlákny s prvkem pro popisek zajistí na pracovním místě přehlednost a pořádek.

DVÍŘKA



Uzamykatelná dvířka s náhradním klíčem. S povrchem odolným proti poškrábání díky vypalovanému práškovému lakování. Ocelový plech o tloušťce až 1 mm.

VÝŠKOVĚ NASTAVITELNÉ NOHY



Výškově nastavitelné nohy pro vyrovnání nerovností podlahy (až 2 cm).

Závěsné skříňky v 6 šířkách



Dodávají se v šesti různých šířkách. Ukládejte si Vaše součástky a dílenské doplňky prakticky a čistě v uzamykatelných skříňkách.

Děrované stěny a doplňky



Děrované stěny se systémovými držáky umožňují rychlý přístup k nejpoužívanějším nástrojům. Ideální doplněk k pracovním stolům a závěsným skříňkám.

Praktická rohová řešení



S naší rohovou závěsnou skříňkou ideálně vyplníte rohy ve Vaší dílně. Rohový prostor se tak optimálně využije.

Svěráky a doplňky



Svěráky, pokosové pily a různé další produkty doplňují náš sortiment a pomohou Vám rychle a efektivně zvládnout Vaši práci.

ERGONOMICKÉ UZPŮSOBNÍ

Naše pracovní stoly (kromě stavebnicového systému a pracovních stolů na kolečkách) lze dodat i s pracovní výškou 95 cm nebo 100 cm! Žádný „viklající se“ šroubový mechanismus, ale vyšší boční stěna zaručuje stabilitu a nezměněné možnosti namáhání. Na přání lze dodat také s jednou spodní zásuvkou navíc (obě možnosti jsou za příplatek).

Pol. č. SH 95

nestandardní výška 95 cm,
příplatek za boční stěnu

Pol. č. SH 100

nestandardní výška 100 cm,
příplatek za boční stěnu

Standardní výška 84 cm



Nestandardní výšky až do 100 cm



BAREVNÉ VARIANTY

Pestrobarevný design

Všechny položky dílenského zařízení se dodávají v níže uvedených barevných variantách bez příplatku (s těmito výjimkami: stavebnicový systém - pouze modrá ultramarín; vozík 12680 - pouze stříbrnočerný). Poslední číslice v čísle položky odpovídá kódu barvy a informuje o barevné kombinaci.



KÓD BARVY 2
Červená (podobná RAL 3002)



KÓD BARVY 7
Modrá ultramarín (RAL 5002)



KÓD BARVY 6
Stříbrná s kladívkovým efektem
(neodpovídá žádnému odstínu RAL)

Červená barva / korpus stříbrný



 **KÓD BARVY 2**



Modrá ultramarín / korpus stříbrný



 **KÓD BARVY 7**



Stříbrná s kladívkovým efektem / korpus černý



 **KÓD BARVY 6**



Upozornění: U našich barev se jedná o individuální hladké, strukturované laky nebo laky s kladívkovým efektem s různými stupni lesku. Proto odpovídají jen v omezené míře přesnému odstínu podle RAL. Pro případ přelakování doporučujeme využít službu míchání barev, kde si vyberete vhodný lak a barevný odstín (např. pomocí barevných karet nebo naskenovaného barevného odstínu).

PRÁŠKOVÉ LAKOVÁNÍ

Naše produkty jsou práškově lakovány. To má oproti tradičnímu mokrému lakování tyto výhody:

- + Žádná rozpouštědla a emise - díky tomu velmi ekologické
- + Vysoká využitelnost materiálu, až o 40 % více
- + Lepší kvalita povrchu, podstatně odolnější vůči nárazům, poškrábání a odření
- + Chemicky odolnější
- + Minimálně dvakrát tak silnější vrstva nátěru v jednom pracovním kroku
- + Ihned použitelné po vychladnutí povrchu

To znamená, že práškové lakování je jasně ekologičtější a kvalitnější než mokré lakování. Epoxidové pryskyřice dělají kromě toho nátěr pružnější. Díky tomu se dají některé součásti dokonce ohnout, aniž by se nátěr odloupl (jako např. u našich zásuvkových zásobníků).

DODÁNÍ & SERVIS



Dodací lhůta

Eventuálně skladem, jinak cca 14 dní, i u barevných kombinací uvedených vlevo. U smontovaných produktů a nestandardních výšek cca 4 týdny.



Dodací podmínky

Produkty se dodávají nesestavené, v pevném kartonu. Nekomplicovaná přeprava a snadné umístění i do stísněného prostoru.



Montážní služby

Na přání a za příplatek dodáváme všechny nesestavené produkty i ve smontovaném stavu. Produkty se smontují už ve výrobním závodě a pak odesílají přepravní službou.

7 TIPŮ PRO SNADNÉ UDRŽENÍ POŘÁDKU

Takhle zůstane dílna vždy uklizená

- + **Popisovatelná madla pracovního stolu**
aby se zabránilo dlouhému hledání
- + **Organizéry do zásuvek***
pro přehledné utřídění pracovního materiálu
- + **Police***
pro pracovní stoly pro rozčlenění vnitřního prostoru
- + **Závěsné skříňky / drážkové panely**
s plastovými přihrádkami různých velikostí pro uložení malých dílů (v závislosti na modelu)
- + **Police pro závěsné skříňky***
libovolně výškově nastavitelné
- + **Děrované stěny** (libovolně roztažitelné do šířky)
pro zavěšení nářadí
- + **Široký výběr doplňků pro děrované stěny***
pro funkční umístění nástrojů všeho druhu

*Volitelně k dodání



PRACOVNÍ STOLY

 Nosnost až 300 kg

Všechny položky se dodávají nesestavené.
(Je možné dodat za příplatek smontované)

ŠÍŘKA 60 cm (Š 60 cm | V 84 cm | H 60 cm)



Š 60 cm | V 84 cm | H 60 cm
1 uzamykatelná dvířka
1 zásuvka (V 12 cm)
s kolečky (2 zajišťovací)

 Pol. č. 12192
 Pol. č. 12197
 Pol. č. 12196



 100 kg



Š 60 cm | V 84 cm | H 60 cm
1 uzamykatelná dvířka
1 zásuvka (V 12 cm)

 Pol. č. 12392
 Pol. č. 12397
 Pol. č. 12396



Š 60 cm | V 84 cm | H 60 cm
4 zásuvky (V 12 cm)

 Pol. č. 12492
 Pol. č. 12497
 Pol. č. 12496



Š 60 cm | V 84 cm | H 60 cm
1 uzamykatelná dvířka
1 otevřená přihrádka

 Pol. č. 12092
 Pol. č. 12097
 Pol. č. 12096



Š 60 cm | V 84 cm | H 60 cm
1 uzamykatelná dvířka
2 zásuvky (V 6,5 cm)

 Pol. č. 12292
 Pol. č. 12297
 Pol. č. 12296

INFORMACE

PRACOVNÍ STOLY S NESTANDARDNÍ VÝŠKOU (95 nebo 100 cm)

Pol. č. SH 95 a Pol. č. SH 100 (příplatek za boční stěnu),
v závislosti na modelu 2, 3 nebo 4 boční stěny

Standardní výška 84 cm



Nestandardní výšky až do 100 cm



Nosnost jednotlivých zásuvek
až 25 kg (rozložené zatížení)



Spodní přídavná zásuvka u
nestandardní výšky

60 cm	120 cm
 Pol. č. 920-2	 Pol. č. 925-2
 Pol. č. 920-7	 Pol. č. 925-7
 Pol. č. 920-6	 Pol. č. 925-6

Ošetřující olej pro pracovní desky
Pol. č. 11250

PRACOVNÍ STOLY

 Nosnost až 300 kg

Všechny položky se dodávají nesestavené.
(Je možné dodat za příplatek smontované)

ŠÍŘKA 120 cm (Š 120 cm | V 84 cm | H 60 cm)



Výškově nastavitelné nohy
(až 2 cm) u všech pracovních
stolů



Klasika

Šířka 120 cm je vhodná téměř
do každého prostoru. Proto patří
tyto „Klasiky“ stále k nejprodávanějším
typům!

Š 120 cm | V 84 cm | H 60 cm

2 uzamykatelná dvířka
2 zásuvky (V 12 cm)

 Pol. č. 12052
 Pol. č. 12057
 Pol. č. 12056



Š 120 cm | V 84 cm | H 60 cm

1 uzamykatelná dvířka
3 zásuvky (V 12 cm)
1 otevřená přihrádka

 Pol. č. 12082
 Pol. č. 12087
 Pol. č. 12086



Š 120 cm | V 84 cm | H 60 cm

6 zásuvek (V 12 cm)
1 otevřená přihrádka

 Pol. č. 12112
 Pol. č. 12117
 Pol. č. 12116



Š 120 cm | V 84 cm | H 60 cm

2 uzamykatelná dvířka
1 zásuvka (V 12 cm)
2 zásuvky (V 6,5 cm)

 Pol. č. 12252
 Pol. č. 12257
 Pol. č. 12256



Š 120 cm | V 84 cm | H 60 cm

1 široká zásuvka (V 12 cm)
6 zásuvek (V 12 cm)

 Pol. č. 12122
 Pol. č. 12127
 Pol. č. 12126



Š 120 cm | V 84 cm | H 60 cm

1 uzamykatelná dvířka
5 zásuvek (V 12 cm)

 Pol. č. 12042
 Pol. č. 12047
 Pol. č. 12046



Š 120 cm | V 84 cm | H 60 cm

4 zásuvky (V 12 cm)
prostor pro sezení lze
namontovat vpravo / vlevo

 Pol. č. 12532
 Pol. č. 12537
 Pol. č. 12536



Š 120 cm | V 84 cm | H 60 cm

1 uzamykatelná dvířka
4 zásuvky (V 12 cm)
2 zásuvky (V 6,5 cm)

 Pol. č. 12242
 Pol. č. 12247
 Pol. č. 12246



Š 120 cm | V 84 cm | H 60 cm

Příklad použití
položka 12532 a 12022

PRACOVNÍ STOLY

 Nosnost až 300 kg

Všechny položky se dodávají nesestavené.
(Je možné dodat za příplatek smontované)

ŠÍŘKA 170 cm (Š 170 cm | V 84 cm | H 60 cm)



Š 170 cm | V 84 cm | H 60 cm

3 uzamykatelná dvířka
3 zásuvky (V 12 cm)

 Pol. č. 12152

 Pol. č. 12157

 Pol. č. 12156



Š 170 cm | V 84 cm | H 60 cm

1 uzamykatelná dvířka
1 široká zásuvka (V 12 cm)
3 zásuvky (V 12 cm)

 Pol. č. 12032

 Pol. č. 12037

 Pol. č. 12036

Lze kombinovat s vozíkem 12020



Š 170 cm | V 84 cm | H 60 cm

2 uzamykatelná dvířka
5 zásuvek (V 12 cm)
2 zásuvky (V 6,5 cm)

 Pol. č. 12272

 Pol. č. 12277

 Pol. č. 12276



Š 170 cm | V 84 cm | H 60 cm

9 zásuvek (V 12 cm)
6 zásuvek (V 6,5 cm)

 Pol. č. 12972

 Pol. č. 12977

 Pol. č. 12976



Š 170 cm | V 84 cm | H 60 cm

1 uzamykatelná dvířka
9 zásuvek (V 12 cm)

 Pol. č. 12872

 Pol. č. 12877

 Pol. č. 12876

PRACOVNÍ STOLY S NESTANDARDNÍ VÝŠKOU

s přídatnými zásuvkami



Nosnost jednotlivých zásuvek
až 25 kg (rozložené zatížení)



Ošetřující olej pro pracovní desky
Pol. č. 11250



Popisovatelné magnetické štítky
80 × 20 mm (10 kusů)
Pol. č. 982



Spodní přídatná zásuvka
u nestandardní výšky



Š 170 cm | V 84 cm | H 60 cm

2 uzamykatelná dvířka
6 zásuvek (V 12 cm)

 Pol. č. 12172

 Pol. č. 12177

 Pol. č. 12176



Š 170 cm | V 84 cm | H 60 cm

1 uzamykatelná dvířka
6 zásuvek (V 12 cm)
prostor pro sezení

 Pol. č. 12572

 Pol. č. 12577

 Pol. č. 12576

PRACOVNÍ STOLY

 Nosnost až 300 kg

Všechny položky se dodávají nesestavené.
(Je možné dodat za příplatek smontované)

ŠÍŘKA 240 cm (Š 240 cm | V 84 cm | H 60 cm)



Š 240 cm | V 84 cm | H 60 cm

2 uzamykatelná dvířka

1 široká zásuvka (V 12 cm)

5 zásuvek (V 12 cm)

Prostor pro sezení

 Pol. č. 12282

 Pol. č. 12287

 Pol. č. 12286



Š 240 cm | V 84 cm | H 60 cm

1 uzamykatelná dvířka

1 široká zásuvka (V 12 cm)

8 zásuvek (V 12 cm)

Prostor pro sezení

 Pol. č. 12382

 Pol. č. 12387

 Pol. č. 12386

INFORMACE



			
1	Pol. č. 920-2	Pol. č. 920-7	Pol. č. 920-6
2	Pol. č. 925-2	Pol. č. 925-7	Pol. č. 925-6
3	Pol. č. 928-2	Pol. č. 928-7	Pol. č. 928-6
4	Pol. č. 926-2	Pol. č. 926-7	Pol. č. 926-6
5	Pol. č. 927-2	Pol. č. 927-7	Pol. č. 927-6
6	Pol. č. 905-2	Pol. č. 905-7	Pol. č. 905-6
lze použít pouze v horním prostoru, pod pracovní deskou			



DOPLŇKY PRO PRACOVNÍ STOLY



Vestavěná skříňka jako řešení rohového prostoru

Š 23 cm | V 80 cm | H 47 cm

1 uzamykatelný výsuv
2 odkládací poličky,
možnosti využití viz strana 17

 Pol. č. 12162

 Pol. č. 12167

 Pol. č. 12166



Rohový / spojovací prvek

Š 60 cm | H 60 cm

pro pracovní stoly
včetně montážního materiálu

Pol. č. 12060



Lišta pro nástroje se zásuvkami

Vyrobeno z pevného ocelového plechu, s trojitou zásuvkovou lištou (IP 44), otvory pro téměř všechny typy nástrojů, k přišroubování na pracovní desku šíře 120 cm

Pol. č. 981



Zadní lišty / ochranné lišty

Lepené bukové dřevo, lze přisponkovat nebo přišroubovat

Pol. č. 977 60 cm, 1 ks.

Pol. č. 978 120 cm, 1 ks.

Pol. č. 979 170 cm, 1 ks.



Organizér pro zásuvky

Š 43,5 cm | V 6 cm | H 43 cm

pro zásuvku (V 12 cm)
Plast

Pol. č. 955



Univerzální

organizér pro zásuvky

pro zásuvku (V 12 cm)
18 krabiček ve 4 různých velikostech

Pol. č. 995



Dílenská stolička

výškově nastavitelná 54–79 cm,
pneumatický tlumič,
pevná hliníková křížová noha

Pol. č. 70003



Police pro odkládací přihrádku

pro odkládací přihrádku s
uzamykatelnými dvířky včetně
montážního materiálu

Pol. č. 945 46,9 × 44,3 cm



Desky z bukového masivu

(Hodí se pro dílenskou řadu Küpper)

Vyrobeno z bukového masivu z
dlouhých kusů, s klínovými spoji,
naolejované

Pol. č. 960: 600 × 600 × 30 mm

Pol. č. 965: 1200 × 600 × 30 mm

Pol. č. 970: 1700 × 600 × 30 mm

Pol. č. 975: 2400 × 600 × 30 mm



Olej pro ošetření pracov. desky

Olej pro pracovní desky a dřevo,
nezpracovaný lněný olej za
studena lisovaný, čistě přírodní,
bez rozpouštědel a aromatických
látek

Pol. č. 11250

DOPLŇKY PRO PRACOVNÍ STOLY



Jemně vroubkované gumové podložky

Š 445 mm | V 3 mm | H 435 mm
pro ploché zásuvky (V 6,5 cm, pracovní stoly). Vytvoří neklouzavý povrch pro Vaše nástroje.

Pol. č. 951



Univerzální krabice, červená

Š 54 mm | V 63 mm | H 54 mm
Polystyren, vysoce odolný proti nárazům, bezpečný pro potraviny

Pol. č. 850



Jemně vroubkované gumové podložky

Š 440 mm | V 3 mm | H 445 mm
pro zásuvku (V 12 cm, pracovní stoly). Vytvoří neklouzavý povrch pro Vaše nástroje.

Pol. č. 950



Univerzální krabice, žlutá

Š 54 mm | V 63 mm | H 108 mm
Polystyren, vysoce odolný proti nárazům, bezpečný pro potraviny

Pol. č. 851



Jemně vroubkované gumové podložky

Š 955 mm | V 3 mm | H 415 mm
pro širokou zásuvku (V 12 cm, pracovní stoly). Vytvoří neklouzavý povrch pro Vaše nástroje.

Pol. č. 952



Univerzální krabice, modrá

Š 108 mm | V 63 mm | H 108 mm
Polystyren, vysoce odolný proti nárazům, bezpečný pro potraviny

Pol. č. 853



Gumová podložka na míru

Šířka role 100 cm

Sdělte požadované rozměry - podložky podle toho na míru vystihneme, také na ochranu podlahy, pracovní desky nebo podobně. Je třeba sdělit přesné rozměry (např. 43,5 x 42,8 cm)!

Pol. č. 956 Cena za m²



Univerzální krabice, šedá

Š 108 mm | V 63 mm | H 216 mm
Polystyren, vysoce odolný proti nárazům, bezpečný pro potraviny

Pol. č. 852



Celá role

Šířka role 100 cm

Šířka 100 cm, délka 10 m, tloušťka 3 mm izolační, odolná proti povětrnostním vlivům, voděodolná, použitelná uvnitř i venku.

Pol. č. 957-R cena za celou roli



Příplatek za montáž ve výrobním závodě

Zboží bude dodáno v kompletně smontovaném stavu (žádná montáž v místě dodání).

Pol. č. 901 pracovní stoly 120, 170 cm a vysoké skříně

Pol. č. 902 závěsné skříňky a pracovní stoly 60 cm

Pol. č. 903 pracovní stoly 240 cm, skříně na materiál se zásuvkami.

VNITŘNÍ ROZMĚRY ZÁSUVK

a) Šířka zásuvky při otevření (průchozí šířka)

Tento rozměr je relevantní v případě, že chcete do zásuvky uložit velké díly, jejichž vnější rozměry se blíží vnitřní šířce zásuvky (b).

b) Vnitřní šířka zásuvky


Tento rozměr udává použitelnou šířku úložného prostoru zásuvky.

c) Délka zásuvky při otevření (průchozí délka)

Tento rozměr je relevantní v případě, že chcete do zásuvky uložit velké díly, jejichž vnější rozměry se blíží vnitřní délce zásuvky (d).

d) Vnitřní délka zásuvky

Tento rozměr udává použitelnou délku úložného prostoru zásuvky.



e) Vnitřní výška zásuvky

Výška zásuvky udává vzdálenost ode dna zásuvky k hornímu okraji ohnuté boční stěny. Pokud chcete do zásuvky uložit díly, jejichž výška je větší než vnitřní výška zásuvky, nesmějí být ostatní rozměry ukládaných dílů větší než rozměry a) a c).

Produkt		16095*, 16115*, 16120*, 16125*	16120*	16120*	920	925	905
Rozměr		Stavebnicová zásuvka V 7 cm	Stavebnicová zásuvka V 15 cm	Stavebnicová zásuvka V 23 cm	Zásuvka normální	Zásuvka široká	Zásuvka plochá
a	Šířka zásuvky při otevření (průchozí šířka)	451 mm	451 mm	451 mm	430 mm	929 mm	430 mm
b	Vnitřní šířka zásuvky	451 mm	451 mm	451 mm	449 mm	959 mm	449 mm
c	Délka zásuvky při otevření (průchozí délka)	515 mm	515 mm	515 mm	419 mm	389 mm	418 mm
d	Vnitřní délka zásuvky	533 mm	533 mm	533 mm	444 mm	418 mm	440 mm
e	Vnitřní výška zásuvky	74 mm	154,5 mm	235 mm	118 mm	86 mm	53 mm

Produkt		926	927	928	12160-1*	12160-2*	12020*
Rozměr		Zásuvka 240 cm nestandardní výška	Zásuvka s otevřenou přihrádkou 240 cm	Zásuvka 170 cm nestandardní výška	Vestavěná skříň	Vestavěná skříň	Vozíky
a	Šířka zásuvky při otevření (průchozí šířka)	665 mm	170 mm	1440 mm	143 mm	143 mm	400 mm
b	Vnitřní šířka zásuvky	700 mm	185 mm	1465 mm	143 mm	143 mm	418 mm
c	Délka zásuvky při otevření (průchozí délka)	388 mm	415 mm	388 mm	370 mm	370 mm	398 mm
d	Vnitřní délka zásuvky	415 mm	444 mm	415 mm	460 mm	460 mm	427 mm
e	Vnitřní výška zásuvky	85 mm	118 mm	85 mm	310 mm	200 mm	85 mm

Produkt		12680-1*	12680-2*	12680-3*	70790*	70690, 70590, 70880*
Rozměr		Vozíky	Vozíky	Vozíky	Zásuvka pro skříňku na materiál 45,5 cm	Zásuvka pro skříňku na materiál 91 cm
a	Šířka zásuvky při otevření (průchozí šířka)	532 mm	532 mm	532 mm	335 mm	790 mm
b	Vnitřní šířka zásuvky	532 mm	532 mm	532 mm	351 mm	806 mm
c	Délka zásuvky při otevření (průchozí délka)	398 mm	398 mm	398 mm	365 mm	365 mm
d	Vnitřní délka zásuvky	398 mm	398 mm	398 mm	385 mm	385 mm
e	Vnitřní výška zásuvky	52 mm	125 mm	195 mm	64 mm	64 mm

Číslo položek označená * neudávají číslo příslušné zásuvky, ale číslo produktu, ve kterém je zásuvka umístěna.

ŘEŠENÍ ROHOVÝCH PROSTORŮ

POUŽITÍ VESTAVĚNÉ SKŘÍŇE KÜPPER JAKO ŘEŠENÍ ROHOVÉHO PROSTORU



Malý přesah



Velký přesah

Pokud sestavíte k sobě dva naše pracovní stoly v úhlu 90°, můžete pomocí rohového / spojovacího prvku Küpper pol.č. 12060 vytvořit souvislou pracovní plochu. To vede ke vzniku nevyužitého prostoru pod spojovacím prvkem, který může být užitečně doplněn naší vestavěnou skříňí 12160.

V důsledku množství variant našich pracovních stolů existují různé šířky korpusů s různými přesahy pracovních desek.

Rozměry korpusů jsou následující:

U pracovního stolu 60 cm: 55 cm.

U 120 až 106 cm, u 170 až 157 cm a

u 240 cm je to 233 cm.

To znamená, že vestavěnou skříňku 12160

nelze použít jako rohové řešení při všech


kombinacích.



Pol. č. 12160

Níže uvedená tabulka ukazuje, jestli můžete použít vestavěnou skříň v případě Vámi požadované kombinace:

ROHOVÝ PRVEK	PRACOVNÍ STŮL 2																	
	12090	12290	12390	12490	12190	12040	12050	12250	12240	12080	12110	12120	12530	12150	12270	12870	12170	12570
PRACOVNÍ STŮL 1	12090																	
	12290																	
	12390																	
	12490																	
	12190																	
	12040																	
	12050																	
	12250																	
	12240																	
	12080																	
	12110																	
	12120																	
	12530																	
	12150																	
	12270																	
	12870																	
	12170																	
	12570																	
	12030																	
	12280																	
	12380																	



U některých kombinací pracovních stolů se musejí pracovní desky upevnit posunutě do strany oproti údajům v návodu pro montáž, aby se vytvořil dostatečný meziprostor pro vestavěnou skříňku. Následující obrázek výše například kombinaci 12530 a 12150, při které se musejí pracovní desky namontovat téměř zarovnaně s korpusem.

	Vestavěná skříň je použitelná bez omezení
	Lze použít, pokud se pracovní deska na korpusu posune na stranu
	Nelze použít

ZÁVĚSNÉ SKŘÍŇKY

Všechny položky se dodávají nesestavené.
(Je možné dodat za příplatek smontované)

ŠÍŘKA 40 cm / 60 cm / 80 cm (V 60 cm | H 20 cm)



Š 40 cm

Š 40 cm | V 60 cm | H 20 cm

1 uzamykatelná dvířka
1 zadní děrovaná stěna z
ocelového plechu
2 nastavitelné police

Pol. č. 70332
Pol. č. 70337
Pol. č. 70336



Š 40 cm | V 60 cm | H 20 cm

1 uzamykatelná dvířka
6 krabiček 13 × 10 × 5 cm
12 krabiček 13 × 13 × 7 cm

Pol. č. 70312
Pol. č. 70317
Pol. č. 70316



Š 60 cm

Š 60 cm | V 60 cm | H 20 cm

1 uzamykatelná dvířka
2 police
6 krabiček 13 × 10 × 5 cm

Pol. č. 70362
Pol. č. 70367
Pol. č. 70366



Š 80 cm

Š 80 cm | V 60 cm | H 20 cm

2 uzamykatelná dvířka
12 krabiček 13 × 10 × 5 cm
24 krabiček 13 × 13 × 7 cm

Pol. č. 70222
Pol. č. 70227
Pol. č. 70226



Š 80 cm | V 60 cm | H 20 cm

2 uzamykatelná dvířka
2 zadní děrované stěny z
ocelového plechu
4 nastavitelné police

Pol. č. 70122
Pol. č. 70127
Pol. č. 70126



Š 80 cm | V 60 cm | H 20 cm

2 uzamykatelná dvířka
1 zadní děrovaná stěna z
ocelového plechu
2 nastavitelné police
18 krabiček 13 × 10 × 5 cm

Pol. č. 70322
Pol. č. 70327
Pol. č. 70326



Š 60 cm | V 60 cm | H 60 cm

2 uzamykatelná dvířka
4 police
o hloubce 19 cm

Pol. č. 70372
Pol. č. 70377
Pol. č. 70376

INFORMACE

- + Zadní děrované stěny lze také použít ve spojení se systémovými držáky k zavěšení mnoha různých nástrojů.
- + Police mají nosnost 5 kg (rozložené zatížení) a lze je snadno výškově nastavit.

ZÁVĚSNÉ SKŘÍNKY

Všechny položky se dodávají nesestavené.
(Je možné dodat za příplatek smontované)

ŠÍŘKA 120 cm / 160 cm / 240 cm (V 60 cm | H 20 cm)



Š 120 cm

Š 120 cm | V 60 cm | H 20 cm

3 uzamykatelná dvířka

3 zadní děrované stěny z ocelového plechu

4 nastavitelné police

■ Pol. č. 70092

■ Pol. č. 70097

■ Pol. č. 70096



Š 120 cm | V 60 cm | H 20 cm

3 uzamykatelná dvířka (1x s perforovanou zadní stěnou)

2 zadní děrované stěny z ocelového plechu

2 nastavitelné police

18 krabiček 13 × 10 × 5 cm

■ Pol. č. 70192


■ Pol. č. 70197

■ Pol. č. 70196

Š 39 cm | H 14 cm

Police z pevného plastu (nosnost do 5 kg rozloženého zatížení), vhodné pro všechny závěsné skřínky s děrovanou zadní stěnou, výškově nastavitelné.

Pol. č. 931 (dvoudílná sada)



Š 160 cm

Š 160 cm | V 60 cm | H 20 cm

2 uzamykatelná dvířka

4 zadní děrované stěny z ocelového plechu

4 nastavitelné police

stínidlo k osvětlení

■ Pol. č. 70402

■ Pol. č. 70407

■ Pol. č. 70406



Š 240 cm

Š 240 cm | V 60 cm | H 20 cm

4 uzamykatelná dvířka

4 zadní děrované stěny z ocelového plechu

4 nastavitelné police

12 krabiček 13 × 10 × 5 cm

24 krabiček 13 × 13 × 7 cm

stínidlo k osvětlení

■ Pol. č. 70182

■ Pol. č. 70187

■ Pol. č. 70186

VOZÍKY NA NÁŘADÍ

Připraveno k použití,
kompletně sestavené.



KG 210 kg

bez nářadí a držáků

Š 72,5 cm | V 93 cm | H 46,5 cm

5 malých zásuvek (V 5,5 cm)

1 střední zásuvka (V 12,5 cm)

1 velká zásuvka (V 19,5 cm)

Pol. č. 12680 (dodává se pouze ve stříbrném provedení)



Organizér pro zásuvky

vhodný pro všechny zásuvky
vozíku 12680, velmi pevný a vysoce
kvalitní plast

Š 52,8 cm | V 5 cm | H 39,8 cm

Pol. č. 949



Gumová podložka do zásuvek

pro vyložení zásuvek ve vozíku
12680 vytváří neklouzavý
povrch pro uložení nářadí

Š 53,2 cm | V 0,3 cm | H 39,8 cm

Pol. č. 958



Připraveno k použití,
kompletně sestavené.

KG 210 kg

včetně nářadí

KG 160 kg



PŘÍKLAD POUŽITÍ PRO VOZÍKY NA NÁŘADÍ



lze kombinovat s pol. 12530 a 12030

Š 51,5 cm | V 76 cm | H 48,5 cm

vejde se do prostoru pro sezení 12530 a 12030

1 uzamykatelná dvířka

2 zásuvky (V 9,5 cm)

1 protiskluzová gumová podložka, dodává se nesestavené

Pol. č. 12022 **Pol. č. 12027** **Pol. č. 12026**


Vozíky,

jako pol. č. 12680,
15 pěnových vložek s celkem
157 vysoce kvalitními nástroji.

Pol. č. 12689 (dodává se pouze ve stříbrném provedení)



PODLAHOVÉ ROHOŽE



Rohož pro pracoviště „Standard“
robustní guma SBR,
tloušťka 10 mm.

80 cm x 120 cm
Pol. č. RP010002
90 cm x 150 cm
Pol. č. RP010001



Ergonomická rohož "Orthomat"
pro lehkou až střední zátěž, vyrobená z
PVC pěny s uzavřenými póry, tloušťka
9 mm.

60 cm x 90 cm
Pol. č. AF010701
90 cm x 150 cm
Pol. č. AF010702



Ergonomická rohož „Orthomat“ „Diamant“ pro lehkou až střední
zátěž na suchých pracovištích,
neklouzavý povrch z plechu s
plastickým (slzičkovým) vzorem,
tloušťka 9 mm.

60 cm x 90 cm
Pol. č. DAF010001
90 cm x 150 cm
Pol. č. DAF010002



Podložka na pracoviště „Deckplate“
Dvouvrstvá, ergonomická prémiová
průmyslová podložka. Extrémně
robustní. Samozhášivý vrchní díl z PVC.
Velmi vhodné pro dlouhodobé stání.
Tloušťka 14 mm

60 cm x 90 cm / Pol. č. DP010609
90 cm x 150 cm / Pol. č. DP010915
90 cm x 300 cm / Pol. č. DP010903




**Stavebnicová podlahová krytina
"Tough-Lock"** od nízkého
až po intenzivní používání,
pojezdové, tloušťka 5 mm.

1 | Pol. č. TLT010003H
2 | Pol. č. TLE010001E
(najížděcí rampa bez rohu)
3 | Pol. č. TLC010001E
(najížděcí rampa s rohem)



Prémiová ergonomická rohož
z polyuretanu, optimální tlumicí
vlastnosti, tloušťka 15 mm.

60 cm x 90 cm
Pol. č. SE010001
90 cm x 120 cm
Pol. č. SE010003



**Ergonomická průmyslová
podlahová dlaždice**
Dvouvrstvá, pro optimální
ergonomii a max. odolnost,
tloušťka 14 mm.

50 cm x 50 cm

1 | Pol. č. DP010008
2 | Pol. č. DP010010 (s najížděcí rampou)
3 | Pol. č. DP010009 (bez najížděcí rampy)



Podlahová dlaždice „Tough-Lock Eco“,
S novým vzorem, cenově výhodná
podlahová dlaždice ze 100%
recyklovaného PVC, vhodná pro
vysokozdvíhací vozíky, tloušťka
5 mm, lze použít najížděcí rampy
TLE010001E a TLC010001E.

50 cm x 50 cm, 4 ks v balení
Pol. č. TLS010001E



**Rohož pro všestranné použití,
zachycuje nečistoty**
Spolehlivá absorpce nečistot a
vlhkosti, odolná proti opotřebení,
s nemačkovým a rychle-schnou-
cím vlasem, tloušťka 7 mm.

60 cm x 90 cm
Pol. č. PP060001



Rohož do každého počasí
vhodná pro venkovní použití, pružné
„prsty“ seškrábou nečistoty,
tloušťka 13 mm

60 cm x 80 cm
Pol. č. FT010001
80 cm x 100 cm
Pol. č. FT010002

STOJANOVÉ SKŘÍNĚ

 Police na klobouky do 75 kg

Všechny položky se dodávají nesestavené.
(Je možné dodat za příplatek smontované)

ŠÍŘKA 45,5 cm (Š 45,5 cm | V 180 cm | H 45 cm)



Š 45,5 cm | V 180 cm | H 45 cm

1 uzamykatelná dvířka

4 police

 Pol. č. 70392

 Pol. č. 70397

 Pol. č. 70396

Š 45 cm



Police Š 45 cm | H 38 cm

Police pro vysoké skříně a skříně na materiál o šířce 45,5 cm

Pol. č. 910



Š 45,5 cm | V 180 cm | H 45 cm

1 uzamykatelná dvířka, 3 vkládací

police, 10 zásuvek (V 7 cm) s

úplným výsuvem

 Pol. č. 70792

 Pol. č. 70797

 Pol. č. 70796



Univerzální organizér pro zásuvky

13 krabiček ve 4 různých velikostech pro skříně na materiál Š 45,5 cm

Pol. č. 990

NOVINKA: Zásuvky s úplným výsuvem

ŠÍŘKA 91 cm



Š 91 cm | V 110 cm | H 45 cm

1 uzamykatelná dvojité dvířka

3 police

 Pol. č. 71692

 Pol. č. 71697

 Pol. č. 71696



NOVINKA: Zásuvky s úplným výsuvem

Š 91 cm | V 110 cm | H 45 cm

1 uzamykatelná dvojité dvířka

1 police,

10 zásuvek (V 7 cm)

s úplným výsuvem

 Pol. č. 70692

 Pol. č. 70697

 Pol. č. 70696



Š 91 cm | V 180 cm | H 45 cm

1 uzamykatelná dvojité dvířka

4 police

 Pol. č. 70292

 Pol. č. 70297

 Pol. č. 70296

Š 90 cm



Police Š 90 cm | H 38 cm

Police pro vysoké skříně a skříně na materiál o šířce 91 cm

Pol. č. 915



NOVINKA: Zásuvky s úplným výsuvem

Š 91 cm | V 180 cm | H 45 cm

1 uzamykatelná dvojité dvířka,

3 police, 10 zásuvek

(V 7 cm) s úplným výsuvem

 Pol. č. 70592

 Pol. č. 70597

 Pol. č. 70596



Univerzální organizér pro zásuvky

25 krabiček ve 5 různých velikostech pro skříně na materiál Š 91 cm

Pol. č. 985

STOJANOVÉ SKŘÍNĚ / POLICE Police na klobouky do 75 kg

Všechny položky se dodávají nesestavené.
(Je možné dodat za příplatek smontované)

ŠÍŘKA 91 cm



Š 91 cm | V 180 cm | H 45 cm

1 uzamykatelná dvojitá dvířka
10 zásuvek (V 7 cm)
s úplným výsuvem, 3 děrované stěny
2 drážkové panely, každý s 18 kra-
bičkami drážkové panely a děrované
stěny jsou výsuvné

 Pol. č. 70882

 Pol. č. 70887

 Pol. č. 70886



Š 91 cm | V 180 cm | H 53 cm

4 police

Pol. č. 89202 stříbrná s kladívkovým efektem

Pol. č. 89206 černá



Š 91 cm | V 204 cm | H 53 cm

1 uzamykatelná dvojitá dvířka
4 police

 Pol. č. 70282

 Pol. č. 70287

 Pol. č. 70286



Police Š 90 cm | H 46 cm

Police pro vysoké skříně a skříně
na materiál o šířce 91 cm

Pol. č. 913



Police

Š 89,5 cm | V 5 cm | H 52,5 cm

Pol. č. 89210

Š 91 | V 204 | H 53 cm

5 polic

Pol. č. 89302 stříbrná s kladívkovým efektem

Pol. č. 89306 černá



NOVINKA: Nyní také s výškou 204 cm

NOVINKA: Nyní také s výškou 204 cm



Police Küpper

Police se dají přišroubovat v různých polohách,
otvory na boku jsou vhodné pro všechny držáky systému
Küpper, ideální doplněk k dílenské řadě Küpper, opticky
a barevně se hodí k pracovním stolům a vysokým
skříním, police se mohou umístit do přesně stejné výšky
jako je základní deska pracovních stolů. Tím vznikne velmi pěkný
celkový vzhled Vaší dílny.
Hmotnost: cca 44,5 kg

ŠATNÍ SKŘÍNKY

Všechny šatní skříňky se dodávají kompletně smontované.

Dodací lhůta
4–6 týdnů



Šatní skříňka

Dvojitá dvířka, 2 tyče na oblečení každá s 3 háčky, 2 uzamykatelná dvířka s větracími otvory, výškově nastavitelné nohy

Š 60 cm | V 180 cm | H 48 cm

Pol. č. 70772 Pol. č. 70777 Pol. č. 70776



Šatní skříňka s 20 dvířky, 20 uzamykatelných přihrádek, výškově nastavitelné nohy

Š 50 cm | V 180,5 cm | H 25 cm

Pol. č. 70732 Pol. č. 70737 Pol. č. 70736



Skříňka pro úklidové prostředky, skříňka pro motorkáře a skříňka pro elektro kola

ideální pro čisticí prostředky a úklidové pomůcky! Ideální také pro motorkářské bundy a přilby a pro baterie z elektrokol, přilby a jiné příslušenství! Výškově nastavitelné nohy

Š 80 cm | V 180 cm | H 48 cm

Pol. č. 70712 Pol. č. 70717 Pol. č. 70716



ÚKLIDOVÁ SKŘÍŇKA



SKŘÍŇKA PRO MOTORKÁŘE



SKŘÍŇKA PRO ELEKTROKOLA



Šatní skříňka se 4 dvířky, 4 uzamykatelná dvířka s větracími otvory, 3 háčky na oděvy v každé přihrádce, výškově nastavitelné nohy

Š 60 cm | V 180 cm | H 35 cm

Pol. č. 70722 Pol. č. 70727 Pol. č. 70726



HOBLOVACÍ STOLY

Všechny položky se dodávají nesestavené.
(Je možné dodat za příplatek smontované)

Dodací lhůta
4–6 týdnů

STANDARDNÍ



Standardní hoblovací stůl řady A

Tloušťka desky: 30 mm, lepené bukové dřevo s klínovými spoji
včetně 2 kleštin a 4 kovových svorek.

D 1500 mm | Š 650 mm | V 850 mm / Pol. č. A-1500 (včetně kleští)

D 1700 mm | Š 650 mm | V 850 mm / Pol. č. A-1700 (včetně kleští)

D 2000 mm | Š 650 mm | V 850 mm / Pol. č. A-2000 (včetně kleští)



Standardní hoblovací stůl řady D

Tloušťka desky: 30 mm

horní část z bukového masivu, spodní část z laminovaného bukového
dřeva, snadná výměna kleštin pro praváky i leváky, odkládací police a
otvor pro nástroje

včetně 2 kleštin a 4 kovových svorek

D 1500 mm | Š 760 mm | V 850 mm / Pol. č. D-1500 (vč. kleští)

D 1800 mm | Š 760 mm | V 850 mm / Pol. č. D-1800 (vč. kleští)



Vestavěná skříňka pro standardní hoblovací stoly

Vyrobeno z laminované dřevotřísky
Hodí se pro modely A-1500,
A-1700, A-2000, D-1500 a D-1800

D 1000 mm | Š 430 mm | V 500 mm

Pol. č. HB-1



Příklad použití

PRÉMIOVÉ



Prémiový hoblovací stůl PS 1

Tloušťka desky: 80 mm, bukový masiv, ošetřená olejem
1 x zásuvka, 2 x velké svorkové držáky, 2 x kleštiny

D 2165 mm | Š 855 mm | V 870 mm

Pol. č. PS-1 (včetně kleští)



Prémiový hoblovací stůl P1

Tloušťka desky: 40 mm

bukový masiv, ošetřená olejem

1 x zásuvka, 2 x velké svorkové držáky, 2 x kleštiny

D 2120 mm | Š 760 mm | V 860 mm

Pol. č. P1 (včetně kleští)



Vestavěná skříňka pro prémiové hoblovací stoly

Vyrobeno z laminované dřevotřísky
Hodí se pro modely
P1 a PS-1


D 1195 mm | Š 480 mm | V 460 mm

Pol. č. PR-2



Příklad použití

DĚROVANÉ STĚNY / DOPLŇKY K DĚROVANÝM STĚNÁM



Š 120 cm | V 60 cm

Třídílná po 40 cm


otvory pro zavěšení

včetně 12 standardních háčků

Pol. č. 70100

Pol. č. 70100
včetně 12 standardních
háčků

6 kusů D 60 mm
6 kusů D 80 mm



Š 60 cm | V 60 cm


Jednodílná, 60 cm

otvory pro zavěšení, lze ohnout jako

rohové řešení (při použití

2 děrovaných stěn)

Pol. č. 70305




Š 40 cm | V 60 cm

Jednodílná 40 cm

Otvory pro zavěšení

Pol. č. 70300



Rohová děrovaná stěna

*o šířce 25 cm (ideální pro
obložení odpadních potrubí,
ocelových nosníků, kabelových
kanálů atd., otvory pro zavěšení)*

Š 25 cm | H 12 cm | V 60 cm

Pol. č. 70309



Š 120 cm | V 60 cm

Třídílná po 40 cm

6 krabiček 13 × 10 × 5 cm

12 krabiček 13 × 13 × 7 cm

30 krabiček 13 × 18 × 9 cm

Pol. č. 13062 červená | Pol. č. 13067 šedá



Š 40 cm | V 60 cm

Jednodílná 40 cm

6 krabiček 13 × 10 × 5 cm

12 krabiček 13 × 13 × 7 cm

Pol. č. 13072 červená

Pol. č. 13077 šedá



Lišta pro plastové přihrádky

18 krabiček 13 × 10 × 5 cm

Š 120 cm | V 14 cm | H 10 cm

Pol. č. 13042 červená

Pol. č. 13047 šedá

DOPLŇKY K DĚROVANÝM STĚNÁM



Držák na role papíru s odkládací policičkou z ocelového plechu

hodí se k vozíku 12680 a všem děrovaným stěnám

Küpper s otvory pro zavěšení

Š 27 cm | V 22 cm | H 23 cm

Pol. č. 9009

(dodává se pouze ve stříbrném provedení)



Výkonný čistící hadřík

Šířka: 21 cm

Barva modrá

100% dužina

500 listů na roli (2vrstvě)

Vhodný pro držák role papíru, článek 9009

Rozsah dodávky: 2 ks.

Pol. č. 9015



Odkládací nebo odpadová nádoba z ocelového plechu

hodí se k vozíku 12680 a všem děrovaným stěnám

Küpper s otvory pro zavěšení

Š 26,5 cm | V 22 cm | H 15,5 cm

Pol. č. 7230

(dodává se pouze ve stříbrném provedení)



Univerzální kovový

držák na nástroje krátký

pro zašroubování na děrovanou zeď nebo na stěnu domu

Pro mnoho běžných nástrojů

Černá barva práškově lakovaná

270 x 60 mm

Pol. č. 98909



Kovová police

pro zašroubování na děrovanou zeď nebo stěnu domu, černá barva práškově lakovaná

550 x 155 mm

Pol. č. 98906



Univerzální kovový

držák na nástroje dlouhý

pro zašroubování na děrovanou zeď nebo na stěnu domu

Pro mnoho běžných nástrojů

Černá barva práškově lakovaná

540 x 60 mm

Pol. č. 98908



Skříňka pro malé součástky z ocelového plechu

37 zásuvek, průhledné plastové krabičky, z práškově lakovaného ocelového plechu, závěsné prvky pro montáž na zeď

Š 32 cm | V 47 cm | H 14 cm

Pol. č. 50090



Sada oddělovacích přihrádek, 10 kusů

pro zásuvky (malé) skříňky pro malé součástky

Pol. č. 50091



Kovový držák na vidlicové klíče

pro zašroubování na děrovanou zeď nebo na stěnu domu

Černá barva práškově lakovaná

125 x 255 mm

Pol. č. 98907



Plastové přihrádky (dodávají se jednotlivě)


stohovatelné (i různé velikosti mezi sebou), z polypropylenu, hodí se pro všechny drážkové panely Küpper, závěsné skříňky s drážkovými panely a kolejničkou 7216.

130 x 100 x 50 mm Pol. č. 841 červená | Pol. č. 844 šedá

130 x 130 x 70 mm Pol. č. 842 červená | Pol. č. 845 šedá

130 x 180 x 90 mm Pol. č. 843 červená | Pol. č. 846 šedá

SYSTÉMOVÝ DRŽÁK PRO DĚROVANÉ STĚNY (plast / kov)



Sada systémových držáků 30 kusů
s nejdůležitějšími držáky

Obsah jednotlivých položek:
2× 7204, 2× 7205, 3× 7207-1,
3× 7207-2, 3× 7207-3, 1× 7206,
1× 7209, 1× 7210, 1× 7212,
1× 7215, 1× 72000 (sada s 12 kusy)

Pol. č.: 73000





2

Lišta na nástroje

Délka 39,3 cm, šířka 7 cm

Pol. č. 7215



1



Standardní háčky pro děrované stěny

6 háčků velkých 80 mm

6 háčků malých 60 mm

Chromové (leskle pozinkované)

Pol. č. 72000, 1 sada




3

5

pro šroubováky, pilníky, dláta, šídla, řezbářské nástroje

Pol. č. 7201-1 30 mm, 5 ks.

Pol. č. 7201-3 60 mm, 5 ks.



6

8

pro nůžky, kroužky, pilníky, klíče, závitové kruhové čelisti, lepicí pásy, ochranné brýle atd.

Pol. č. 7202-1 30 mm, 5 ks

Pol. č. 7202-3 60 mm, 5 ks




9

pro zavěšení plastových krabiček s malými díly

Délka háčku 75 mm,

Vzdálenost 11 mm

Pol. č. 7203, 4 ks




10

např. pro kladiva atd.

Délka háčku 55 mm,

Vzdálenost 40 mm

Pol. č. 7204, 4 ks




11

pro kleště, kabelové koncovky atd.

Délka háčku 50 mm,

Vzdálenost 50 mm

Pol. č. 7205, 4 ks



12


pro očkové a vidlicové klíče, obloukové pily

Držáky

Pol. č. 7206 75 × 125 mm, 1 ks



SYSTÉMOVÝ DRŽÁK PRO DĚROVANÉ STĚNY (plast / kov)




pro šroubováky, pilníky,
dláta, šídla, řezbářské nástroje

Pol. č. 7207-1 13 mm, 5 ks

Pol. č. 7207-2 18 mm, 5 ks

Pol. č. 7207-3 23 mm, 5 ks



Krabička na drobné díly,
na hřebíky, háčky, šrouby,
hmoždinky, matice, nýty,
podložky

Pol. č. 7208 55 × 125 mm, 1 ks



pro vrtáky, závitorezy
26 otvorů, 1–13 mm

Pol. č. 7209 55 × 125 mm, 1 ks



Pro šroubovací nástavce-bity,
imbusy 23 otvorů, 1,9-16,4 mm

Pol. č. 7210 55 × 125 mm, 1 ks



na důlkovače, průbojníky,
trubkové klíče,
12 otvorů, každý 16,4 mm

Pol. č. 7211 55 × 125 mm, 1 ks



pro tužky, dláta, rýsovací potřeby,
řezačku skla, skládací metr

Pol. č. 7212 30 mm, 2 ks



Pevný plast, individuálně
polohovatelný, snadno
nastavitelný zavěšením
v děrované stěně

Pol. č. 931 39,3 × 13,8 cm, 2 ks



Univerzální lišta pro všechny běžné
přehrádky. Hodí se pro děrované stěny
nebo závěsné skříňky Küpper.
Kdykoli přestavitelná!

Pol. č. 7216 39,3 × 1,5 cm, 1 ks



Držák pro lištu se zásuvkami,
včetně 5 příchytěk pro
upevnění kabelu

Pol. č. 7217 160 × 55 mm, 1 ks

Náhradní příchytky

Pol. č. 7219 10 ks v balení



Držák na tablety a mobilní
telefony. Včetně 3 příchytěk pro
upevnění kabelu.

Pol. č. 7218 80 × 65 mm

Náhradní příchytky

Pol. č. 7220 10 ks v balení

SVĚRÁKY



Pol. č. 1010

Šířka čelistí 100 mm, Rozsah upnutí 100 mm,
Hloubka upnutí 65 mm, Kovadlina 40 x 50 mm



Pol. č. 1012

Šířka čelistí 150 mm, Rozsah upnutí 150 mm,
Hloubka upnutí 90 mm, Kovadlina 65 x 80 mm



Pol. č. 1011

Šířka čelistí 125 mm, Rozsah upnutí 125 mm,
Hloubka upnutí 75 mm, Kovadlina 50 x 70 mm

Profesionální svěráky, kované, ve třech velikostech

kvalitní a přesné provedení, velká kovadlinová deska, frézované zuby pro pevné upnutí materiálu, čelisti/upínací čelisti pro trubky z tvrzené oceli, dva šrouby pro seřízení vodítka, upínací zařízení pro trubky.



Pro svěrák 125 mm

Pol. č. 1014

Výškové seřízení s
pneumatickým tlumičem,
hodí se pro svěrák 1011

otočný o 360 °
výškově nastavitelný až 240 mm
hmotnost cca 12,2 kg



Standardní ALU ochranné čelisti
S magnety a profilovaným povrchem
Pro svěráky se šířkou čelistí 100 mm.

Pol. č. 750

Pro svěráky se šířkou čelistí 125 mm:

Pol. č. 751

Pro svěráky se šířkou čelistí 150 mm:

Pol. č. 752

PRODUKTY „KÜPPER-“LIGHT

Naše nástupnířada „Made In Germany“



Pracovní stůl

Š 120 cm | V 84 cm | H 60 cm

1 zásuvka V 6,5 cm, velká, otevřená
přehrádka s policí,
1 uzamykatelná dvířka, práškově
lakovaná, barva stříbrošedá-antracit

Pol. č. 14118



Sada závěsné skříňky

Š 120 cm | V 120 cm (s děrovanou stěnou)

Skládá se ze závěsné skříňky
120 cm a 3dílné děrované stěny
120 cm, 2 uzamykatelných dvířek,
1 děrované zadní stěny, 4 polic a
3dílné děrované stěny z ocelového
plechu s 12 standardními háčky,
práškově lakovaná stříbrošedá
antracit

Pol. č. 14128



Samostatná noha pracovního stolu,
pro vlastní montáž

V 83,5 cm | Š 57,5 cm

Samostatná noha pracovního stolu,
svařovaná Práškově lakování
stříbrošedé, pro vlastní montáž
jednoduchého pracovního stolu

Pol. č. 941



Deska s bukovou dýhou 120 cm,
hodí se k položce 941

Š 120 cm | V 3 cm | H 60 cm

Pracovní deska s bukovou dýhou z
pravého dřeva tloušťky 1 mm, jádro z
dřevotřísky, omyvatelný lak, hodí se k
samostatným nohám pracovního stolu,
pro vlastní montáž jednoduchého
pracovního stolu

Pol. č. 14055

INDIVIDUÁLNÍ STAVEBNICOVÝ SYSTÉM

Funkční stavebnicový systém pro profesionální uživatele

13 stavebnicových modulů pro více než 100 variant

NOVINKA



Deska z bukového masivu, tloušťka 40 mm. Speciálně lepená pro zamezení zkroucení dřeva. Ošetřená olejem pro odpuzování nečistot.



Zásuvky mají kuličková ložiska, která zajišťují pohodlný úplný výsuv a trvale hladký chod. Nosnost 45 kg (rozložené zatížení)



Zásuvky se zamykají centrálním zámkem.




Plastové nohy výškově nastavitelné (až 2 cm) nepoškozuji podlahu.

Téměř neomezené množství kombinačních možností



PŘÍKLAD POUŽITÍ



JEDNOTLIVÉ MODULY



Nosnost až 500 kg

Stavebnicový systém se dodává
pouze v této barvě.



Š 73 cm Základní modul malý



Š 73 cm | V 89 cm | H 70 cm

1 dřevěná deska
2 boční stěny, ocelový plech 1,5 mm
4 ocelové trubky, dodává se nesmontované

Pol. č. 16015

Š 128 cm Základní modul střední



Š 128 cm | V 89 cm | H 70 cm

1 dřevěná deska
2 boční stěny, ocelový plech 1,5 mm
4 ocelové trubky, dodává se nesmontované

Pol. č. 16025

Š 184 cm Základní modul velký



Š 184 cm | V 89 cm | H 70 cm

1 dřevěná deska
2 boční stěny, ocelový plech 1,5 mm
4 ocelové trubky, dodává se nesmontované

Pol. č. 16035

Upevňovací plech malý



Š 62 cm | V 20 cm

Pro upevnění bočních stěn malého
základního modulu

Pol. č. 15076

Upevňovací plech střední



Š 117 cm | V 20 cm

Pro upevnění bočních stěn
středního základního modulu

Pol. č. 15066

Upevňovací plech velký



Š 173 cm | V 20 cm

Pro upevnění bočních stěn
velkého základního modulu

Pol. č. 15056

Š 55 cm Police malá



Š 55 cm | V 5 cm | H 56 cm

Pevný ocelový plech
(namísto spodní skříňky)

Pol. č. 15075

Š 110 cm Police střední



Š 110 cm | V 5 cm | H 56 cm

Pevný ocelový plech
(namísto 2 spodních skříňek)

Pol. č. 15065

Š 165 cm Police velká



Š 165 cm | V 5 cm | H 56 cm

Pevný ocelový plech
(namísto 3 spodních skříňek)

Pol. č. 15055

Š 55 cm Spodní skříňka



Š 55 cm | V 66 cm | H 56 cm

1 uzamykatelná dvířka
2 police
vpravo zavěšená, dodává se smontovaná

Pol. č. 16105-R

Spodní skříňka



Š 55 cm | V 66 cm | H 56 cm

1 uzamykatelná dvířka
2 police
vlevo zavěšená, dodává se smontovaná

Pol. č. 16105-L

Spodní skříňka



Š 55 cm | V 66 cm | H 56 cm

2 uzamykatelné zásuvky (V 7 cm)
1 uzamykatelná dvířka
vpravo zavěšená, dodává se smontovaná

Pol. č. 16115-R

JEDNOTLIVÉ MODULY



Nosnost až 500 kg

Stavebnicový systém se dodává pouze v této barvě.

Spodní skříňka



Š 55 cm | V 66 cm | H 56 cm

2 uzamykatelné zásuvky (V 7 cm)
1 uzamykatelná dvířka
vlevo zavěšená, dodává se smontovaná

Pol. č. 16115-L

Spodní skříňka



Š 55 cm | V 66 cm | H 56 cm

4 uzamykatelné zásuvky
(2 vysoké zásuvky V 15 nebo 23 cm,
2 ploché zásuvky V 7 cm)
Dodává se smontovaná

Pol. č. 16120

Spodní skříňka



Š 55 cm | V 66 cm | H 56 cm

7 uzamykatelných zásuvek (V 7 cm)
Dodává se smontovaná

Pol. č. 16125

Š 48,5 cm Zásuvka



Š 55 cm | V 13 cm | H 56 cm

1 zásuvka pod desku
může být instalována v kombinaci
s policemi

Pol. č. 16095



Gumová podložka

Š 45,1 cm | H 53,3 cm | V 0,3 cm

Vytvoří neklouzávý povrch ve Vaší
zásuvce. Hodí se pro všechny zásuvky
stavebnicového systému.

Pol. č. 944



Š 45 cm | H 51 cm | V 6,5 cm

Pevný plast. 8 malých přihrádek,
3 velké přihrádky. Stříbrošedá. Hodí se pro
všechny zásuvky stavebnicového systému.

Pol. č. 959



Š 45 cm | H 51 cm | V 6,5 cm

21 vyjímatelných krabiček v 4 různých ve-
likostech, vysoce odolných proti nárazům
a bezpečných pro potraviny (polystyren).

Pol. č. 980



Police pro odkládací přihrádku spodních
skříněk. Jednoduchý nosný systém s
nastavitelnými plastovými čepy.

Pol. č. 911

Závěsná skříňka malá



Š 55 cm | V 30 cm | H 36 cm

Dvířka s plynovou pružinou včetně
děrované stěny jako zadní stěny (55 x 60
cm). Jednoduchý a stabilní závěsný
systém pro děrované stěny.

Pol. č. 16130

Závěsná skříňka velká




Š 55 cm | V 60 cm | H 36 cm

Dvířka s plynovými pružinami
1 police, včetně děrované stěny
jako zadní stěny. Jednoduchý a stabilní
závěsný systém pro děrované stěny.

Pol. č. 16140

Děrovaná stěna



Š 55 cm | V 60 cm | H 1,5 cm

Děrovaná stěna pro použití jako systém
pro nářadí nebo jako závěsný systém pro
závěsné skřínky stavebnicového systému.
Lze rozšířit podle potřeby. Otvory pro
zavěšení.

Pol. č. 16180

Přídavná boční stěna, malá



Š 3,8 cm | V 60 cm | H 36 cm

Optické řešení pro
sestavení k sobě několika
pracovních stolů a závěsných skříněk.
Nemá nosnou funkci. 2 ks

Pol. č. 16205

Děrovaná stěna malá



Š 55 cm | V 55 cm | H 1,5 cm

Otvory pro zavěšení,
hodí se pro malý základní modul

Pol. č. 16185

Děrovaná stěna střední



Š 110 cm | V 55 cm | H 1,5 cm

Otvory pro zavěšení
hodí se pro střední základní modul

Pol. č. 16190

Děrovaná zeď velká



Š 166 cm | V 55 cm | H 1,5 cm

Otvory pro zavěšení,
hodí se pro velký základní modul

Pol. č. 16195

Přídavná boční stěna, velká



Š 3,8 cm | V 115 cm | H 36 cm

Boční stěna jako optické ukončení několika
pracovních stolů vedle sebe a možná také
jako volně stojící nástavba závěsných
skříněk. 2 ks

Pol. č. 16210



PERFEKT III, Pol. č. 3331

Technické údaje:

Šířka řezu při 90° 160 mm

Šířka řezu při 45° 100 mm

Výška řezu 120 mm

Délka stolu 400 mm

Délka listu 550 mm

Úhel s mřížkou při 90° / 45° / 36° / 30° / 22,5°

Úhel se zajišťovací maticí, plynule nastavitelný

- s univerzálním pilovým listem
- s nastavením hloubky řezu
- s nastavitelným dorazem délky



PERFEKT „S“, Pol. č. 3030

Technické údaje:

Šířka řezu 190 mm

Výška řezu při 90° 160 mm

Výška řezu při 45° 120 mm

verti. výška řezu při 45° 105 mm

Délka stolu 600 mm


Délka listu 620 mm

Úhel s mřížkou

- svisle 90° / 45° / 30°
- vodorovně 90° / 45° / 36° / 30° / 22,5°

Úhel se zajišťovací maticí, plynule nastavitelný: svisle nebo vodorovně 45° / 90° / 45°

- s napínací pilou a univerzálním pilovým listem
- s nastavitelným dorazem délky
- se dvěma zajišťovacími svorkami pro materiál



Univerzální pilový list

na dřevo, lehký kov, plast, 14 zubů / palec, zuby tvrzené

550 mm Pol. č. 603

K položce č. 3331 „PERFEKT III“

620 mm Pol. č. 665

K položce č. 3030 „PERFEKT S“



Pilový list na kov

22 zubů / palec, HSS, zvlněné zuby

550 mm Pol. č. 303


K položce č. 3331 „PERFEKT III“

620 mm Pol. č. 335

K položce č. 3030 „PERFEKT S“



K dodání od března 2020!



Kšiltovka

černá, s vyšíváním logem, univerzální velikost, unisex,
100% česaná bavlna, 340 g/m²,
nastavitelná pomocí mosazné spony

Pol. č. 1905



Tričko s dlouhým rukávem

černé s vyšíváním logem,
100% bavlna
Velikosti M-XXL

Pol. č. 1925-M | Pol. č. 1925-L

Pol. č. 1925-XL | Pol. č. 1925-XXL



Tričko s límečkem

černé s vyšíváním logem,
100% bavlna, 170 g/m².
Velikosti S-XXL

Pol. č. 1915-S | Pol. č. 1915-M

Pol. č. 1915-L | Pol. č. 1915-XL

Položka.č. 1915-XXL



Softshellová bunda

černá se 2 vyšíváními logy, 94% polyester, 6% elastan,
prodyšná membrána, 300 g/m², odolná proti dešti
a větru (vodní sloupec 14000 mm)

Velikosti S-XXL

Pol. č. 1955-S | Pol. č. 1955-M

Pol. č. 1955-L | Pol. č. 1955-XL

Položka.č. 1955-XXL





Naše moderní výroba a sklad se nacházejí v krásném Eifelu.
V této lokalitě sídlíme už od poloviny 70. let. Společnost byla
založena v Remscheidu v roce 1869. Z prostorových důvodů
došlo k přemístění do Eifelu.



CHCETE SE DOZVĚDĚT VÍCE?

Podívejte se na naše
dílenské vybavení
na videu na YouTube!

Pečet' Vašeho specializovaného prodejce

04_2023



Friedrich Küpper GmbH
Friedrich-Küpper-Weg
D-54570 Berlingen
Německo

Telefon +49 (0) 65 91 - 95 42 0
Fax +49 (0) 65 91 - 95 42 17
info@friedrich-kuepper.de
www.friedrich-kuepper.de

5 Years
Warranty