

KÜPPER®

made in Germany

UNA STORIA DI OLTRE 150 ANNI

5 Years
Warranty

UN SISTEMA ADATTO ALLA PERSONALIZZAZIONE DELLE OFFICINE


Un sistema con dettagli e accessori ben congegnati



Banchi da lavoro
e accessori



Armadietti
pensili



Pareti traforate e
accessori



Armadi a colonna
e armadietti per
abiti



Scaffali e molto
altro ancora

UNA STORIA DI OLTRE 150 ANNI



AGIRE PER UNA TECNICA D'ECCELLENZA

Qualità d'eccellenza a prezzi accessibili: Friedrich Küpper GmbH garantisce questo obiettivo da oltre 150 anni. Dalla morsa a vite fino alle attrezzature complete da officina per la casa o per il lavoro, tutti i prodotti sono realizzati garantendo la massima cura, un alto valore di utilità e metodo.

Friedrich Küpper GmbH è a conoscenza dei metodi con cui prendersi grande cura di un'elevata lavorazione di qualità tedesca partecipando in maniera attiva. Il marchio di qualità "Made in Germany" è parte integrante della filosofia aziendale. Presso la sede di Berlingen (Eifel) si realizzano e confezionano le attrezzature da officina con la massima precisione grazie a macchine all'avanguardia. Grazie ai controlli di qualità periodici, Friedrich Küpper GmbH si rivela un produttore responsabile e offre una garanzia di 5 anni.

Ogni giorno un team consolidato di esperti qualificati ed impegnati lavora per soddisfare le esigenze dei clienti offrendo un servizio di assistenza tecnica e affidabilità non solo per i dettagli, ma anche per realtà di grandi dimensioni. E il tutto ovviamente con passione e razionalità. Per Friedrich Küpper GmbH non sono solo parole, ma fatti innegabili.



GESTIONE DI QUINTA GENERAZIONE
Peggy Küpper-Kies e Matthias Kies



TEAM ADDETTO ALLA PRODUZIONE DI BERLINGEN



SALDATURA A PUNTI

Le pistole per la saldatura a punti si utilizzano per unire componenti specifici con le pinze per saldatura.



BORDATURA

I centri di lavorazione per la piegatura sono in funzione 24 ore su 24.



UTENSILI PER LA PUNZONATURA

Gli utensili per la punzonatura di alta qualità garantiscono una qualità costante.



PUNZONATURA

I punzoni sono completamente automatici e sono in grado di alloggiare fino a 36 diversi utensili specifici.



RIVESTIMENTO

Il rivestimento con polveri protegge la lamiera d'acciaio conferendo un aspetto gradevole.

UN SISTEMA ADATTO ALLA PERSONALIZZAZIONE DELLE OFFICINE

"E che ordine sia!"



Banchi di lavoro di quattro larghezze



PAGINA 10 – 17

Armadietti pensili in sei larghezze



PAGINA 18 – 19

Carrello da officina



PAGINA 20

Pedane



PAGINA 21

Colonne / Armadi per materiale / Scaffali



PAGINA 22 – 23

Armadietti




PAGINA 24

Banchi da falegname



PAGINA 25

Pareti traforate con accessori dettagliati



PAGINA 26 – 29

Morse a vite



PAGINA 30

Articoli "Light" Küpper



PAGINA 30

Sistemi modulari



PAGINA 31 – 33

Seghe per tagli obliqui



PAGINA 34

Fan shop



PAGINA 35

PANORAMICA DEL SISTEMA KÜPPER

Un sistema con dettagli e accessori ben congegnati



Banchi di lavoro in 4 larghezze



I banchi da lavoro di Friedrich Küpper GmbH sono disponibili in quattro diverse larghezze diverse. È disponibile un modello giusto per tutti locali.

Sistema modulare



Cassetti o ante con serratura: è possibile selezionare il modello desiderato tra numerose combinazioni di banchi da lavoro.

Soluzioni angolari intelligenti



In abbinamento all'elemento angolare / di raccordo, è possibile inserire negli angoli gli armadi a muro per sfruttarne tutti gli spazi utili.

Soluzioni dettagliate e raffinate



Non sono solo gli scomparti per i cassetti a completare la gamma di prodotti in offerta, ma sono disponibili anche carrelli da officina e un banco ausiliario su rotelle.

DETTAGLI DELLE ATTREZZATURE

PIANI DI LAVORO



Il piano di lavoro in faggio massello presenta uno spessore di 30 mm. I listelli incollati con giunzioni a dente di sega e il trattamento con olio respingono lo sporco garantendo una protezione da eventuali deformazioni. Il legno è dotato della certificazione FSC.

CASSETTO



I cassetti sono dotati di rulli di guida per una comoda estrazione e una scorrevolezza duratura. La dotazione comprende il blocco dell'estrazione. La capacità di carico è pari a 25 kg (carico distribuito). L'estrazione parziale si ottiene all'80%.

MANIGLIE



Le solide maniglie in plastica rinforzata con fibra di vetro presentano un'unità d'indicazione e garantiscono una visione d'insieme chiara e l'ordine nella postazione di lavoro.

ANTE



Le ante con serratura sono dotate di una chiave di riserva. Le superficie sono resistenti ai graffi grazie alla laccatura a fuoco con rivestimento a polvere. La lamiera d'acciaio raggiunge fino ad 1 mm di spessore.

PIEDINI REGOLABILI IN ALTEZZA



I piedini regolabili in altezza sono adatti a compensare le irregolarità della pavimentazione (fino a 2 cm).




Armadietti pensili in sei larghezze



Le soluzioni sono disponibili in sei larghezze diverse. È possibile riporre la minuteria e gli accessori per l'officina in modo pratico e ordinato negli armadietti con serratura.

Pareti traforate con accessori dettagliati



Le pareti traforate con i supporti del sistema consentono un rapido accesso agli utensili più comuni. Si tratta dell'integrazione ideale per i banchi da lavoro e gli armadietti pensili.

Soluzioni angolari intelligenti



Grazie all'armadietto pensile angolare è possibile sfruttare alla perfezione gli angoli presenti nelle officine. Grazie a questa soluzione si garantisce uno sfruttamento ottimale della superficie in angolo.

Morse a vite e accessori



Le morse a vite, le seghe per tagli obliqui e svariati accessori completano la gamma offerta permettendo di svolgere il proprio lavoro in modo rapido ed efficace.

ADATTAMENTO ERGONOMICO

I banchi da lavoro di Friedrich Küpper GmbH (ad eccezione del sistema modulare e del banco da lavoro con ruote) sono disponibili anche con un'altezza di lavoro di 95 o 100 cm. Non sono presenti meccanismi a vite "instabili", ma l'utilizzo di una parete laterale più alta assicura stabilità e un carico alle sollecitazioni senza alterazioni. Su richiesta è disponibile anche con un cassetto aggiuntivo in basso (entrambe le opzioni sono disponibili a fronte di una maggiorazione del prezzo).

Cod. art. SH 95

per altezza speciale di 95 cm,
maggiorazione del prezzo per ogni pannello laterale

Cod. art. SH 100

per altezza speciale di 100 cm,
maggiorazione del prezzo per ogni pannello laterale

Altezza standard 84 cm




Altezze speciali fino a 100 cm




VARIANTI DI COLORE

Design dai colori vivaci


Tutti gli articoli dell'attrezzatura da officina sono disponibili nelle varianti di colore riportate di seguito senza maggiorazioni dei prezzi (ad eccezione del sistema modulare disponibile solo in blu oltremare; carrello da officina 12680 disponibile solo in argento-nero). L'ultima cifra del codice articolo corrisponde al colore e fornisce le informazioni sulla combinazione di colori.



CODICE COLORE 2
Rosso (simile RAL 3002)



CODICE COLORE 7
Blu oltremare (RAL 5002)



CODICE COLORE 6
Argento a effetto martellato
(non corrisponde ai colori RAL)

Colore rosso / Corpo argento



 CODICE COLORE 2



Colore blu oltremare / Corpo argento



 CODICE COLORE 7



Colore argento a effetto martellato /
Corpo nero



 CODICE COLORE 6



Nota bene! Per quanto riguarda i colori disponibili, si tratta di verniciature personalizzate semplici, testurizzate o a effetto martello con diversi gradi di brillantezza. Per questo motivo, corrispondono solo limitatamente ad un colore RAL esatto. Per eventuali riverniciature si consiglia di utilizzare un servizio di miscelazione dei colori selezionando una vernice e una tonalità di colore adeguati, ad esempio in base a carte dei colori o scansioni delle tonalità cromatiche.

RIVESTIMENTO A POLVERE

Gli articoli di Friedrich Küpper GmbH sono dotati di un rivestimento a polvere che, rispetto alla verniciatura in umido tradizionale, offre i seguenti vantaggi:

- + Assenza di solventi e di emissioni e, di conseguenza, grande rispetto dell'ambiente
- + Elevata resa del materiale, fino al 40% superiore
- + Migliore qualità della finitura, molto più resistente ad urti, graffi ed abrasione
- + Resistenza alle sostanze chimiche
- + Applicazione a strati almeno doppia con una sola operazione
- + Possibilità d'impiego immediata dopo il raffreddamento della finitura

Questo significa che il rivestimento a polvere è molto più ecologico e resistente rispetto alla verniciatura a umido. Inoltre, le resine epossidiche rendono il rivestimento più flessibile. Grazie a queste caratteristiche è persino possibile piegare alcuni componenti senza provocare il distacco della vernice, come ad esempio con le vaschette dei cassetti.

CONSEGNA E SERVIZIO DI ASSISTENZA TECNICA



Tempi di consegna

In caso di necessità gli articoli sono disponibili sul mercato a magazzino. In caso contrario, è prevista la consegna in 14 giorni circa, anche nelle combinazioni di colore mostrate a sinistra. Per la merce assemblata e le altezze speciali, sono necessarie 4 settimane circa.



Condizioni di consegna

I componenti vengono consegnati smontati all'interno di robusti cartoni di spedizione. Le operazioni di trasporto sono semplici e l'installazione è facile anche in spazi angusti.



Servizio di montaggio

Su richiesta e a fronte di una maggiorazione dei prezzi, Friedrich Küpper GmbH offre tutti gli articoli smontati, anche in versione assemblata. La merce viene già assemblata in fabbrica ed inviata tramite spedizioniere.

7 CONSIGLI PER L'ORDINE

Come tenere in ordine l'officina...

- + **Maniglia del banco da lavoro con possibilità d'indicazione**
per ridurre i tempi di ricerca
- + **Divisori dei cassetti***
per una chiara suddivisione dei materiali da lavoro
- + **Mensole***
per i banchi da lavoro per la suddivisione degli spazi interni
- + **Armadietti pensili / Pannelli scanalati**
con contenitori a vista di diverse dimensioni per lo stoccaggio della minuteria (a seconda del modello)
- + **Mensole per armadietti pensili***
regolabile in altezza a piacere
- + **Pareti traforate** per la sospensione degli utensili
(possibilità di ampliamento in larghezza a seconda delle esigenze)
- + **Ampia gamma di accessori per parete traforata***
per una pratica applicazione degli utensili di qualsiasi tipo

* disponibile come optional



BANCHI DA LAVORO

KG Capacità di carico fino a 300 kg

Tutti gli articoli sono consegnati smontati.
La consegna di articoli assemblati è possibile a pagamento.

LARGHEZZA 60 cm (La 60 cm | H 84 cm | P 60 cm)



La 60 cm | H 84 cm | P 60 cm
1 anta con serratura
1 cassetto (H 12 cm)
con ruote (2 con possibilità di blocco)

- Cod. art. 12192
- Cod. art. 12197
- Cod. art. 12196



La 60 cm | H 84 cm | P 60 cm
1 anta con serratura
1 cassetto (H 12 cm)

- Cod. art. 12392
- Cod. art. 12397
- Cod. art. 12396



La 60 cm | H 84 cm | P 60 cm
4 cassetti (H 12 cm)

- Cod. art. 12492
- Cod. art. 12497
- Cod. art. 12496



La 60 cm | H 84 cm | P 60 cm
1 anta con serratura
1 scomparto aperto

- Cod. art. 12092
- Cod. art. 12097
- Cod. art. 12096



La 60 cm | H 84 cm | P 60 cm
1 anta con serratura
2 cassetti (H 6,5 cm)

- Cod. art. 12292
- Cod. art. 12297
- Cod. art. 12296

INFORMAZIONI

BANCHI DA LAVORO DISPONIBILI CON ALTEZZA SPECIALE (95 o 100 cm)

Cod. art. SH 95 e cod. art. SH 100 (prezzo maggiorato per ogni pannello laterale) a seconda del modello 2, 3 o 4 pannelli laterali



Capacità di carico dei singoli cassetti fino a 25 kg (carico distribuito)



Cassetto aggiuntivo inferiore con altezza speciale

60 cm	120 cm
■ Cod. art. 920-2	■ Cod. art. 925-2
■ Cod. art. 920-7	■ Cod. art. 925-7
■ Cod. art. 920-6	■ Cod. art. 925-6



Olio di manutenzione per piani di lavoro
Cod. art. 11250

BANCHI DA LAVORO



Capacità di carico fino a 300 kg

Tutti gli articoli sono consegnati smontati.
La consegna di articoli assemblati è possibile a pagamento.

LARGHEZZA 120 cm (La 120 cm | H 84 cm | P 60 cm)



Piedini regolabili in altezza
(fino a 2 cm) con tutti i banchi
da lavoro



Il classico

I 120 cm di larghezza si adattano
a tutti gli ambienti. Ecco perché
questi "classici" sono sempre i
modelli più venduti.

La 120 cm | H 84 cm | P 60 cm

2 ante con serratura
2 cassetti (H 12 cm)

- Cod. art. 12052
- Cod. art. 12057
- Cod. art. 12056



La 120 cm | H 84 cm | P 60 cm

1 anta con serratura
3 cassetti (H 12 cm)
1 scomparto aperto

- Cod. art. 12082
- Cod. art. 12087
- Cod. art. 12086



La 120 cm | H 84 cm | P 60 cm

6 cassetti (H 12 cm)
1 scomparto aperto

- Cod. art. 12112
- Cod. art. 12117
- Cod. art. 12116



La 120 cm | H 84 cm | P 60 cm

2 ante con serratura
1 cassetto (H 12 cm)
2 cassetti (H 6,5 cm)

- Cod. art. 12252
- Cod. art. 12257
- Cod. art. 12256



La 120 cm | H 84 cm | P 60 cm

1 cassetto largo (H 12 cm)
6 cassetti (H 12 cm)

- Cod. art. 12122
- Cod. art. 12127
- Cod. art. 12126



La 120 cm | H 84 cm | P 60 cm

1 anta con serratura
5 cassetti (H 12 cm)

- Cod. art. 12042
- Cod. art. 12047
- Cod. art. 12046



La 120 cm | H 84 cm | P 60 cm

4 cassetti (H 12 cm)
Possibilità di montaggio della
zona di seduta a destra / a
sinistra

- Cod. art. 12532
- Cod. art. 12537
- Cod. art. 12536



La 120 cm | H 84 cm | P 60 cm

1 anta con serratura
4 cassetti (H 12 cm)
2 cassetti (H 6,5 cm)

- Cod. art. 12242
- Cod. art. 12247
- Cod. art. 12246



La 120 cm | H 84 cm | P 60 cm

Esempio d'applicazione
Articoli 12532 e 12022

BANCHI DA LAVORO



Capacità di carico fino a 300 kg

Tutti gli articoli sono consegnati smontati.
La consegna di articoli assemblati è possibile a pagamento.

LARGHEZZA 170 cm (La 170 cm | H 84 cm | P 60 cm)



La 170 cm | H 84 cm | P 60 cm

3 ante con serratura
3 cassetti (H 12 cm)

Cod. art. 12152

Cod. art. 12157

Cod. art. 12156



La 170 cm | H 84 cm | P 60 cm

1 anta con serratura
1 cassetto largo (H 12 cm)
3 cassetti (H 12 cm)

Cod. art. 12032

Cod. art. 12037

Cod. art. 12036

Possibilità di abbinamento al carrello da officina 12020



La 170 cm | H 84 cm | P 60 cm

2 ante con serratura
5 cassetti (H 12 cm)
2 cassetti (H 6,5 cm)

Cod. art. 12272

Cod. art. 12277

Cod. art. 12276



La 170 cm | H 84 cm | P 60 cm

9 cassetti (H 12 cm)
6 cassetti (H 6,5 cm)

Cod. art. 12972

Cod. art. 12977

Cod. art. 12976



La 170 cm | H 84 cm | P 60 cm

1 anta con serratura
9 cassetti (H 12 cm)

Cod. art. 12872

Cod. art. 12877

Cod. art. 12876



La 170 cm | H 84 cm | P 60 cm

2 ante con serratura
6 cassetti (H 12 cm)

Cod. art. 12172

Cod. art. 12177

Cod. art. 12176



La 170 cm | H 84 cm | P 60 cm

1 anta con serratura
6 cassetti (H 12 cm)
Zona di seduta

Cod. art. 12572

Cod. art. 12577

Cod. art. 12576



BANCHI DA LAVORO CON ALTEZZA SPECIALE

con cassetti aggiuntivi



Capacità di carico dei singoli
cassetti fino a 25 kg
(carico distribuito)



Olio di manutenzione per piani di lavoro
Cod. art. 11250



Cartellini magnetici per indicazioni
80 x 20 mm (10 pz.)
Cod. art. 982



Cassetto aggiuntivo inferiore con
altezza speciale

BANCHI DA LAVORO

 Capacità di carico fino a 300 kg

Tutti gli articoli sono consegnati smontati.
La consegna di articoli assemblati è possibile a pagamento.

LARGHEZZA 240 cm (La 240 cm | H 84 cm | P 60 cm)



La 240 cm | H 84 cm | P 60 cm

2 ante con serratura

1 cassetto largo (H 12 cm)

5 cassetti (H 12 cm)

Zona di seduta

 Cod. art. 12282

 Cod. art. 12287

 Cod. art. 12286



La 240 cm | H 84 cm | P 60 cm

1 ante con serratura

1 cassetto largo (H 12 cm)

8 cassetti (H 12 cm)

Zona di seduta

 Cod. art. 12382

 Cod. art. 12387

 Cod. art. 12386

INFORMAZIONI



			
①	Cod. art. 920-2	Cod. art. 920-7	Cod. art. 920-6
②	Cod. art. 925-2	Cod. art. 925-7	Cod. art. 925-6
③	Cod. art. 928-2	Cod. art. 928-7	Cod. art. 928-6
④	Cod. art. 926-2	Cod. art. 926-7	Cod. art. 926-6
⑤	Cod. art. 927-2	Cod. art. 927-7	Cod. art. 927-6
⑥	Cod. art. 905-2	Cod. art. 905-7	Cod. art. 905-6
⑥	può essere utilizzato solo nella parte superiore, sotto il piano di lavoro		



ACCESSORI PER BANCHI DA LAVORO



Armadio a muro come soluzione per gli angoli

La 23 cm | H 80 cm | P 47 cm

1 estrazione con serratura
2 vani portaoggetti, Vedere pag. 17 per le possibilità d'applicazione.

 Cod. art. 12162

 Cod. art. 12167

 Cod. art. 12166



Elemento ad angolo / di collegamento

La 60 cm | P 60 cm

per banchi da lavoro
con materiale di montaggio incl.

Cod. art. 12060



Barra portautensili e presa multipla

Realizzazione in robusta lamiera d'acciaio con una presa multipla da 3 unità (IP 44), aperture per quasi tutti i modelli di utensili, possibilità di fissaggio a vite al piano di lavoro da 120 cm

Cod. art. 981



Alzatina

Legno di faggio incollato per il fissaggio con chiodi o viti

Cod. art. 977 60 cm, 1 pz.

Cod. art. 978 120 cm, 1 pz.

Cod. art. 979 170 cm, 1 pz.



Divisorio per cassetti

La 43,5 cm | H 6 cm | P 43 cm

Soluzione per cassetti (H 12 cm)
Plastica

Cod. art. 955



Divisorio per cassetti universale

Soluzione per cassetti (H 12 cm)
18 scomparti in 4 diverse dimensioni

Cod. art. 995



Sgabello da officina

Possibilità di regolazione in altezza da 54 a 79 cm, ammortizzatore a gas, stabile base in alluminio

Cod. art. 70003



Mensola per vano portaoggetti

Soluzione per vani portaoggetti con ante con serratura con materiale di montaggio incl.

Cod. art. 945 46,9 x 44,3 cm



Piani in faggio massello

(adatti alla serie da officina Küpper)

Realizzazione in faggio massello incollato con giunzioni a dente di sega e trattato con olio

Cod. art. 960 600 x 600 x 30 mm

Cod. art. 965 1200 x 600 x 30 mm

Cod. art. 970 1700 x 600 x 30 mm

Cod. art. 975 2400 x 600 x 30 mm



Olio per piani di lavoro

Olio per piani di lavoro / olio per legno, olio di lino grezzo spremuto a freddo, naturale e senza solventi e sostanze aromatiche

Cod. art. 11250

ACCESSORI PER BANCHI DA LAVORO



Tappetini in gomma a scanalature fini
La 445 mm | H 3 mm | P 435 mm
Soluzione per cassetti piatti (H 6,5 cm, banchi da lavoro) in grado di creare una base antiscivolo per gli utensili
Cod. art. 951



Contenitore universale, rosso
La 54 cm | H 63 cm | P 54 cm
Polistirolo ad alta resistenza agli urti e idoneo all'uso alimentare
Cod. art. 850



Tappetini in gomma a scanalature fini
La 440 mm | H 3 mm | P 445 mm
Soluzione per cassetti (H 12 cm, banchi da lavoro) in grado di creare una base antiscivolo per gli utensili
Cod. art. 950



Contenitore universale, giallo
La 54 cm | H 63 cm | P 108 cm
Polistirolo ad alta resistenza agli urti e idoneo all'uso alimentare
Cod. art. 851



Tappetini in gomma a scanalature fini
La 955 mm | H 3 mm | P 415 mm
Soluzione per cassetti larghi (H 12 cm, banchi da lavoro) in grado di creare una base antiscivolo per gli utensili
Cod. art. 952



Contenitore universale, blu
La 108 mm | H 63 mm | P 108 mm
Polistirolo ad alta resistenza agli urti e idoneo all'uso alimentare
Cod. art. 853



Tappetino in gomma al taglio

Larghezza del rotolo di 100 cm
Specificando le dimensioni desiderate, Friedrich Küpper GmbH esegue il taglio dei tappetini adatti anche alla protezione di pavimentazioni, piani di lavoro o simili. Indicare le esatte dimensioni desiderate, come ad esempio La 43,5 x 42,8 cm.
Cod. art. 956 (prezzo al m²)



Contenitore universale, grigio
La 108 mm | H 63 mm | P 216 mm
Polistirolo ad alta resistenza agli urti e idoneo all'uso alimentare
Cod. art. 852



Rullo intero

Larghezza del rotolo di 100 cm
Con 100 cm di larghezza, 10 m di lunghezza e 3 mm di spessore, il prodotto è isolante, resistente alle intemperie, impermeabile e adatto ad interni ed esterni.
Cod. art. 957-R (prezzo per rullo completo)



Maggiorazione di prezzo per montaggio in fabbrica
La consegna prevede la fornitura di articoli completamente assemblati (nessuna operazione di montaggio in loco).
Cod. art. 901: banchi da lavoro 120, 170 cm e armadi a colonna
Cod. art. 902: armadietti pensili e banchi da lavoro 60 cm
Cod. art. 903: banchi da lavoro 240 cm, armadi per materiale con cassetti

DIMENSIONI INTERNE DEI CASSETTI

a) Dimensioni di apertura della larghezza del cassetto

(larghezza di passaggio)

Queste dimensioni sono rilevanti solo se si desidera riporre nel cassetto componenti di grandi dimensioni, le cui misure esterne sono simili alla larghezza del cassetto interna (b).

b) Larghezza del cassetto interna

Queste dimensioni indicano la larghezza utile dello spazio di stoccaggio del cassetto.


c) Dimensioni di apertura della lunghezza del cassetto

(lunghezza passante)

Queste dimensioni sono rilevanti solo se si desidera riporre nel cassetto componenti di grandi dimensioni, le cui misure esterne sono simili alla lunghezza del cassetto interna (d).

d) Lunghezza del cassetto interna

Queste dimensioni indicano la lunghezza utile dello spazio di stoccaggio del cassetto.



e) Altezza del cassetto interna

L'altezza del cassetto indica la distanza del fondo del cassetto dal bordo superiore della parete laterale ricurva. Se si desidera conservare componenti la cui altezza è superiore all'altezza del cassetto interna, le altre dimensioni dei componenti da riporre non devono essere superiori alle dimensioni a e c.

Articolo		16095*, 16115*, 16120*, 16125*	16120*	16120*	920	925	905
Dimensioni		Cassetto modulare H 7 cm	Cassetto modulare H 15 cm	Cassetto modulare H 23 cm	Cassetto normale	Cassetto largo	Cassetto piatto
a	Dimensioni di apertura larghezza del cassetto (larghezza di passaggio)	451 mm	451 mm	451 mm	430 mm	929 mm	430 mm
b	Larghezza del cassetto interna	451 mm	451 mm	451 mm	449 mm	959 mm	449 mm
c	Dimensioni di apertura Lunghezza del cassetto (lunghezza passante)	515 mm	515 mm	515 mm	419 mm	389 mm	418 mm
d	Lunghezza del cassetto interna	533 mm	533 mm	533 mm	444 mm	418 mm	440 mm
e	Altezza del cassetto interna	74 mm	154,5 mm	235 mm	118 mm	86 mm	53 mm

Articolo		926	927	928	12160-1*	12160-2*	12020*
Dimensioni		Cassetto 240 cm altezza speciale	Cassetto scomparto aperto, 240 cm	Cassetto 170 cm altezza speciale	Armadio a muro	Armadio a muro	Carrello da officina
a	Dimensioni di apertura larghezza del cassetto (larghezza di passaggio)	665 mm	170 mm	1440 mm	143 mm	143 mm	400 mm
b	Larghezza del cassetto interna	700 mm	185 mm	1465 mm	143 mm	143 mm	418 mm
c	Dimensioni di apertura Lunghezza del cassetto (lunghezza passante)	388 mm	415 mm	388 mm	370 mm	370 mm	398 mm
d	Lunghezza del cassetto interna	415 mm	444 mm	415 mm	460 mm	460 mm	427 mm
e	Altezza del cassetto interna	85 mm	118 mm	85 mm	310 mm	200 mm	85 mm

Articolo		12680-1*	12680-2*	12680-3*	70790*	70690, 70590, 70880*
Dimensioni		Carrello da officina	Carrello da officina	Carrello da officina	Cassetto armadio per materiale 45,5 cm	Cassetto armadio per materiale 91 cm
a	Dimensioni di apertura larghezza del cassetto (larghezza di passaggio)	532 mm	532 mm	532 mm	335 mm	790 mm
b	Larghezza del cassetto interna	532 mm	532 mm	532 mm	351 mm	806 mm
c	Dimensioni di apertura larghezza del cassetto (lunghezza passante)	398 mm	398 mm	398 mm	365 mm	365 mm
d	Lunghezza del cassetto interna	398 mm	398 mm	398 mm	385 mm	385 mm
e	Altezza del cassetto interna	52 mm	125 mm	195 mm	64 mm	64 mm

I codici articolo contrassegnati da un * non indicano il codice articolo del singolo cassetto, ma quello dell'articolo in cui è installato il cassetto.

SOLUZIONI ANGOLARI

POSSIBILI APPLICAZIONI DELL'ARMADIO A MURO KÜPPER COME SOLUZIONE ANGOLARE



Sporgenza ridotta

Se si montano due banchi da lavoro con un angolo di 90° l'uno rispetto all'altro, è possibile creare una superficie di lavoro continua grazie all'elemento angolare / di collegamento Küpper 12060. Questa soluzione determina uno spazio inutilizzato sotto all'elemento di collegamento che è possibile integrare in modo intelligente con l'armadio a muro 12160.



Sporgenza elevata

Sfruttando le numerose varianti dei banchi da lavoro, si ottengono diverse larghezze del corpo con diverse sporgenze dei piani di lavoro.

Di seguito sono riportate le dimensioni del corpo:

Banco da lavoro da 60 cm: 55 cm

Banco da lavoro da 120 cm: 106 cm

Banco da lavoro da 170 cm: 157 cm

Banco da lavoro da 240 cm: 233 cm


Questo significa che non è possibile l'armadio a muro 12160 come soluzione angolare in tutte le combinazioni.



Cod. art. 12160

Consultare la tabella riportata di seguito per verificare la possibilità di utilizzare un armadio a muro per la combinazione desiderata.

COMPONENTE ANGOLARE	BANCO DA LAVORO 2																						
	12090	12290	12390	12490	12190	12040	12050	12250	12240	12080	12110	12120	12530	12150	12270	12870	12170	12570	12030	12280	12380		
BANCO DA LAVORO 1	12090																						
	12290																						
	12390																						
	12490																						
	12190																						
	12040																						
	12050																						
	12250																						
	12240																						
	12080																						
	12110																						
	12120																						
	12530																						
	12150																						
	12270																						
	12870																						
	12170																						
	12570																						
	12030																						
	12280																						
	12380																						



Per alcune combinazioni dei banchi da lavoro, è necessario fissare lateralmente i piani di lavoro in posizione sfalsata rispetto alle indicazioni fornite nelle istruzioni per il montaggio per creare uno spazio intermedio adeguato all'armadio a muro. La rappresentazione succitata mostra, ad esempio, la combinazione di 12530 e 12150 in cui è necessario montare i piani di lavoro quasi a filo con il corpo.

	Possibilità d'impiego dell'armadio a muro senza limitazioni
	Possibilità d'impiego con il piano di lavoro in posizione spostata di lato sul corpo
	Soluzione non utilizzabile

ARMADIETTI PENSILI

Tutti gli articoli sono consegnati smontati.
La consegna di articoli assemblati è possibile a pagamento.

LARGHEZZA 40 cm / 60 cm / 80 cm (H 60 cm | P 20 cm)



La 40 cm

La 40 cm | H 60 cm | P 20 cm
1 anta con serratura
1 schienale traforato in lamiera d'acciaio
2 mensole regolabili

 Cod. art. 70332
 Cod. art. 70337
 Cod. art. 70336



La 40 cm | H 60 cm | P 20 cm
1 anta con serratura
6 contenitori (13 x 10 x 5 cm)
12 contenitori (13 x 13 x 7 cm)

 Cod. art. 70312
 Cod. art. 70317
 Cod. art. 70316



La 60 cm

La 60 cm | H 60 cm | P 20 cm
1 anta con serratura
2 mensole
6 contenitori (13 x 10 x 5 cm)

 Cod. art. 70362
 Cod. art. 70367
 Cod. art. 70366



La 80 cm

La 80 cm | H 60 cm | P 20 cm
2 ante con serratura
12 contenitori (13 x 10 x 5 cm)
24 contenitori (13 x 13 x 7 cm)

 Cod. art. 70222
 Cod. art. 70227
 Cod. art. 70226



La 80 cm | H 60 cm | P 20 cm
2 ante con serratura
2 schienali traforati in lamiera d'acciaio
4 mensole regolabili

 Cod. art. 70122
 Cod. art. 70127
 Cod. art. 70126



La 80 cm | H 60 cm | P 20 cm
2 ante con serratura
1 schienale traforato in lamiera d'acciaio
2 mensole regolabili
18 contenitori (13 x 10 x 5 cm)

 Cod. art. 70322
 Cod. art. 70327
 Cod. art. 70326



La 60 cm | H 60 cm | P 60 cm

2 ante con serratura
4 mensole
19 cm di profondità del vano

 Cod. art. 70372
 Cod. art. 70377
 Cod. art. 70376

INFORMAZIONI

- + È possibile utilizzare gli schienali traforati in abbinamento ai supporti del sistema anche per appendere molti utensili diversi.
- + Le mensole hanno una portata di 5 kg (carico distribuito) e consentono una facile regolazione in altezza.

ARMADIETTI PENSILI

Tutti gli articoli sono consegnati smontati.
La consegna di articoli assemblati è possibile a pagamento.

LARGHEZZA 120 cm / 160 cm / 240 cm (H 60 cm | P 20 cm)




La 120 cm

La 120 cm | H 60 cm | P 20 cm

3 ante con serratura
3 schienali traforati in lamiera d'acciaio
4 mensole regolabili

- Cod. art. 70092
- Cod. art. 70097
- Cod. art. 70096



La 39 cm | P 14 cm

Le mensole sono realizzate in robusta plastica con una capacità di carico fino a 5 kg (carico distribuito), sono adatte a tutti gli armadietti pensili con schienale traforato e consentono la regolazione in altezza.


Cod. art. 931 (set da 2)



La 120 cm | H 60 cm | P 20 cm

3 ante con serratura (1x con parete posteriore perforata)
2 schienali traforati in lamiera d'acciaio
2 mensole regolabili
18 contenitori (13 x 10 x 5 cm)

- Cod. art. 70192
- Cod. art. 70197
- Cod. art. 70196



La 160 cm

La 160 cm | H 60 cm | P 20 cm

2 ante con serratura
4 schienali traforati in lamiera d'acciaio
4 mensole regolabili
Diffusore per illuminazione

- Cod. art. 70402
- Cod. art. 70407
- Cod. art. 70406



La 240 cm

La 240 cm | H 60 cm | P 20 cm

4 ante con serratura
4 schienali traforati in lamiera d'acciaio
4 mensole regolabili

12 contenitori (13 x 10 x 5 cm)
24 contenitori (13 x 13 x 7 cm)
Diffusore per illuminazione

- Cod. art. 70182
- Cod. art. 70187
- Cod. art. 70186

CARRELLO PORTAUTENSILI / CARRELLO DA OFFICINA

Articolo immediatamente pronto per l'uso e preassemblato



KG 210 kg

Utensili e supporti non inclusi

La 72,5 cm | H 93 cm | P 46,5 cm

5 cassette piccoli (H 5,5 cm)

1 cassetto medio (H 12,5 cm)

1 cassetto grande (H 19,5 cm)

Cod. art. 12680 (disponibile solo in argento)



KG 160 kg



ESEMPIO DI APPLICAZIONE DEL CARRELLO PORTAUTENSILI / CARRELLO DA OFFICINA



Possibilità di abbinamento all'art. 12530 e 12030

La 51,5 cm | H 76 cm | P 48,5 cm

Soluzione adatta alla zona di seduta di 12530 e 12030

1 anta con serratura

2 cassette (H 9,5 cm)

1 tappetino in gomma antiscivolo, consegna dell'articolo smontato

Cod. art. 12022 **Cod. art. 12027** **Cod. art. 12026**



Divisorio per cassette

Soluzione adatta a tutti i cassette del carrello da officina 12680, plastica molto stabile e di alta qualità

La 52,8 cm | H 5 cm | P 39,8 cm

Cod. art. 949



Tappetino in gomma per cassette

Soluzione adatta al rivestimento dei cassette nel carrello da officina 12680 e in grado di creare una base antiscivolo per gli utensili

La 53,2 cm | H 0,3 cm | P 39,8 cm

Cod. art. 958

Articolo immediatamente pronto per l'uso e preassemblato



KG 210 kg

Utensili incl.


Carrello da officina

Soluzione come per cod. art. 12680
15 inserti in materiale espanso con un totale di 157 utensili di alta qualità

Cod. art. 12689 (disponibile solo in argento)



PEDANE



Tappetino da lavoro "Standard"


Solida gomma SBR,
10 mm di spessore

80 cm x 120 cm

Cod. art. RP010002

90 cm x 150 cm

Cod. art. RP010001



Tappetino ergonomico "Orthomat"

Soluzione per sollecitazioni leggere
e medie, realizzazione in PVC espanso
a pori chiusi, 9 mm di spessore

60 cm x 90 cm

Cod. art. AF010701

90 cm x 150 cm

Cod. art. AF010702



Tappetino ergonomico "Ortho-
mat Diamond" Soluzione adatta
a sollecitazioni leggere e medie
nelle postazioni di lavoro asciutte,
superficie a goccia antiscivolo,
9 mm di spessore

60 cm x 90 cm

Cod. art. DAF010001

90 cm x 150 cm

Cod. art. DAF010002



Tappetino da lavoro "Deckplate"
Tappetino industriale premium a due strati,
ergonomico. Estremamente robusto. Piano
in PVC autoestinguente. Molto adatto per
lunghi periodi di permanenza.

Spessore 14 mm

60 cm x 90 cm

Cod. art. DP010609

90 cm x 150 cm

Cod. art. DP010915

90 cm x 300 cm

Cod. art. DP010903



Rivestimento da pavimento modulare "Tough-Lock"

Articolo adatto ad un uso limitato
e intensivo, carrabile e con 5 mm
di spessore

1 | Cod. art. TLT010003H

2 | Cod. art. TLE010001E
(bordo carrabile senza angolo)

3 | Cod. art. TLC010001E
(bordo carrabile con angolo)



Tappetino ergonomico premium

Realizzazione in poliuretano, proprietà
di ammortizzazione ottimali,
15 mm di spessore

60 cm x 90 cm

Cod. art. SE010001

90 cm x 120 cm

Cod. art. SE010003



Piastrella da pavimentazione industriale ergonomica

Doppio strato per un'ergonomia
ottimale e massima resistenza,
14 mm di spessore

50 cm x 50 cm

1 | Cod. art. DP010008

2 | Cod. art. DP010010 (con bordo carrabile)

3 | Cod. art. DP010009 (senza bordo carrabile)



Piastrella da pavimentazione

"Tough-Lock Eco" Piastrella da pavimen-
tazione ad effetto granulare realizzata in
PVC riciclato al 100% e adatta a carrelli
elevatori, 5 mm di spessore, possibilità
d'impiego dei bordi carrabili TLE010001E
e TLC010001E

50 cm x 50 cm (confezione da 4 pz.)

Cod. art. TLS010001E



Tappetino resistente allo sporco universale

Assorbimento affidabile dello
sporco e dell'umidità, resistenza
all'usura, pelo privo di pieghe
e ad asciugatura rapida,
7 mm di spessore

60 cm x 90 cm

Cod. art. PP060001



Tappetino quattro stagioni

Articolo adatto ad uso esterno, "dita"
flessibili in grado di asportare le
incrostazioni di sporco, 13 mm di spessore

60 cm x 80 cm

Cod. art. FT010001

80 cm x 100 cm

Cod. art. FT010002



ARMADIETTI AD INSTALLAZIONE LIBERA

 Base per cappelli fino a 75 kg

LARGHEZZA 45,5 cm (La 45,5 cm | H 180 cm | P 45 cm)



La 45,5 cm | H 180 cm | P 45 cm
1 anta con serratura
4 mensole

-  Cod. art. 70392
-  Cod. art. 70397
-  Cod. art. 70396

La 45 cm



Mensola La 45 cm | P 38 cm
Mensola per armadi a colonna / per
materiale da 45,5 cm di larghezza
Cod. art. 910



La 45,5 cm | H 180 cm | P 45 cm
1 porta con serratura, 3 ripiani,
10 cassetti (H 7 cm) con estrazione
totale

-  Cod. art. 70792
-  Cod. art. 70797
-  Cod. art. 70796



Divisorio per cassetti universale
13 scomparti in 4 diverse dimensioni
Articolo per armadio per materiale La 45,5 cm
Cod. art. 990

NOVITÀ! Cassetti con estrazione totale

LARGHEZZA 91 cm



La 91 cm | H 110 cm | P 45 cm
1 doppia anta con serratura
3 mensole

-  Cod. art. 71692
-  Cod. art. 71697
-  Cod. art. 71696



La 91 cm | H 110 cm | P 45 cm
1 doppia anta con serratura
1 mensola
10 cassetti (H 7 cm) con estrazione
totale

-  Cod. art. 70692
-  Cod. art. 70697
-  Cod. art. 70696

NOVITÀ! Cassetti con estrazione totale



La 91 cm | H 180 cm | P 45 cm
1 doppia anta con serratura
4 mensole

-  Cod. art. 70292
-  Cod. art. 70297
-  Cod. art. 70296

La 90 cm



Mensola La 90 cm | P 38 cm
Mensola per armadi a colonna / per
materiale da 91 cm di larghezza
Cod. art. 915



La 91 cm | H 180 cm | P 45 cm
1 doppia anta con serratura
3 mensole
10 cassetti (H 7 cm) con estrazione
totale

-  Cod. art. 70592
-  Cod. art. 70597
-  Cod. art. 70596



Divisorio per cassetti universale
25 scomparti in 5 diverse dimensioni
Articolo per armadio per materiale La 91 cm
Cod. art. 985

NOVITÀ! Cassetti con estrazione totale

ARMADIETTI AD INSTALLAZIONE LIBERA / SCAFFALI

 Base per cappelli fino a 75 kg

LARGHEZZA 91 cm



La 91 cm | H 180 cm | P 45 cm

1 doppia anta con serratura
10 cassette (H 7 cm) con estrazione totale
3 pareti traforate
2 pannelli con asole da 18 contenitori
Pannelli con asole e pareti traforate estraibili

-  Cod. art. 70882
-  Cod. art. 70887
-  Cod. art. 70886



La 91 cm | H 180 cm | P 53 cm
4 mensole

Cod. art. 89202 argento a effetto martellato
Cod. art. 89206 nero



La 91 cm | H 204 cm | P 53 cm

1 doppia anta con serratura
4 mensole

-  Cod. art. 70282
-  Cod. art. 70287
-  Cod. art. 70286



Mensola La 90 cm | P 46 cm
Mensola per armadi a colonna / per materiale da 91 cm di larghezza

Cod. art. 913



Mensola

La 89,5 cm | H 5 cm | P 52,5 cm

Cod. art. 89210



La 91 cm | H 204 cm | P 53 cm
5 mensole

Cod. art. 89302 argento a effetto martellato
Cod. art. 89306 nero



NOVITÀ! Articolo disponibile anche da 204 cm d'altezza

NOVITÀ! Articolo disponibile anche da 204 cm d'altezza



Scaffali Küpper

È possibile fissare con viti le mensole in varie posizioni. La sezione traforata per chiavi laterale consente l'impiego di tutti i supporti del sistema Küpper. Rappresenta la perfetta integrazione della serie da officina Küpper permettendo l'abbinamento a livello estetico e cromatico ai banchi da lavoro e agli armadi a colonna. È possibile regolare la mensola esattamente alla stessa altezza delle lamiere di fondo del banco da lavoro. Inoltre, sono disponibili le stesse dimensioni in altezza. Grazie a questa soluzione si ottiene un impatto generale molto gradevole all'interno dell'officina.

Peso: 44,5 kg circa

ARMADIETTI

Tutti gli armadietti sono consegnati completamente assemblati.

Tempi di
consegna
4-6
settimane



Armadietto

Doppia anta, 2 appendiabiti con 3 ganci ciascuno, 2 ante con serratura con fessure di ventilazione, piedini regolabili in altezza

La 60 cm | H 180 cm | P 48 cm

■ Cod. art. 70772 ■ Cod. art. 70777 ■ Cod. art. 70776



Armadietto a 20 ante: 20 scomparti con serratura, piedini regolabili in altezza

La 50 cm | H 180,5 cm | P 25 cm

■ Cod. art. 70732 ■ Cod. art. 70737 ■ Cod. art. 70736



Armadietto per pulizie, motociclismo ed e-bike

Questa soluzione è ideale per detersivi e utensili per la pulizia. È particolarmente adatto anche a caschi, giacche da motociclismo e batterie di e-bike con caschi e accessori. Piedi regolabili in altezza

La 80 cm | H 180 cm | P 48 cm

■ Cod. art. 70712 ■ Cod. art. 70717
■ Cod. art. 70716



ARMADIETTO PER PULIZIE



ARMADIETTO PER MOTOCICLISMO



ARMADIETTO PER E-BIKE



Armadietto a 4 ante: 4 ante con serratura con fessure di ventilazione, 3 ganci appendiabiti per vano, piedini regolabili in altezza

La 60 cm | H 180 cm | P 35 cm

■ Cod. art. 70722 ■ Cod. art. 70727 ■ Cod. art. 70726



BANCHI DA FALEGNAME

Tutti gli articoli sono consegnati smontati.
La consegna di articoli assemblati è possibile a pagamento.

**Tempi di
consegna**
4-6
settimane

STANDARD



Banco da falegname standard serie A

Spessore del piano: 30 mm, legno di faggio incollato con giunzioni a dente di sega
2 pinze e 4 staffe di fissaggio in metallo incl.

Lu 1500 mm | La 650 mm | H 850 mm / Cod. art. A-1500 (pinze incl.)

Lu 1700 mm | La 650 mm | H 850 mm / Cod. art. A-1700 (pinze incl.)

Lu 2000 mm | La 650 mm | H 850 mm / Cod. art. A-2000 (pinze incl.)



Banco da falegname standard serie D

Spessore del piano: 30 mm
Parte superiore in faggio massello, parte inferiore in faggio laminato, facile sostituzione delle pinze portautensili destrorsi e sinistrorsi, ripiano e foro per utensili
2 pinze e 4 staffe di fissaggio in metallo incl.

Lu 1500 mm | La 760 mm | H 850 mm / Cod. art. D-1500 (pinze incl.)

Lu 1800 mm | La 760 mm | H 850 mm / Cod. art. D-1800 (pinze incl.)



Armadio a muro per banchi da falegname standard

Realizzazione in pannello truciolare laminato. Soluzione adatta ai modelli A-1500, A-1700, A-2000, D-1500 e D-1800

Lu 1000 mm | La 430 mm | H 500 mm

Cod. art. HB-1



Esempio d'applicazione

PREMIUM



Banco da falegname premium PS 1

Spessore del piano: 80 mm, faggio massello, trattamento con olio
1 cassetto, 2 staffe di fissaggio grandi, 2 pinze di serraggio

Lu 2165 mm | La 855 mm | H 870 mm

Cod. art. PS-1 (pinze incl.)



Banco da falegname premium P1

Spessore del piano: 40 mm
Faggio massello e trattamento con olio
1 cassetto, 2 staffe di fissaggio grandi, 2 pinze di serraggio

Lu 2120 mm | La 760 mm | H 860 mm

Cod. art. P1 (pinze incl.)



Armadio a muro per banchi da falegname premium


Realizzazione in pannello truciolare laminato. Soluzione adatta modelli P1 e PS-1

Lu 1195 mm | La 480 mm | H 460 mm

Cod. art. PR-2



PARETI TRAFORATE / ACCESSORI PER PARETI TRAFORATE




La 120 cm

La 120 cm | H 60 cm
3 componenti da 40 cm
Sezione traforata per chiavi
12 ganci standard incl.

Cod. art. 70100

Cod. art. 70100
12 ganci standard incl.
6 pz. Lu. 60 mm
6 pz. Lu. 80 mm



La 60 cm

La 60 cm | H 60 cm
1 componente da 60 cm
Sezione traforata per chiavi, pieghevole come soluzione angolare (per applicazioni di 2 pareti traforate)


Cod. art. 70305



La 40 cm

La 40 cm | H 60 cm
1 componente da 40 cm
Sezione traforata per chiavi

Cod. art. 70300



Parete traforata ad angolo
La sezione traforata per chiavi ha una larghezza di 25 cm, ideale per il rivestimento dei tubi delle acque di scarico, travi in acciaio, canaline dei cavi, ecc.

La 25 cm | T 12 cm | H 60 cm

Cod. art. 70309



La 120 cm | H 60 cm
3 componenti da 40 cm
6 contenitori (13 x 10 x 5 cm)
12 contenitori (13 x 13 x 7 cm)
30 contenitori (13 x 18 x 9 cm)

Cod. art. 13062 rosso | Cod. art. 13067 grigio



La 40 cm | H 60 cm
1 componente da 40 cm
6 contenitori (13 x 10 x 5 cm)
12 contenitori (13 x 13 x 7 cm)

Cod. art. 13072 rosso

Cod. art. 13077 grigio



Barra di contenitori a vista
18 contenitori (13 x 10 x 5 cm)
La 120 cm | H 14 cm | P 10 cm

Cod. art. 13042 rosso

Cod. art. 13047 grigio

ACCESSORI PER PARETI TRAFORATE



Portarotolo di carta con scomparto in lamiera d'acciaio

Soluzione adatta al carrello da officina 12680 e a tutte le pareti traforate Küpper con sezione traforata per chiavi

La 27 cm | H 22 cm | P 23 cm

Cod. art. 9009 (disponibile solo in argento)



Potente rotolo di panno per la pulizia

Larghezza: 21 cm

Colore blu

100% polpa

500 fogli per rotolo (2 veli)

Adatto per portarotolo Art. 9009

Volume di consegna: 2 pz.

Cod. art. 9015



Contenitore portaoggetti o per rifiuti in lamiera d'acciaio

Soluzione adatta al carrello da officina 12680 e a tutte le pareti traforate Küpper con sezione traforata per chiavi

La 26,5 cm | H 22 cm | P 15,5 cm

Cod. art. 7230 (disponibile solo in argento)



Portautensili universale in metallo corto

L'articolo è indicato per il fissaggio con viti alla parete traforata o anche dell'edificio. L'articolo è indicato molti strumenti comuni. La finitura è dotata di una verniciatura a polvere nera.

270 x 60 mm Cod. art. 98909



Mensola in metallo

Articolo indicato per il fissaggio con viti alla parete traforata o dell'edificio, con verniciatura a polvere nera

550 x 155 mm Cod. art. 98906



Portautensili universale in metallo lungo

L'articolo è indicato per il fissaggio con viti alla parete traforata o anche dell'edificio. L'articolo è indicato molti strumenti comuni. La finitura è dotata di una verniciatura a polvere nera.

540 x 60 mm Cod. art. 98908



Magazzino per minuteria in lamiera d'acciaio

37 cassetti, contenitori trasparenti a vista in plastica, lamiera d'acciaio con verniciatura a polvere, dispositivo di sospensione per il montaggio a parete

La 32 cm | H 47 cm | P 14 cm

Cod. art. 50090



Supporto per chiavi fisse in metallo

L'articolo è indicato per il fissaggio con viti alla parete traforata o anche dell'edificio. La finitura è dotata di una verniciatura a polvere nera.

125 x 255 mm

Cod. art. 98907



Set di divisori, 10 pezzi

Articolo indicato per cassetti (piccoli) del magazzino per minuteria

Cod. art. 50091



Contenitori a vista (disponibili singolarmente)


Possibilità di impilare i contenitori (anche di diverse dimensioni tra loro) realizzati in polipropilene e adatti a tutti i pannelli con asole Küpper, agli armadietti pensili con pannelli con asole e alla guida 7216

130 x 100 x 50 mm Cod. art. 841 rosso | Cod. art. 844 grigio

130 x 130 x 70 mm Cod. art. 842 rosso | Cod. art. 845 grigio

130 x 180 x 90 mm Cod. art. 843 rosso | Cod. art. 846 grigio

SUPPORTI DEL SISTEMA PER PARETI TRAFORATE (plastica / metallo)



Set di supporti del sistema da 30 pz.
con gli articoli più importanti

Contenuto del singolo set
2 pz. 7204, 2 pz. 7205, 3 pz. 7207-1,
3 pz. 7207-2, 3 pz. 7207-3, 1 pz. 7206,
1 pz. 7209, 1 pz. 7210, 1 pz. 7212,
1 pz. 7215, 1 pz. 72000 (set da 12 pezzi)

Cod. art. 73000




2

Barra degli strumenti

Lunghezza 39,3 cm, larghezza 7 cm

Cod. art. 7215



1


Ganci per parete traforata standard

6 ganci grandi 80 mm

6 ganci piccoli 60 mm

Versione cromata (con zincatura lucida)

Cod. art. 72000, 1 set




3

5

Articolo adatto a cacciaviti, lime,
scalpelli, punteruoli, utensili da
taglio

Cod. art. 7201-1 30 mm, 5 pz.

Cod. art. 7201-3 60 mm, 5 pz.



6

8

Articolo adatto a forbici, dischi,
lime, chiavi, filiere, rotoli di nastro
adesivo, occhiali di protezione, ecc.

Cod. art. 7202-1 30 mm, 5 pz.

Cod. art. 7202-3 60 mm, 5 pz.




9

Articolo adatto alla sospensione
di contenitori preconfezionati
con minuteria

Lunghezza del gancio 75 mm

Distanza 11 mm

Cod. art. 7203, 4 pz.




10

Articolo adatto ad esempio a
martelli ecc.

Lunghezza del gancio 55 mm

Distanza 40 mm

Cod. art. 7204, 4 pz.




11

Articolo adatto a pinze,
morsetti per capicorda, ecc.

Lunghezza del gancio 50 mm

Distanza 50 mm

Cod. art. 7205, 4 pz.




12

Articolo adatto a chiavi ad anello,
chiave fisse, seghetti

Supporto

Cod. art. 7206 75 x 125 mm, 1 pz.

SUPPORTI DEL SISTEMA PER PARETI TRAFORATE (plastica / metallo)





Articolo adatto a cacciaviti, lime, scalpelli, punteruoli, utensili da taglio

Cod. art. 7207-1 13 mm, 5 pz.

Cod. art. 7207-2 18 mm, 5 pz.

Cod. art. 7207-3 23 mm, 5 pz.



Contenitore per minuteria, chiodi, ganci, viti, tasselli, dadi, rivetti, rondelle

Cod. art. 7208 55 x 125 mm, 1 pz.



Articolo adatto a trapani, filetatrici
26 fori d'inserimento da 1 a 13 mm



Cod. art. 7209 55 x 125 mm, 1 pz.



Articolo adatto a inserti a vite delle punte, brugole


23 fori di inserimento da 1,9 a 16,4 mm

Cod. art. 7210 55 x 125 mm, 1 pz.



Articolo adatto a grani, giunzioni, chiavi a bussola tubolari
12 fori d'inserimento da 16,4 mm cad.

Cod. art. 7211 55 x 125 mm, 1 pz.



Articolo adatto a matite, scalpelli, tracciatori, tagliavetro, metri pieghevoli

Cod. art. 7212 30 mm, 2 pz.



Plastica stabile, possibilità di personalizzazione delle posizioni, semplice regolazione grazie all'innesto nella parete traforata

Cod. art. 931 39,3 x 13,8 cm, 2 pz.



Articolo adatto anche al montaggio a parete

Barra universale adatta a tutti i comuni contenitori a vista e alle pareti traforate o agli armadietti pensili Küpper e regolabile in qualsiasi momento

Cod. art. 7216 39,3 x 1,5 cm, 1 pz.



Supporto per prese multiple con 5 clip incl. per il fissaggio dei cavi

Cod. art. 7217 160 x 55 mm, 1 pz.

Clip di ricambio

Cod. art. 7219 confezione da 10



Supporto per tablet e smartphone con 3 clip incl. per il fissaggio dei cavi

Cod. art. 7218 80 x 65 mm

Clip di ricambio

Cod. art. 7220 confezione da 10



MORSE A VITE



Cod. art. 1010

Larghezza ganasce 100 mm, Apertura 100 mm,
Profondità di serraggio 65 mm,
Parte fissa 40 x 50 mm



Cod. art. 1012

Larghezza ganasce 150 mm, Apertura 150 mm,
Profondità di serraggio 90 mm,
Parte fissa 65 x 80 mm



Cod. art. 1011

Larghezza ganasce 125 mm, Apertura 125 mm,
Profondità di serraggio 75 mm,
Parte fissa 50 x 70 mm

Morse professionali, fucinate, disponibili in tre versioni

Le morse sono caratterizzate da una realizzazione solida e precisa, un'ampia piastra fissa, denti fresati per il serraggio del materiale, ganasce in acciaio temprato / ganasce per tubi, due viti per la regolazione della guida, un dispositivo di serraggio dei tubi.



Cod. art. 1014

Regolazione in altezza con
ammortizzazione a gas e articolo
adatto alla morsa 1011

Possibilità di rotazione a 360°
Regolazione in altezza fino a 240 mm
Peso 12,2 kg circa



Ganasce di protezione in alluminio
con magneti e superficie profilata

Per morsa con larghezza ganasce di
100 mm: **Art.-Nr. 750**

Per morsa con larghezza ganasce di
125 mm: **Art.-Nr. 751**

Per morsa con larghezza ganasce di
150 mm: **Art.-Nr. 752**

ARTICOLI "LIGHT" KÜPPER

Serie entry level "Made in Germany"



Banco da lavoro

La 120 cm | H 84 cm | P 60 cm

1 cassetto (H 6,5 cm), ampio
vano aperto con mensola,
1 anta con serratura, verniciatura
a polvere grigio argento-antracite

Cod. art. 14118



Set per armadietto pensile

La 120 cm | H 120 cm
(con parete traforata)

Il set comprende l'armadietto pen-
sile da 120 cm e la parete traforata
in 3 parti da 120 cm, 2 ante con
serratura, 1 schienale traforato,
4 mensole e la parte traforata in
lamiera d'acciaio in 3 parti con
12 ganci standard, verniciatura a
polvere grigio argento-antracite

Cod. art. 14128



Banco da lavoro singolo per
assemblaggio autonomo

H 83,5 cm | La 57,5 cm

Piede del banco da lavoro singolo,
saldato, con verniciatura a polvere
grigio argento, adatto all'assemblag-
gio in autonomia di un banco
da lavoro semplice

Cod. art. 941



Pannello impiallacciato in faggio
da 120 cm adatto all'art. 941

La 120 cm | H 3 cm | P 60 cm

Piano di lavoro con impiallacciatura
in faggio (1 mm di impiallacciatura
di vero faggio), anima in truciolo,
verniciatura lavabile, adatto al piede
del banco da lavoro singolo, per
l'assemblaggio in autonomia di un
banco da lavoro semplice

Cod. art. 14055

SISTEMA MODULARE PERSONALIZZABILE

Pratico sistema modulare per professionisti

13 moduli per oltre 100 varianti

NOVITÀ!



Piano di faggio massello di 40 mm di spessore, incollaggio speciale contro le deformazioni e trattamento ad olio per respingere lo sporco.



Cassetti con cuscinetti a sfera per una pratica estrazione totale e una lunga durata, capacità di carico di 45 kg (carico distribuito).



Serratura del cassetto con chiusura centrale.




Piedini in plastica con regolazione in altezza (fino a 2 cm) a protezione del pavimento.

Numero di combinazioni possibili praticamente illimitato



ESEMPIO D'APPLICAZIONE



MODULI SINGOLI

 Capacità di carico fino a 500 kg

Il sistema modulare è disponibile esclusivamente in questo colore.



La 73 cm | H 89 cm | P 70 cm
 1 piastra di legno
 2 pareti laterali, lamiera d'acciaio da 1,5 mm
 4 tubi in acciaio smontati alla consegna

Cod. art. 16015



La 128 cm | H 89 cm | P 70 cm
 1 piastra di legno
 2 pareti laterali, lamiera d'acciaio da 1,5 mm
 4 tubi in acciaio smontati alla consegna

Cod. art. 16025



La 184 cm | H 89 cm | P 70 cm
 1 piastra di legno
 2 pareti laterali, lamiera d'acciaio da 1,5 mm
 4 tubi in acciaio smontati alla consegna

Cod. art. 16035



La 62 cm | H 20 cm
 Articolo adatto alla stabilizzazione laterale del modulo base piccolo

Cod. art. 15076



La 117 cm | H 20 cm
 Articolo adatto alla stabilizzazione laterale del modulo base medio

Cod. art. 15066




La 173 cm | H 20 cm
 Articolo adatto alla stabilizzazione laterale del modulo base grande

Cod. art. 15056



La 55 cm | H 5 cm | P 56 cm
 Lamiera d'acciaio robusta (al posto di una base)

Cod. art. 15075



La 110 cm | H 5 cm | P 56 cm
 Lamiera d'acciaio robusta (al posto di 2 basi)

Cod. art. 15065



La 165 cm | H 5 cm | P 56 cm
 Lamiera d'acciaio robusta (al posto di 3 basi)

Cod. art. 15055



La 55 cm | H 66 cm | P 56 cm
 1 anta con serratura
 2 mensole
 Battuta a destra, consegna articolo montato

Cod. art. 16105-R



La 55 cm | H 66 cm | P 56 cm
 1 anta con serratura
 2 mensole
 Battuta a sinistra, consegna articolo montato

Cod. art. 16105-L



La 55 cm | H 66 cm | P 56 cm
 2 cassetti con serratura (H 7 cm)
 1 anta con serratura
 Battuta a destra, consegna articolo montato

Cod. art. 16115-R

MODULI SINGOLI

 Capacità di carico fino a 500 kg

Il sistema modulare è disponibile esclusivamente in questo colore.



Base

La 55 cm | H 66 cm | P 56 cm

2 cassetti con serratura (H 7 cm)
1 anta con serratura
Battuta a sinistra, consegna articolo montato

Cod. art. 16115-L



Base

La 55 cm | H 66 cm | P 56 cm

4 cassetti con serratura
(2 cassetti alti H 15 o 23 cm, 2 cassetti piatti H 7 cm)
Consegna articolo montato

Cod. art. 16120



Base

La 55 cm | H 66 cm | P 56 cm

7 cassetti con serratura (H 7 cm)
Consegna articolo montato

Cod. art. 16125



La 48,5 cm Cassetto

La 55 cm | H 13 cm | P 56 cm

È possibile montare 1 cassetto della base in abbinamento alle mensole.

Cod. art. 16095



Tappetino in gomma

La 45,1 | P 53,3 cm | H 0,3 cm

L'articolo crea una base antiscivolo per i cassetti. È adatto a tutti i cassetti del sistema modulare.

Cod. art. 944



La 45 cm | H 51 cm | P 6,5 cm

Plastica solida, 8 scomparti piccoli, 3 scomparti grandi, colore grigio argento, articolo adatto a tutti i cassetti del sistema modulare

Cod. art. 959



La 45 cm | H 51 cm | P 6,5 cm

21 contenitori estraibili in 4 dimensioni diverse, molto resistenti agli urti e adatte agli alimenti (polistirolo)

Cod. art. 980



La mensola è adatta al vano portaoggetti delle basi. Il sistema d'applicazione è semplice grazie ai bulloni in plastica regolabili.

Cod. art. 911



Armadietto pensile piccolo

La 55 cm | H 30 cm | P 36 cm

L'anta è dotata di molla a gas ed è inclusa la parete traforata come schienale (55 x 60 cm). Il sistema di fissaggio alla parete traforata è semplice e stabile.

Cod. art. 16130




Armadietto pensile grande

La 55 cm | H 60 cm | P 36 cm

L'anta è dotata di molle a gas. È presente una mensola con una parete traforata inclusa come schienale. Il sistema di fissaggio alla parete traforata è semplice e stabile.

Cod. art. 16140



Parete traforata

La 55 cm | H 60 cm | P 1,5 cm

La parete traforata si utilizza come sistema per gli utensili o la sospensione degli armadietti pensili del sistema modulare. È possibile ampliare l'articolo a piacere. È presente una sezione traforata per chiavi.

Cod. art. 16180



Pannello laterale di montaggio piccola

La 3,8 cm | H 60 cm | P 36 cm

Assicura una soluzione estetica per l'allineamento pianificato di diversi banchi da lavoro e armadietti pensili, ma senza svolgere nessuna funzione portante. 2 pz.

Cod. art. 16205



Parete traforata piccola

La 55 cm | H 55 cm | P 1,5 cm

La sezione traforata per chiavi è adatta al modulo base piccolo.

Cod. art. 16185



Parete traforata media

La 110 cm | H 55 cm | P 1,5 cm

La sezione traforata per chiavi è adatta al modulo base media.

Cod. art. 16190



Parete traforata grande

La 166 cm | H 55 cm | P 1,5 cm

La parte traforata per le chiavi è adatta al modulo base grande.

Cod. art. 16195



Parete laterale di montaggio grande

La 3,8 cm | H 115 cm | P 36 cm

La parete laterale funge da chiusura estetica in presenza di diversi banchi da lavoro affiancati e da opzione d'installazione a libera installazione degli armadietti pensili. 2 pz.

Cod. art. 16210

SEGHE PER TAGLI OBLIQUI E LAME PER SEGHE

Tutte le seghe sono consegnate parzialmente assemblate.



PERFEKT III, cod. art. 3331


Specifiche tecniche

Larghezza di taglio a 90°	160 mm
Larghezza di taglio a 45°	100 mm
Altezza di taglio	120 mm
Lunghezza del banco	400 mm
Lunghezza della lama	550 mm

Angolo con griglia a 90° / 45° / 36° / 30° / 22,5°

Angolo a regolazione continua con dado di fissaggio

- con lama per sega universale
- con regolazione della profondità di taglio
- con arresto della lunghezza regolabile





PERFEKT "S", cod. art. 3030

Specifiche tecniche

Larghezza di taglio	190 mm
Altezza di taglio a 90°	160 mm
Altezza di taglio a 45°	120 mm
Altezza di taglio verticale a 45°	105 mm
Lunghezza del banco	600 mm
Lunghezza della lama	620 mm

Angolo con griglia

- in verticale a 90° / 45° / 30°
- in orizzontale 90° / 45° / 36° / 30° / 22,5°



Angolo a regolazione continua con dado di fissaggio: in verticale o in orizzontale a 45° / 90° / 45°

- con sega a telaio e lama per sega universale
- con arresto della lunghezza regolabile
- con due tenditori di bloccaggio del materiale



Lama per sega universale


Articolo adatto a legno, metallo leggero, plastica, 14 denti / pollice, denti temprati

Cod. art. 603: 550 mm

Soluzione adatta al cod. art. 3331 "PERFEKT III"

Cod. art. 665: 620 mm

Soluzione adatta al cod. art. 3030 "PERFEKT S"



Lama da sega in metalli

22 denti / pollice, HSS, dentatura ondulata

Cod. art. 303: 550 mm

Soluzione adatta al cod. art. 3331 "PERFEKT III"

Cod. art. 335: 620 mm

Soluzione adatta al cod. art. 3030 "PERFEKT S"

Disponibile da marzo 2020



Cappellino da baseball

Colore nero con logo ricamato, misura universale, unisex, 100% cotone pettinato, 340 g/m², possibilità di regolazione con chiusura a clip in ottone

Cod. art. 1905



T-shirt a maniche lunghe

Colore nero con logo ricamato, 100% cotone
Taglie da M a XXL

Cod. art. 1925-M | Cod. art. 1925-L
Cod. art. 1925-XL | Cod. art. 1925-XXL



Polo

Colore nero con logo ricamato, 100% cotone, 170 g/m²
Taglie da S a XXL

Cod. art. 1915-S | Cod. art. 1915-M
Cod. art. 1915-L | Cod. art. 1915-XL
Cod. art. 1915-XXL



Giacca Softshell

Colore nero con 2 loghi ricamati, 94% poliestere, 6% elasthan, membrana traspirante, 300 g/m², articolo resistente alla pioggia e al vento (colonna d'acqua 14000 mm)

Taglie da S a XXL

Cod. art. 1955-S | Cod. art. 1955-M

Cod. art. 1955-L | Cod. art. 1955-XL

Cod. art. 1955-XXL





Il moderno impianto di Friedrich Küpper GmbH dotato di centri di produzione e magazzino si trova nella bella regione di Eifel. Friedrich Küpper GmbH mantiene questa sede dalla metà degli anni '70. La ditta è stata fondata nel 1869 a Remscheid. Il trasferimento nella regione di Eifel ha avuto luogo per motivi di spazio.



MAGGIORI INFORMAZIONI

Su YouTube è disponibile un video di Friedrich Küpper GmbH sulle attrezzature per l'officina.

Timbro del rivenditore specializzato competente

04_2023



Friedrich Küpper GmbH
Friedrich-Küpper-Weg
54570 Berlingen
Germania

Telefono +49 (0) 65 91 – 95 42 0
Fax +49 (0) 65 91 – 95 42 17
info@friedrich-kuepper.de
www.friedrich-kuepper.de

5 Years
Warranty