

KÜPPER®

made in Germany

ŽE VEČ KOT 150 LET

5 Years
Warranty

S SISTEMOM DO LASTNE DELAVNICE


Sistem s preišljenimi
podrobnostmi in dodatno
opremo



Delovne mize in
dodatna oprema



Viseče omare



Perforirane
stenske plošče in
dodatna oprema



Visoke omare
in garderobne
omarice



Regali
in veliko več

ŽE VEČ KOT 150 LET



DELOVANJE VODI DO DOBREGA ROČNEGA DELA

Najboljša kakovost po dostopni ceni – to jamči podjetje Friedrich Küpper GmbH že več kot 150 let! Od primeža do celotne opreme za domače ali poslovne delavnice – izdelano z največjo skrbnostjo in visoko uporabno vrednostjo. Ter sistemom. Zagotovljeno.

Dobra nemška izdelava – znamo poskrbeti zanjo in prispevamo svoj delež. Pečat kakovosti »Made in Germany« je sestavni del naše filozofije podjetja. Na našem sedežu v Berlingenu (Eifel) se naša oprema za delavnice proizvaja in pakira z najvišjo natančnostjo, zahvaljujoč najsodobnejšim strojem. Z rednim nadzorom kakovosti lahko kot proizvajalec s čisto vestjo zagotovimo garancijo polnih 5 let!

Vsak dan si močna ekipa usposobljenih in predanih ljudi prizadeva, da ste zadovoljni z našimi storitvami in zanesljivostjo. Podrobno, za večjo sliko in seveda s srcem ter razumom. Za nas niso to samo prazne besede, ampak samoumevnosti.



VODSTVO PETE GENERACIJE
Peggy Küpper-Kies in Matthias Kies




PROIZVODNA EKIPA BERLINGEN



TOČKOVNO VARJENJE

S kleščami za točkovno varjenje so določeni sestavni deli natančno povezani.



ROBLJENJE

Najsodobnejši centri za upogibanje, ki delujejo 24 ur na dan.



ORODJA ZA IZSEKOVANJE

Visoko kakovostno orodje za izsekovanje zagotavlja dosledno kakovost.



PREBIJALO

Naša prebijala delujejo popolnoma avtomatsko in lahko sprejmejo do 36 različnih orodij za izsekovanje.



PREMAZOVANJE

Praškasti premaz ščiti pločevino za izsekovanje ter ji daje krasen videz.

S SISTEMOM DO LASTNE DELAVNICE

Red mora biti!



Delovne mize v štirih širinah



STRAN **10–17**

Viseče omare v šestih širinah



STRAN **18–19**

Voziček za orodje



STRAN **20**

Talne podloge



STRAN **21**

Visoke omare / omare za material / regali



STRAN
22–23

Garderobne omarice



STRAN **24**

Mize za skobljanje/oblanje



STRAN **25**

Perforirane stenske plošče z dodatno opremo



STRAN **26–29**

Primeži



STRAN **30**

Artikli Küpper »Light«



STRAN **30**

Modularni sistemi



STRAN **31–33**

Zajeralne žage



STRAN **34**

Promocijski izdelki



STRAN **35**

PREGLED NAŠEGA SISTEMA

Sistem s preišljenimi podrobnostmi in dodatno opremo



Delovne mize v 4 širinah



Naše delovne mize so na voljo v štirih različnih širinah. Tako je na voljo pravi model za vsak prostor.

Modularni sistem



Predalniki ali vrata na zaklepanje – izberite želeni model iz številnih možnih kombinacij delovnih miz.

Spretna kotna rešitve



V kombinaciji s kotnim/povezovalnim elementom je mogoče v kot potisniti vgradno omaro. S tem bo zelo dobro zapolnjen.

Prefinjene podrobne rešitve



Program ne dopolnjujejo samo organizatorji za naše predale, na voljo so tudi vozički za orodje in dodatna miza na kolesih.

PODROBNOSTI NAŠE OPREME

DELOVNA PLOŠČA



Masivna plošča iz bukovine, debela 30 mm, laminirana in zobato spojena, obdelana z oljem za odbijanje umazanije in zaščito pred ukrivljanjem. Les s certifikatom FSC.

PREDAL



Predali z vodilnimi valji za udoben izvlek in trajen nemoten tek, vključno z blokado pred popolnim izvlečenjem. Nosilnost 25 kg (porazdeljena obremenitev). Delni izvlek z 80 %.

ROČAJI



Trdni ročaji iz plastike, ojačane s steklenimi vlakni, s predelom za označevanje zagotavljajo jasen pregled in red na delovnem mestu.

VRATA



Vrata na zaklepanje z rezervnim ključem. Površina, odporna na praske, zahvaljujoč prašnemu barvanju z žganim lakom. Jeklena pločevina debeline do 1 mm.

PO VIŠINI NASTAVLJIVE NOGE



Po višini nastavljive noge za izravnavo neravnih tal (do 2 cm).

Viseče omare v 6 širinah



Na voljo v šestih različnih širinah. Shranite majhne dele in dodatno opremo za delavnico na praktičen in urejen način v omario, ki jih je mogoče zakleniti.

Perforirane stenske plošče z dodatno opremo



Perforirane stenske plošče s sistemskimi držali omogočajo hiter dostop do najpogostejše rabljenega orodja. Idealen dodatek k delovnim mizam in visečim omaram.

Spretno kotne rešitve



Z našo kotno visečo omaro lahko odlično zapolnite kot v svoji delavnici. Kotna površina je tako optimalno izrabljena.

Primeži in dodatna oprema



Našo ponudbo dopolnjujejo primeži, zajeralne žage ter različna dodatna oprema in vam pomagajo hitro in učinkovito opraviti svoje delo.

ERGONOMSKA PRILAGODITEV

Naše delovne mize (razen modularnega sistema in delovne mize na kolesih) so na voljo tudi v delovni višini 95 ali 100 cm! Namesto »majavega« vijačnega mehanizma je uporabljena višja stranska stena, kar zagotavlja stabilnost in nespremenjeno obremenitev. Po želji je na voljo tudi dodatni spodnji predal (obe možnosti sta na voljo ob doplačilu).

Št. art. SH 95

za posebno višino 95 cm,
doplačilo na stransko steno

Št. art. SH 100

za posebno višino 100 cm,
doplačilo na stransko steno



Posebne višine do 100 cm



BARVNE RAZLIČICE

Barvit dizajn

Vsi artikli opreme za delavnice so na voljo v spodaj prikazanih barvnih različicah brez doplačila (izjema pri modularnem sistemu: samo v ultra morsko modri barvi; voziček za orodje 12680: samo v srebrno-črni barvi). Zadnja številka št. artikla ustreza kodi barve in zagotavlja informacije o barvni kombinaciji.



KODA BARVE 2
Rdeča (podobna RAL 3002)



KODA BARVE 7
Ultra morsko modra (RAL 5002)



KODA BARVE 6
Srebrna s tolčenim vzorcem
(ne ustreza nobenemu odtenku RAL)

Rdeča barva/srebrni korpus



 KODA BARVE 2



Ultra morsko modra barva/srebrni korpus



 KODA BARVE 7



Srebrna barva s tolčenim vzorcem / črni korpus



 KODA BARVE 6



Opomba: Naše barve so individualno gladki, strukturirani ali laki s tolčenim vzorcem z različnimi stopnjami sijaja. Zaradi tega ustrezajo natančnemu odtenku RAL le v omejenem obsegu. Pri prebarvanju priporočamo, da daste barvo zmešati in si tako izberete primeren lak ter barvni odtenek (npr. z uporabo barvnih lestvic ali skeniranjem barvnega odtenka).

PRAŠNI PREMAZ

Naši artikli so prašno barvani. Prašni premaz ima v primerjavi običajnim mokrim premazom naslednje prednosti:

- + je brez topil in emisij, zato je zelo okolju prijazen
- + visok izkoristek materiala, do 40 % več
- + boljša kakovost površine, veliko večja odpornost na udarce, praske in drgnjenje
- + je kemično odporen
- + vsaj dvakrat višji sloj premaza z enim nanosom
- + takojšnja uporaba, ko se površina ohladi

To pomeni, da je prašni premaz bistveno bolj okolju prijazen in obstojen kot moker premaz. Epoksidne smole pa naredijo premaz bolj prožen. Posledično se lahko nekateri sestavni deli upognejo in se premaz ne okruši (kot na primer pri naših vložkih za predale).

DOBAVA IN STORITVE



Dobavni rok

Po potrebi na zalogi v trgovini, sicer približno 14 dni, tudi za barvne kombinacije, prikazane na levi strani. V primeru že montiranega blaga in posebnih višin približno 4 tedne.



Stanje ob dobavi

Dobava v razstavljenem stanju, v stabilnem kartonu za pošiljke. Nezapleteni prevoz in enostavna namestitvev tudi v tesnih prostorih.



Montažne storitve

Po želji in proti doplačilu nudimo tudi montažo za vse razstavljene artikle. Blago je nato že sestavljeno v tovarni in poslano preko špediterja.

7 NASVETOV ZA RED

Tako ostane delavnica pospravljena

- + **Ročaj delovne miz z napisom**
za prihranek časa pri iskanju
- + **Organizatorji za predale***
za pregledno razvrščanje delovnih materialov
- + **Police***
za razdelitev notranjega prostora delovnih miz
- + **Viseče omarice/ stenske plošče s predalčki**
z različno velikimi odprtimi predalčki za shranjevanje majhnih delov (odvisno od modela)
- + **Police za viseče omare***
poljubno nastavljive po višini
- + **Perforirane stenske plošče** (poljubno razširljivo po širini)
za obešanje orodja
- + **Velika izbira dodatne opreme za perforirane stenske plošče***
za funkcionalno obešanje različnega orodja

*na voljo po želji



DELOVNE MIZE



Nosilnost do 300 kg

Vsi artikli so dobavljeni razstavljeni.
(montirana dobava mogoča ob doplačilu)

ŠIRINA 60 cm (Š 60 cm | V 84 cm | G 60 cm)



Š 60 cm | V 84 cm | G 60 cm
1 vrata na zaklepanje
1 predal (V 12 cm)
s kolesi (2 je mogoče fiksirati)

Št. art. 12192
Št. art. 12197
Št. art. 12196



100 kg



Š 60 cm | V 84 cm | G 60 cm

1 vrata na zaklepanje
1 predal (V 12 cm)

Št. art. 12392
Št. art. 12397
Št. art. 12396



Š 60 cm | V 84 cm | G 60 cm
4 predali (V 12 cm)

Št. art. 12492
Št. art. 12497
Št. art. 12496



Š 60 cm | V 84 cm | G 60 cm
1 vrata na zaklepanje
1 odprti predal

Št. art. 12092
Št. art. 12097
Št. art. 12096




Š 60 cm | V 84 cm | G 60 cm
1 vrata na zaklepanje
2 predala (V 6,5 cm)

Št. art. 12292
Št. art. 12297
Št. art. 12296

INFORMACIJE

DELOVNE MIZE V POSEBNI VIŠINI (95 oz. 100 cm)

Št. art. SH 95 in št. art. SH 100 (doplačilo na stransko steno),
glede na model 2, 3 ali 4 stranske stene



Nosilnost posameznih predalov
do 25 kg (porazdeljena obremenitev)



Spodnji dodatni predal v primeru
posebne višine

60 cm	120 cm
Št. art. 920-2	Št. art. 925-2
Št. art. 920-7	Št. art. 925-7
Št. art. 920-6	Št. art. 925-6

Negovalno olje za delovne plošče
Št. art. 11250

DELOVNE MIZE



Nosilnost do 300 kg

Vsi artikli so dobavljeni razstavljeni.
(montirana dobava mogoča ob doplačilu)

ŠIRINA 120 cm (Š 120 cm | V 84 cm | G 60 cm)



Po višini nastavljive noge
(do 2 cm) pri vseh delovnih
mizah



Klasika

Širina 120 cm je primerna
za skoraj vsak prostor. Zato spadajo
ti klasični modeli še vedno
med najbolj prodajane!

Š 120 cm | V 84 cm | G 60 cm

2 vrata na zaklepanje
2 predala (V 12 cm)

■ Št. art. 12052

■ Št. art. 12057

■ Št. art. 12056



Š 120 cm | V 84 cm | G 60 cm

1 vrata na zaklepanje
3 predali (V 12 cm)
1 odprti predal

■ Št. art. 12082

■ Št. art. 12087

■ Št. art. 12086



Š 120 cm | V 84 cm | G 60 cm

6 predalov (V 12 cm)
1 odprti predal

■ Št. art. 12112

■ Št. art. 12117

■ Št. art. 12116



Š 120 cm | V 84 cm | G 60 cm

2 vrata na zaklepanje
1 predal (V 12 cm)
2 predala (V 6,5 cm)

■ Št. art. 12252

■ Št. art. 12257

■ Št. art. 12256



Š 120 cm | V 84 cm | G 60 cm

1 širok predal (V 12 cm)
6 predali (V 12 cm)

■ Št. art. 12122

■ Št. art. 12127

■ Št. art. 12126



Š 120 cm | V 84 cm | G 60 cm

1 vrata na zaklepanje
5 predalov (V 12 cm)

■ Št. art. 12042

■ Št. art. 12047

■ Št. art. 12046



Š 120 cm | V 84 cm | G 60 cm

4 predali (V 12 cm)
Prostor za sedenje desno ali levo

■ Št. art. 12532

■ Št. art. 12537

■ Št. art. 12536



Š 120 cm | V 84 cm | G 60 cm

1 vrata na zaklepanje
4 predali (V 12 cm)
2 predala (V 6,5 cm)

■ Št. art. 12242

■ Št. art. 12247

■ Št. art. 12246



Š 120 cm | V 84 cm | G 60 cm

Primer uporabe
Artikel 12532 in 12022

DELOVNE MIZE



Nosilnost do 300 kg

Vsi artikli so dobavljeni razstavljeni.
(montirana dobava mogoča ob doplačilu)

ŠIRINA 170 cm (Š 170 cm | V 84 cm | G 60 cm)



Š 170 cm | V 84 cm | G 60 cm

3 vrat na zaklepanje
3 predali (V 12 cm)

■ Št. art. 12152

■ Št. art. 12157

■ Št. art. 12156



Š 170 cm | V 84 cm | G 60 cm

1 vrata na zaklepanje
1 širok predal (V 12 cm)
3 predali (V 12 cm)

■ Št. art. 12032

■ Št. art. 12037

■ Št. art. 12036

Možnost kombiniranja z vozičkom za orodje 12020



Š 170 cm | V 84 cm | G 60 cm

2 vrat na zaklepanje
5 predali (V 12 cm)
2 predala (V 6,5 cm)

■ Št. art. 12272

■ Št. art. 12277

■ Št. art. 12276



Š 170 cm | V 84 cm | G 60 cm

9 predali (V 12 cm)
6 predala (V 6,5 cm)

■ Št. art. 12972

■ Št. art. 12977

■ Št. art. 12976



Š 170 cm | V 84 cm | G 60 cm

1 vrata na zaklepanje
9 predali (V 12 cm)

■ Št. art. 12872

■ Št. art. 12877

■ Št. art. 12876



Š 170 cm | V 84 cm | G 60 cm

2 vrat na zaklepanje
6 predalov (V 12 cm)

■ Št. art. 12172

■ Št. art. 12177

■ Št. art. 12176



Š 170 cm | V 84 cm | G 60 cm

1 vrata na zaklepanje
6 predalov (V 12 cm)
Prostor za sedenje

■ Št. art. 12572

■ Št. art. 12577

■ Št. art. 12576

DELOVNE MIZE POSEBNE VIŠINE

z dodatnimi predali



**Nosilnost posameznih predalov
do 25 kg**

(porazdeljena obremenitev)



Negovalno olje za delovne plošče

Št. art. 11250



Magnetne ploščice za napis

80 x 20 mm (10 kosov)

Št. art. 982



**Spodnji dodatni predal
v primeru posebne višine**

DELOVNE MIZE



Nosilnost do 300 kg

Vsi artikli so dobavljeni razstavljeni.
(montirana dobava mogoča ob doplačilu)

ŠIRINA 240 cm (Š 240 cm | V 84 cm | G 60 cm)



Š 240 cm | V 84 cm | G 60 cm

2 vrat na zaklepanje

1 širok predal (V 12 cm)

5 predala (V 12 cm)

Prostor za sedenje

Št. art. 12282

Št. art. 12287

Št. art. 12286



Š 240 cm | V 84 cm | G 60 cm

1 vrata na zaklepanje

1 širok predal (V 12 cm)

8 predala (V 12 cm)

Prostor za sedenje

Št. art. 12382

Št. art. 12387

Št. art. 12386

INFORMACIJE



	Št. art. 920-2	Št. art. 920-7	Št. art. 920-6
1	Št. art. 925-2	Št. art. 925-7	Št. art. 925-6
2	Št. art. 928-2	Št. art. 928-7	Št. art. 928-6
3	Št. art. 926-2	Št. art. 926-7	Št. art. 926-6
4	Št. art. 927-2	Št. art. 927-7	Št. art. 927-6
5	Št. art. 905-2	Št. art. 905-7	Št. art. 905-6
6	lahko se uporablja samo v zgornjem delu, pod delovno ploščo		



DODATNA OPREMA ZA DELOVNE MIZE



Vgradna omara kot kotna rešitev Š 23 cm | V 80 cm | G 47 cm

1 izvlek na zaklepanje
2 odlagalni polici, za možnosti
vložkov glejte stran 17

■ Št. art. 12162

■ Št. art. 12167

■ Št. art. 12166



Kotni/povezovalni element Š 60 cm | G 60 cm

Za delovne mize
Vklj. z montažnim materialom

Št. art. 12060



Letev za orodje in vtičnice

Iz stabilne jeklene pločevine,
z letvijo za 3 vtičnice (IP 44),
odprtine za skoraj vse vrste
orodja, možnost privitja na
120 cm dolgo delovno ploščo

Št. art. 981



Hrbtne/zaščitne letve

Lepljena bukovina
Pritrditev s sponkami ali vijaki

Št. art. 977 60 cm, 1 kos

Št. art. 978 120 cm, 1 kos

Št. art. 979 170 cm, 1 kos



Organizator za predal Š 43,5 cm | V 6 cm | G 43 cm za predal (V 12 cm) Umetna masa

Št. art. 955



Univerzalni organizator za predal

Za predal (V 12 cm)
18 predalčkov v 4 razl. velikostih

Št. art. 995



Stolček za delavnico

Nastavljiv po višini 54–79 cm
Plinski tlačni blažilnik
Stabilne aluminijaste križne noge

Št. art. 70003



Polica za predalnik za shranjevanje

Z predalnice za shranjevanje z vrati
na zaklepanje, vklj. z montažnim
materialom

Št. art. 945 46,9 × 44,3 cm



Polne plošče iz bukovine

(za serijo za delavnice Küpper)
Iz masivne bukovine, zobato
spojene in laminirane, naoljene

Št. art. 960: 600 × 600 × 30 mm

Št. art. 965: 1200 × 600 × 30 mm

Št. art. 970: 1700 × 600 × 30 mm

Št. art. 975: 2400 × 600 × 30 mm



Olje za delovne plošče

Olje za delovne plošče/les, surovo
laneno olje, naravno čisto brez topil
in aromato

Št. art. 11250

DODATNA OPREMA ZA DELOVNE MIZE



Gumijaste podloge s finimi utori
Š 445 mm | V 3 mm | G 435 mm
 Za ploščati predal (V 6,5 cm, delovne mize). Zagotovi neдрsečo podlogo za vaše orodje.

Št. art. 951



Univerzalni škatlasti vložek, rdeča
Š 54 mm | V 63 mm | G 54 mm
 Polistirol, visoko odporen na udarce, primeren za živila

Št. art. 850



Gumijaste podloge s finimi utori
Š 440 mm | V 3 mm | G 445 mm
 Za predal (V 12 cm, delovne mize). Zagotovi neдрsečo podlogo za vaše orodje.

Št. art. 950



Univerzalni škatlasti vložek, rumena
Š 54 mm | V 63 mm | G 54 mm
 Polistirol, visoko odporen na udarce, primeren za živila

Št. art. 851



Gumijaste podloge s finimi utori
Š 955 mm | V 3 mm | G 415 mm
 Za širok predal (V 12 cm, delovne mize). Zagotovi neдрsečo podlogo za vaše orodje.

Št. art. 952



Univerzalni škatlasti vložek, modra
Š 108 mm | V 63 mm | G 108 mm
 Polistirol, visoko odporen na udarce, primeren za živila

Št. art. 853



Gumijasta podloga za prirez

Širina zvitka 100 cm
 Sporočite želene mere in podlogo bomo ustrezno prirezali, tudi za zaščito tal, delovne plošče ali podobno. Točne želene mere (npr. 43,5 x 42,8 cm)!

Št. art. 956 Cena za m²



Univerzalni škatlasti vložek, siva
Š 108 mm | V 63 mm | G 216 mm
 Polistirol, visoko odporen na udarce, primeren za živila

Št. art. 852



Celotni zvitok

Širina zvitka 100 cm
 Širina 100 cm, dolžina 10 m, debelina 3 mm izolirna, odporna na vremenske vplive, vodoodporna, možnost uporabe v notranjih in zunanjih prostorih.

Št. art. 957-R Cena za celotni zvitok



Doplačilo za montažo
 Dobava je izvedena v popolnoma montiranem stanju (brez sestavljanja na mestu uporabe).

Št. art. 901 Delovne mize 120, 170 cm in visoke omare

Št. art. 902 Viseče omare in delovne mize 60 cm

Št. art. 903 Delovne mize 240 cm, Omare za material s predali.

NOTRANJE MERE PREDALOV

a) Mere odprtine, širina predala (širina prehoda)

Ta mera je bistvena le, če želite v predal shraniti večje dele, katerih zunanje mere so bližje notranji širini predala (b).

b) Notranja širina predala


Ta mera navaja uporabno širino prostora predala za shranjevanje.

c) Mere odprtine, dolžina predala (dolžina prehoda)

Ta mera je bistvena le, če želite v predal shraniti večje dele, katerih zunanje mere so bližje notranji dolžini predala (d).

d) Notranja dolžina predala

Ta mera navaja uporabno dolžino prostora predala za shranjevanje.



e) Notranja višina predala

Višina predala navaja razdaljo med dnom predala in zgornjim robom zavite stranske stene. Če želite shranjevati dele, katerih višina je večja od notranje višine predala, ne smejo biti ostale mere delov za shranjevanje večje od mer a in c.

Mera \ Artikel		16095*, 16115*, 16120*, 16125*	16120*	16120*	920	925	905
		Modularni predal V 7 cm	Modularni predal V 15 cm	Modularni predal V 23 cm	Predal običajen	Predal širok	Ploščati predal
a	Mere odprtine, širina predala (širina prehoda)	451 mm	451 mm	451 mm	430 mm	929 mm	430 mm
b	Notranja širina predala	451 mm	451 mm	451 mm	449 mm	959 mm	449 mm
c	Mere odprtine, Dolžina predala (dolžina prehoda)	515 mm	515 mm	515 mm	419 mm	389 mm	418 mm
d	Notranja dolžina predala	533 mm	533 mm	533 mm	444 mm	418 mm	440 mm
e	Notranja višina predala	74 mm	154,5 mm	235 mm	118 mm	86 mm	53 mm

Mera \ Artikel		926	927	928	12160-1*	12160-2*	12020*
		Predal 240 cm posebne višine	Predal odprti, 240 cm	Predal 170 cm posebne višine	Vgradna omara	Vgradna omara	Voziček za orodje
a	Mere odprtine, širina predala (širina prehoda)	665 mm	170 mm	1440 mm	143 mm	143 mm	400 mm
b	Notranja širina predala	700 mm	185 mm	1465 mm	143 mm	143 mm	418 mm
c	Mere odprtine, Dolžina predala (dolžina prehoda)	388 mm	415 mm	388 mm	370 mm	370 mm	398 mm
d	Notranja dolžina predala	415 mm	444 mm	415 mm	460 mm	460 mm	427 mm
e	Notranja višina predala	85 mm	118 mm	85 mm	310 mm	200 mm	85 mm

Mera \ Artikel		12680-1*	12680-2*	12680-3*	70790*	70690, 70590, 70880*
		Voziček za orodje	Voziček za orodje	Voziček za orodje	Predal omare za material 45,5 cm	Predal omare za material 91 cm
a	Mere odprtine, širina predala (širina prehoda)	532 mm	532 mm	532 mm	335 mm	790 mm
b	Notranja širina predala	532 mm	532 mm	532 mm	351 mm	806 mm
c	Mere odprtine, širina predala (dolžina prehoda)	398 mm	398 mm	398 mm	365 mm	365 mm
d	Notranja dolžina predala	398 mm	398 mm	398 mm	385 mm	385 mm
e	Notranja višina predala	52 mm	125 mm	195 mm	64 mm	64 mm

Številke artiklov, označene z *, ne označujejo številke posameznega predala, temveč številko artikla, v katerega je predal nameščen.

KOTNE REŠITVE

MOŽNOST UPORABE VGRADNE OMARE KÜPPER KOT KOTNE REŠITVE



Majhna štrlina



Velika štrlina

Če postavite dve naši delovni mizi pod kotom 90° eno proti drugi, lahko s kotnim/povezovalnim elementom 12060 Küpper ustvarite neprekinjeno delovno površino. S tem ustvarite neizkoriščen prostor pod povezovalnim elementom, ki ga lahko koristno zapolnite z našo vgradno omaro 12160.

Zaradi številnih različic naših delovnih miz so tako na voljo različne širine korpusov z različnimi štrlinami delovnih plošč.

Mere korpusa so naslednje:

Pri delovni mizi 60 cm: 55 cm.

Pri 120 cm je 106 cm, pri 170 cm je 157 cm in

pri 240 cm je 233 cm.

To pa pomeni, da vgradne omare 12160


ni mogoče uporabiti kot kotno rešitev v vseh kombinacijah.



Št. art. 12160

Spodnja tabela prikazuje, ali lahko za primer želene kombinacije uporabite vgradno omaro:

KOTNI ELEMENT	DELOVNA MIZA 2																	
	12090	12290	12390	12490	12190	12040	12050	12250	12240	12080	12110	12120	12530	12150	12270	12870	12170	12570
DELOVNA MIZA 1	12090																	
	12290																	
	12390																	
	12490																	
	12190																	
	12040																	
	12050																	
	12250																	
	12240																	
	12080																	
	12110																	
	12120																	
	12530																	
	12150																	
	12270																	
	12870																	
	12170																	
	12570																	
	12030																	
	12280																	
	12380																	



Pri nekaterih kombinacijah delovnih miz morate delovne plošče pritrditi stransko zamaknjeno glede na informacije v navodilih za montažo, da ustvarite dovolj vmesnega prostora za vgradno omaro. Zgoraj slika prikazuje na primer kombinacijo omar 12530 in 12150, pri čemer je treba delovne plošče montirati skoraj površinsko poravnano s korpusom.

	Vgradna omaro, uporabna brez omejitev
	Uporabna, če je delovna plošča stransko zamaknjena na korpus
	Ni mogoče uporabiti

Vsi artikli so dobavljeni razstavljeni.
(montirana dobava mogoča ob doplačilu)

ŠIRINA 40 cm / 60 cm / 80 cm (V 60 cm | G 20 cm)



Š 40 cm

Š 40 cm | V 60 cm | G 20 cm
1 vrata na zaklepanje
1 perforirana hrbtna stena iz
jeklene pločevine
2 premične police

■ Št. art. 70332
■ Št. art. 70337
■ Št. art. 70336



Š 40 cm | V 60 cm | G 20 cm
1 vrata na zaklepanje
6 predalčkov 13 × 10 × 5 cm
12 predalčkov 13 × 13 × 7 cm

■ Št. art. 70312
■ Št. art. 70317
■ Št. art. 70316



Š 60 cm

Š 60 cm | V 60 cm | G 20 cm
1 vrata na zaklepanje
2 polici
6 predalčkov 13 × 10 × 5 cm

■ Št. art. 70362
■ Št. art. 70367
■ Št. art. 70366



Š 80 cm

Š 80 cm | V 60 cm | G 20 cm
2 vrat na zaklepanje
12 predalčkov 13 × 10 × 5 cm
24 predalčkov 13 × 13 × 7 cm

■ Št. art. 70222
■ Št. art. 70227
■ Št. art. 70226



Š 80 cm | V 60 cm | G 20 cm
2 vrat na zaklepanje
2 perforirani hrbtni steni iz
jeklene pločevine
4 premične police

■ Št. art. 70122
■ Št. art. 70127
■ Št. art. 70126



Š 80 cm | V 60 cm | G 20 cm
2 vrat na zaklepanje
1 perforirana hrbtna stena iz
jeklene pločevine
2 premični polici
18 predalčkov 13 × 10 × 5 cm

■ Št. art. 70322
■ Št. art. 70327
■ Št. art. 70326



Š 60 cm | V 60 cm | G 60 cm

2 vrat na zaklepanje
4 polici
Globina predala 19 cm

■ Št. art. 70372
■ Št. art. 70377
■ Št. art. 70376

INFOR-
MACIJE

- + Perforirane hrbtnne stene se lahko uporabljajo tudi v povezavi s sistemskimi držali za obešanje najrazličnejših orodij.
- + Police imajo nosilnost 5 kg (porazdeljena obremenitev) in jih je mogoče enostavno nastaviti po višini.

Vsi artikli so dobavljeni razstavljeni.
(montirana dobava mogoča ob doplačilu)

ŠIRINA 120 cm / 160 cm / 240 cm (V 60 cm | T 20 cm)



Š 120 cm

Š 120 cm | V 60 cm | G 20 cm

3 vrat na zaklepanje


3 perforirane hrbtnne stene iz jeklene pločevine

4 premične police

■ Št. art. 70092

■ Št. art. 70097

■ Št. art. 70096



Š 39 cm | G 14 cm

Police iz stabilne umetne mase
(nosilnost do 5 kg porazdeljene
obremenitve), primerne za vse
viseče omare s perforirano hrbtno
steno, nastavljive po višini.

Št. art. 931 (paket po 2)



Š 120 cm | V 60 cm | G 20 cm

3 vrat na zaklepanje (1x s perforirano zadnjo steno)

2 perforirani hrbtni steni iz jeklene pločevine


2 premični polici

18 predalčkov 13 × 10 × 5 cm

■ Št. art. 70192

■ Št. art. 70197

■ Št. art. 70196



Š 160 cm

Š 160 cm | V 60 cm | G 20 cm

2 vrat na zaklepanje

4 perforirane hrbtnne stene iz jeklene pločevine

4 premične police

Zaslonka za osvetljavo

■ Št. art. 70402

■ Št. art. 70407

■ Št. art. 70406



Š 240 cm

Š 240 cm | V 60 cm | G 20 cm

4 vrata na zaklepanje

4 perforirane hrbtnne stene

iz jeklene pločevine

4 premične police

12 predalčkov 13 × 10 × 5 cm

24 predalčkov 13 × 13 × 7 cm

Zaslonka za osvetljavo

■ Št. art. 70182

■ Št. art. 70187

■ Št. art. 70186

VOZIČKI ZA ORODJE

Takoj pripravljen za uporabo,
popolnoma sestavljen



KG 210 kg

brez orodja in držal

Š 72,5 cm | V 93 cm | G 46,5 cm

5 majhnih predalov (V 5,5 cm)

1 srednji predal (V 12,5 cm)

1 veliki predal (V 19,5 cm)

Št. art. 12680 (na voljo samo v srebrni)



KG 160 kg



PRIMER UPORABE VOZIČKA ZA
ORODJE



Možnost kombiniranja z art. 12530 in 12030

Š 51,5 cm | V 76 cm | G 48,5 cm

Primeren za v prostor za sedenje delovne mize 12530 in 12030

1 vrata na zaklepanje

2 predala (V 9,5 cm)

1 protidrsna gumijasta podloga, dobavljen razstavljen

Št. art. 12022 **Št. art. 12027** **Št. art. 12026**

Organizator za predal

Primeren za vse predale vozička
za orodje 12680, zelo stabilna in
kakovostna umetna masa

Š 52,8 cm | V 5 cm | G 39,8 cm

Št. art. 949



Gumijasta podloga za predale

Za oblogo predalov v vozičku za orodje
12680, ki ustvari protidrsno podlago
za orodje

Š 53,2 cm | V 0,3 cm | G 39,8 cm

Št. art. 958



Takoj pripravljen za uporabo,
popolnoma sestavljen

KG 210 kg



vklij. z orodjem


Voziček za orodje,

kot št. art. 12680,
15 penastih vložkov
s skupno 157 deli
kakovostnega orodja.

Št. art. 12689 (na voljo samo v srebrni)



TALNE PODLOGE



Standardna podloga za delovno mesto
Robustna guma SBR, debeline 10 mm.

80 cm × 120 cm
Št. art. RP010002
90 cm × 150 cm
Št. art. RP010001



Ergonomska podloga »Orthomat«
Za lažjo do srednjo obremenitev, iz zaprte luknjaste pene PVC, debeline 9 mm.

60 cm × 90 cm
Št. art. AF010701
90 cm × 150 cm
Št. art. AF010702



Ergonomska podloga »Orthomat Diamond« Za lažjo do srednjo obremenitev na suhih delovnih mestih, oprijemljiva površina iz nazobčane pločevine, debelina 9 mm.

60 cm × 90 cm
Št. art. DAF010001
90 cm × 150 cm
Št. art. DAF010002



Tappetino da lavoro »Deckplate«
Dvoslojna, ergonomska vrhunska industrijska preproga. Izredno robusten. Samougasljiv PVC vrh. Zelo primeren za daljše obdobje stoje.

Debelina 14mm
60 cm × 90 cm | Št. art. DP010609
90 cm × 150 cm | Št. art. DP010915
90 cm × 300 cm | Št. art. DP010903



Modularna talna obloga »Tough-Lock« za zmerno do intenzivno uporabo, prevozna, debeline 5 mm.

1 | Št. art. TLT010003H
2 | Št. art. TLE010001E (dovozni rob brez kota)
3 | Št. art. TLC010001E (dovozni rob s kotom)



Vrhunska ergonomska podloga
Iz poliuretana, optimalne lastnosti blaženja, debeline 15 mm.

60 cm × 90 cm
Št. art. SE010001
90 cm × 120 cm
Št. art. SE010003



Ergonomske industrijske talne ploščice
Dvojna plast za optimalno ergonomijo in največjo odpornost, debeline 14 mm.

50 cm × 50 cm

1 | Št. art. DP010008
2 | Št. art. DP010010 (z dovoznim robom)
3 | Št. art. DP010009 (brez dovoznega roba)



Talne ploščice »Tough-Lock Eco«, videz vozličkov, ugodne talne ploščice iz 100 % recikliranega PVC-ja, primerno za prevoz z viličarjem, debeline 5 mm, možnost uporabe dovoznega roba TLE010001E in TLC010001E.

50 cm × 50 cm, paket po 4
Št. art. TLS010001E



Večnamenska podloga za umazanijo
Zanesljivo prestrazanje umazanije in vlage, odporna proti obrabi, proti gubam odporen flor s hitrim sušenjem, debeline 7 mm.

60 cm × 90 cm
Št. art. PP060001



Podloga za vse vremenske pogoje
Primerna za zunanje prostore, fleksibilni »izrastki« zdrgnejo umazanijo, debeline 13 mm.

60 cm × 80 cm
Št. art. FT010001
80 cm × 100 cm
Št. art. FT010002

STOJEČE OMARE



Nosilnost polic do 75 kg

Vsi artikli so dobavljeni razstavljeni.
(montirana dobava mogoča ob doplačilu)

ŠIRINA 45,5 cm (Š 45,5 cm | V 180 cm | G 45 cm)



Š 45,5 cm | V 180 cm | G 45 cm

1 vrata na zaklepanje
4 police

■ Št. art. 70392

■ Št. art. 70397

■ Št. art. 70396

Š 45 cm



Polica Š 45 cm | G 38 cm

Polica za visoke omare/omare za material s širino 45,5 cm

Št. art. 910



Š 45,5 cm | V 180 cm | G 45 cm

1 vrata na zaklepanje, 3 police,
10 predalov (V 7 cm) s polnim
izvlekom

■ Št. art. 70792

■ Št. art. 70797

■ Št. art. 70796



Univerzalni organizator za predal

13 predalčkov v 4 razl. velikostih
za omaro za material Š 45,5 cm

Št. art. 990

NOVO: Predali s polnim izvlekom

ŠIRINA 91 cm



Š 91 cm | V 110 cm | G 45 cm

1 dvojna vrata na zaklepanje
3 police

■ Št. art. 71692

■ Št. art. 71697

■ Št. art. 71696



NOVO: Predali s polnim izvlekom

Š 91 cm | V 110 cm | G 45 cm

1 dvojna vrata na zaklepanje
1 polica

10 predalov (V 7 cm)
s polnim izvlekom

■ Št. art. 70692

■ Št. art. 70697

■ Št. art. 70696



Š 91 cm | V 180 cm | G 45 cm

1 dvojna vrata na zaklepanje
4 police

■ Št. art. 70292

■ Št. art. 70297

■ Št. art. 70296

Š 90 cm



Polica Š 90 cm | G 38 cm

Polica za visoke omare/omare za material s širino 91 cm

Št. art. 915



NOVO: Predali s polnim izvlekom

Š 91 cm | V 180 cm | G 45 cm

1 dvojna vrata na zaklepanje
3 police, 10 predalov
(V 7 cm) s polnim izvlekom

■ Št. art. 70592

■ Št. art. 70597

■ Št. art. 70596



Univerzalni organizator za predal

25 predalčkov v 5 razl. velikostih
za omaro za material Š 91 cm

Št. art. 985

ŠIRINA 91 cm



Š 91 cm | V 180 cm | G 45 cm

1 dvojna vrata na zaklepanje
10 predalov (V 7 cm)
s polnim izvlekom,
3 perforirane stene
2 plošči z režami s po 18 predalčki
Plošči z režami in perforirane stene
izvlečljive

-  Št. art. 70882
-  Št. art. 70887
-  Št. art. 70886



Š 91 cm | V 180 cm | G 53 cm

4 police

Št. art. 89202 Tolčeni vzorec v srebrni

Št. art. 89206 Črna



Š 91 cm | V 204 cm | G 53 cm

1 dvojna vrata na zaklepanje
4 police

-  Št. art. 70282
-  Št. art. 70287
-  Št. art. 70286



Polica Š 90 cm | G 46 cm

Polica za visoke omare / omare za
material s širino 91 cm

Št. art. 913



Polica

Š 89,5 cm | V 5 cm | G 52,5 cm

Št. art. 89210



Š 91 | V 204 | G 53 cm

5 polic

Št. art. 89302 Tolčeni vzorec v srebrni

Št. art. 89306 Črna



NOVO: Zdaj tudi z višino 240 cm

NOVO: Zdaj tudi z višino 240 cm



Regali Küpper

Police, ki jih je mogoče priviti na različne položaje, stranske luknje v obliki ključa za uporabo vseh sistemskih držal Küpper, idealna dopolnitev za serijo Küpper za delavnice, optično in barvno ujemajoči z delovnimi mizami in visokimi omarami, polica je lahko nameščena na točno isto višino talnih pločevin delovne mize. Poleg tega so mere identične (višina). S tem je zagotovljen optično zelo lep celotni izgled delavnice. Teža: pribl. 44,5 kg

GARDEROBNE OMARICE

Vse garderobne omarice so dostavljene v celoti sestavljene.

**Čas
dobave**
4 – 6 tednov



Garderobna omarica

Dvojna vrata, 2 obešalnika s po 3 obešali,
2 vrat na zaklepanje s prezračevalnimi režami,
po višini nastavljive noge

Š 60cm | V 180cm | G 48cm

■ Št. art. 70772 ■ Št. art. 70777 ■ Št. art. 70776



Garderobna omarica z 20 vratci, 20 predalnikov na zaklepanje,
po višini nastavljive noge

Š 50cm | V 180,5cm | G 25cm

■ Št. art. 70732 ■ Št. art. 70737 ■ Št. art. 70736



Omarica za čistila, omarica za motoriste in voznike e-koles

Idealna za čistila in pripomočke za čiščenje!
Tudi idealna za čelade, jakne ter akumulatorske
baterije e-koles s čeladami in dodatno opremo!
Po višini nastavljive noge

Š 80cm | V 180cm | G 48cm

■ Št. art. 70712 ■ Št. art. 70717
■ Št. art. 70716



Garderobna omarica s 4 vratci, 4 vrata na zaklepanje s prezračevalnimi
režami, 3 obešala za oblačila na predalnik, po višini nastavljive noge

Š 60cm | V 180cm | G 35cm

■ Št. art. 70722 ■ Št. art. 70727 ■ Št. art. 70726



OMARICA ZA ČISTILNE
PRIPOMOČKE



GARDEOBNA OMARICA ZA
MOTORISTE



GARDEOBNA OMARICA ZA
VOZNIKE E-KOLES



MIZE ZA SKOBLJANJE / OBLANJE

Vsi artikli so dobavljeni razstavljeni.
(montirana dobava mogoča ob doplačilu)

**Čas
dobave**
4–6 tednov

STANDARD



Standardna miza za skobljanje serije A

Debelina plošče: 30 mm, zobato spojena lepljena bukovina
vklj. z 2 primežema in 4 kovinskimi vpenjali.

D 1500 mm | Š 650 mm | V 850 mm / Št. art. A-1500 (vklj. s primežem)

D 1700 mm | Š 650 mm | V 850 mm / Št. art. A-1700 (vklj. s primežem)

D 2000 mm | Š 650 mm | V 850 mm / Št. art. A-2000 (vklj. s primežem)



Standardna miza za skobljanje serije D

Debelina plošče: 30 mm

Zgornji del iz masivne bukovine, spodnji del iz laminirane bukovine,
enostavna menjava primežev za desničarje in levičarje, odlagalna
polica in luknja za orodje vklj. z 2 primežema in 4 kovinskimi vpenjali

D 1500 mm | Š 760 mm | V 850 mm / št. art. D-1500 (vklj. s kleščami)

D 1800 mm | Š 760 mm | V 850 mm / št. art. D-1800 (vklj. s kleščami)



Vgradna omara za standardne mize za skobljanje

Iz laminirane iverne plošče
Primerna za modele A-1500,
A-1700, A-2000, D-1500 in D-1800

D 1000 mm | Š 430 mm | V 500 mm

Št. art. HB-1



Primer uporabe

PREMIUM



Premium miza za skobljanje PS 1

Debelina plošče: 80 mm, masivna bukovina, obdelana z oljem
1 x predal, 2 x veliko vpenjalo, 2 x vpenjalni primež

D 2165 mm | Š 855 mm | V 870 mm

Št. art. PS-1 (vklj. s primežem)



Premium miza za skobljanje P1

Debelina plošče: 40 mm

masivna bukovina, obdelana z oljem
1 x predal, 2 x veliko vpenjalo, 2 x vpenjalni primež

D 2120 mm | Š 760 mm | V 860 mm

Št. art. P1 (vklj. s primežem)



Vgradna omara za premium mize za skobljanje

Iz laminirane iverne plošče
Ustrezna za modela
P1 in PS-1


D 1195 mm | Š 480 mm | V 460 mm

Št. art. PR-2



Primer uporabe

PERFORIRANE STENKE PLOŠČE / DODATNA OPREMA ZA PERFORIRANE STENKE PLOŠČE



Š 120 cm

Š 120 cm | V 60 cm

3-delna po 40 cm


Luknje v obliki ključa

Vklj. z 12 standardnimi kavlji

Št. art. 70100

Št. art. 70100
vklj. z 12 standardnimi kavlji

6 kosov D 60 mm
6 kosov D 80 mm




Š 60 cm

Š 60 cm | V 60 cm

1-delna po 60 cm

Luknje v obliki ključa, upogibljiva
kot kotna rešitev (pri uporabi
2 perforiranih stenskih plošč)

Št. art. 70305




Š 40 cm

Š 40 cm | V 60 cm

1-delna po 40 cm

Luknje v obliki ključa

Št. art. 70300



**Kotna perforirana stenska
plošča**

S širino 25 cm (idealna za
zakritje vodovodnih cevi, jeklenih
nosilcev, kabelskih kanalov itd.,
luknje v obliki ključa)

Š 25 cm | G 12 cm | V 60 cm

Št. art. 70309



Š 120 cm | V 60 cm

3-delna po 40 cm

6 predalčkov 13 × 10 × 5 cm

12 predalčkov 13 × 13 × 7 cm

30 predalčkov 13 × 18 × 9 cm

Št. art. 13062 Rdeča | Št. art. 13067 Siva



Š 40 cm | V 60 cm

1-delna po 40 cm

6 predalčkov 13 × 10 × 5 cm

12 predalčkov 13 × 13 × 7 cm

Št. art. 13072 Rdeča

Št. art. 13077 Siva



Letev z odprtimi predalčki

18 predalčkov 13 × 10 × 5 cm

Š 120 cm | V 14 cm | G 10 cm

Št. art. 13042 Rdeča

Št. art. 13047 Siva

DODATNA OPREMA ZA PERFORIRANO STENSKO PLOŠČO



Držalo za papirnate brisače z odlagalno polico iz jeklene pločevine

primerno za voziček z orodjem 12680 in vsemi perforiranimi stenskimi ploščami Küpper z luknjami v obliki ključa

Š 27 cm | V 22 cm | G 23 cm

Št. art. 9009 (na voljo samo v srebrni barvi)



Zmogljiv zvitek čistilne krpe

Širina: 21 cm

Barva modra

100% celuloza

500 listov na zvitek (2-slojni)

Primerno za držalo za zvitek papirja Art.9009

Obseg dobave: 2 kos.

Št. art. 9015



Škatla za odlaganje ali odpadke iz jeklene pločevine

primerna za voziček z orodjem 12680 in vsemi perforiranimi stenskimi ploščami Küpper z luknjami v obliki ključa

Š 26,5 cm | V 22 cm | G 15,5 cm

Št. art. 7230 (na voljo samo v srebrni barvi)



Kovinsko univerzalno kratko držalo za orodje

Za privitje na perforirano stensko ploščo ali steno
Za številna običajna orodja
Črno prašno barvano
270 × 60 mm

Št. art. 98909



Kovinska polica

Za privitje na perforirano stensko ploščo ali steno, črno prašno barvana
550 × 155 mm

Št. art. 98906



Kovinsko univerzalno dolgo držalo za orodje

Za privitje na perforirano stensko ploščo ali steno
Za številna običajna orodja
Črno prašno barvano
540 × 60 mm

Št. art. 98908



Magazin za majhne dele iz jeklene pločevine

37 predalčkov, prozorni iz umetne mase, prašno barvana jeklena pločevina, obešalni nastavek za montažo na steno

Š 32 cm | V 47 cm | G 14 cm

Št. art. 50090



Komplet ločevalnih prečk, 10 kosov

Za predalčke (majhne) magazina za majhne dele

Št. art. 50091



Kovinsko držalo za viličaste ključe

Za privitje na perforirano stensko ploščo ali steno
Črno prašno barvano
125 × 255 mm

Št. art. 98907



Prozorni predalčki (na voljo posamezno)


Zložljivi eden na drugega (tudi različne velikosti med sabo), iz polipropilena, primerni za vse plošče z režami, visečimi omarami s ploščami z režami in tirnico 7216 Küpper.

130 × 100 × 50 mm Št. art. 841 Rdeča / Št. art. 844 Siva

130 × 130 × 70 mm Št. art. 842 Rdeča / Št. art. 845 Siva

130 × 180 × 90 mm Št. art. 843 Rdeča / Št. art. 846 Siva

SISTEMSKA DRŽALA ZA PERFORIRANE STENSKE PLOŠČE (plastika / kovina)



Komplet sistemskih držal, 30 delni
za najpomembnejšimi sistemskimi držali

Vsebina posameznih artiklov:

2× 7204, 2× 7205, 3× 7207-1,
3× 7207-2, 3× 7207-3, 1× 7206,
1× 7209, 1× 7210, 1× 7212,
1× 7215, 1× 72000 (komplet z 12 kosi)

Št. art.: 73000





2

Letev za orodje

Dolžina 39,3 cm, širina 7 cm

Št. art. 7215



1



Standardni kavelj perforirano
stensko ploščo

6 velikih kavljev 80 mm

6 majhnih kavljev 60 mm

Krom (sijoče pocinkano)

Št. art. 72000, 1 komplet




3

5

Za izvijače, pile, dleta,
šila, rezalno orodje

Št. art. 7201-1 30 mm, 5 kosov

Št. art. 7201-3 60 mm, 5 kosov



6

8

Za škarje, plošče, pile,
ključe, rezalnike navojev, lepilne
trakove, zaščitna očala itd.

Št. art. 7202-1 30 mm, 5 kosov

Št. art. 7202-3 60 mm, 5 kosov




9

Za obešanje pakiranih
škatic iz umetne mase
za majhne dele

Dolžina kavlja 75 mm,

Razmik 11 mm

Št. art. 7203, 4 kosi




10

Npr. za kladiva itd.

Dolžina kavlja 55 mm,

Razmik 40 mm

Št. art. 7204, 4 kosi




11

Za klešče,
sponke kabelskih čevljev itd.

Dolžina kavlja 50 mm,

Razmik 50 mm

Št. art. 7205, 4 kosi



12

Za obročaste in viličaste ključe,
ločne žage

Držalo

Št. art. 7206 75 × 125 mm, 1 kos



SISTEMSKA DRŽALA ZA PERFORIRANE STENSKÉ PLOŠČE (plastika / kovina)



Št. art. 7207-1 13 mm, 5 kosov

Št. art. 7207-2 18 mm, 5 kosov

Št. art. 7207-3 23 mm, 5 kosov



Št. art. 7208 55×125mm, 1 kos



Št. art. 7209 55×125 mm, 1 kos



Št. art. 7210 55×125mm, 1 kos



Št. art. 7211 55×125 mm, 1 kos



Št. art. 7212 30 mm, 2 kosa



Št. art. 931 39,3 × 13,8 cm, 2 kos



Št. art. 7216 39,3 × 1,5 cm, 1 kos



Št. art. 7217 160×55 mm, 1 kos

Nadomestne sponke
Št. art. 7219 *Paket po 10*



Št. art. 7218 80 × 65 mm

Nadomestne sponke
Št. art. 7220 *Paket po 10*



PRIMEŽI



Št. art. 1010

Širina čeljusti 100 mm, Vpenjalna širina 100 mm
Vpenjalna globina 65 mm, Nakovalo 40 x 50 mm



Št. art. 1012

Širina čeljusti 150 mm, Vpenjalna širina 150 mm,
Vpenjalna globina 90 mm, Nakovalo 65 x 80 mm



Št. art. 1011

Širina čeljusti 125 mm, Vpenjalna širina 125 mm,
Vpenjalna globina 75 mm, Nakovalo 50 x 70 mm

Profesionalni primeži, kovani, v treh velikostih

Trdna in natančna izvedba, velika nakovalna plošča, brušeni zobje za vpenjanje materiala, kaljene jeklene čeljusti/cevne vpenjalne čeljusti, dva vijaka za nastavitev vodila, naprava za vpenjanje cevi



Št. art. 1014

Nastavitev po višini s plinskim
tlačnim blažilnikom, primerno
za primež 1011

Vrtljivo 360°
Nastavljivo po višini do 240 mm
Teža pribl. 12,2 kg



Standardne ALU zaščitne čeljusti
Z magneti in profilirano površino
Za primeže s širino čeljusti 100 mm:

Št. art. 750

Za primeže s širino čeljusti 125 mm:

Št. art. 751

Za primeže s širino čeljusti 150 mm:

Št. art. 752

ARTIKLI KÜPPER »LIGHT«

Naša serija za začetnike »Made In Germany«



Delovna miza

Š 120 cm | V 84 cm | G 60 cm

1 predal V 6,5 cm, velik,
odprti predal s polico,
1 vrata na zaklepanje, prašni
premaz s srebrno-sivo antracitno
barvo

Št. art. 14118



Komplet viseče omare

Š 120 cm | V 120 cm

(s perforirano stensko ploščo)

Sestavljen iz viseče omare 120 cm
in perforirane stenske plošče,
3-delna 120 cm, 2 vrata na
zaklepanje, 1 perforirana hrbtina
stenska plošča, 4 police in 3-delna
perforirana stenska plošča iz
jeklene pločevine z 12 standardnimi
kavlji, prašni premaz s srebrno-sivo
antracitno barvo

Št. art. 14128



Noga za delovno mizo, za samostojno izdelavo

V 83,5 cm | Š 57,5 cm

Noga za delovno mizo, varjena
Prašni premaz s srebrno-sivo barvo,
za samostojno izdelavo enostavne
delovne mize

Št. art. 941



Furnirana plošča iz bukovine

120 cm primerna za art. 941

Š 120 cm | V 3 cm | G 60 cm

Delovna plošča z bukovim furnirjem
(1 mm bukovega furnirja iz pravega
lesa), iverno jedro, pralno lakirano,
primerno za posamezno nogo za
delovno mizo, za samostojno izdelavo
enostavne delovne mize

Št. art. 14055

INDIVIDUALNI MODULARNI SISTEM

Funkcionalni modularni sistem za profesionalne uporabnike

13 gradnikov za več kot 100 različic

NOVO



Masivna plošča iz bukovine, debeline 40 mm. Posebno lepljenje proti ukrivljanju. Obdelano z oljem za odvratanje umazanije.



Predali s krogličnimi ležaji za udoben polni izvlek in stalen nemoten tek. Nosilnost 45 kg (porazdeljena obremenitev)



Predalnik s centralno ključavnico.




Plastične noge z nastavitvijo višine (do 2 cm) za zaščito tal.

Skoraj neomejene možnosti kombiniranja



PRIMER UPORABE





Š 73 cm Majhen osnovni modul



Š 73 cm | V 89 cm | G 70 cm

1 lesena plošča
2 stranski steni, jeklena pločevina 1,5 mm
4 jeklene cevi, razstavljen ob dostavi

Št. art. 16015

Š 128 cm Srednji osnovni modul



Š 128 cm | V 89 cm | G 70 cm

1 lesena plošča
2 stranski steni, jeklena pločevina 1,5 mm
4 jeklene cevi, razstavljen ob dostavi

Št. art. 16025

Š 184 cm Veliki osnovni modul



Š 184 cm | V 89 cm | G 70 cm

1 lesena plošča
2 stranski steni, jeklena pločevina 1,5 mm
4 jeklene cevi, razstavljen ob dostavi

Št. art. 16035

Majhna stabilizacijska pločevina



Š 62 cm | V 20 cm

Za stransko stabilizacijo majhnega osnovnega modula

Št. art. 15076

Stabilizacijska pločevina srednja



Š 117 cm | V 20 cm

Za stransko stabilizacijo srednjega osnovnega modula

Št. art. 15066

Velika stabilizacijska pločevina



Š 173 cm | V 20 cm

Za stransko stabilizacijo velikega osnovnega modula

Št. art. 15056

Š 55 cm Majhna polica



Š 55 cm | V 5 cm | G 56 cm

Stabilna jeklena pločevina (namesto spodnje omare)

Št. art. 15075

Š 110 cm Srednja polica



Š 110 cm | V 5 cm | G 56 cm

Stabilna jeklena pločevina (namesto 2 spodnjih omar)

Št. art. 15065

Š 165 cm Velika polica



Š 165 cm | V 5 cm | G 56 cm

Stabilna jeklena pločevina (namesto 3 spodnjih omar)

Št. art. 15055

Š 55 cm Spodnja omara



Š 55 cm | V 66 cm | G 56 cm

1 vrata na zaklepanje
2 polici
Desni prislon, sestavljena ob dostavi

Št. art. 16105-R

Spodnja omara



Š 55 cm | V 66 cm | G 56 cm

1 vrata na zaklepanje
2 polici
Levi prislon, sestavljena ob dostavi

Št. art. 16105-L

Spodnja omara



Š 55 cm | V 66 cm | G 56 cm

1 predal na zaklepanje (V 7 cm)
1 vrata na zaklepanje
Desni prislon, dobavljena sestavljena

Št. art. 16115-R

POSAMEZNI MODULI



Nosilnost do 500 kg

Modularni sistem je na voljo izključno v tej barvi.

Spodnja omara



Š 55 cm | V 66 cm | G 56 cm

2 predala na zaklepanje (V 7 cm)
1 vrata na zaklepanje
Desni prislon, sestavljena ob dobavi

Št. art. 16115-L

Spodnja omara



Š 55 cm | V 66 cm | G 56 cm

4 predali na zaklepanje
(2 visoka predala V 15 iz. 23 cm,
2 ploščata predala (V 7 cm)
Sestavljena ob dostavi

Št. art. 16120

Spodnja omara



Š 55 cm | V 66 cm | G 56 cm

7 predalov na zaklepanje (V 7 cm)
Sestavljena ob dostavi

Št. art. 16125

Š 48,5 cm Predal



Š 55 cm | V 13 cm | G 56 cm

1 spodnji predal
z možnostjo montaže v
kombinaciji s polico

Št. art. 16095



Gumijasta podloga

Š 45,1 | G 53,3 cm | V 0,3 cm

Zagotovi neдрsečo podlogo za vaš predal.
Za vse predale modularnega sistema.

Št. art. 944



Š 45 cm | G 51 cm | V 6,5 cm

Stabilna umetna masa. 8 majhnih
predalov, 3 veliki predali. Srebrno-siva.
Za vse predale modularnega sistema.

Št. art. 959



Š 45 cm | G 51 cm | V 6,5 cm

21 odstranljivih predalčkov v 4 različnih
velikostih, izjemno trdni in primerni za
živila (polistirol).

Št. art. 980



Polica za predalnik spodnjih omar.

Enostavni sistem namestitve s premičnimi
plastičnimi vijaki.

Št. art. 911

Majhna viseča omara



Š 55 cm | V 30 cm | G 36 cm

Vrata s plinsko tlačno vzmetjo vklj. s
perforirano hrbtno steno (55x60 cm).
Enostaven in stabilen sistem obešanja v
perforirano stensko ploščo.

Št. art. 16130

Velika viseča omara




Š 55 cm | V 60 cm | G 36 cm

Vrata s plinskimi tlačnimi vzmetmi
1 polica, vključno s perforirano stensko
ploščo kot hrbtno steno. Enostaven in
stabilen sistem obešanja v perforirano
stensko ploščo.

Št. art. 16140

Perforirana stenska plošča



Š 55 cm | V 60 cm | G 1,5 cm

Perforirana stenska plošča za uporabo
kot sistem za orodje ali kot sistem za
obešanje za viseče omare modularne-
ga sistema. Poljubno razširljiva. Luknje
v obliki ključa.

Št. art. 16180

Vgradna stranska stena, majhna



Š 3,8 cm | V 60 cm | G 36 cm

Optična rešitev pri načrtovanju vrstni
postavitvi več delovnih miz in visečih
omar. Nima nosilne funkcije. 2 kos

Št. art. 16205

Majhna perforirana stenska plošča



Š 55 cm | V 55 cm | G 1,5 cm

Luknje v obliki ključa,
primerna za majhni osnovni modul

Št. art. 16185

Srednja perforirana stenska plošča



Š 110 cm | V 55 cm | G 1,5 cm

Luknje v obliki ključa,
primerna za srednji osnovni modul

Št. art. 16190

Velika perforirana stenska plošča



Š 166 cm | V 55 cm | G 1,5 cm

Luknje v obliki ključa,
primerna za veliki osnovni modul

Št. art. 16195

Vgradna stranska stena, velika



Š 3,8 cm | V 115 cm | G 36 cm

Stranska stena kot vizualni zaključek več
delovnih miz v vrsti in kot prostostoječa
možnost postavitve za viseče omare.

2 kos
Št. art. 16210



PERFEKT III, št. art. 3331

Tehnični podatki:

Širina reza pri 90°	160 mm
Širina reza pri 45°	100 mm
Višina reza	120 mm
Dolžina mize	400 mm
Dolžina lista	550 mm

Kotnik z rastriranjem pri 90°/45°/36°/30°/22,5°

Kotnik z zaporno matico, brezstopenjsko nastavlјiv

- z univerzalnim žaginim listom
- z nastavitvijo globine reza
- z nastavlјivim prislonom po dolžini



PERFEKT »S«, št. art. 3030

Tehnični podatki:



Širina reza	190 mm
Višina reza pri 90°	160 mm
Višina reza pri 45°	120 mm
Navp. višina reza pri 45°	105 mm
Dolžina mize	600 mm
Dolžina lista	620 mm

Kotnik z rastriranjem

- navpično 90°/45°/30°
- vodoravno 90°/45°/36°/30°/22,5°

Kotnik z zaporno matico, brezstopenjsko nastavlјiv: navpično oz. vodoravno 45°/90°/45°

- z napenjalno žago in univerzalnim žaginim listom
- z nastavlјivim prislonom po dolžini
- z dvema vpenjaloma za material



Univerzalni žagin list

Za les, lahke kovine, umetno maso, 14 zob/palec, kaljeni zobje

550 mm št. art. 603

k št. art. 3331 »PERFEKT III«

620 mm št. art. 665

k št. art. 3030 »PERFEKT S«



Kovinski žagin list

22 zob/palec, HSS, valoviti zobje


550 mm št. art. 303

k št. art. 3331 »PERFEKT III«

620 mm št. art. 335

k št. art. 3030 »PERFEKT S«

Dobavljivo od marca 2020 !



Kapa

Črna, z vezanim logotipom, ena velikost, uniseks,
100 % česan bombaž, 340 g/m²,
nastavljiva z medeninastim zapiralom

Št. art. 1905



Majica z dolgimi rokavi

Črna z vezanim logotipom,
100 % bombaž
Velikosti M–XXL

Št. art. 1925-M | Št. art. 1925-L

Št. art. 1925-XL | Št. art. 1925-XXL



Polo majica

Črna z vezanim logotipom,
100 % bombaž, 170 g/m².
Velikosti S–XXL

Št. art. 1915-S | Št. art. 1915-M

Št. art. 1915-L | Št. art. 1915-XL

Št. art. 1915-XXL



Jakna softshell

Črna z 2 vezanimi logotipi, 94 % polyester, 6 % elastan,
zračna membrana, 300 g/m², odporna na dež
in veter (vodni stolpec 14000 mm)

Velikosti S–XXL

Št. art. 1955-S | Št. art. 1955-M

Št. art. 1955-L | Št. art. 1955-XL

Št. art. 1955-XXL





Naša moderna izdelava s proizvodnjo in skladiščem se nahaja v čudovitem Eifelu. Na tej lokaciji smo že od sredine 70. let. Podjetje je bilo ustanovljeno leta 1869 v Remscheidu. Iz prostorskih razlogov je prišlo do selitve v Eifel.



ŽELITE IZVEDETI VEČ?

Poglejte si naše
YouTube videoposnetke
o opremi za delavnice!

Žig vašega prodajalca

04_2023



Friedrich Küpper GmbH
Friedrich-Küpper-Weg
54570 Berlingen
Nemčija

Tel. +49 (0) 65 91 – 95 42 0
Faks +49 (0) 65 91 – 95 42 17
info@friedrich-kuepper.de
www.friedrich-kuepper.de

5 Jahre
Garantie